



Foto: Øyvind Hagen

Ghana

Lørdag 17.februar – lørdag 3.mars 2018

av Terje Axelsen, NoF Travel



© Terje Axelsen / NoF Travel

Ghana ligger midt blant landene i Vest-Afrika med kyst i sør mot Guineabukta. Landet som tidligere gikk under navnet Gullkysten er engelsktalende og et av de mest stabile og trygge landene i regionen med best infrastruktur. Det har derfor pekt seg ut som det mest aktuelle reisemål for den som vil oppleve naturen og fugleartene i Vest-Afrika. Landet er grovt sett 700 km langt i nord-sør retning og 400 km bredt. Flateinnholdet er som Storbritannia eller 2/3 av Norge. Mens den sørlige delen av landet er frodig og har noen gjenværende områder med tropisk regnskog (Upper Guinea Forest), blir det tørrere mot nord og Sahel der busksavanne (Guinea savanne) er mer dominerende. Dette gir landet en variert fauna innenfor et begrenset område. Ca 750 fuglearter er registrert i Ghana. Landet har også mange ulike pattedyr med typiske afrikanske arter som elefant og flere arter av apekatter. Vår tur hadde hovedvekt på de sørlige delene av landet da det er her vi treffer flest unike arter for regionen. Mange av artene helt nord i landet er Sahelarter som er vanlige over et større område. Den mest spesielle arten vi var ute etter på turen var nok gulhodegrottefugl som vi fikk sett godt og fotografert. I tillegg var utkikkplattformene og gangbroene i trekronene i Kakum nasjonalpark en mektig opplevelse. Det samme kan sies om den innerste nesten urørte skogen i Ankasa og mye av det vi opplevde i Mole nasjonalpark.



Gangbro i Kakum med Øivind i forgrunn – Foto: Terje Axelsen

Ghana grenser mot Elfenbeinkysten i vest, Burkina Faso i nord og Togo i øst. Landet var tidligere en britisk koloni og ble selvstendig i 1957. Landet het tidligere Gullkysten. Med en befolkning som nærmer seg 30 millioner på et areal som er omtrent 2/3 av Norge, var det «trangt» om plassen i de mest folkerike områdene i sør. Trafikken var også svært tett langs kysten, og særlig i Accra og Kumasi, begge millionbyer. En biltur på få mil kunne fort ta flere

timer. De har neppe oppfunnet fartsdempere i Ghana, men de har virkelig videreutviklet konseptet. I Ghana tror jeg det gjelder hver mann sin fartsdump. De var over alt laget av alle mulige materialer, mange tydeligvis «hjemmelagde». Trafikken var også mildt sagt farlig og vi så mange nestenulykker og eksempler på ulykker hvor utfallet neppe har vært særlig bra.



Bilvrak langs veien – Foto: Terje Axelsen

Folkene vi møtte var smilende og hjelpsomme og jeg tror vi alle følte oss trygge på hele turen. Litt overraskende var vel «mangelen» på andre hvite mennesker, ikke det at vi savnet dem. Bortsett fra ved noen av hotellene vi bodde på og i parkene, så vi knapt ett eneste hvitt menneske. Gjorde det noe? Absolutt ikke, men allikevel litt spesielt!

Veiene var for det meste bra, men trafikken var svært tett. Toyota bussen vår var et godt oppholdssted og kom seg godt fram, til og med på gjørmete skogsveier. Vi kjørte totalt mer enn 2000 kilometer, og et godt fremkomstmiddel var viktig.



Olaf slapper av ved bussen i Shai Hills – og det meste kunne kjøpes langs veien – Foto: Terje Axelsen (begge)

Været var stort sett godt og varmt. Vi ble nok skånet for den verste varmen, men hadde flere dager med 35+ på det varmeste. Vi hadde et par «kjølige» dager etter regnfall, noe som resulterte i to av de beste dagene på hele turen. Særlig den første formiddagen i Mole var helt fantastisk.

Maten var enkel og grei. Mye kylling, ris og pommefrites. Vi hadde flere dager buffet hvor vi kunne velge mellom fisk, kjøtt og kylling hvor mye av maten var ganske spicy, noe som falt i smak hos de fleste.

Deltagere: Eivin Furu, Øyvind Hagen, Olaf Mannsåker, Espen Sundet Nilsen, Eric Roualet, Yvonne Roualet Thoresen, Jan Inge Skagen, Trude Starholm, Morten Tjemslund og Terje Axelsen (reiseleder).



Bak fra venstre: Robert Ntakor, Solomon, Jan Inge Skagen, Morten Tjemslund, Olaf Mannsåker, Terje Axelsen, Øyvind Hagen og Eric «Boubou» Roualet. Foran fra venstre: Kokka, Espen Sundet Nilsen, Trude Starholm, Charles, Eivin Furu og Yvonne Roualet Thoresen. Foto: En eller annen med Espens kamera

Dag 1 – Lørdag 17. februar, Oslo - Accra

Åtte av 10 møttes på Gardermoen og de siste to dukket opp i Amsterdam etter å ha fløyet fra Stavanger. På Gardermoen var det ganske kaotisk ettersom første pulje av vinterferien startet denne helgen. Svært mange bar på ski, så de skulle vel neppe i samme retning som oss. Det var en reisevant gjeng som dro på tur og Ghana var en ny destinasjon for alle utenom Yvonne som hadde vært der for en del år siden.

Landet greit i Accra, men det tok jammen meg tid å komme gjennom de ulike kontrollpunktene. Nokså vanskelig å komme inn til tross for våre dyrekjøpte visa. Immigration tok 1t15min.

Noen måtte også ut med 20 Euro for ett nytt vaksinasjonskort, selv om alt var i orden med den medbragt kopien. Det finnes mange måter å tjene penger på.

Vi traff Robert Ntakor i kaoset utenfor flyplassen og varmen var ganske intens. Sammen med Robert var også hans gode hjelper Charles og vår sjåfør de neste 14 dagene, Solomon.

Vi dro så til hotell Errata for en sein middag sånn rundt 2200 – mer enn to timer etter vi landet. Overraskende nok kylling, chips og ris. Jeg tror alle sov utrolig bra hele natta.

Taffeland, vipe, sanglerke og en del gjess ble observert på Schiphol flyplass i Amsterdam. Dessverre teller de ikke da de hadde hjulpet oss over 400 arter!!

Dag 2 – Søndag 18. februar, Shai Hills – Hans Cottage

Vi spiste en «tidlig» frokost 0630 for så å dra rett til Shai Hills Reserve. Før vi forlot hotellet hadde vi allerede passerte 10 arter i området rundt hotellet. Blant annet en liten flokk med grønnkakelar. Av natur var det lite som tydet på at vi var i Afrika da vi kjørte ut av storbyen Accra.

Og selv om man har kjørt gjennom deler av millionbyen Accra bråvåkner man plutselig i Shai Hills, og forstår at vi virkelig er i Afrika, når noen bavianer dukker opp på veien mindre enn 100 meter unna mens noen senegalpapegøyer flyr over og bidrar godt til Afrika følelsen.



Bavianer Shai Hills – Foto: Terje Axelsen



Senegalpapegøye – Foto: Øyvind Hagen

Shai Hills består av åpen savanne, mye kratt, kortvokst skog og klipper. Vi forflyttet oss til fots fra parkinngangen langs en grusvei i vekslende landskap. Terrenget skiftet lite i starten, men ble mer variert etter hvert. Det ble også utvalget av arter. Blant de første artene vi fant var strimmelparadismonark, praktsol fugl, kobbersolfugl, svalebieter og en slagfalk passerte over oss. Blant lydene i bakgrunnen hørte vi gulpannekobberslager, bloddråpeskjeggfugl og kvekkegressanger. Det er ganske forvirrende når man kommer til et område eller verdensdel man ikke kjenner godt, og de fleste hadde vel litt problem med å få med seg alle artene Robert pekte ut. Noen ble sett godt mens andre kun ble hørt som svak bakgrunnslyd.



Svalebieter – Foto: Øyvind Hagen



Slagfalk – Foto: Terje Axelsen

Etter hvert fant vi mange nye arter og en av de vanskeligste var sangklippeskvetten som tydeligvis hadde hørt egen sang blitt spilt alt for ofte. Etter lang tid fikk vi til slutt se tre individer ganske godt.



Robert lokker på sangklippeskvett mens Morten, Øyvind og Eivin venter i spenning – Foto: Terje Axelsen

På vei innover parken i buss, fant vi også en syngende gulstrupepiplerke. Det skulle vise seg å bli turens eneste. Samme sted fant vi også fire ravinesvaler som også var de eneste på turen. Lengst inne i parken klatret vi opp til noen huler hvor masse flaggermus av arten Tomb bat (*Taphosous mauritanus*) hadde dagtilholdssted. På nedsiden av hulene fant vi en flokk rosenbieter, flere fioletturako og en rastende termittfalk.



Hvithoderåke – Foto: Øyvind Hagen



Gulstrupepiplerke – Foto: Eric Roualet

Etter en flott start på reisen vår, gikk ferden tilbake til Errata hotell og lunsj. Etter lunsj dro vi rett vestover mot Kakum nasjonalpark og vårt overnattingssted Hans Cottage. På vei ut av Accra gjorde vi ett lite stopp nær universitetet for å se på på koloniene av flaggermusarten Straw-coloured fruit bat (*Eidolon helvum*) og fikk fotografert de, med masse nysgjerrige Ghanesere rundt oss. Selv om det var søndag var trafikken ganske intens, men det er den trolig hele døgnet 365 dager i året.

Langs veien gjorde vi kun ett stopp. Vi stanset i en snau time ved Winneba Plains. Noen få nye arter ble plussert på artslista. For rødvingelarveeter og buskskvett ble dette våre eneste observasjoner av artene på turen.

Trafikken hadde vært ganske tett hele dagen og vi kom seint fram til hotellet. Vi fikk sjekket inn og etter en kjapp dusj gikk vi rett til middag med påfølgende logg.

Dessverre hadde de andre gjestene på hotellet bestemt seg for å ha et nybegynnerkurs på trommer denne kvelden. Det var nesten umulig å kommunisere under middagen, men heldigvis avsluttet de etter en stund så vi fikk gjort ferdig loggen før midnatt.

Antall arter: 87 - Kjøring: Accra universitet til Hans Cottage 230 km - omtrent 6 timer kjøring med ett stopp.



Straw-coloured Fruit Bats i Accra – Foto: Espen Sundet Nilsen og Terje Axelsen

Dag 3 – Mandag 19. februar, Kakum nasjonalpark og Pra River

Frokost 0530 og rett til Kakum nasjonalpark og hengebroene. Virkelig et av høydepunktene på hele turen. Allerede ved parksenteret før hengebroene var fuglelivet ganske bra, og bedre skulle det bli. For en med høydeskrekk var det stort nok å komme gjennom dagen «levende», men attpåtil var fuglelivet ganske utrolig oppe under trekronene. Jan Erik hadde fortalt noen «skrekkehistorier?» om svingende hengebruer og plattformer som gikk opp og ned ettersom hvor man beveget seg, men det hele forløp nokså uddramatisk. Vi var heldige som kom tidlig ut da det var svært få mennesker ute på broene.



Robert forteller om parken – Foto: Terje Axelsen



Olaf blir inspisert av African giant squirrel – Foto: Espen Sundet Nilsen

Hele 67 arter ble registrert denne morgenen i trekronene, noe vi var meget godt fornøyd med. En av grunnene til suksess i parken er trolig at Robert har jobbet her som Ranger i mange år. Han kjente parken og dyrelivet meget godt. Blant de mest minneverdige var gjøkbaza, grønngjøk, blåmalmgjøk, jungelseiler, blåstruperåke, hårbrystskjeggfugl, guineaskjeggbylbyl, rødhaleskjeggbylbyl, grådunsanger, fiolettergghyliota, koksfluesnapper, kastanjekronemonark, grovnebbdunrygg, torquevever, hvitbrystastrild og særlig en svartdvergtoko som viste seg godt og ble behørig fotografert. Blåmalmgjøken var litt spesiell for undertegnede. Jeg har vært fire turer i Gambia med mange timers leting etter gjøken uten hell. Her satt den flott fremme i løvverket og viste seg fram veldig fint. Det er litt vanskelig i ettertid å skille alle synsinntrykkene fra hverandre oppe i trekronene. Hovedgrunnen er nok at fuglene kom i puljer med 3-5 arter i hver pulje. Det ble å henge over eller ned mellom tauene for å se på fugler under oss, før det ble varslet om en eller flere fugler høyt oppe. Uansett en fantastisk opplevelse som ga mersmak.



Svartdvergtoko og grådunsanger – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Etter Kakum dro vi til Pra River for å se etter steinbrakksvale og safirsvale. Vi fant flere individer av begge artene ganske raskt og fikk sett de på grei avstand. Etter litt leiting fant vi også ei hvitkronelve på den andre siden av broa.



Steinbrakksvale – Foto: Jan Inge Skagen



Safirsvale – Foto: Terje Axelsen



Trafikken på broen er svært travel og ikke alt transporteres med bil – Foto: Terje Axelsen (begge)

Etter en drøy time her dro vi tilbake til Hans Cottage og lunsj.



Rødhaleskjeggbylbyl, Kakum og tiaraisfugl ved Hans Cottage – Foto: Eric Roualet (begge)

Ettermiddagen ble brukt ved the Bee-track på utsiden av Kakum nasjonalpark. På stedet ligger det et forsøkscenter hvor de blant annet arbeider med å utvikle bier som ikke stikker. Langs veien vi fulgte vokste det rikelig med kakaotrær. Ghana er en av verdens ledende kakao produsenter. Trærne har en frukt med en del frø inni. Disse tørkes før de videreføres. Vi fikk smake på den ferske frukten som faktisk var søt og god. Veien her er kun noen få hundre meter lang, men vi fant flere gode arter her. En gjøkbaza ble sett godt flygende og sittende, to flotte svartbieter ble også sett godt, gulgump-, rødgump- og fregnekobberslager, brannpiplerke, umbraløvbylbyl, plystregressanger som viste seg fra veldig fint. Det samme gjorde hvitvingepløsøye, gråkappeastrild og svartryggmannikin. Et virkelig bra utvalg av arter på få hundre meter.



Svartbieter – Foto: Øyvind Hagen

Rødgumpkobberslager – Foto: Terje Axelsen

Vi spiste middag ved Hans Cottage uten musikk. Kjempebra.

Antall arter: 107 arter – Kjøring: Hans Cottage – Kakum – Pra River – 2,5 timer totalt.

Dag 4 – Tirsdag 20. februar, Kakum nasjonalpark, Bee Track - Nzulenzu

Etter frokost startet vi samme sted som vi avsluttet gårsdagen, ved Bee-track utenfor Kakum nasjonalpark. En av de første fuglene vi fant var en vestnikator som sang i en treklynge rett ved bussen. Den sang veldig aktivt og alle fikk sett fuglen ganske godt. Lenger framme i mer åpent terreng fant vi turens eneste sumpsjagra. Sammen med dagen før fant vi fire kobberslagere her, gulgump-, gulstrupe-, rødgump- og fregnekobberslager og hele 7 solfuglarter ble registrert her denne morgenen. En syngende plystregressanger viste seg også fint fram for fotografene. Nok en gang utrolig god artsvariasjon på en kort spasertur. Lunsj ved siden av et slavefort ved Cape Coast med roverne som ny tur-art, før vi satte kursen mot neste overnattingssted i Nzulenzu, nær Ankasa nasjonalpark.

Langs veien stanset vi først ved en sjø rett ved kysten. Her hadde vi masse vannfugl og flere arter som ikke ble sett på resten av turen. Blant disse svartterne, hvitvingesvartterne, makrellterne og dvergdykker. Neste stopp var ved en liten sumpsjø. Her fant vi turens eneste jako i en brukket palme hvor de bygde reir. Denne arten var tidligere veldig vanlig i Ghana, men jakt og ulovlig handel har gjort at arten har blitt en sjelden fugl. Kort før vi var fremme ved overnattingsstedet i Nzulenzu, stanset vi ved Ebi River for å se etter mahogniand. Ingen and denne dagen, men mange andre spennende arter. Vi fant blant annet svarthodehegre, praktdvergand, flekksvømmerikse, småspove, riksesnipe, piphornfugl, brunsolfugl, jungelsolfugl og skjellryggsolfugl. En enorm flokk med småseilere passerte over før vi dro videre. Den ble forsiktig anslått til 15.000 individer.

Vi kjørte så til Nzulenzu hvor vi skulle overnatte i to netter.

20/2 – 112 arter – Kjøring: Hans Cottage – Nzulenzu 102 km



Swalebieter og hvitvingesvartterne – Foto: Eric Roualet (begge)



På jakt etter mahogniand ved Ebi River – Foto: Jan Inge Skagen

Dag 5 – Onsdag 21. februar, Ankasa morgen og kveld

Etter frokost dro vi rett til hovedporten til Ankasa-parken. Parken består av masse urørt høystammet skog. Rett på innsiden av hovedporten fant vi flere flomfluesnappere som jaktet insekter over elva.



Brua ved porten til Ankasa – Foto: Morten Tjemsland



Flomfluesnapper – Foto: Terje Axelsen

Om morgenen fulgte vi en sti på høyre side av hovedveien. Stien fulgte elva den første delen, men svingte etter en stund mot venstre over et høydedrag før vi endte opp ute på hovedveien igjen. Skogen var ganske tett og stien smal, så en del arter ble kun hørt som kongoslangehauk, jungelisfugl, blåbrystisfugl, rødgumpkobberslager, gråhodebørstebylbyl, skjellfluesnapper, dunkelfluesnapper og svartvingepirol. Heldigvis ble alle artene sett andre steder senere. Andre arter langs stien var gulstrupekobberslager, dvergbylbyl, sitronbylbyl, gulstrupeskjggbylbyl, blåflekksanger, blåhodemonark, svartkroneløvtimal, dverg-, skarlagendus-, blåstrupe- og vestolivensolfugl samt en glansdrongo og en rødbrystvever. En av de siste fuglene vi fant på denne runden var en rustsidebrednebb som holdt en flott oppvisning med fluktspill rett ved siden av stien.



Agam – Foto: Eric Roualet



Sommerfugl – Foto: Espen Sundet Nilsen

Etter morgenøkten dro vi tilbake til Nzulenzu for lunsj og litt hvile i den varmeste delen av dagen. På ettermiddagen dro vi tilbake til Ankasa-parken og kjørte et godt stykke inn i parken. Slik veien så ut videre ville i alle fall ikke jeg ha kjørt lenger med bussen vår. Kveldsøkten ble langt bedre enn morgenen da de fleste artene ble sett ganske godt. Vi hadde overflygende palmegribb, rødbrysthauk og ikke minst ei flaggermusglente som gled over skogen. Langs veien fant vi blåhodetue, blåvingeturako, jungelhalegjøk, svartgjøk og en smaragdgyøk som ikke alle fikk sett godt. Heldigvis fikk vi en kanonobservasjon av denne

senere. En indigoisfugl fløy over veien mens vi kjørte inn, men den ble nok kun sett av de som satt lengst fremme i bussen. Blant spurvefuglene vi fant var det mustasjebylbyl, honninglosbylbyl, hylia, blåflekksanger, en flokk med svartkinnhjelmsvarler og rødgumpvever. På vei tilbake til bussen fikk halve gruppa sett og fotografert en praktperleskjeggfugl mens den andre halvdelene fikk sett en blåvingeturako veldig godt. Vi holdt oss i parken til det ble mørkt for å se etter ugler og nattravn. I en hul grein høyt oppe i et stort tre, fant Robert to individer av Beecroft's Anomalure (*Anomalurus beecrofti*) som var på vei ut for natten.

Når det ble mørkt nok kjørte vi et stykke vekk fra parken for å se etter og spille ugle lyder, men fant ingen denne kvelden. Langs veien skremte vi imidlertid opp en langhalenattravn og en sahelnatravn. Middag på hotellet og rett i seng.

21/2 – 91 arter – Kjøring: kun lokal kort kjøring

Dag 6 – Torsdag 22. februar, Ankasa morgen og tilbake til Hans Cottage via Ebi River

Tidlig frokost og rett til Ankasa. Denne dagen skulle vi ha kjørt med 2 stk. 4x4 kjøretøy dypt inn i parken, men det var noen problem med kjøretøyene så vi måtte bruke bussen. Vi trodde derfor at vi kun skulle omtrent halvveis inn slik vi gjorde kvelden i forveien, men ble vel alle ganske overrasket da Solomon kjørte den store bussen helt inn, noe som svært få av oss trodde var mulig. Kanskje dette var noe av grunnen til bussproblemene vi hadde neste morgen. På veien inn fant vi tre hvithalemaurtroster sittende på veien foran oss.

Vi kom langt inn i skogen tidlig før varmen virkelig gjorde seg gjeldende. Vi hadde knapt forlatt bussen før de første nye artene viste seg. Først så vi noen korthalesagsvaler og en skogskvett sang nede i skogen og viste seg i små glimt når sang ble spilt av.

Robert hørte noen overflygende høvdinghornfugler og vi gikk i retning av lyden. Vi gikk ned noen trapper til en fantastisk bambuskatedral.



Bilder fra bambuskatedralen og den vakleворne brua – Foto: Trude Starholm og Espen Sundet Nilsen

Dypt nede fant vi en liten bekk som var omkranset av noen fantastiske klynger av kjempehøye bambustrær. En jungelisfugl fulgte bekken og forsvant ut i skogen mens vi fant to svarthornfugler sittende høyt oppe i noen høystammede trær. I følge Robert var det ganske vanlig at høvding- og svarthornfugl holdt seg i blandede flokker. Plutselig knekker et av bambustrærne og ut av treklynga kommer det ei ugle. Fuglen var en juvenil utgave av panugle og ble først identifisert som liberiaflodugle, men etter at pulsen kom ned noen

knepp, ble den korrekt bestemt til panugle. Fuglen satt flott oppe i bambusen og alle fikk se den godt. Noen i gruppa gikk litt nærmere og da dukket også en voksen fugl frem fra treklynga.



Svarthornfugler og adult panugle – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Vi fortsatte å lete etter høvdinghornfuglene og hørte en kratthalegjøk et stykke unna, men den lot seg ikke lokke inn. Vi fant imidlertid en hvithalefluetrost og fikk glimt av en maskarabørstebel som ble lokket inn. Kort tid etter fant Robert en brunkinhornfugl sittende i en trekrone et stykke unna. Ikke dårlig på noen få minutter.

Tilbake i bambuskatedralen begynte en spett å lete mat i trekroneene over oss. Det viste seg å være en rødnaksespett, turens eneste. Vi beveget oss fra «katedralen» til en liten dam hvor det tidligere var sett en rekke uvanlige fugler, men her var det allerede andre fuglekikkere så vi var nok muligens litt seint ute for å se mye fugl her.



Kongoskogørn i Ankasa og mahogniand ved Ebi River – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Temperaturen begynte også å bli ganske høy og det var på tide å reise ut av skogen. Undertegnede var vel noe skeptisk til transporten ut av skogen på den forferdelige veien, men all honnør til Solomon som nesten kopierte brødrene Solberg i måten han håndterte bussen på i gjørme, søle, oppover- og nedoverbakker.

Vi kom oss raskt tilbake til Nzulenzu til en vel fortjent lunsj, men rett ved hotellet ble vi utsatt for tollkontroll. Kanskje ikke så rart ettersom vi befant oss noen få kilometer fra grensa til Elfenbenskysten. Hovedporten til Ankasa ligger mindre enn 10 kilometer fra grensa. De kranglet litt med Robert og Solomon og sjekket noen få pass før de smilende sendte oss videre.

Etter lunsj fortsatte denne fantastiske dagen ved Ebi River. Her fant vi ganske fort fire mahogniender og et blomstrende tre fult av solfugler. Både brunsolflugl, skjellryggsolfugl, kremstrupesolfugl og olivenbuksolflugl i samme tre. En termittfalk strøyk også over ettermiddagshimmelen. Ferden gikk så videre til Hans Cottage Botel uten trommemusikk til middagen.

22/2 – 92 arter – Kjøring: Nzulenzu – Hans Cottage 102 km

Dag 7 – Fredag 23. februar, Hans Cottage til Bunkro og Fosu

Vi hadde planlagt å bruke litt tid ved Hans Cottage før og etter frokost og så bevege oss mot Bunkro og grottefuglen med stopp langs veien.



Tiaraisfugl og lundisfugl ved Hans Cottage – Foto: Øyvind Hagen (begge)



Fiskende krabbehegre ved Hans Cottage – Foto: Morten Tjemsland



Flekkurako og terneisfugl ved Hans Cottage – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Nå viste det seg at vi fikk ekstra god tid ved Hans Cottage. Solomon hadde dratt av sted til et verksted med bussen allerede før frokost. Det var visstnok noen problem med bremsene. Kan det ha sammenheng med gårsdagens strabasiøse tur i Ankasa? Det får vi vel aldri vite. Tilbakemelding og informasjon fra Robert om fremgang med reparasjon, var mildt sagt fraværende. Etter mye press sa han at de ville bestille to nye biler snart, men plutselig dukket bussen opp uten alt for mye forklaring. Vi kom av gårde nærmere lunsj enn frokost og måtte sette kursen rett mot Bunkro. Vi stanset i Fosu hvor vi skulle overnatte, for å sjekke inn og spise lunsj. Selv om dette trolig var det minst tiltalende hotellet på turen, var det helt greit for ei natt. Mitt rom ble oversvømt av vann fra AC og tømt for en del liter vann to ganger på et halvt døgn, men jeg sov godt.

Etter lunsj dro vi fra Fosu til Bunkro for å finne gulhodegrottefugl, en svelt tur i mye oppoverbakke. Grottefuglene hekker på toppen av små «fjell» hvor det finnes grotter de kan bygge reirene i. Reirene henger under taket i grotta, og de svære spurvefuglene overnatter i reirene. Fuglene er vekk på dagen, men kommer inn til overnatting rett før det blir helt mørkt. Ved foten av «fjellet» ligger det to landsbyer hvor Robert og andre organisasjoner har gått inn med en god del penger, blant annet til skolegang for barna der. De har blant annet bygd en skole der. Robert tok med en person fra hver landsby som «guider» og ga dem en slags lønn. Vår gruppe passet også på å gi guidene en påskjønnelse. Det er helt sikkert viktig at de som bor her også får et positivt forhold til fuglene og de som kommer på besøk for å se fuglene. Økoturisme på sitt beste.



Solomon med et av bysbarna og gjengen på vei gjennom skogen mot grottefuglene – Foto: Terje Axelsen (begge)

Vi kom fram til landsbyene i god tid før det ble mørkt og kunne bevege oss langsomt i svak oppoverbakke mot «fjellet». På vei inn i skogen fant vi en liten flokk med kamerunseilere som passerte over oss sammen med noen få afrikapalmeseilere. Videre hørte vi en flokk rødpannepapegøyer som fløy over, og både rødbryst- og en blåmalmgjøk ble sett og hørt. Nakenhodeskjeggfugl ble hørt flere steder, trolig så mange som 10 individer. Av andre arter langs ruta til toppen kan nevnes vestnikator, maskarabørstebylbyl, gråhodebørstebylbyl og hvithalefluetrost.

Langs veien opp traff vi også på en grønn mamba som lå på stien foran oss. Den ble nok mer skremt av Robert enn Robert ble av den, så den forsvant fort ut av stien.

Den siste biten av stien opp til grottefuglene, var en skikkelig bratt skråning på 70-80 meter nesten rett opp. Etter godt arbeid fra alle kunne vi sette oss ned og drikke velfortjent vann på toppen.



Fuglene er i boks og en av grottefuglene – Foto: Terje Axelsen (begge)

Ved grotta til fuglene er det satt opp benker med plass til rundt 10 personer. Vi satt stille i nesten 1 time før den første fuglen dukket opp. En merkelig, stor spurvefugl som hoppet rundt på steiner, trestammer og klippeframspring. Den virket ikke særlig bekymret for å se en masse hvite ansikt. Totalt var tre fugler framme før vi bestemte oss for å forlate stedet, med litt rester av dagslys til nedstigningen. En nokså magisk opplevelse. Før vi var tilbake ved bussen fikk vi en liten forfriskende regnskur.

23/2 – 71 arter - Kjøring: Hans Cottage – Fosu – Bunkro – Fosu – 157 km 3t15 kjøring

Dag 8 – Lørdag 24. februar, Fosu - Kumasi

Etter frokost i Fosu kjørte vi mot nord i retning millionbyen Kumasi. Vi stoppet i en flott skog ved Nyemede hvor vi fant en rekke nye turarter. Skogen har ganske høyrest og flott skog, men er dessverre ikke vernet. Vi fikk gode observasjoner og fotomuligheter av gjøkbaza, kongoslangehauk og langhalehauk alle i løpet av de første to timene.



Gjøkbaza og kongoslangehauk i Nyemede – Foto: Terje Axelsen (begge)



Langhalehauk i Nyemede – Foto: Terje Axelsen (begge)

Ellers fant vi turens eneste skiferdue, sotsnyltefugl, gyllenbukbylbyl, olivenryggsanger, toppvever og rød naknevever. Etter at det begynte å bli mer rolig, satte vi kursen for Kumasi. Vel framme i Kumasi sjekket vi inn på Royal Bassin Hotel, det beste hotellet på hele turen. Selv om hotellet var veldig bra og etter Ghanesiske forhold ganske snobbete, ble vel de fleste av oss sittende på rompa i badekaret for i det hele tatt å få noen vanndråper på kroppen. Vanndrykket på hotellene i Ghana er en vits, men man risikerer i alle fall ikke å ramle og skade seg så lenge man sitter og dusjer.

Etter lunsj på hotellet dro vi ut til Bobiri Forest Reserve. Her startet vi i utkanten av skogen og beveget oss langsomt inn til parksenteret. Det ble ikke så alt for mange arter denne ettermiddagen, men vi fant nok en langhalehauk, tre rødpannepapegøyer, en blåmalmgjøk, en narinatrogon og ikke minst en god del bylbyler. Stedet virket svært spennende og vi kunne se fram til et morgenbesøk samme sted på retur fra vår tur til nordligere deler av Ghana.



Hvis man har en gammel bil man vil bli kvitt, kjører man den inn i skogen og parkerer – Foto: Terje Axelsen
Det gjør vondt å se gjentatte lastebiler med flotte trær på vei ut av skogen – Foto: Trude Starholm



Hårbrystskjeggfugl i Bobiri – Foto: Øyvind Hagen



Infoskilt i Bobiri – Foto: Eric Roualet

Middag ved Royal Bassin Hotel.

24/2 – 86 arter – Kjøring: 134 km som tok mer enn 4 timer.

Dag 9 – Søndag 25. februar, Kumasi - Mole

En skikkelig transportetappe. Kumasi til Mole er virkelig en dagsreise hvor vi blant annet skulle krysse Svarte Volta. I følge google er distansen 410 kilometer og skal ta 6t 30min når det er lite trafikk. Det var ikke lite trafikk og vi passerte helt sikkert 1000 fartsdempere av ulik størrelse og utforming. Vi fikk rikelig anledning til å studere folkelivet langs veien noe som også gjør det så fasinerende å reise i andre land. Robert stanset og fylte opp med frukt langs veien. Denne ble delt ut i bussen og resten fikk vi til måltidene de neste dagene. Kjempegod fersk frukt.

Vi gjorde kun ett noe lenger stopp langs veien i Oपुरo Forrest. En nokså åpen skog med noen få høystammede trær. Artslisten ble allikevel ganske god og blant alt det vi fant kan nevnes grønngjøk, blåhodesporegjøk, pygmeisfugl, dvergbieter, hvithoderåke, brednebbåke, bloddråpeskjeggfugl, totannskjeggfugl, savannestumpsanger, plystregressanger, svartvit fluesnapper, røddebukparadismonark, 2 toppbias, vestoliven-, smykke-, olivenbuk-, prakt- og kobbersolfugl, svartkronesjagra, brunkronesjagra, 20 rødhettevever, 9 svartvingebisp, svartnebbamarant – sletts ikke verst i en skog som ved første øyekast ser nokså kjedelig ut.



Brednebbråde – Foto: Øyvind Hagen



Senegalsporegjøk – Foto: Jan Ingen Skagen

Langs veien ble det sett en mørksanghauk, 30 gresshoppehauk, 1 toppørn, 13 stripehodeviper, 4 maskeduer, 4 spragleduer, 3 baobabseiler, striperåke, 7 sahelråke, 4 gulnebbvarsler, 5 svartkinnhjelmsvarsler og 2 gullpirol.



Sahelråke og striperåke langs veien mellom Oपुरo og Mole – Foto: Øyvind Hagen (begge)



Broa over Svarte Volta og selve elven – Foto: Terje Axelsen (begge)

Rett før det ble mørkt gjorde vi en litt lenger stopp. Her fant vi 5 svarthodehegrer sittende i et tre, en prikkspett og en honninglos fløy over veien. På veien inn i Mole nasjonalpark lettet det en vimpelnattravn på veien foran bussen. Vel framme var det et yrende folkeliv i restauranten, men de fleste var ferdige før oss så vi fikk nyte middagen i nokså fredelige omgivelser.

25/2 – 85 arter – Kjøring: 410 km som tok mer enn 9 timer på veien.

Dag 10 – Mandag 26. februar, Mole

Vi våknet til overskyet vær med noe lavere dagtemperatur enn det vi var blitt vant til, noe som helt sikkert bidro til det høyeste dagsantallet arter på hele turen. Første dag i Mole nasjonalpark skulle bli helt fantastisk. Først fikk vi nyte utsikten fra bo området, over slettelandet under. Helt fantastisk. Videre ga den første økta i nasjonalparken hele 122 arter. De tre dagene i parken skulle faktisk gi så mye som 192 arter tilsammen.

Etter frokost kjørte vi ut i parken og beveget oss gjennom Samole Loop Road som starter en kilometer fra der vi bodde. Den korte sløyfa er bare 7 kilometer lang og går innom den lille sjøen på nedsiden av hotellet. Før lunsj hadde vi registrert hele 122 arter på denne korte runden. I det nokså tørre, karrige landskapet rant det inn med arter for hver stopp. Et tett kratt var spesielt produktivt og her kom det inn nye arter hele tiden. Fra ei svært lang liste kan vi nevne gabarhauk, flodtriel og riksesnipe. Videre blåflekkalvedue, rødmasket dvergpageøye, fioletturako, grønngjøk, diderikgjøk, savanneugle, indigoisfugl, hele fem gråhodeisfugl, våre første syv karminbieter, kardinalspett, trådhaesvale, snøkrone- og hvitkronetrosteskvett, hekkskvett, pirolsanger, sumpfluesnapper, gulbrillefugl, svovelbuskvarsler, dvergvever, blodnebbvever, rødhaleastrild, savanneenke og askestrupespurv. Ikke verst på en grå, overskyet morgenrunde.



Gabarhauk – Foto: Øyvind Hagen



Riksesnipe – Foto: Jan Inge Skagen



Purpurglansstær og pygmeisfugl – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Også fra den helt utrolige formiddagen langs Samole Loop Road i Mole.



Gulkronegonolek og pirolsanger, Samole Loop Road – Foto: Trude Starholm (begge)



Svartbelteskjeggfugl – Foto: Øyvind Hagen



Hvitvingepløseye – Foto: Trude Starholm



Bavian med passasjer og Kob i Mole – Foto: Trude Starholm (begge)

Tilbake til hotellet og lunsj mens temperaturen steg kraftig. Under lunsjen benyttet de fleste noe av tiden til å studere landskapet under lodgen. Her fant vi elefanter og flere hjortedyr. Hele 24 flodtriel ble sett rastende på sletta under og en enghauk ble fotografert. På grunn av heten midt på dagen ble det satt av en ekstra time til hvile i skyggen, bading, eller avslapping på rommet, etter lunsj.

Under lunsjen fikk Olaf uventet besøk på rommet. Da han kom ut av badet fant han en bavian på rommet. Ikke en veldig hyggelig opplevelse, men allikevel et minne for livet.

Kveldsøkta denne dagen gikk i motsatt retning av morgenturen, langs Barjug Road. Blant hovedmålene denne kvelden var savannelo og savannetopplerke. Vi fant begge på ei åpen slette ikke langt fra hverandre.



Savannelo og savanneisfugl, Mole langs Barjug Road – Foto: Øyvind Hagen

Rett i nærheten oppdaget Robert en hvitpanneskvett og mens vi jobbet med den fant vi en afrikagreinkryper, en av turens virkelige høydepunkter for mange. Ikke lang unna fant vi både hærfugl og vendehals, som fikk Robert i virkelig godt humør ettersom dette er ganske uvanlig fugler i Ghana. I tillegg til disse godbitene så vi savanneisfugl, åtte nye karminbieter, prikkspett, svartfluesnapper, blekfluesnapper (identifisert på bilde i ettertid), brubru og rustkronevever.



Afrikagreinkryper og rustkronvever, Barjug Road Mole – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Hele denne dagen i Mole var et fantastisk eventyr. Vi var nok svært heldige med været denne dagen, overskyet og lav temperatur (uten at noen av oss frøs veldig mye). Vi må nok også takke en særdeles opplagt Robert Ntakor som denne dagen virkelig var på hugget. Hele 142 arter denne dagen er ikke helt tilfeldig. Det skyldes virkelig godt arbeid av våre guider, men også bra innsats av turdelegerne som fant flere av godbitene.

På vei tilbake til lodgen traff vi på en elefant tett ved veien. Elefanten var helt grå av leire og lot ikke til å være særlig bekymret for vårt nærvær. Trude fikk lov av vår bevæpnede ranger å gå ut for å ta en selfie med elefanten. Det ikke vanskelig å se på bildet at Trude virkelig satte pris på dette!!! Vi møtte også en familie med vortesvin på veien tilbake som var lite sky. De tuslet rundt blant husa til de ansatte i nasjonalparken.



Svartfluesnapper – Foto: Espen Sundet Nilsen



Rødstrupebieter – Foto: Morten Tjemsland



Trude og elefanten – Foto: Øyvind Hagen



Grønn markeatt – Foto: Trude Starholm

Fire i gruppa dro på en kveldstur arrangert av nasjonalparken. Under følger en beretning fra turen fra Trude og Øivind.

Fire av turdeltakerne meldte seg på en ekstra nightspotting-tur med spesielt fokus på pattedyr i Mole NP. Vår guide Robert og en særdeles observant lokal skogvokter ble med. Den drøye to timer lange turen ble tilbrakt på taket av en terrengbil der det var god oversikt og muligheter for å rette lommelykten i akkurat den retningen en måtte ønske. At bilen hadde en motor som fylte omgivelsene med kvelende eksos og som tilsynelatende var nær ved å ta sin siste omdreining fikk så være. Tidlig på turen stoppet vi for å høre på en syngende akasieugle, den første av i alt fire som ble hørt. Like etter sveipet en nydelig hann langhalenattravn rett over hodene våre i lyset fra lommelykta. Det skulle heller ikke ta lang tid før vi støtte på det gulaktige gjenskinnet fra øynene tilhørende en senegalgalago. Vi lærte fort hvordan den vesle nattaktive primaten kunne identifiseres, da de lysende øynene kunne følges mens dyrene på karakteristisk vis hoppet med lange luftige sprang fra tre til tre. Et par av de krysset

også veien på galagomanèr - i oppreist stilling mens de hoppet bortover på bakbeina. De var både imponerende og morsomme å følge med på og det gjorde derfor ingenting at vi i løpet av turen skulle se hele 40 individer. Antilopeartene buskantilope og kob dukket med jevne mellomrom opp og holdt oss sysselsatt. Langehalenattravner satt på veien og en av disse ble sittende så lenge at vi til slutt kikket rett ned på den. Flere mindre pattedyr ble også observert underveis. De skjulte seg nede på bakkenivå og det var her den nevnte skogvokteren viste seg å være ekstremt skarp til å spotte bevegelser. Et par sumpmungo, en savannahare og en flekkgenett ble oppdaget og sett fint. Riktig stor oppstandelse ble det når et større kattedyr brått beveget seg i vegetasjonen rett ved bilen og guiden meldte ut leopard! Med hard tramping på biltaket fikk vi instruert sjåføren til å rygge tilbake i retning dyret og vi fikk da et kort glimt den sandfargete katten som viste seg å være en ørkengaupe. Ingen leopard altså, men slettes ikke noe dårlig bytte! På fuglefronten fikk vi en stor overraskelse i form av en gråhubro, en art som er sjelden i Ghana. Den satt helt åpent og fint i et tre rett ved veien og lot seg beskue over flere minutter før den slapp seg på vingene og forsvant i mørket. Det var en svært fornøyd gjeng som klatret ned fra biltaket etter to begivenhetsrike timer. Hilsen Trude og Øyvind



Gråhubro på kveldsekskursjon – Foto: Morten Tjemsland



Senegalgalago – Foto: Trude Starholm

Avslutningen på denne kvelden ble litt uvirkelig med å ha sovende vortesvin ved nabodøra på hotellet, noe som skjedde begge de to første nettene!



Flekkgenett fra morgenen og sovende vortesvin fra kvelden, i Mole – Foto: Trude Starholm



26/2 – 142 arter (helt utrolig) – Kjøring: Kun korte turer i og utenfor nasjonalparken.

Dag 11 – Tirsdag 27. februar, Mole

Denne morgenen startet vi på ei bro over Mole river ved Mognori, litt på utsiden av nasjonalparken. For å komme dit kjørte vi østover i litt mindre enn en halvtime. Til tross for lite vannføring i elva var det rikelig med fugler over og langs elva. En rekke nye turarter ble registrert og flere ble fotografert. Morgenen ga hele 101 arter, utrolig bra.



Mognori river- Foto: Espen Sundet Nilsen



Gjøglørørn – Foto: Terje Axelsen

Flere skyggefugler passerte over oss flere ganger, lett å identifisere med deres særegne silhuett. En palmegribb passerte også over elva. Av andre arter hadde vi gulbukgrønndue, afrikagjøk, svartsabelnebb, gransanger (turens eneste), savannemeis, ssvovelbuskvarsler, tverrhaledrongo og rustkronevever.



Svovelbuskvarsler – Foto: Øyvind Hagen



Savannemeis – Foto: Terje Axelsen

Etter et par timer gikk vi en kort runde på de tørre markene nord for elva. Området hadde ganske nylig blitt svidd av så de fleste av oss var nokså svarte på benklær og skotøy etter denne runden, men dette området ga også en rekke fine arter. Blant annet guineaslangeørn, bantuørn, skjeggvokseter, kardinalspett, maurersanger og svarthettebisp. Gårsdagen hadde startet med overskyet vær og behagelig temperatur, men denne dagen begynte heit og fortsatte på samme måte. Etter en vellykket morgen dro vi tilbake til lodgen og lunsj.



Hjelmperelehøne – Foto: Trude Starholm



Bantuørn – Foto: Øyvind Hagen



Hadadaibis og blomster på brannfeltet – Foto: Espen Sundet Nilsen (begge)

I lunsjen passerte det blant annet 2 ullhalsstork over lodgen. I tillegg ble det sett 2 hvithodegribb, 3 gjøglerørn, en sahelhubro, vestsagsvale, trådhaesvale, spottesanger og savannemeis inne i området rundt lodgen, denne dagen.



Hvithodegribb, sittende – Foto: Øyvind Hagen



og flygende – Foto: Espen Sundet Nilsen

Denne dagen slapp Olaf besøk på rommet ettersom bavianene hadde valgt ut rommet til Morten og Espen. Espen filmet bavianen mens den undersøkte rommet som den beste norske kriminaltekniker. Med litt mer trening kunne den helt sikkert fått jobb ved KRIPOS. En litt forlenget lunsj medførte at «noen» forsov seg til kveldsturen. Mange takk til Espen som ikke ga opp å vekke reiselederen.

Kveldsturen ble nok en kjempefin tur i og rundt Mole nasjonalpark. Vi dro tilbake til området hvor vi hadde vært kvelden før. Vi hadde på forhånd blitt advart om svettebiene i området. Vi ble særlig anbefalt å beskytte ansiktet og deler av kroppen som var litt mer ømfintlige. Uansett fant vi savannelo og savannetopplerke nok en gang på samme sted. Det kom også ei stor kraftig lerce flygende og landet i et tre. Selv Robert ble ganske ekstatisk da det viste seg å være ei rustgumplerke, en art Robert ikke hadde sett siden 2011.

Av andre snadderarter vi så kan nevnes hvitstrupefrankolin, sahelshøne, 10 langhalenattravn, vimpelattravn, blåbrystisfugl, 3 afrikagreinkryper, hvitbrystlarveeter, pirolsanger, venusolfugl og turens første og eneste rødhodevarsler. Fire akasieugler ble også hørt. På vei tilbake til lodgen fant vi også en rastende sahelhubro. Virkelig en utrolig kveldsøkt.



Rustgumplerke og hvitstrupefrankolin – Foto: Øyvind Hagen (begge)



Strimmelparadismonark – Foto: Øyvind Hagen Langhalenattravn – Foto: Espen Sundet Nilsen

27/2 – 134 arter – Kjøring: Kun korte turer i og utenfor nasjonalparken

Dag 12 – Onsdag 28. februar, Mole - Kumasi

En ny dag med lang kjøring. Vi skulle kjøre helt til Kumasi med to avstikkere langs veien. Noe av det siste vi så i Mole var bavianene som raidet bordene hvor vi nettopp hadde avsluttet frokosten. Det virket som om kjøkkenpersonalet hadde gitt opp å jage de.

På vei opp til Mole hadde vi møtt en rekke lastebiler og pickuper som var stinne av menn med våpen. Langs siden av bilene hang det døde fugler og døde pattedyr. Robert forklarte at dette var «jegere» og drivere som skulle klappe dyr og fugler i retning av jegerne. Det må ha

vært flere hundre mennesker på disse bilene på vei hjem etter en «vellykket» dag. Denne dagen møtte vi trolig de samme menneskene på vei ut for å drepe. Et deprimerende syn av noe som helt sikkert foregår hver eneste dag.



Jaktlag på vei ut i naturen – Foto: Terje Axelsen (begge)



Vanlig bosetning i området – Foto: Terje Axelsen og Espen Sundet Nilsen

Første stopp langs veien var Daboya. En snau times kjøring på grus/sand øst av hovedveien fant vi Daboya rett ved elven Hvite Volta. Langs veien ut til Daboya fant vi blant annet brunslangeørn, gjøglerørn og masse gresshoppevåk.




Transport på Hvite Volta – Foto: Trude Starholm

Krokodillevokterne, fire i tallet, satt og ventet på oss. Vi fikk sett de fantastiske fuglene på nært hold og de ble fotografert og filmet på kloss hold. Vi fant også en hvitkronevipe, ti trådhalesvale, fem guineasvale, turens eneste gulerle og en gulkronegonolek.



Krokodillevokter – Foto: Jan Inge Skagen (venstre) og Espen Sundet Nilsen (høyre)



Brunslangeørn og gresshoppevåk – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Etter Daboya gikk turen sørover i retning Kumasi. Vi stanset for lunsj samme sted som på vei nordover og det var på nytt steike hett her. Etter å ha passert Svarte Volta gjorde vi et nytt stopp i skogen ved Oपुरo. Vi bestemte oss for kun en halv times stopp da vi som vanlig var seint ute. Det er nesten umulig å planlegge bilreiser i Ghana da trafikken varierer enormt. Det skulle vi ikke minst få oppleve på vei inn i Kumasi.

Oपुरo skogen ga noen nye fine observasjoner, men dessverre noen færre enn ønskelig på grunn av tiden. Vi fant blant annet to fiolettvingeturako, senegalsporegjøk, gulgumpkobberslager, umbraløvbylbyl og turens første brunkronejagra.

Under kjørerturen ble det registrert skyggefugl, hadadaibis, gjøglerørn, tårnfalk, spragledue, striperæke, sahelråke, rødnebbtoko, vimpelsolfugl og to gulnebbvarsler.

Vi nådde utkanten av Kumasi litt tidligere enn beregnet, men trafikken inne i Kumasi må være noe av det verste vi har opplevd. Vi brukte nærmere to timer på noen få kilometer. Uten en særdeles pågående sjåfør hadde vi trolig brukt ennå lenger tid.

En ny natt i Royal Bassin Hotel, dusjende på rompa i badekaret. Trygt og godt.

28/2 – 78 arter – Kjøring: snaue 500 km og 9-10 timer i buss.

Dag 13 – Torsdag 1. mars, Kumasi – Bunso

Etter en solid frokost ved Royal Bassin Hotel, satt vi kursen for Bobiri som vi hadde besøkt en kveld på vei nordover. Denne morgenturen skulle vise seg å bli mye mer spennende med en rekke nye turarter og flotte observasjoner. Kjøreturen ut til skogen gikk greit, absolutt bedre enn kvelden før i Kumasi. Skogen er flott med gode partier av høystammet og tett skog. Vi startet ved inngangen til parken og beveget oss sakte inn mot parksenteret. Hvis noen skal til Ghana for å finne gjøker kan de godt starte her. Vi hadde en svartgjøk, en grønngjøk, to smaragdgiøk, to blåmalgiøk, to blåhodesporegiøk og tre hvitbuksporegiøk denne formiddagen. Mange av fuglene ble sett svært godt. I tillegg til disse fant vi rødbrysthauk, narinatrogon, brundvergtoko, langhaletoko, gulpannekobberslager, afrikapikulett, grønnstumpsanger, grådunsanger, sangerfluesnapper og alvesolfugl. Spesielt narinatrogonen var velkommen da kun noen få i gruppa fikk sett den glimtvis ved første besøk.



Narinatrogon (venstre) og langhaletoko (høyre) – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Denne gangen så vi den fint sittende. En av de siste fuglene vi så var smaragdgiøken som satt nydelig eksponert høyt oppe i et tre og lot oss sette teleskopene på den i lang tid. Nok en fantastisk morgen i Ghana.

I nærmere to uker hadde vi sett alle salgsbodene langs veien og alt som kvinner og menn bar med seg ut i veien. Vi stoppet flere ganger og kjøpte veldig god, fersk frukt. Utvalget av salgsvare var nesten uvirkelig. Mange steder solgte de også annen føde som kylling og svin. Denne dagen hvor vi befant oss langt øst mot grensa til Togo, var det helt tydelig at bushmeat var en vanlig salgsvare. At det trolig var ulovlig fikk vi vel oppleve da Øyvind ville ta bilde av en av selgerne. Mannen ble skikkelig forbannet og tok opp en stor stein og truet å kaste den mot bussen. Vi fikk allikevel et par bilder av selgerne.



Salg av bushmeat – Foto: Terje Axelsen (begge)

Vi dro tilbake til hotellet for lunsj og utpakking før vi reiste videre mot Bunso og Linda Dor Motel, hvor vi skulle tilbringe vår siste natt i Ghana. Etter innsjekking dro vi ut til kulturlandskapet ved bunnen av Atewa Forest Range, som skulle bestiges neste morgen. Det hadde regnet lett og tunge regnskyer hang over fjellene rundt oss. Til tross for at det kun ble en kort spasertur i gråværet, fant vi ganske mange flotte fugler. Blant disse kan nevnes blåhodesporegjøk, langhaletoko, hele ti nakenhodeskjeggfugl, rødnaakespett, umbraløvbylbyl, vilnissanger, dunkelfluesnapper, blåstrupesolfugl, olivebuksolflugl, edelsolfugl, norddunrygg og svartnebbamarant.



Blåhodesporegjøk (venstre) og afrikagrønndue (høyre) – Foto: Øyvind Hagen (begge)

Etter utflukten ble det en rask middag i restauranten ved siden av hotellet, og raskt i seng da vi skulle tidlig opp neste morgen.

1/3 – 82 arter – Kjøring: Omtrent 155 km som tok mer enn tre timer.

Dag 14 – Fredag 2. mars, Bunso - Accra

Grytidlig start for de som kom seg av gårde. Terje var syk og måtte holde sengen. Turen gikk rett ut til Atewa området og en bratt klatring i et spennende område. På grunn av regn om natten var stien ganske sleip og leirete. Atewa er Ghanas siste rest av primær høylandsregnskog og er sterkt truet på grunn av ulovlig gull- og bauxittutgraving. Dessverre er ikke skogen vernet som nasjonalpark selv om området gjentatte ganger har vært pekt på for å ha høy biodiversitet. Området er et blant annet et IBA (Important Bird Area).

Fordi vi hadde lagt frokosten grytidlig fikk vi en flott start på dagen før sola begynte å varme. Brukte noe tid i det halvåpne busk- og skogslandskapet før selve primærskogen startet og vi fikk med arter som vår hjemlige bøksanger, jungelpirol, turens eneste gulstrupegjøk ble hørt, skjellryggfluesnapper og svartgjøk eksponerte seg fint for fotografene og mye annet.

Så startet selve turen oppover i den flotte høyreiste primærregnskogen og det tok ikke lang tid før godbitene dukket opp. I den tette underskogen oppdaget Robert et par med rødhalspløsøye – en nydelig art – og som alle etterhvert fikk sett glimtvis der de forflyttet seg stadig i 1-2 meters høyde.



Palmetoko – Foto: Espen Sundet Nilsen



Kakaoisfugl – Foto: Øyvind Hagen

Et par langhaletoko ble sett godt på kloss hold fra stien og ikke lenge etterpå dukket turens eneste ildkronealete opp. Den satt rett over bakken og er kjent for å følge hærmaurene – noe vi i neste øyeblikk fikk merke godt! Plutselig hoppet og spratt vi alle mann og etter en rask joggetur oppover lia for å komme over alle hærmaurstiene som krysset vår sti var det bare å kaste fra seg utstyr og bruke noen minutter på å pelle av alle maurene som krøyp under bukser og nedi sko. De var infernalsk hissige og gravde seg ned i skoene – så det gjaldt å få ut alle. Heldigvis beit de bare uten at man fikk noe utslett.

Snart var maurepisoden glemt da en kakaoisfugl ble hørt høyt oppi trekronene over oss! Alle speidet ivrig, men den virket helt umulig å få øye på – på tross av at den flyttet seg rundt og var lydhør. Til slutt klarte Robert selvfølgelig å spotte den høyt opp i et tre – en fantastisk fin og uvanlig farget isfugl. Kakaoisfugl var en art vi hørte i Ankasa, men aldri fikk sett der – så derfor sto den høyt på ønskelista for de fleste – herlig å endelig få sett den! En pygméisfugl ble sett i samme område og noen svartkinnhjelmsvarslere.

Videre mot toppen åpnet av og til skogen seg noe opp og svartbieter, flere grønnhodestær og ildbukspett ble sett. Svette og varme etter en 5-6 timers oppstigning flatet stien endelig noe ut, skogen åpnet seg mer opp og vi fikk flott utsikt både mot høyre og venstre. Epifytter kledde de langstrakte grenene på trærne i denne høyden og man kunne se orkideer som hang ned. På bakken kunne merkelige, soppformede termittuer sees. Dette var lazilubieter-terreng og vi speidet alle ivrig! Dessverre – ingen fugl og se. Etterhvert kom vi inn i mer lukket skog og etter en kjekspause ble det bestemt å snu ved dette punktet selv om ikke selve toppen var nådd. Litt nedstemte startet tilbaketuren – men så plutselig satt den vakre lazilubieteren rett foran oss og turen var reddet. Fuglen ble behørig fotografert og lettelsen var til å ta og føle på. Tilbaketuren etterpå gikk som en lek og hærmaurstiene ble elegant hoppet over. Tilbake på hotellet smakte en dusj godt – og det ble pakket kjapt, gruppebilde tatt og en liten påskjønnelse til Robert, Charles og Solomon ble overrekket før avreisen til flyplassen.

Turen til flyplassen ble nokså udramatisk, men ga to nye turarter nemlig taksvale og vandrefalk. Vi var framme ved flyplassen i god tid selv om de siste kilometerne gikk i sneglefart i Acra trafikken. Vi tok farvel med Robert, Charles og Solomon utenfor flyplassen. Vel utført arbeid av alle tre, kanskje bortsett fra en håndfull forbikjøringer av Solomon. Når det gjaldt å lokalisere og identifisere fugler i tett skog (og ellers også), har jeg ikke vært ute med mange som har vært i nærheten av Robert Ntakor. Hans kunnskap på dette feltet var utvilsomt en av suksessfaktorene for turen vår.

Innsjekking gikk greit og selv om det var omstendelig med alle kontrollpunktene på flyplassen, fikk vi god tid inne i avgangshallen før avreise hjem. Ingen problem med nattflyet til Amsterdam, bortsett fra lite søvn. I Amsterdam forsvant Espen og Morten til Stavanger og Olaf til Bergen. Resten av gjengen kom seg greit til Oslo hvor vi tok farvel etter en meget vellykket tur.

2/3 – 86 arter – Kjøring: 100 km 3timer

NoF Travel Ghana 2018_2

Antall arter observert: 399



Maskeplystreand *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)

20 Ebi River 20/02
40 Kakum - Nzulenzu 20/02
6 Samole Loop Road - Mole 26/02
10 Mole NP Center 26/02
30 Mole NP Center 27/02
15 Mole - Kumasi 28/02

Mahogniand *Pteronetta hartlaubii* (Hartlaub's Duck)

4 Ebi River 22/02

Sporegås *Plectropterus gambensis* (Spur-winged Goose)

4 Ebi River 22/02

Praktdvergand *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)

3 Ebi River 20/02
14 Kakum - Nzulenzu 20/02
3 Ebi River 22/02

Hjelmperehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)



Hjelmperehøne, Mole – Foto: Espen Sundet Nilsen

1 Accra- Cape Coast 18/02
50 Samole Loop Road - Mole 26/02
50 Mole NP Center 26/02
5 Mognori - Mole River 27/02
10 Mole NP Center 27/02
5 Baugbani Camp 27/02
70 Mole - Kumasi 28/02

Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)

6 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mognori - Mole River 27/02
10 Baugbani Camp 27/02



Klatrehøne – Foto: Øyvind Hagen

Hvitbrynfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)

1 Accra- Cape Coast 18/02
10 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole kvelds ekskursjon 26/02
4 Barjug Road 26/02
10 Mognori - Mole River 27/02
6 Mole NP Center 27/02
10 Mole - Kumasi 28/02



Hvitbrynfrankolin, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Hvitstrupefrankolin *Peliperdix albogularis* (White-throated Francolin)

4 Baugbani Camp 27/02

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*
(Little Grebe)
200 Kakum - Nzulenzu 20/02

Svartstork *Ciconia nigra* (Black Stork)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Ullhalsstork *Ciconia episcopus*
(Woolly-necked Stork)
2 Mole NP Center 27/02

Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus*
(Long-tailed Cormorant)
4 Accra- Cape Coast 18/02
100 Hans Cottage 19/02
200 Hans Cottage 20/02
6 Ebi River 20/02
5 Kakum - Nzulenzu 20/02
1 Ebi River 22/02
200 Hans Cottage 23/02
1 Daboya 28/02
2 Atewa Forest 02/03

Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 26/02
6 Mognori - Mole River 27/02
1 Mole - Kumasi 28/02

Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
1 Accra- Cape Coast 18/02
1 Hans Cottage 19/02
3 Ebi River 20/02
1 Ebi River 22/02
1 Hans Cottage 23/02
2 Kumasi to Mole NP 25/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 27/02

Svarthodehegre *Ardea melanocephala*
(Black-headed Heron)
1 Ebi River 20/02
5 Kumasi to Mole NP 25/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mole NP Center 27/02
1 Mole - Kumasi 28/02

Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
1 Accra- Cape Coast 18/02
1 Nzulezu 21/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mole NP Center 27/02

Egretthege *Ardea alba* (Great Egret)
2 Hans Cottage 19/02
1 Ebi River 22/02
1 Ankasa - Cape coast 22/02

Duskhegre *Mesophoyx intermedia*
(Intermediate Egret)
10 Accra- Cape Coast 18/02
5 Hans Cottage 19/02
1 Kakum - Nzulenzu 20/02
1 Fosu - Kumasi 24/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mole NP Center 27/02
1 Daboya 28/02

Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
20 Accra- Cape Coast 18/02
2 Ebi River 20/02
2 Kakum - Nzulenzu 20/02
1 Ebi River 22/02
1 Ankasa - Cape coast 22/02
1 Hans Cottage 23/02
2 Kumasi to Mole NP 25/02

Strandhegre *Egretta gularis*
(Western Reef-Heron)
2 Ebi River 20/02
3 Kakum - Nzulenzu 20/02
12 Ebi River 22/02

Skyggehegre *Egretta ardesiaca* (Black Heron)
1 Ebi River 20/02

Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.
10 Shai Hills 18/02
300 Accra- Cape Coast 18/02
10 Kakum 19/02
500 Hans Cottage 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
1 Hans Cottage 20/02
1 Ebi River 20/02
1 Kakum - Nzulenzu 20/02
6 Nzulezu 21/02
20 Ebi River 22/02
100 Ankasa - Cape coast 22/02
300 Hans Cottage 23/02
2 Pichatartes site 23/02
50 Kjøring Fosu 23/02
20 Fosu - Kumasi 24/02
200 Kumasi to Mole NP 25/02
10 Samole Loop Road - Mole 26/02

10 Mole NP Center 26/02
 5 Mognori - Mole River 27/02
 10 Mole NP Center 27/02
 1 Daboya 28/02
 1 Mole - Kumasi 28/02
 30 Kumasi - Tafu 01/03
 4 Atewa Forest 02/03
 50 Tafu - Accra 02/03



Kuhegre, Hans Cottage – Foto: Trude Starholm

Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

2 Hans Cottage 20/02
 5 Ebi River 20/02
 2 Hans Cottage 23/02
 3 Samole Loop Road - Mole 26/02
 2 Mole NP Center 26/02
 2 Mole NP Center 27/02

Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)

1 Hans Cottage 20/02
 1 Ebi River 20/02
 2 Kakum - Nzulenzu 20/02
 4 Hans Cottage 23/02
 3 Samole Loop Road - Mole 26/02
 1 Daboya 28/02



Krabbehegre, Hans Cottage – Foto: Trude Starholm

Natthege *Nycticorax nycticorax*

(Black-crowned Night-Heron)

2 Hans Cottage 20/02
 1 Hans Cottage 23/02
 1 Mole NP Center 26/02
 1 Mognori - Mole River 27/02
 1 Mole - Kumasi 28/02

Brilledverghegre *Gorsachius leuconotus*

(White-backed Night-Heron)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02
 2 Mole NP Center 26/02
 1 Mognori - Mole River 27/02
 1 Mole NP Center 27/02
 1 Mole - Kumasi 28/02

Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

Svartvingeglente *Elanus caeruleus*

(Black-shouldered Kite)

5 Accra- Cape Coast 18/02
 1 Ebi River 22/02
 1 Kumasi to Mole NP 25/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Klatrehauk *Polyboroides typus*

(African Harrier-Hawk)

4 Kakum 19/02
 1 Kakum Bee track 19/02
 3 Hans Cottage 19/02
 3 Kakum Bee track 20/02
 1 Hans Cottage 20/02
 2 Kakum - Nzulenzu 20/02
 1 Nzulezu 21/02
 1 Ankasa - Cape coast 22/02
 1 Kjøring Fosu 23/02
 1 Nyemedede 24/02
 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
 2 Kumasi to Mole NP 25/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
 2 Mognori - Mole River 27/02
 1 Daboya 28/02
 2 Bobiri 01/03



Klatrehauk Opro 25/2 – Foto: Øyvind Hagen

Palmegribb *Gypohierax angolensis*
(Palm-nut Vulture)

- 1 Kakum 19/02
- 1 Ankasa kveld 21/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02

Vepsevåk *Pernis apivorus*
(European Honey-buzzard)

- 1 Shai Hills 18/02
- 1 Hans Cottage 20/02
- 1 Ankasa deep inn 22/02
- 2 Bobiri 01/03

Gjøkbaza *Aviceda cuculoides*
(African Cuckoo-Hawk)

- 1 Kakum 19/02
- 1 Kakum Bee track 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 1 Nyemedede 24/02

Hvithodegribb *Trigonoceps occipitalis*
(White-headed Vulture)

- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mole NP Center 26/02
- 1 Barjug Road 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 2 Mole NP Center 27/02



Hvithodegribb, Mole – Foto: Terje Axelsen

Hettegribb *Necrosyrtes monachus*
(Hooded Vulture)

- 10 Accra- Cape Coast 18/02
- 10 Praso river 19/02

- 5 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Ankasa morgen 21/02
- 10 Kjøring Fosu 23/02
- 1 Fosu - Kumasi 24/02
- 5 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 5 Mole NP Center 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 4 Mole NP Center 27/02
- 5 Mole - Kumasi 28/02
- 5 Kumasi - Tafu 01/03
- 4 Tafu - Accra 02/03

Hvitryggribb *Gyps africanus*
(White-backed Vulture)

- 10 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 8 Mole NP Center 26/02
- 2 Barjug Road 26/02
- 10 Mognori - Mole River 27/02
- 10 Mole NP Center 27/02

Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)

- 1 Shai Hills 18/02
- 4 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mole NP Center 26/02
- 1 Barjug Road 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 3 Mole NP Center 27/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02



Gjøglerørn, Mole – Foto: Terje Axelsen

Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis*
(Congo Serpent-Eagle)

- Hørt Ankasa morgen 21/02
- 1 Nyemedede 24/02



Kongoslangehauk, Nyemedede – Foto: Terje Axelsen

Guineaslangeørn *Circaetus beaudouini*

(Beaudouin's Snake-Eagle)

1 Mognori - Mole River 27/02

Brunslangeørn *Circaetus cinereus*

(Brown Snake-Eagle)

2 Mole - Kumasi 28/02

Flaggermusglente *Macheiramphus alcinus*

(Bat Hawk)

1 Ankasa kveld 21/02

Toppørn *Lophaetus occipitalis*

(Long-crested Eagle)

1 Kumasi to Mole NP 25/02



Turens eneste toppørn – Foto: Øyvind Hagen

Bantuørn *Hieraaetus wahlbergi*

(Wahlberg's Eagle)

2 Mognori - Mole River 27/02

Kongoskogørn *Aquila africana*

(Cassin's Hawk-Eagle)

2 Ankasa deep inn 22/02

3 Atewa Forest 02/03



Kongoskogørn, Ankasa – Foto: Terje Axelsen

Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus*

(Lizard Buzzard)

2 Opro Forest (Abofour) 25/02

2 Kumasi to Mole NP 25/02

2 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole - Kumasi 28/02

Mørksanghauk *Melierax metabates*

(Dark Chanting-Goshawk)

1 Kumasi to Mole NP 25/02

Gabarhauk *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Gresshoppevåk *Butastur rufipennis*
(Grasshopper Buzzard)

30 Kumasi to Mole NP 25/02

5 Samole Loop Road - Mole 26/02

4 Barjug Road 26/02

6 Mognori - Mole River 27/02

20 Mole - Kumasi 28/02

Sivhauk *Circus aeruginosus*

(Eurasian Marsh-Harrier)

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

2 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

3 Mole - Kumasi 28/02

Enghauk *Circus pygargus* (Montagu's Harrier)

1 Mole NP Center 26/02



Enghauk, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Rødbrysthauk *Accipiter toussenelii*

(Red-chested Goshawk)

1 Ankasa kveld 21/02

1 Hans Cottage 23/02

1 Bobiri 01/03



Rødbrysthauk, Hans Cottage – Foto: Trude Starholm


Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)

- 1 Shai Hills 18/02
- 2 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 1 Ebi River 20/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Mole NP Center 26/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02
- 3 Mole - Kumasi 28/02
- 1 Tafu - Accra 02/03

Langhalehawk *Urotriorchis macrourus*

(Long-tailed Hawk)

- 1 Nyemede 24/02
- 1 Bobiri 24/02



Langhalehawk, Nyemede – Foto: Terje Axelsen

Gulnebbglente *Milvus m. parasitus*

(Yellow-billed Kite)


Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

- 50 Shai Hills 18/02
- 200 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Kakum 19/02
- 1 Kakum Bee track 19/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 1 Hans Cottage 20/02
- 1 Ebi River 20/02
- 322 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Ankasa morgen 21/02
- 1 Ankasa kveld 21/02
- 1 Nzulezu 21/02
- 1 Ankasa deep inn 22/02
- 1 Ebi River 22/02
- 1 Brenu Beach R. 22/02
- 1 Hans Cottage 22/02
- 1 Ankasa - Cape coast 22/02
- 1 Hans Cottage 23/02
- 1 Pichatartes site 23/02
- 1 Kjøring Fosu 23/02
- 1 Nyemede 24/02
- 10 Fosu - Kumasi 24/02

- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 60 Kumasi to Mole NP 25/02
- 6 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 7 Mole NP Center 26/02
- 10 Barjug Road 26/02
- 4 Mognori - Mole River 27/02
- 4 Mole NP Center 27/02
- 1 Baugbani Camp 27/02
- 1 Daboya 28/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 28/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02
- 1 Kumasi - Tafu 01/03
- 1 Atewa Forest 02/03
- 1 Tafu - Accra 02/03

Brunhodevåk *Buteo auguralis*

(Red-necked Buzzard)



Brunhodevåk, Shai Hills – Foto: Trude Starholm

- 1 Shai Hills 18/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- 2 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 2 Nzulezu 21/02
- 3 Ankasa - Cape coast 22/02
- 3 Kjøring Fosu 23/02
- 3 Fosu - Kumasi 24/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 2 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mole NP Center 26/02
- 3 Barjug Road 26/02
- 5 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Mole NP Center 27/02
- 3 Mole - Kumasi 28/02
- 1 Bobiri 01/03
- 1 Atewa Farm bush 01/03
- 1 Kumasi - Tafu 01/03
- 1 Tafu - Accra 02/03

Svartrikse *Amaurornis flavirostra*
(Black Crake)

3 Hans Cottage 20/02
2 Kakum - Nzulenzu 20/02
2 Hans Cottage 23/02
2 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mole NP Center 26/02



Svartrikse, Hans Cottage 23/2 – Foto: Øyvind Hagen

Afrikapurpurhøne *Porphyrio alleni*
(Allen's Gallinule)

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

Grønnryggsultanhøne *Porphyrio madagascariensis* (African Swamphen)

2 Kakum - Nzulenzu 20/02

Sivhøne *Gallinula chloropus*
(Eurasian Moorhen)

2 Kakum - Nzulenzu 20/02

Flekksvømmerikse *Podica senegalensis*
(African Finfoot)

1 Ebi River 20/02

Flodtriel *Burhinus senegalensis*
(Senegal Thick-knee)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02
24 Mole NP Center 26/02
Hørt Mole kvelds ekskursjon 26/02
5 Mole NP Center 27/02
10 Mole - Kumasi 28/02

Krokodillevokter *Pluvianus aegyptius*
(Egyptian Plover)

4 Daboya 28/02



Krokodillevokter – Foto: Trude Starholm

Stylteløper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)

8 Kakum - Nzulenzu 20/02

Sporevipe *Vanellus spinosus*
(Spur-winged Lapwing)

2 Ebi River 20/02
2 Kakum - Nzulenzu 20/02
2 Ebi River 22/02

Hvitkronvipe *Vanellus albiceps*
(White-headed Lapwing)

1 Praso river 19/02
1 Daboya 28/02

Stripehodevipe *Vanellus senegallus*
(Wattled Lapwing)

4 Accra- Cape Coast 18/02
13 Kumasi to Mole NP 25/02
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Mole NP Center 27/02
Hørt Baugbani Camp 27/02
12 Daboya 28/02
6 Mole - Kumasi 28/02

Savannelo *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)

3 Barjug Road 26/02
Hørt Baugbani Camp 27/02

Riksesnipe *Rostratula benghalensis*

(Greater Painted-Snipe)

1 Ebi River 20/02

2 Samole Loop Road - Mole 26/02



Riksesnipe i Mole – Foto: Morten Tjemsland

Afrikabladhøne *Actophilornis africanus*

(African Jacana)

3 Hans Cottage 20/02

3 Ebi River 20/02

25 Kakum - Nzulenzu 20/02

2 Nzulezu 21/02

4 Ebi River 22/02

1 Ankasa - Cape coast 22/02

3 Hans Cottage 23/02

8 Samole Loop Road - Mole 26/02

6 Mole NP Center 26/02

4 Mole NP Center 27/02

10 Mole - Kumasi 28/02

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

(Common Sandpiper)

2 Praso river 19/02

5 Ebi River 20/02

5 Kakum - Nzulenzu 20/02

5 Daboya 28/02

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

(Common Greenshank)

5 Ebi River 20/02

5 Ebi River 22/02

2 Hans Cottage 22/02

Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)

4 Kakum - Nzulenzu 20/02

7 Ebi River 22/02

Småspove *Numenius phaeopus* (Whimbrel)

5 Ebi River 20/02

2 Ebi River 22/02

Steinvender *Arenaria interpres*

(Ruddy Turnstone)

2 Ebi River 22/02

Steinbrakksvale *Glareola nuchalis*

(Rock Pratincole)

3 Praso river 19/02



Steinbrakksvale – Foto: Terje Axelsen

Rovterne *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern)

4 Kakum - Nzulenzu 20/02

Svartterne *Chlidonias niger* (Black Tern)

5 Kakum - Nzulenzu 20/02

Hvitvingesvartterne *Chlidonias leucopterus*

(White-winged Tern)

2 Kakum - Nzulenzu 20/02

Makrellterne *Sterna hirundo* (Common Tern)

2 Kakum - Nzulenzu 20/02

Sahelsandhøne *Pterocles quadricinctus*

(Four-banded Sandgrouse)

3 Baugbani Camp 27/02

Klippedue (Domestisert: Bydue) *Columba livia*
(Rock Pigeon)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

1 Shai Hills 18/02

1 Accra- Cape Coast 18/02

1 Hans Cottage 19/02

1 Hans Cottage 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

1 Nzulezu 21/02

1 Ebi River 22/02

1 Ankasa - Cape coast 22/02

1 Hans Cottage 23/02

1 Kjøring Fosu 23/02

1 Kumasi to Mole NP 25/02

1 Daboya 28/02

1 Mole - Kumasi 28/02

1 Kumasi - Tafu 01/03

1 Tafu - Accra 02/03

Spragledue *Columba guinea* (Speckled Pigeon)

4 Kumasi to Mole NP 25/02

2 Daboya 28/02

5 Mole - Kumasi 28/02

Skiferdue *Columba unicincta* (Afep Pigeon)

1 Nyemede 24/02

Røddøvedue *Streptopelia semitorquata*

(Red-eyed Dove)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

25 Shai Hills 18/02

10 Accra- Cape Coast 18/02

1 Kakum 19/02

1 Kakum Bee track 19/02

1 Hans Cottage 19/02

1 Kakum Bee track 20/02

1 Hans Cottage 20/02

1 Ebi River 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

1 Nzulezu 21/02

1 Ankasa - Cape coast 22/02

1 Hans Cottage 23/02

1 Pichatartes site 23/02

1 Kjøring Fosu 23/02

2 Nyemede 24/02

Hørt Bobiri 24/02

10 Fosu - Kumasi 24/02

2 Opro Forest (Abofour) 25/02

2 Kumasi to Mole NP 25/02

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

2 Mognori - Mole River 27/02

4 Baugbani Camp 27/02

Hørt Bobiri 01/03

Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

5 Shai Hills 18/02

5 Accra- Cape Coast 18/02

10 Kumasi to Mole NP 25/02

25 Samole Loop Road - Mole 26/02

4 Mole NP Center 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

1 Baugbani Camp 27/02

1 Daboya 28/02

1 Opro Forest (Abofour) 28/02

1 Mole - Kumasi 28/02

Palmedue *Streptopelia senegalensis*

(Laughing Dove)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

20 Shai Hills 18/02

500 Accra- Cape Coast 18/02

1 Kakum 19/02

1 Kakum Bee track 19/02

1 Hans Cottage 19/02

1 Hans Cottage 20/02

1 Ebi River 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

1 Nzulezu 21/02

1 Ebi River 22/02

1 Ankasa - Cape coast 22/02

1 Hans Cottage 23/02

1 Kjøring Fosu 23/02

1 Fosu - Kumasi 24/02

1 Opro Forest (Abofour) 25/02

1 Kumasi to Mole NP 25/02

3 Samole Loop Road - Mole 26/02

2 Mole NP Center 26/02

2 Barjug Road 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

1 Baugbani Camp 27/02

1 Daboya 28/02

1 Opro Forest (Abofour) 28/02

1 Mole - Kumasi 28/02

1 Bobiri 01/03

1 Atewa Farm bush 01/03

1 Kumasi - Tafu 01/03

1 Tafu - Accra 02/03

Sahelalvedue *Turtur abyssinicus*

(Black-billed Wood-Dove)

10 Kumasi to Mole NP 25/02

10 Samole Loop Road - Mole 26/02

2 Mole NP Center 26/02

5 Mognori - Mole River 27/02

Blåflekklavedue *Turtur afer*

(Blue-spotted Wood-Dove)

1 Kakum 19/02

10 Kakum Bee track 20/02

2 Bobiri 24/02

3 Fosu - Kumasi 24/02

4 Opro Forest (Abofour) 25/02

3 Kumasi to Mole NP 25/02

3 Samole Loop Road - Mole 26/02

Tamburindue *Turtur tympanistria*

(Tambourine Dove)

- 10 Kakum 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 2 Ankasa morgen 21/02
- 3 Ankasa kveld 21/02
- Hørt Pichatartes site 23/02
- 3 Nyemede 24/02
- Hørt Bobiri 24/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 3 Bobiri 01/03
- 6 Atewa Farm bush 01/03
- 4 Atewa Forest 02/03

Blåhodedue *Turtur brehmeri*

(Blue-headed Wood-Dove)

- 3 Ankasa morgen 21/02
- 3 Ankasa kveld 21/02
- 1 Ankasa deep inn 22/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02
- Hørt Atewa Forest 02/03

Maskedue *Oena capensis* (Namaqua Dove)

- 4 Kumasi to Mole NP 25/02

Gulbukgrønndue *Treron waalia*

(Bruce's Green-Pigeon)

- 2 Mognori - Mole River 27/02

Afrikagrønndue *Treron calvus*

(African Green-Pigeon)

- 20 Kakum 19/02
- 4 Kakum Bee track 20/02
- 10 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 3 Ankasa morgen 21/02
- 2 Ankasa kveld 21/02
- 2 Ankasa deep inn 22/02
- Hørt Nyemede 24/02
- 2 Bobiri 24/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 5 Opro Forest (Abofour) 28/02
- 4 Mole - Kumasi 28/02
- 4 Bobiri 01/03
- 12 Atewa Farm bush 01/03
- 4 Atewa Forest 02/03

Fiolettvingeturako *Tauraco persa*

(Guinea Turaco)

- 2 Shai Hills 18/02
- 1 Accra- Cape Coast 18/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 28/02

Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus*

(Yellow-billed Turaco)

- 3 Ankasa morgen 21/02
- 2 Ankasa kveld 21/02
- 1 Ankasa deep inn 22/02
- 1 Ebi River 22/02
- 2 Nyemede 24/02
- 2 Atewa Forest 02/03



Blåvingeturako, Ankasa 21/2 – Foto: Øyvind Hagen

Fioletturako *Musophaga violacea*

(Violet Turaco)

- 8 Shai Hills 18/02
- 1 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02

Flekkturako *Crinifer piscator*

(Western Plantain-eater)

- 20 Shai Hills 18/02
- 5 Accra- Cape Coast 18/02
- 5 Kakum 19/02
- 5 Hans Cottage 19/02
- 4 Kakum Bee track 20/02
- 4 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 2 Nzulezu 21/02
- 15 Ankasa - Cape coast 22/02
- 5 Hans Cottage 23/02
- 3 Fosu - Kumasi 24/02
- 30 Kumasi to Mole NP 25/02
- 5 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 4 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 28/02
- 10 Mole - Kumasi 28/02
- 2 Kumasi - Tafu 01/03

Savannegjøk *Clamator levaillantii*
(Levaillant's Cuckoo)
2 Kakum Bee track 20/02

Skjæregjøk *Clamator glandarius*
(Great Spotted Cuckoo)
1 Fosu - Kumasi 24/02

Rødbrystgjøk *Cuculus solitarius*
(Red-chested Cuckoo)
1 Pichartartes site 23/02

Svartgjøk *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
1 Ankasa kveld 21/02
1 Bobiri 01/03
1 Atewa Forest 02/03

Afrikagjøk *Cuculus gularis* (African Cuckoo)
2 Mognori - Mole River 27/02

Kratthalegjøk *Cercococcyx mechowi*
(Dusky Long-tailed Cuckoo)
Hørt Ankasa deep inn 22/02

Jungelhalegjøk *Cercococcyx olivinus*
(Olive Long-tailed Cuckoo)
2 Ankasa morgen 21/02
2 Ankasa kveld 21/02

Gulstrupegjøk *Chrysococcyx flavigularis*
(Yellow-throated Cuckoo)
Hørt Atewa Forest 02/03

Grønngjøk *Chrysococcyx klaas*
(Klaas's Cuckoo)
1 Shai Hills 18/02
2 Kakum 19/02
1 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Bobiri 01/03
Hørt Atewa Forest 02/03

Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus*
(African Emerald Cuckoo)
1 Ankasa kveld 21/02
Hørt Barjug Road 26/02
2 Bobiri 01/03
1 Atewa Forest 02/03

Diderikgjøk *Chrysococcyx caprius*
(Dideric Cuckoo)
1 Kakum Bee track 20/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Atewa Forest 02/03

Blåmalmgjøk *Ceuthmochares aereus*
(Yellowbill)
2 Kakum 19/02
1 Pichartartes site 23/02
1 Bobiri 24/02
2 Bobiri 01/03

Hvitbuksporegjøk *Centropus leucogaster*
(Black-throated Coucal)
3 Bobiri 01/03
Hørt Atewa Forest 02/03

Blåhodesporegjøk *Centropus monachus*
(Blue-headed Coucal)
Hørt Kakum Bee track 19/02
Hørt Kakum Bee track 20/02
Hørt Ankasa kveld 21/02
Hørt Ankasa deep inn 22/02
Hørt Nyemede 24/02
1 Opro Forest (Abofour) 25/02
2 Bobiri 01/03
1 Atewa Farm bush 01/03

Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis*
(Senegal Coucal)
2 Ankasa - Cape coast 22/02
Hørt Hans Cottage 23/02
1 Fosu - Kumasi 24/02
1 Opro Forest (Abofour) 25/02
2 Kumasi to Mole NP 25/02
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Mognori - Mole River 27/02
1 Mole NP Center 27/02
1 Opro Forest (Abofour) 28/02
1 Mole - Kumasi 28/02

Akasiøgle *Otus senegalensis*
(African Scops-Owl)
Hørt Mole kvelds ekskursjon 26/02
Hørt Baugbani Camp 27/02

Sahelhubro *Bubo cinerascens*
(Grayish Eagle-Owl)
1 Mole NP Center 26/02
1 Mole NP Center 27/02
1 Baugbani Camp 27/02

Gråhubro *Bubo lacteus* (Verreaux's Eagle-Owl)

1 Mole kvelds ekskursjon 26/02



Gråhubro i Mole – Foto: Øyvind Hagen

Savanneugle *Glaucidium perlatum*

(Pearl-spotted Owlet)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02



Savanneugle i Mole – Foto: Øyvind Hagen

Gråhodeugle *Glaucidium tephronotum*

(Red-chested Owlet)

Hørt Ankasa kveld 21/02

Panugle *Strix woodfordii* (African Wood-Owl)

2 Ankasa deep inn 22/02



Panugle ad – Foto: Espen Sundet Nilsen



Panugle 1k – Foto: Terje Axelsen

Vimpelnattravn *Caprimulgus longipennis*

(Standard-winged Nightjar)

1 Kumasi to Mole NP 25/02

1 Baugbani Camp 27/02

Sahelnattravn *Caprimulgus inornatus*

(Plain Nightjar)

1 Ankasa kveld 21/02

Langhalenattravn *Caprimulgus climacurus*

(Long-tailed Nightjar)

1 Ankasa kveld 21/02

1 Pichatartes site 23/02

7 Mole kvelds ekskursjon 26/02

10 Baugbani Camp 27/02

1 Mole - Kumasi 28/02

Baobabseiler *Telacanthura ussheri*

(Mottled Spinetail)

1 Accra- Cape Coast 18/02

20 Kakum - Nzulenzu 20/02

2 Fosu - Kumasi 24/02

3 Kumasi to Mole NP 25/02

Jungelseiler *Telacanthura melanopygia*

(Black Spinetail)

3 Kakum 19/02

1 Ankasa deep inn 22/02

Hvitbukseiler *Rhaphidura sabini*

(Sabine's Spinetail)

10 Kakum 19/02

15 Ankasa deep inn 22/02

Stumpseiler *Neafrapus cassini*

(Cassin's Spinetail)

2 Ankasa deep inn 22/02

Granittseiler *Apus aequatorialis*

(Mottled Swift)

1 Accra- Cape Coast 18/02

Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)

50 Kakum 19/02
200 Kakum - Nzulenzu 20/02
100 Ankasa kveld 21/02
50 Nzulezu 21/02
20 Ankasa deep inn 22/02
1 Pichatartes site 23/02
25 Fosu - Kumasi 24/02
5 Opro Forest (Abofour) 28/02
2 Bobiri 01/03
5 Kumasi - Tafu 01/03
20 Atewa Forest 02/03
2 Tafu - Accra 02/03

Gråseiler *Apus pallidus* (Pallid Swift)

1 Kakum 19/02

Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)

10 Accra- Cape Coast 18/02
10 Kakum 19/02
20 Kakum Bee track 19/02
20 Hans Cottage 19/02
25 Kakum Bee track 20/02
20 Hans Cottage 20/02
15000 Ebi River 20/02
1000 Kakum - Nzulenzu 20/02
10 Nzulezu 21/02
2 Ankasa deep inn 22/02
20 Ebi River 22/02
200 Ankasa - Cape coast 22/02
1 Hans Cottage 23/02
1 Pichatartes site 23/02
1 Kjøring Fosu 23/02
200 Fosu - Kumasi 24/02
500 Kumasi to Mole NP 25/02
20 Daboya 28/02
50 Mole - Kumasi 28/02
200 Kumasi - Tafu 01/03
3 Tafu - Accra 02/03

Kamerunseiler *Apus batesi* (Bates's Swift)

3 Pichatartes site 23/02

Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus*
(African Palm-Swift)

20 Shai Hills 18/02
50 Accra- Cape Coast 18/02
20 Kakum 19/02
40 Hans Cottage 19/02
5 Kakum Bee track 20/02
10 Hans Cottage 20/02
5 Ebi River 20/02
10 Kakum - Nzulenzu 20/02
2 Nzulezu 21/02

30 Ankasa - Cape coast 22/02
4 Pichatartes site 23/02
10 Fosu - Kumasi 24/02
20 Kumasi to Mole NP 25/02
10 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 26/02
20 Mognori - Mole River 27/02
5 Mole NP Center 27/02
4 Daboya 28/02
20 Mole - Kumasi 28/02
2 Atewa Farm bush 01/03
20 Kumasi - Tafu 01/03

Narinatrogon *Apaloderma narina*
(Narina Trogon)

1 Bobiri 24/02
1 Bobiri 01/03

Hærfugl *Upupa epops* (Eurasian Hoopoe)
1 Barjug Road 26/02**Grønnkakelar** *Phoeniculus purpureus*
(Green Woodhoopoe)

5 Shai Hills 18/02
7 Accra- Cape Coast 18/02
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Barjug Road 26/02
5 Mognori - Mole River 27/02
5 Baugbani Camp 27/02

Hvithodekakelar *Phoeniculus bollei*
(White-headed Woodhoopoe)

Hørt Nyemede 24/02

Svartsabelnebb *Rhinopomastus aterrimus*
(Black Scimitar-bill)

2 Mognori - Mole River 27/02
Hørt Baugbani Camp 27/02

Brundvergtoko *Lophoceros camurus*
(Red-billed Dwarf Hornbill)

1 Bobiri 01/03

Palmetoko *Lophoceros fasciatus*
(African Pied Hornbill)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

10 Kakum 19/02
5 Kakum Bee track 19/02
5 Hans Cottage 19/02
3 Kakum Bee track 20/02
1 Hans Cottage 20/02
5 Ebi River 20/02
10 Kakum - Nzulenzu 20/02

5 Ankasa morgen 21/02
 5 Ankasa kveld 21/02
 3 Nzulezu 21/02
 50 Ankasa deep inn 22/02
 5 Hans Cottage 23/02
 10 Kjøring Fosu 23/02
 1 Nyemede 24/02, 1 Bobiri 24/02
 1 Fosu - Kumasi 24/02
 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
 1 Kumasi to Mole NP 25/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
 1 Mole NP Center 26/02
 1 Barjug Road 26/02
 1 Opro Forest (Abofour) 28/02
 3 Bobiri 01/03
 1 Kumasi - Tafu 01/03
 2 Atewa Forest 02/03

Gråtoko *Lophoceros nasutus*
 (African Gray Hornbill)

50 Shai Hills 18/02
 40 Accra- Cape Coast 18/02
 2 Hans Cottage 19/02
 1 Kumasi to Mole NP 25/02
 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
 1 Barjug Road 26/02
 4 Mognori - Mole River 27/02
 2 Baugbani Camp 27/02
 10 Mole - Kumasi 28/02
 4 Bobiri 01/03
 5 Kumasi - Tafu 01/03

Rødnebbtoko *Tockus erythrorhynchus*
 (Northern Red-billed Hornbill)

2 Shai Hills 18/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
 1 Barjug Road 26/02
 2 Mole - Kumasi 28/02



Langhaletoko, Atewa – Foto: Jan Inge Skagen

Langhaletoko *Horizocerus albocristatus*
 (White-crested Hornbill)

3 Bobiri 01/03
 1 Atewa Farm bush 01/03
 2 Atewa Forest 02/03

Svartdvergtoko *Horizocerus hartlaubi*
 (Black Dwarf Hornbill)

1 Kakum 19/02

Svarthornfugl *Ceratogymna atrata*
 (Black-casqued Hornbill)

2 Ankasa deep inn 22/02

Høvdinghornfugl *Ceratogymna elata*
 (Yellow-casqued Hornbill)

Hørt Ankasa deep inn 22/02

Brunkinnhornfugl *Bycanistes cylindricus*
 (Brown-cheeked Hornbill)

1 Ankasa deep inn 22/02

Piphornfugl *Bycanistes fistulator*
 (Piping Hornbill)

5 Ebi River 20/02
 25 Kakum - Nzulenzu 20/02
 2 Ankasa kveld 21/02
 4 Ankasa deep inn 22/02
 2 Hans Cottage 23/02

Indigoisfugl *Alcedo quadibrachys*
 (Shining-blue Kingfisher)

1 Ankasa kveld 21/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
 Hørt Mognori - Mole River 27/02



Tiaraisfugl, Hans Cottage – Foto: Trude Starholm

Tiaraisfugl *Corythornis cristatus*
 (Malachite Kingfisher)

3 Hans Cottage 19/02
 1 Hans Cottage 20/02
 1 Ebi River 20/02
 2 Hans Cottage 23/02

- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Daboya 28/02

Jungelisfugl *Corythornis leucogaster*
(White-bellied Kingfisher)

- 3 Ankasa morgen 21/02
- 3 Ankasa deep inn 22/02

Pygméisfugl *Ispidina picta*
(African Pygmy-Kingfisher)

- 2 Shai Hills 18/02
- 4 Kakum Bee track 20/02
- 1 Ebi River 20/02
- 1 Ankasa morgen 21/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Atewa Farm bush 01/03
- 1 Atewa Forest 02/03

Kakaoisfugl *Halcyon badia*
(Chocolate-backed Kingfisher)

- Hørt Ankasa kveld 21/02
- 1 Atewa Forest 02/03

Gråhodeisfugl *Halcyon leucocephala*
(Gray-headed Kingfisher)

- 5 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Barjug Road 26/02

Lundisfugl *Halcyon senegalensis*
(Woodland Kingfisher)

- 2 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- 5 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Ankasa morgen 21/02
- 3 Nzulezu 21/02
- 6 Ankasa - Cape coast 22/02
- 1 Hans Cottage 23/02
- 2 Kjøring Fosu 23/02
- 3 Fosu - Kumasi 24/02
- Hørt Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Kumasi - Tafu 01/03

Blåbrystisfugl *Halcyon malimbica*
(Blue-breasted Kingfisher)

- 1 Shai Hills 18/02
- Hørt Ankasa morgen 21/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Baugbani Camp 27/02



Blåbrystisfugl, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Savanneisfugl *Halcyon chelicuti*
(Striped Kingfisher)

- 1 Shai Hills 18/02
- 1 Barjug Road 26/02

Kjempeisfugl *Megaceryle maxima*
(Giant Kingfisher)

- 1 Hans Cottage 19/02
- 2 Hans Cottage 20/02
- 2 Ebi River 20/02
- 4 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Ankasa - Cape coast 22/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02

Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)

- 2 Hans Cottage 19/02
- 2 Hans Cottage 20/02
- 2 Ebi River 20/02
- 6 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 2 Hans Cottage 23/02

Svartbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)

- 2 Kakum Bee track 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 1 Atewa Forest 02/03

Lasilubieter *Merops mentalis*
(Blue-moustached Bee-eater)

- 1 Atewa Forest 02/03

Rødstrubebieter *Merops bulocki*
(Red-throated Bee-eater)

- 55 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 20 Barjug Road 26/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Mole NP Center 27/02
- 1 Baugbani Camp 27/02
- 5 Daboya 28/02
- 20 Mole - Kumasi 28/02



Rødstrupebieter, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Dvergbieter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)

- 3 Praso river 19/02
- 2 Ankasa - Cape coast 22/02
- 1 Fosu - Kumasi 24/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mole NP Center 26/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02



Dvergbieter, Praso river – Foto: Trude Starholm

Svalebieter *Merops hirundineus*

(Swallow-tailed Bee-eater)

- 1 Shai Hills 18/02



Svalebieter – Foto: Terje Axelsen

Sebrabieter *Merops albicollis*

(White-throated Bee-eater)

- 25 Shai Hills 18/02
- 250 Kakum 19/02
- 20 Kakum Bee track 19/02
- 50 Hans Cottage 19/02
- 25 Kakum Bee track 20/02
- 3 Ankasa kveld 21/02
- 1 Ankasa deep inn 22/02
- 2 Kjøring Fosu 23/02
- 10 Nyemede 24/02
- 200 Bobiri 01/03
- 50 Atewa Farm bush 01/03
- 5 Atewa Forest 02/03

Rosenbieter *Merops malimbicus*

(Rosy Bee-eater)

- 20 Shai Hills 18/02
- 4 Kakum Bee track 20/02

Karminbieter *Merops nubicus*

(Northern Carmine Bee-eater)

- 7 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 8 Barjug Road 26/02
- 10 Mognori - Mole River 27/02
- 9 Baugbani Camp 27/02

Sahelråke *Coracias abyssinicus*

(Abyssinian Roller)

- 7 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02

Striperåke *Coracias naevius*

(Rufous-crowned Roller)

- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02

Hvithoderåke *Coracias cyanogaster*

(Blue-bellied Roller)

- 3 Shai Hills 18/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 3 Kumasi to Mole NP 25/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02

Brednebbåke *Eurystomus glaucurus*

(Broad-billed Roller)

- 7 Accra- Cape Coast 18/02
- 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02

Blåstruperåke *Eurystomus gularis*

(Blue-throated Roller)

- 4 Kakum 19/02
- Hørt Ankasa kveld 21/02
- 3 Nzulezu 21/02
- Hørt Ankasa deep inn 22/02
- 5 Nyemede 24/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Daboya 28/02
- 1 Bobiri 01/03



Blåstruperåke, Nyemede 24/2 – Foto: Øyvind Hagen

Praktperleskjeggfugl *Trachyphonus purpuratus*

(Yellow-billed Barbet)

- 1 Ankasa kveld 21/02
- Hørt Ankasa deep inn 22/02

Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus*

(Naked-faced Barbet)

- 20 Kakum 19/02
- 10 Pichatartes site 23/02
- 10 Atewa Farm bush 01/03
- 10 Atewa Forest 02/03

Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus*

(Speckled Tinkerbird)

- 1 Kakum Bee track 19/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- Hørt Bobiri 24/02

Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus*

(Red-rumped Tinkerbird)

- 1 Kakum Bee track 19/02
- Hørt Ankasa morgen 21/02
- Hørt Ankasa kveld 21/02
- Hørt Atewa Forest 02/03

Gulstrupekobberslager *Pogoniulus*

subsulphureus (Yellow-throated Tinkerbird)

- 2 Ankasa morgen 21/02
- Hørt Ankasa kveld 21/02
- Hørt Ankasa deep inn 22/02
- Hørt Pichatartes site 23/02
- 2 Nyemede 24/02

Gulgumpkobberslager *Pogoniulus bilineatus*


(Yellow-rumped Tinkerbird)

- 1 Kakum Bee track 19/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- Hørt Samole Loop Road - Mole 26/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 28/02

Gullpannekobberslager *Pogoniulus*

chrysoconus (Yellow-fronted Tinkerbird)

- 4 Shai Hills 18/02
- 1 Bobiri 01/03



Gullpannekobberslager – Foto: Eric Roualet

Skjellskjeggfugl *Buccanodon duchaillui*
(Yellow-spotted Barbet)
Hørt Ankasa kveld 21/02
Hørt Ankasa deep inn 22/02
3 Atewa Forest 02/03

Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta*
(Hairy-breasted Barbet)
1 Kakum 19/02
Hørt Ankasa kveld 21/02
Hørt Nyemede 24/02
2 Bobiri 24/02
4 Atewa Forest 02/03

Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti*
(Vieillot's Barbet)
2 Shai Hills 18/02
2 Kakum Bee track 20/02
2 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Totannskjeggfugl *Lybius bidentatus*
(Double-toothed Barbet)
3 Shai Hills 18/02
3 Opro Forest (Abofour) 25/02



Totannskjeggfugl, Opro – Foto: Øyvind Hagen

Svartbelteskjeggfugl *Lybius dubius*
(Bearded Barbet)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 26/02
3 Mognori - Mole River 27/02
2 Mole NP Center 27/02

Sotsnyltefugl *Prodotiscus insignis*
(Cassin's Honeyguide)
1 Nyemede 24/02

Gulbeinsnyltefugl *Melignomon eisentrauti*
(Yellow-footed Honeyguide)
1 Atewa Forest 02/03

Skjeggvokseter *Indicator exilis*
(Least Honeyguide)
1 Mognori - Mole River 27/02
Hørt Bobiri 01/03

Honninglos *Indicator indicator*
(Greater Honeyguide)
1 Kumasi to Mole NP 25/02

Vendehals *Jynx torquilla* (Eurasian Wryneck)
1 Barjug Road 26/02

Afrikapikulett *Sasia africana* (African Piculet)
1 Bobiri 01/03
1 Atewa Forest 02/03

Prikkspekk *Campethera punctuligera*
(Fine-spotted Woodpecker)
1 Kumasi to Mole NP 25/02
1 Barjug Road 26/02
2 Mognori - Mole River 27/02

Rødnakkespekk *Campethera nivos*
(Buff-spotted Woodpecker)
1 Ankasa deep inn 22/02
1 Atewa Farm bush 01/03

Kardinalspekk *Dendropicos fuscescens*
(Cardinal Woodpecker)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mognori - Mole River 27/02

Ildbukspekk *Dendropicos pyrrhogaster*
(Fire-bellied Woodpecker)
2 Atewa Forest 02/03

Askehodespekk *Dendropicos goertae*
(African Gray Woodpecker)
1 Baugbani Camp 27/02

Tårnfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
1 Shai Hills 18/02
1 Accra- Cape Coast 18/02
2 Hans Cottage 19/02
1 Kakum - Nzulenzu 20/02
1 Ankasa - Cape coast 22/02

- 1 Kjøring Fosu 23/02
- 1 Fosu - Kumasi 24/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Daboya 28/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02
- 1 Tafu - Accra 02/03

Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)

- 1 Shai Hills 18/02
- 2 Accra- Cape Coast 18/02
- 2 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Hans Cottage 23/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Barjug Road 26/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02
- 2 Mole - Kumasi 28/02

Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)

- 1 Shai Hills 18/02
- 3 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 1 Ebi River 22/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mole NP Center 26/02
- 1 Barjug Road 26/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Baugbani Camp 27/02
- 1 Atewa Forest 02/03

Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)

- 1 Shai Hills 18/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 1 Mognori - Mole River 27/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02



Slagfalk, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Vandrefalk *Falco peregrinus* (Peregrine Falcon)

- 1 Tafu - Accra 02/03

Halsbåndparakitt *Psittacula krameri*
(Rose-ringed Parakeet)

- 12 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mognori - Mole River 27/02

Rødmasket Dvergpapegøye *Agapornis pullarius* (Red-headed Lovebird)

- 3 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 4 Mognori - Mole River 27/02

Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)

- 2 Kakum - Nzulenzu 20/02

Rødpannepapegøye *Poicephalus gulielmi*
(Red-fronted Parrot)

- 5 Pichatartes site 23/02
- 3 Bobiri 24/02
- 2 Atewa Farm bush 01/03
- 2 Atewa Forest 02/03

Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus*
(Senegal Parrot)


- 20 Shai Hills 18/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 6 Mognori - Mole River 27/02
- 4 Baugbani Camp 27/02

Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis*
(Rufous-sided Broadbill)

- 2 Ankasa morgen 21/02

Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea*
(Brown-throated Wattle-eye)

- 5 Shai Hills 18/02
- 1 Kakum Bee track 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02



Hvitvingepløsøye, Mole – Foto: Trude Starholm

Halsbåndpløsøye *Platysteira hormophora*

(West African Wattle-eye)

4 Kakum 19/02

Hørt Ankasa kveld 21/02

4 Mognori - Mole River 27/02

2 Baugbani Camp 27/02

4 Atewa Forest 02/03

Rødhalspløsøye *Platysteira blissetti*

(Red-cheeked Wattle-eye)

2 Atewa Forest 02/03

Fulanibatis *Batis senegalensis* (Senegal Batis)

2 Shai Hills 18/02

5 Samole Loop Road - Mole 26/02

2 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

Hvittopphjelmvarsler *Prionops plumatus*

(White Helmetshrike)

3 Shai Hills 18/02

15 Mognori - Mole River 27/02

4 Baugbani Camp 27/02

Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps*

(Red-billed Helmetshrike)

10 Ankasa kveld 21/02

5 Kumasi to Mole NP 25/02

8 Bobiri 01/03

4 Atewa Forest 02/03

Toppbias *Bias musicus* (Black-and-white

Shrike-flycatcher)

2 Opro Forest (Abofour) 25/02

Brubru *Nilaus afer* (Brubru)

3 Barjug Road 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02



Brubru, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Norrdunrygg *Dryoscopus gambensis*

(Northern Puffback)

2 Shai Hills 18/02

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Mole NP Center 26/02

1 Barjug Road 26/02

2 Mognori - Mole River 27/02

2 Baugbani Camp 27/02

2 Opro Forest (Abofour) 28/02

1 Bobiri 01/03

2 Atewa Farm bush 01/03

Grovnebbdunrygg *Dryoscopus sabini*

(Sabine's Puffback)

1 Kakum 19/02

2 Bobiri 01/03

Sumpsjagra *Tchagra minutus* (Marsh Tchagra)

1 Kakum Bee track 20/02

Svartkronesjagra *Tchagra senegalus*

(Black-crowned Tchagra)

2 Shai Hills 18/02

2 Accra- Cape Coast 18/02

Hørt Opro Forest (Abofour) 25/02

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

2 Baugbani Camp 27/02

Brunkronesjagra *Tchagra australis*

(Brown-crowned Tchagra)

Hørt Opro Forest (Abofour) 25/02

2 Opro Forest (Abofour) 28/02

Gulkronegonolek *Laniarius barbarus*

(Yellow-crowned Gonolek)

3 Accra- Cape Coast 18/02

6 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Mole NP Center 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

Hørt Baugbani Camp 27/02

1 Daboya 28/02

Svoelbuskvarsler *Telophorus sulfureopectus*

(Sulphur-breasted Bushshrike)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

Hvitbrystlarveeter *Coracina pectoralis*

(White-breasted Cuckooshrike)

1 Baugbani Camp 27/02

Rødvingelarveeter *Campephaga phoenicea*
(Red-shouldered Cuckooshrike)
1 Accra- Cape Coast 18/02

Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina*
(Purple-throated Cuckooshrike)
Hørt Atewa Forest 02/03

Asurlarveeter *Cyanograucalus azureus*
(Blue Cuckooshrike)
2 Bobiri 24/02



Asurlarveeter – Foto: Terje Axelsen

Bekryggvarsler *Lanius humeralis*
(Northern Fiscal)
1 Accra- Cape Coast 18/02
10 Hans Cottage 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
30 Kakum - Nzulenzu 20/02
6 Nzulezu 21/02
5 Ankasa - Cape coast 22/02
2 Hans Cottage 23/02
1 Pichatartes site 23/02
6 Kjøring Fosu 23/02
5 Fosu - Kumasi 24/02
8 Kumasi to Mole NP 25/02
2 Atewa Farm bush 01/03
6 Kumasi - Tafu 01/03

Rødhodevarsler *Lanius senator*
(Woodchat Shrike)
1 Baugbani Camp 27/02

Gulnebbvarsler *Corvinella corvina*
(Yellow-billed Shrike)
4 Kumasi to Mole NP 25/02
2 Mole - Kumasi 28/02

Gullpirol *Oriolus auratus*
(African Golden Oriole)
2 Kumasi to Mole NP 25/02
1 Mole NP Center 26/02
1 Barjug Road 26/02

4 Mognori - Mole River 27/02
2 Baugbani Camp 27/02
5 Mole - Kumasi 28/02

Jungelpirol *Oriolus brachyrhynchus*
(Western Black-headed Oriole)
1 Ankasa kveld 21/02
Hørt Ankasa deep inn 22/02
2 Atewa Forest 02/03

Svartvingepirol *Oriolus nigripennis*
(Black-winged Oriole)
1 Kakum 19/02
Hørt Ankasa morgen 21/02
Hørt Pichatartes site 23/02
2 Nyemedede 24/02
4 Bobiri 24/02
4 Bobiri 01/03

Tverrhaledrongo *Dicrurus ludwigii*
(Square-tailed Drongo)
1 Mognori - Mole River 27/02

Glansdrongo *Dicrurus atripennis*
(Shining Drongo)
1 Ankasa morgen 21/02
3 Atewa Forest 02/03

Savannedrongo *Dicrurus adsimilis*
(Fork-tailed Drongo)
5 Shai Hills 18/02
1 Accra- Cape Coast 18/02
1 Ankasa kveld 21/02
1 Ankasa deep inn 22/02
6 Kumasi to Mole NP 25/02
1 Barjug Road 26/02
10 Mognori - Mole River 27/02
6 Baugbani Camp 27/02
3 Mole - Kumasi 28/02

Jungeldrongo *Dicrurus modestus*
(Velvet-mantled Drongo)
4 Kakum 19/02
1 Ankasa deep inn 22/02
2 Pichatartes site 23/02
5 Nyemedede 24/02
10 Bobiri 24/02
4 Bobiri 01/03
2 Atewa Forest 02/03

Blåhodemonark *Trochocercus nitens*
(Blue-headed Crested-Flycatcher)
3 Ankasa morgen 21/02
3 Ankasa kveld 21/02

Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventer*
(Black-headed Paradise-Flycatcher)

- 2 Kakum Bee track 20/02
- 3 Ankasa morgen 21/02
- 3 Ankasa kveld 21/02
- 2 Ankasa deep inn 22/02
- 1 Bobiri 24/02
- 3 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 28/02
- 1 Bobiri 01/03
- 2 Atewa Farm bush 01/03
- 1 Atewa Forest 02/03

Strimmelparadismonark *Terpsiphone viridis*
(African Paradise-Flycatcher)

- 4 Shai Hills 18/02
- 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 2 Baugbani Camp 27/02

Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.



Hvitbrystkråke – Foto: Espen Sundet Nilsen

- 1 Shai Hills 18/02
- 1 Accra- Cape Coast 18/02
- 1 Kakum 19/02
- 1 Kakum Bee track 19/02
- 1 Hans Cottage 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 1 Hans Cottage 20/02
- 1 Ebi River 20/02
- 1 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 1 Nzulezu 21/02
- 1 Ebi River 22/02
- 1 Ankasa - Cape coast 22/02
- 1 Hans Cottage 23/02
- 1 Pichatartes site 23/02
- 1 Kjøring Fosu 23/02
- 1 Nyemede 24/02
- 1 Bobiri 24/02

- 1 Fosu - Kumasi 24/02
- 1 Opro Forest (Abofour) 25/02
- 1 Kumasi to Mole NP 25/02
- 6 Mognori - Mole River 27/02
- 5 Mole NP Center 27/02
- 1 Daboya 28/02
- 1 Mole - Kumasi 28/02
- 1 Bobiri 01/03
- 1 Atewa Farm bush 01/03
- 1 Kumasi - Tafu 01/03
- 1 Atewa Forest 02/03

Gulhodegrottefugl *Picathartes gymnocephalus*
(White-necked Rockfowl)

- 3 Pichatartes site 23/02



Gulhodegrottefugl – Foto: Terje Axelsen

Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)

- Hørt Kakum 19/02
- 2 Kakum Bee track 20/02
- Hørt Ankasa deep inn 22/02
- 1 Pichatartes site 23/02
- Hørt Nyemede 24/02
- Hørt Bobiri 24/02
- Hørt Mognori - Mole River 27/02
- 2 Atewa Forest 02/03

Rustgumplerke *Pinarocorys erythropygia*
(Rufous-rumped Lark)

- 1 Baugbani Camp 27/02



Rustgumplerke – Foto: Terje Axelsen

Savannetopplerke *Galerida modesta* (Sun Lark)

6 Barjug Road 26/02
5 Baugbani Camp 27/02

Ravinesvale *Ptyonoprogne fuligula*

(Rock Martin)
4 Shai Hills 18/02

Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

10 Shai Hills 18/02
200 Accra- Cape Coast 18/02
1 Kakum 19/02
1 Kakum Bee track 19/02
1 Hans Cottage 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
1 Hans Cottage 20/02
1 Ebi River 20/02
1 Kakum - Nzulenzu 20/02
20 Ankasa morgen 21/02
20 Ankasa kveld 21/02
50 Nzulezu 21/02
1 Ankasa - Cape coast 22/02
1 Hans Cottage 23/02
1 Pichatartes site 23/02
1 Kjøring Fosu 23/02
40 Fosu - Kumasi 24/02
10 Kumasi to Mole NP 25/02
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Mole NP Center 27/02
7 Atewa Farm bush 01/03

Guineasvale *Hirundo lucida*

(Red-chested Swallow)
3 Samole Loop Road - Mole 26/02
5 Daboya 28/02

Savannesvale *Hirundo aethiopica*
(Ethiopian Swallow)

10 Shai Hills 18/02
20 Accra- Cape Coast 18/02
10 Kakum 19/02
30 Hans Cottage 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
1 Hans Cottage 20/02
1 Ebi River 20/02
1 Kakum - Nzulenzu 20/02
50 Nzulezu 21/02
1 Ankasa - Cape coast 22/02
1 Hans Cottage 23/02

1 Pichatartes site 23/02
1 Kjøring Fosu 23/02
20 Fosu - Kumasi 24/02
10 Kumasi to Mole NP 25/02

Safirsvale *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)

4 Praso river 19/02

Trådhaesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)

3 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Mognori - Mole River 27/02
1 Mole NP Center 27/02
10 Daboya 28/02



Trådhaesvale, Mole river – Foto: Terje Axelsen

Amursvale *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)

5 Kumasi to Mole NP 25/02

Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)

10 Hans Cottage 19/02
5 Kakum - Nzulenzu 20/02
10 Fosu - Kumasi 24/02

Halsbåndsvale *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)

4 Accra- Cape Coast 18/02



Halsbåndsvale – Foto: Eric Roualet

Beninsvale *Petrochelidon preussi*

(Preuss's Swallow)

70 Hans Cottage 19/02

1000 Fosu - Kumasi 24/02



Beninsvale, Hans Cottage – Foto: Terje Axelsen

Taksvale *Delichon urbicum*

(Common House-Martin)

1 Tafu - Accra 02/03

Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens*

(Square-tailed Sawwing)

3 Ankasa deep inn 22/02

Vestsagsvale *Psalidoprocne obscura*

(Fanti Sawwing)

3 Kakum Bee track 20/02

1 Mole NP Center 27/02

Blåmonark *Elminia longicauda*

(African Blue-Flycatcher)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02

4 Mognori - Mole River 27/02

Skifermeis *Melaniparus funereus* (Dusky Tit)

1 Kakum 19/02

Savannemeis *Melaniparus guineensis*

(White-shouldered Black-Tit)

Hørt Samole Loop Road - Mole 26/02

3 Mognori - Mole River 27/02

3 Mole NP Center 27/02

Gulpungmeis *Anthoscopus parvulus*

(Yellow Penduline-Tit)

3 Mole NP Center 27/02

Afrikagreinkryper *Salpornis salvadori*

(African Spotted-Creeper)

1 Barjug Road 26/02

3 Baugbani Camp 27/02



Afrikagreinkryper – Foto: Terje Axelsen

Smalnebbylbyl *Stelgidillas gracilirostris*

(Slender-billed Greenbul)

2 Kakum Bee track 20/02

3 Nyemede 24/02

2 Bobiri 24/02

Gyllenbukbylbyl *Calyptocichla serinus*

(Golden Greenbul)

2 Nyemede 24/02

Maskarabørstebylbyl *Bleda syndactylus*

(Red-tailed Bristlebill)

1 Ankasa deep inn 22/02

2 Pichatartes site 23/02

Hørt Nyemede 24/02

1 Atewa Forest 02/03

Gråhodebørstebylbyl *Bleda canicapillus*

(Gray-headed Bristlebill)

Hørt Kakum Bee track 19/02

Hørt Ankasa morgen 21/02

Hørt Ankasa deep inn 22/02

Hørt Pichatartes site 23/02

Hørt Bobiri 24/02

Umbraløvbylbyl *Chlorocichla simplex*

(Simple Greenbul)

1 Kakum Bee track 19/02

2 Opro Forest (Abofour) 28/02

2 Atewa Farm bush 01/03

1 Atewa Forest 02/03

Honninglosbylbyl *Baeopogon indicator*

(Honeyguide Greenbul)

2 Ankasa kveld 21/02

Hørt Ankasa deep inn 22/02

Hørt Nyemede 24/02

Flekkbylbyl *Ixonotus guttatus*

(Spotted Greenbul)

Hørt Ankasa kveld 21/02

Hørt Pichatartes site 23/02

Rødhaleskjeggbylbyl *Criniger calurus*

(Red-tailed Greenbul)

4 Kakum 19/02

Hørt Pichatartes site 23/02

Guineaskjeggbylbyl *Criniger barbatus*

(Western Bearded-Greenbul)

2 Kakum 19/02

Hørt Ankasa kveld 21/02

Hørt Atewa Forest 02/03

Gulstrupeskjeggbylbyl *Criniger olivaceus*

(Yellow-bearded Greenbul)

2 Ankasa morgen 21/02

Dvergbylbyl *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)

1 Kakum 19/02

1 Ankasa morgen 21/02

1 Atewa Forest 02/03

Gråstrupebylbyl *Eurillas curvirostris*

(Plain Greenbul)

1 Atewa Forest 02/03

Mustasjebylbyl *Eurillas latirostris*

(Yellow-whiskered Greenbul)

Hørt Kakum 19/02

2 Ankasa kveld 21/02

Hørt Ankasa deep inn 22/02

Hørt Pichatartes site 23/02

2 Bobiri 24/02

Hørt Atewa Forest 02/03

Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)

2 Kakum Bee track 19/02

4 Kakum Bee track 20/02

10 Ankasa morgen 21/02

2 Ankasa kveld 21/02

8 Ankasa deep inn 22/02

1 Nyemede 24/02

1 Bobiri 24/02

1 Opro Forest (Abofour) 25/02

5 Bobiri 01/03

4 Atewa Forest 02/03

Bladbylbyl *Phyllastrephus scandens* (Leaf-love)

1 Kakum Bee track 20/02

1 Hans Cottage 20/02

1 Ebi River 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

Sitronbylbyl *Phyllastrephus icterinus*

(Icterine Greenbul)

4 Ankasa morgen 21/02

Hørt Ankasa kveld 21/02

1 Atewa Forest 02/03

Lianebylbyl *Phyllastrephus albigularis*

(White-throated Greenbul)

Hørt Bobiri 24/02

Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus*

(Common Bulbul)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

1 Shai Hills 18/02

1 Accra- Cape Coast 18/02

1 Kakum 19/02

1 Kakum Bee track 19/02

1 Hans Cottage 19/02

3 Kakum Bee track 20/02

1 Nzulezu 21/02

1 Ebi River 22/02

1 Ankasa - Cape coast 22/02

1 Hans Cottage 23/02

1 Pichatartes site 23/02

1 Kjøring Fosu 23/02

1 Nyemede 24/02

1 Fosu - Kumasi 24/02

1 Opro Forest (Abofour) 25/02

1 Kumasi to Mole NP 25/02

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Mole NP Center 26/02

1 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

1 Baugbani Camp 27/02

1 Daboya 28/02

1 Opro Forest (Abofour) 28/02

1 Mole - Kumasi 28/02

1 Bobiri 01/03

1 Atewa Farm bush 01/03

1 Kumasi - Tafu 01/03

1 Atewa Forest 02/03

Grønnstumpsanger *Sylvietta virens*

(Green Crombec)

1 Kakum Bee track 20/02

Hørt Pichatartes site 23/02

1 Nyemede 24/02

1 Bobiri 01/03

3 Atewa Forest 02/03



Grønnstumpsanger, Nyemede – Foto: Terje Axelsen

Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti*
(Lemon-bellied Crombec)
4 Kakum 19/02

Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura*
(Northern Crombec)
3 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Baugbani Camp 27/02

Rustdunsanger *Macrosphenus kempii*
(Kemp's Longbill)
Hørt Nyemede 24/02
1 Atewa Forest 02/03

Grådunsanger *Macrosphenus concolor*
(Gray Longbill)
2 Kakum 19/02
Hørt Pichartartes site 23/02
Hørt Nyemede 24/02
1 Bobiri 01/03
4 Atewa Forest 02/03

Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
2 Kakum 19/02
2 Ankasa kveld 21/02
Hørt Ankasa deep inn 22/02
Hørt Kjøring Fosu 23/02
1 Nyemede 24/02
1 Bobiri 24/02
2 Atewa Forest 02/03

Vevermeis *Pholidornis rufica* (Tit-hylia)
1 Kakum 19/02
4 Kakum Bee track 20/02
2 Nyemede 24/02
2 Atewa Forest 02/03

Kastanjekronemonark *Erythrocerus mccallii*
(Chestnut-capped Flycatcher)
7 Kakum 19/02
4 Bobiri 01/03

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*
(Willow Warbler)
1 Shai Hills 18/02
5 Kakum 19/02

Gransanger *Phylloscopus collybita*
(Common Chiffchaff)
1 Mognori - Mole River 27/02

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*
(Wood Warbler)
1 Kakum 19/02
1 Atewa Farm bush 01/03
1 Atewa Forest 02/03

Maurersanger *Iduna opaca*
(Western Olivaceous Warbler)
1 Mognori - Mole River 27/02

Spottesanger *Hippolais polyglotta*
(Melodious Warbler)
1 Mole NP Center 27/02

Skiferapalis *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
Hørt Kakum Bee track 20/02
Hørt Bobiri 24/02

Villnissanger *Camaroptera brachyura*
(Green-backed Camaroptera)
2 Shai Hills 18/02
Hørt Ankasa deep inn 22/02
4 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Atewa Farm bush 01/03

Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris*
(Yellow-browed Camaroptera)
Hørt Kakum Bee track 19/02
1 Ankasa morgen 21/02
1 Ankasa kveld 21/02
Hørt Pichartartes site 23/02
1 Nyemede 24/02
Hørt Atewa Forest 02/03

Olivenryggsanger *Camaroptera chloronota*
(Olive-green Camaroptera)
2 Nyemede 24/02
Hørt Bobiri 01/03
Hørt Atewa Forest 02/03

Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops*

(Red-faced Cisticola)

Hørt Accra- Cape Coast 18/02
Hørt Kakum Bee track 19/02
Hørt Kakum Bee track 20/02
Hørt Opro Forest (Abofour) 25/02
2 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mole NP Center 26/02
1 Mognori - Mole River 27/02
3 Opro Forest (Abofour) 28/02
2 Atewa Farm bush 01/03

Plystregressanger *Cisticola lateralis*

(Whistling Cisticola)

1 Kakum Bee track 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
Hørt Opro Forest (Abofour) 25/02

Skurregressanger *Cisticola galactotes*

(Winding Cisticola)

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

Kvekkegressanger *Cisticola natalensis*

(Croaking Cisticola)

5 Shai Hills 18/02

Piolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mognori - Mole River 27/02
2 Baugbani Camp 27/02

Okerflankeprinia *Prinia subflava*

(Tawny-flanked Prinia)

Hørt Shai Hills 18/02
3 Kakum Bee track 19/02
4 Hans Cottage 19/02
2 Kakum Bee track 20/02
1 Nyemedede 24/02
1 Mognori - Mole River 27/02
2 Mole - Kumasi 28/02

Fulanieremomela *Eremomela pusilla*

(Senegal Eremomela)

2 Accra- Cape Coast 18/02
2 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Barjug Road 26/02
10 Mognori - Mole River 27/02
2 Mole NP Center 27/02
4 Baugbani Camp 27/02

Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis*

(African Yellow White-eye)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02
10 Mognori - Mole River 27/02
5 Opro Forest (Abofour) 28/02
1 Mole - Kumasi 28/02
1 Atewa Farm bush 01/03

Svartkroneløvtimal *Illadopsis cleaveri*

(Blackcap Illadopsis)

1 Ankasa morgen 21/02

Storløvtimal *Illadopsis puveli*

(Puvel's Illadopsis)

Hørt Atewa Forest 02/03

Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii*

(Blackcap Babbler)

3 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Barjug Road 26/02

Savanneskriketrost *Turdoides plebejus*

(Brown Babbler)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mognori - Mole River 27/02

Glanshyliota *Hyltiota flavigaster* (Yellow-bellied Hyltiota)

Hørt Atewa Forest 02/03

Fiolettrygghyliota *Hyltiota violacea* (Violet-backed Hyltiota)

4 Kakum 19/02

Svartfluesnapper *Melaenornis edolioides*

(Northern Black-Flycatcher)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02
3 Barjug Road 26/02
2 Mognori - Mole River 27/02
2 Mole NP Center 27/02
2 Mole - Kumasi 28/02



Blekfluesnapper, Mole – Foto: Øyvind Hagen

Blekfluesnapper *Bradornis pallidus*
(Pale Flycatcher)
1 Baugbani Camp 27/02

Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata*
(African Forest-Flycatcher)
Hørt Ankasa morgen 21/02
2 Nyemede 24/02
2 Atewa Forest 02/03

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*
(Spotted Flycatcher)
5 Shai Hills 18/02
2 Accra- Cape Coast 18/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Opro Forest (Abofour) 28/02
2 Atewa Farm bush 01/03

Koksfluesnapper *Muscicapa ussheri*
(Ussher's Flycatcher)
1 Kakum 19/02
6 Nyemede 24/02
5 Atewa Forest 02/03

Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica*
(Swamp Flycatcher)
4 Samole Loop Road - Mole 26/02



Sumpfluesnapper – Foto: Øyvind Hagen

Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata*
(Dusky-blue Flycatcher)
Hørt Ankasa morgen 21/02
1 Ankasa deep inn 22/02
3 Atewa Farm bush 01/03
2 Atewa Forest 02/03

Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
9 Ankasa morgen 21/02
2 Ankasa deep inn 22/02

Sangerfluesnapper *Myioparus griseigularis*
(Gray-throated Tit-Flycatcher)
2 Bobiri 01/03
1 Atewa Forest 02/03

Viftefluesnapper *Myioparus plumbeus*
(Gray Tit-Flycatcher)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Ildkronealete *Alethe diademata*
(Fire-crested Alethe)
1 Atewa Forest 02/03

Hekkskvett *Cercotrichas galactotes*
(Rufous Scrub Robin)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Snøkroneasteskvett *Cossypha niveicapilla*
(Snowy-crowned Robin-Chat)
1 Accra- Cape Coast 18/02
4 Samole Loop Road - Mole 26/02

Hvitkroneasteskvett *Cossypha albicapilla*
(White-crowned Robin-Chat)
2 Samole Loop Road - Mole 26/02
6 Mole NP Center 27/02

Skogskvett *Stiphornis erythrothorax*
(Forest Robin)
2 Ankasa deep inn 22/02

Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*
(European Pied Flycatcher)
1 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Samole Loop Road - Mole 26/02
1 Mognori - Mole River 27/02
1 Mole NP Center 27/02

Buskskvett *Saxicola rubetra* (Whinchat)
1 Accra- Cape Coast 18/02

Hvitpanneskvett *Myrmecocichla albifrons*
(White-fronted Black-Chat)
2 Barjug Road 26/02

Sangklippeskvett *Thamnodea cinnamomeiventris coronata* (Mocking Cliff-Chat)
3 Shai Hills 18/02

Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii*
(Finsch's Flycatcher-Thrush)
1 Ankasa deep inn 22/02
2 Pichatartes site 23/02
1 Atewa Forest 02/03

Hvithalemaurtrøst *Neocossyphus poensis*

(White-tailed Ant-Thrush)

3 Ankasa deep inn 22/02

Landsbytrøst *Turdus pelios* (African Thrush)

1 Shai Hills 18/02

2 Accra- Cape Coast 18/02

1 Nzulezu 21/02

4 Opro Forest (Abofour) 25/02

2 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

1 Atewa Farm bush 01/03

1 Atewa Forest 02/03

Ametyststær *Cinnyricinclus leucogaster*

(Violet-backed Starling)

3 Kakum Bee track 19/02

20 Kakum Bee track 20/02

10 Samole Loop Road - Mole 26/02

5 Barjug Road 26/02

2 Mognori - Mole River 27/02

Grønnhodestær *Onychognathus fulgidus*

(Chestnut-winged Starling)

4 Atewa Forest 02/03

Kobberhaleglansstær *Hyllopsar cupreocauda*

(Copper-tailed Starling)

1 Nyemede 24/02

Langhaleglansstær *Lamprotornis caudatus*

(Long-tailed Glossy Starling)

7 Samole Loop Road - Mole 26/02

3 Barjug Road 26/02

5 Mole NP Center 27/02

Edelglansstær *Lamprotornis splendidus*

(Splendid Starling)

10 Accra- Cape Coast 18/02

200 Ebi River 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02

40 Nzulezu 21/02

5 Hans Cottage 23/02

1 Bobiri 24/02

6 Fosu - Kumasi 24/02

4 Bobiri 01/03

Småglansstær *Lamprotornis chloropterus*

(Lesser Blue-eared Starling)

4 Baugbani Camp 27/02

Purpurglansstær *Lamprotornis purpureus*

(Purple Starling)

2 Accra- Cape Coast 18/02

2 Ebi River 22/02

5 Ankasa - Cape coast 22/02

3 Kumasi to Mole NP 25/02

3 Samole Loop Road - Mole 26/02

3 Barjug Road 26/02

4 Mognori - Mole River 27/02

4 Daboya 28/02



Purpurglansstær, Mole – Foto: Morten Tjemsland

Skarlagendusksolfugl *Deleornis fraseri*

(Fraser's Sunbird)

5 Kakum 19/02

2 Ankasa morgen 21/02

3 Ankasa kveld 21/02

1 Pichatartes site 23/02

5 Atewa Forest 02/03

Brunsolflugl *Anthreptes gabonicus*

(Mouse-brown Sunbird)

1 Ebi River 20/02

1 Ebi River 22/02

Smykkesolfugl *Hedydipna collaris*

(Collared Sunbird)

10 Kakum 19/02

4 Kakum Bee track 19/02

1 Kakum Bee track 20/02

Hørt Ankasa deep inn 22/02

4 Nyemede 24/02

2 Bobiri 24/02

2 Opro Forest (Abofour) 25/02

4 Bobiri 01/03

2 Atewa Farm bush 01/03

2 Atewa Forest 02/03

Vimpelsolfugl *Hedydipna platura*

(Pygmy Sunbird)

2 Mognori - Mole River 27/02

1 Mole NP Center 27/02

4 Baugbani Camp 27/02


1 Mole - Kumasi 28/02



Vimpelsolfugl i Mole – Foto: Jan Inge Skagen

Skjellryggsolfugl *Anabathmis reichenbachii*
(Reichenbach's Sunbird)

1 Ebi River 20/02
2 Ebi River 22/02



Skjellryggsolfugl, Ebi River – Foto: Eric Roualet

Grønnhodesolfugl *Cyanomitra verticalis*
(Green-headed Sunbird)

4 Kakum Bee track 20/02
2 Mognori - Mole River 27/02

Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanoaema*
(Blue-throated Brown Sunbird)

1 Kakum 19/02
5 Kakum Bee track 20/02
3 Ankasa morgen 21/02
1 Ankasa kveld 21/02
1 Atewa Farm bush 01/03

Vestolivensolfugl *Cyanomitra obscura*
(Western Olive Sunbird)

3 Kakum Bee track 19/02
20 Kakum Bee track 20/02
25 Ankasa morgen 21/02
15 Ankasa kveld 21/02
4 Ankasa deep inn 22/02
1 Pichatartes site 23/02
4 Nyemede 24/02
1 Bobiri 24/02
2 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Bobiri 01/03
Hørt Atewa Forest 02/03

Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti*
(Buff-throated Sunbird)

1 Kakum 19/02
1 Kakum Bee track 19/02
10 Kakum Bee track 20/02
2 Ebi River 22/02
2 Atewa Forest 02/03

Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis*
(Scarlet-chested Sunbird)

5 Samole Loop Road - Mole 26/02
4 Barjug Road 26/02
4 Mognori - Mole River 27/02
1 Mole NP Center 27/02
1 Baugbani Camp 27/02
2 Mole - Kumasi 28/02

Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius*
(Olive-bellied Sunbird)

4 Kakum Bee track 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
1 Nzulezu 21/02
1 Ebi River 22/02
2 Hans Cottage 23/02
1 Bobiri 24/02
2 Opro Forest (Abofour) 25/02
1 Atewa Farm bush 01/03

Dvergsolfugl *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)

2 Kakum 19/02
1 Ankasa morgen 21/02
2 Bobiri 01/03

Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus*
(Beautiful Sunbird)

5 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 26/02
2 Barjug Road 26/02
4 Mognori - Mole River 27/02
4 Mole NP Center 27/02
2 Baugbani Camp 27/02
1 Daboya 28/02
1 Mole - Kumasi 28/02

Praktsolfugl *Cinnyris coccinigastrus*
(Splendid Sunbird)

10 Shai Hills 18/02
2 Nzulezu 21/02
1 Opro Forest (Abofour) 25/02

Jungelsolfugl *Cinnyris johannae*
(Johanna's Sunbird)

1 Ebi River 20/02
3 Bobiri 01/03

Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)

- 1 Kakum 19/02
- 1 Kakum Bee track 20/02
- 2 Atewa Farm bush 01/03

Venussolfugl *Cinnyris venustus*

- (Variable Sunbird)
- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
 - 1 Baugbani Camp 27/02

Alvesolfugl *Cinnyris batesi* (Bates's Sunbird)

- 1 Bobiri 01/03

Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus*


- (Copper Sunbird)
- 10 Shai Hills 18/02
 - 2 Opro Forest (Abofour) 25/02
 - 2 Kumasi to Mole NP 25/02
 - 2 Mognori - Mole River 27/02

Gulerle *Motacilla flava*
(Western Yellow Wagtail)

- 1 Daboya 28/02

Afrikaerle *Motacilla aguimp*
(African Pied Wagtail)

- 2 Accra- Cape Coast 18/02
- 4 Kakum 19/02
- 5 Hans Cottage 19/02
- 4 Hans Cottage 20/02
- 25 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 2 Nzulezu 21/02
- 4 Ankasa - Cape coast 22/02
- 2 Hans Cottage 23/02
- 3 Kjøring Fosu 23/02
- 10 Fosu - Kumasi 24/02
- 4 Kumasi to Mole NP 25/02
- 2 Mole - Kumasi 28/02
- 3 Kumasi - Tafu 01/03
- 1 Atewa Forest 02/03



Afrikaerle, Hans Cottage – Foto: Trude Starholm

Brannpiplerke *Anthus leucophrys*

- (Plain-backed Pipit)
- 1 Kakum Bee track 19/02
 - 1 Kakum Bee track 20/02
 - 2 Nzulezu 21/02

Gulstrupepiplerke *Macronyx croceus*

- (Yellow-throated Longclaw)
- 1 Shai Hills 18/02



Gulstrupepiplerke – Foto: Terje Axelsen

Askestrupspurv *Emberiza goslingi*
(Gosling's Bunting)

- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02

Savanneirisk *Serinus mozambicus*
(Yellow-fronted Canary)

- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Barjug Road 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 5 Mole NP Center 27/02
- 4 Baugbani Camp 27/02

Landsbyspurv *Passer griseus*
(Northern Gray-headed Sparrow)

- 1 Accra- Cape Coast 18/02
- 2 Kakum 19/02
- 20 Hans Cottage 19/02
- 30 Kakum - Nzulenzu 20/02
- 15 Nzulezu 21/02
- 2 Ankasa - Cape coast 22/02
- 5 Kjøring Fosu 23/02
- 10 Fosu - Kumasi 24/02
- 10 Kumasi to Mole NP 25/02
- 2 Mole - Kumasi 28/02
- 3 Kumasi - Tafu 01/03

Krattsteinspurv *Petronia dentata*
(Bush Petronia)

- 2 Samole Loop Road - Mole 26/02
- 2 Mole NP Center 26/02
- 20 Barjug Road 26/02
- 3 Mognori - Mole River 27/02
- 15 Baugbani Camp 27/02



Krattsteinspurv Mole – Foto: Espen Sundet Nilsen

Rødgumpvever *Malimbus scutatus*
(Red-vented Malimbe)

6 Ankasa kveld 21/02

Rødbrystvever *Malimbus nitens*
(Blue-billed Malimbe)

1 Ankasa morgen 21/02

1 Ankasa deep inn 22/02

Rustkronevever *Plocepasser superciliosus*
(Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)

1 Nyemede 24/02

1 Nyemede 24/02

1 Barjug Road 26/02

1 Barjug Road 26/02

5 Mognori - Mole River 27/02

5 Mognori - Mole River 27/02

2 Mole NP Center 27/02

2 Mole NP Center 27/02

3 Bobiri 01/03

3 Bobiri 01/03

Rødnakkevever *Malimbus rubricollis*
(Red-headed Malimbe)

6 Nyemede 24/02

1 Bobiri 24/02

5 Bobiri 01/03

Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
10 Samole Loop Road - Mole 26/02

Svartnakkevever *Ploceus nigricollis*
(Black-necked Weaver)

4 Accra- Cape Coast 18/02

4 Kakum 19/02

4 Hans Cottage 19/02

5 Samole Loop Road - Mole 26/02

3 Opro Forest (Abofour) 28/02

4 Bobiri 01/03

10 Atewa Farm bush 01/03

Oransjevever *Ploceus aurantius*
(Orange Weaver)

6 Hans Cottage 19/02

50 Hans Cottage 20/02

50 Ebi River 20/02

2 Nzulezu 21/02

20 Hans Cottage 23/02



Oransjevever – Foto: Øyvind Hagen

Svartvever *Ploceus nigerrimus*
(Vieillot's Weaver)

5 Accra- Cape Coast 18/02

5 Kakum 19/02

5 Kakum Bee track 19/02

5 Hans Cottage 19/02

35 Hans Cottage 20/02

1 Nzulezu 21/02

50 Hans Cottage 23/02

50 Atewa Farm bush 01/03



Svartvever – Foto: Øyvind Hagen

Landsbyvever *Ploceus cucullatus*
(Village Weaver)

Flere av dagene hvor det er registrert 1 fugl, er det observert langt flere, men de er ikke talt nøyaktig.

100 Accra- Cape Coast 18/02

1 Kakum 19/02

1 Kakum Bee track 19/02

1 Hans Cottage 19/02

1 Kakum Bee track 20/02

1 Hans Cottage 20/02

1 Ebi River 20/02

1 Kakum - Nzulenzu 20/02
 1 Ankasa morgen 21/02
 1 Ankasa kveld 21/02
 1 Nzulezu 21/02
 1 Ebi River 22/02
 1 Ankasa - Cape coast 22/02
 1 Hans Cottage 23/02
 1 Kjøring Fosu 23/02
 30 Fosu - Kumasi 24/02
 10 Kumasi to Mole NP 25/02
 1 Samole Loop Road - Mole 26/02
 30 Daboya 28/02
 30 Atewa Farm bush 01/03



Landsbyvever – Foto: Trude Starholm

Torquevever *Ploceus tricolor*
 (Yellow-mantled Weaver)
 10 Kakum 19/02
 6 Nyemede 24/02
 5 Bobiri 24/02
 4 Bobiri 01/03
 4 Atewa Forest 02/03

Kullvever *Ploceus albinucha*
 (Maxwell's Black Weaver)
 10 Nyemede 24/02
 2 Atewa Forest 02/03

Rødhettevever *Quelea erythrops*
 (Red-headed Quelea)
 20 Opro Forest (Abofour) 25/02

Blodnebbvever *Quelea quelea*
 (Red-billed Quelea)
 50 Samole Loop Road - Mole 26/02

Svarthettebisp *Euplectes franciscanus*
 (Northern Red Bishop)
 1 Mognori - Mole River 27/02

Svartvingebisp *Euplectes hordeaceus*
 (Black-winged Bishop)
 9 Opro Forest (Abofour) 25/02

Gulkappevever *Euplectes macroura*
 (Yellow-shouldered Widowbird)
 1 Kakum Bee track 20/02

Tykknebbvever *Amblyospiza albifrons*
 (Grosbeak Weaver)
 40 Bobiri 01/03
 20 Atewa Forest 02/03

Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus*
 (Gray-headed Nigrita)
 3 Kakum 19/02
 3 Kakum Bee track 19/02
 4 Nyemede 24/02
 Hørt Bobiri 24/02
 2 Bobiri 01/03
 4 Atewa Forest 02/03

Kastanjeastrild *Nigrita bicolor*
 (Chestnut-breasted Nigrita)
 3 Ankasa morgen 21/02
 1 Ankasa deep inn 22/02

Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus*
 (White-breasted Nigrita)
 4 Kakum 19/02
 2 Atewa Forest 02/03

Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens*
 (Lavender Waxbill)
 2 Samole Loop Road - Mole 26/02

Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda*
 (Orange-cheeked Waxbill)
 10 Kakum Bee track 19/02
 8 Kakum Bee track 20/02
 10 Samole Loop Road - Mole 26/02
 30 Mognori - Mole River 27/02



Oransjekinnastrild – Foto: Terje Axelsen

Blånebbastrild *Spermophaga haematina*
 (Western Bluebill)
 Hørt Atewa Farm bush 01/03

Svartbukastrild *Pyrenestes ostrinus*

(Black-bellied Seedcracker)

4 Ankasa morgen 21/02

Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus*

(Red-cheeked Cordonbleu)

5 Samole Loop Road - Mole 26/02

1 Barjug Road 26/02

3 Mole NP Center 27/02

2 Baugbani Camp 27/02

Rødnebbamarant *Lagonosticta senegala*

(Red-billed Firefinch)

6 Samole Loop Road - Mole 26/02

5 Mognori - Mole River 27/02

Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta*

(Bar-breasted Firefinch)

10 Samole Loop Road - Mole 26/02

8 Mognori - Mole River 27/02

2 Daboya 28/02

Svartbukamarant *Lagonosticta rara*

(Black-bellied Firefinch)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

10 Mognori - Mole River 27/02

Svartnebbamarant *Lagonosticta rubricata*

(African Firefinch)

1 Opro Forest (Abofour) 25/02

3 Mognori - Mole River 27/02

1 Atewa Farm bush 01/03

Bronsemannikin *Spermestes cucullata*

(Bronze Mannikin)

5 Accra- Cape Coast 18/02

5 Kakum 19/02

20 Hans Cottage 19/02

15 Kakum Bee track 20/02

20 Hans Cottage 20/02

10 Nzulezu 21/02

40 Ankasa - Cape coast 22/02

5 Hans Cottage 23/02

10 Kumasi to Mole NP 25/02

20 Samole Loop Road - Mole 26/02

10 Mole - Kumasi 28/02

20 Atewa Farm bush 01/03

Svartryggmannikin *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

50 Kakum Bee track 19/02

10 Kakum Bee track 20/02

15 Fosu - Kumasi 24/02

6 Atewa Farm bush 01/03

8 Atewa Forest 02/03

Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

1 Kakum 19/02

5 Samole Loop Road - Mole 26/02

Langhaleenke *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)

10 Samole Loop Road - Mole 26/02

Savanneenke *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)

1 Samole Loop Road - Mole 26/02

Observasjoner pr lokalitet

Shai Hills Antall arter: 55 - 18/02

Morgentur.



Robert og Charles, Shai Hills – Foto: Trude Starholm

- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Vepsevåk** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 1 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 **Shikra** *Accipiter badius* (Shikra)
- 50 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 25 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 5 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 20 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 **Fiolettvingeturako** *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
- 8 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
- 20 **Flekkurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 **Grønnkjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 **Grønnkakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
- 50 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 2 **Rødnebbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
- 2 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 1 **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- 1 **Savanneisfugl** *Halcyon chelicuti* (Striped Kingfisher)
- 1 **Svalebieter** *Merops hirundineus* (Swallow-tailed Bee-eater)

- 25 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 20 **Rosenbieter** *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
 3 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
 4 **Gullpannekobberslager** *Pogoniulus chrysoconus* (Yellow-fronted Tinkerbird)
 2 **Bloddråpeskjeggfugl** *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
 3 **Totannskjeggfugl** *Lybius bidentatus* (Double-toothed Barbet)
 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
 1 **Slagfalk** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 20 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 5 **Hvitvingeløsøye** *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
 2 **Fulanibatis** *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
 3 **Hvittophjelmvarsler** *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)
 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 2 **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 5 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 4 **Strimmelparadismonark** *Terpsiphone viridis* (African Paradise-Flycatcher)
 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 4 **Ravinesvale** *Ptyonoprogne fuligula* (Rock Martin)
 10 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
 2 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
 5 **Kvekkegressanger** *Cisticola natalensis* (Croaking Cisticola)
 Hørt **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 5 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 3 **Sangklippeskvett** *Thamnolaea cinnamomeiventris coronata* (Mocking Cliff-Chat)
 1 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 10 **Praktsolfugl** *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
 10 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 1 **Gulstrupepiplerke** *Macronyx croceus* (Yellow-throated Longclaw)

Accra- Cape Coast Antall arter: 55 - 18/02

Busstur

- 1 **Hjelmerlehone** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
 1 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
 4 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 1 **Purpurhegre** *Ardea purpurea* (Purple Heron)
 10 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
 20 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
 300 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 5 **Svartvingeglente** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
 10 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 2 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
 200 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
 4 **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 10 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 5 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 500 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 1 **Fiolettvingeturako** *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
 1 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 5 **Flekkturako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 **Baobabseiler** *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
 1 **Granittseiler** *Apus aequatorialis* (Mottled Swift)

- 10 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 50 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 7 **Grønnkakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
 40 **Grátoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 2 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 7 **Brednebbbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 2 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 3 **Termittfalk** *Falco cucullatus* (African Hobby)
 2 **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 3 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 **Rødvingelrveeter** *Campephaga phoenicea* (Red-shouldered Cuckooshrike)
 1 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 1 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 200 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 20 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 4 **Halsbåndsvale** *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)
 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 2 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 2 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 1 **Snøkronestroskvevt** *Cossypha niveicapilla* (Snowy-crowned Robin-Chat)
 1 **Buskskvevt** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
 2 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 10 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 1 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 4 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 5 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 100 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 5 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum Antall arter: 64 - 19/02



Trangt om plassen i Kakum – Foto: Terje Axelsen African Giant Squirrel – Foto: Trude Starholm

- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 4 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 **Palmegribb** *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
 1 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 1 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 10 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 20 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 5 **Flekkaturako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)

2 **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
 2 **Blåmalmgjøk** *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
 3 **Jungelseiler** *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
 10 **Hvitbukseiler** *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
 50 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 1 **Gråseiler** *Apus pallidus* (Pallid Swift)
 10 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 **Svartdvergtoko** *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)
 250 **Sebrabierter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 4 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 20 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 1 **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 4 **Halsbåndpløsøye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
 1 **Grovnebbdunrygg** *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
 1 **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 4 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 4 **Rødhaleskjeggbylbyl** *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 2 **Guineaskjeggbylbyl** *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
 1 **Dvergbylbyl** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
 Hørt **Mustasjebylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 4 **Sitronbukstumpsanger** *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
 2 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 2 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 1 **Skifermeis** *Melaniparus funereus* (Dusky Tit)
 1 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 7 **Kastanjekronemonark** *Erythrocercus mccallii* (Chestnut-capped Flycatcher)
 5 **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
 1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 4 **Fiolettrygghyliota** *Hyliota violacea* (Violet-backed Hyliota)
 1 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
 5 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 10 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
 1 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
 2 **Dvergsolefugl** *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)
 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 4 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 4 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 5 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 10 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 3 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 4 **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
 5 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 1 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Kakum Bee track Antall arter: 35 - 19/02



Insekter i Kakum – Foto: Espen Sundet Nilsen (venstre) og Trude Starholm (høyre)

- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- Hørt **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Svartbieter** *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 20 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- 1 **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rumped Tinkerbird)
- 1 **Gulgumpkobberslager** *Pogoniulus bilineatus* (Yellow-rumped Tinkerbird)
- 1 **Hvitvingepløsøye** *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
- 1 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Hørt **Gråhodebørstebylbyl** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
- 1 **Umbraløvbylbyl** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
- 2 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt **Blåflekksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
- Hørt **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythropus* (Red-faced Cisticola)
- 1 **Plystregressanger** *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 3 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 3 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 4 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 3 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 1 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 4 **Olivenbuksolffugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 **Brannpiplerke** *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 5 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 3 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
- 10 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 50 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Praso river Antall arter: 6 - 19/02

- 10 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Hvitkronevipe** *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)
- 2 **Strandsnipe** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 3 **Steinbrakksvale** *Glareola nuchalis* (Rock Pratincole)
- 3 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 4 **Safirsvale** *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)

Hans Cottage Antall arter: 39 - 19/02

- 100 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 2 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 5 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 500 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 3 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 40 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 3 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 2 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 50 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 10 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 30 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 10 **Bredstripesvale** *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 70 **Beninsvale** *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 4 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 5 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 20 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 4 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 6 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 5 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 20 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum Bee track Antall arter: 58 - 20/02



Kakaotre med frukter og oransjekinnastrild, Kakum Bee Track – Foto: Trude Starholm (begge)

- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 3 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 10 **Blåflekkekalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 1 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 4 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 **Fiolettvingeturako** *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
- 4 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 2 **Savannegjøk** *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
- 1 **Diderikgjøk** *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
- Hørt **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 25 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 4 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 2 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 **Svartbieter** *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 25 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 4 **Rosenbieter** *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
- 2 **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- 2 **Gulgumpkobberslager** *Pogoniulus bilineatus* (Yellow-rumped Tinkerbird)
- 2 **Bloddråpeskjeggfugl** *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
- 1 **Hvitvingepløsøye** *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
- 1 **Sumpsjagra** *Tchagra minutus* (Marsh Tchagra)
- 1 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 2 **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)

- 3 **Vestsagsvale** *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
- 2 **Smalnebbbylbyl** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 4 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 1 **Bladbylbyl** *Phyllastrephus scandens* (Leaf-love)
- 3 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- 4 **Vevermeis** *Pholidornis rufiae* (Tit-hylia)
- Hørt **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
- Hørt **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 1 **Plystregressanger** *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 2 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 20 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 1 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 4 **Grønnhodesolfugl** *Cyanomitra verticalis* (Green-headed Sunbird)
- 5 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
- 20 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 10 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 1 **Olivenbuksefugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
- 1 **Brannpiplerke** *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 1 **Gulkappevever** *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)
- 8 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 15 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
- 10 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Hans Cottage Antall arter: 28 - 20/02



Hans Cottage 20/2 – Foto: Morten Tjemsland

- 200 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 2 **Natthege** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)

- 1 **Vepsevåk** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 3 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 2 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 2 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Bladbylbyl** *Phyllastrephus scandens* (Leaf-love)
- 4 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 50 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 35 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 20 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Ebi River Antall arter: 40 - 20/02

- 20 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 3 **Praktdvergand** *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
- 6 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 3 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 **Svarthodehegre** *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 2 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 2 **Strandhegre** *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 1 **Skyggehegre** *Egretta ardesiaca* (Black Heron)
- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 5 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Flekksvømmerikse** *Podica senegalensis* (African Finfoot)
- 2 **Sporevipe** *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 1 **Riksesnipe** *Rostratula benghalensis* (Greater Painted-Snipe)
- 3 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 5 **Strandsnipe** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 5 **Gluttsnipe** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
- 5 **Småspove** *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 15000 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 5 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 2 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)

- 2 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Bladbylbyl** *Phyllastrephus scandens* (Leaf-love)
- 200 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 1 **Brunsolvfugl** *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)
- 1 **Skjellryggsolfugl** *Anabathmis reichenbachii* (Reichenbach's Sunbird)
- 1 **Jungelsolfugl** *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
- 50 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Kakum - Nzulenzu Antall arter: 56 - 20/02

- 40 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 14 **Praktdvergand** *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
- 200 **Dvergdykker** *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
- 5 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 2 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 3 **Strandhegre** *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 **Fiskeørn** *Pandion haliaetus* (Osprey)
- 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 5 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 322 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 1 **Afrikapurpurhøne** *Porphyrio alleni* (Allen's Gallinule)
- 2 **Grønnryggsultanhøne** *Porphyrio madagascariensis* (African Swamphen)
- 2 **Sivhøne** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
- 8 **Stylteløper** *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
- 2 **Sporevipe** *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 25 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 5 **Strandsnipe** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 4 **Grønnstilk** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 4 **Rovterne** *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern)
- 5 **Svartterne** *Chlidonias niger* (Black Tern)
- 2 **Hvitvingesvartterne** *Chlidonias leucopterus* (White-winged Tern)
- 2 **Makrellterne** *Sterna hirundo* (Common Tern)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 10 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 4 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 20 **Baobabseiler** *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
- 200 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 1000 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 25 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 5 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)

- 4 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 6 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 2 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 2 **Jako** *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
- 30 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 5 **Bredstripesvale** *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 1 **Bladbylbyl** *Phyllastrephus scandens* (Leaf-love)
- 1 **Skurregressanger** *Cisticola galactotes* (Winding Cisticola)
- 1 **Edelglansstær** *Lamprolornis splendidus* (Splendid Starling)
- 25 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 30 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Ankasa morgen Antall arter: 39 - 21/02

- 1 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- Hørt **Kongoslangehauk** *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serpent-Eagle)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 3 **Blåhodetue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 3 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 3 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 2 **Jungelhalegjøk** *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 **Jungelisfugl** *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
- 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- Hørt **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rumped Tinkerbird)
- 2 **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)
- 2 **Rustsidebrednebb** *Smithornis rufolateralis* (Rufous-sided Broadbill)
- Hørt **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 1 **Glansdrongo** *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
- 3 **Blåhodemonark** *Trochocercus nitens* (Blue-headed Crested-Flycatcher)
- 3 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 20 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Hørt **Gråhodebørstebylbyl** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
- 2 **Gulstrupekjeggbylbyl** *Criniger olivaceus* (Yellow-bearded Greenbul)
- 1 **Dvergbylbyl** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
- 10 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 4 **Sitronbylbyl** *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
- 1 **Blåflekksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
- 1 **Svartkroneløvtimal** *Illadopsis cleaveri* (Blackcap Illadopsis)
- Hørt **Skjellfluesnapper** *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
- Hørt **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
- 9 **Flomfluesnapper** *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
- 2 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
- 3 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
- 25 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 1 **Dvergsolefugl** *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)

- 1 **Rødbrystvever** *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 3 **Kastanjeastrild** *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)
- 4 **Svartbukastrild** *Pyrenestes ostrinus* (Black-bellied Seedcracker)

Ankasa kveld Antall arter: 47 - 21/02

- 1 **Palmegribb** *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 **Flaggermusglente** *Macheiramphus alcinus* (Bat Hawk)
- 1 **Rødbrysthauk** *Accipiter toussenelii* (Red-chested Goshawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 3 **Blåhoddue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 2 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 1 **Svartgjøk** *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
- 2 **Jungelhalegjøk** *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
- 1 **Smaragdgjøk** *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- Hørt **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- Hørt **Gråhodeugle** *Glaucidium tephronotum* (Red-chested Owlet)
- 1 **Sahelnattravn** *Caprimulgus inornatus* (Plain Nightjar)
- 1 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
- 100 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 1 **Indigoisfugl** *Alcedo quadibrachys* (Shining-blue Kingfisher)
- Hørt **Kakaoisfugl** *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
- 3 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- Hørt **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 **Praktperleskjeggfugl** *Trachyphonus purpuratus* (Yellow-billed Barbet)
- Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rumped Tinkerbird)
- Hørt **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)
- Hørt **Skjellskjeggfugl** *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
- Hørt **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- Hørt **Halsbåndpløsøye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
- 10 **Svartkinnhjelmsvarler** *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
- 1 **Jungelpirol** *Oriolus brachyrhynchus* (Western Black-headed Oriole)
- 1 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 3 **Blåhodemonark** *Trochocercus nitens* (Blue-headed Crested-Flycatcher)
- 3 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 20 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 2 **Honninglosbylbyl** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- Hørt **Flekkbylbyl** *Ixonotus guttatus* (Spotted Greenbul)
- Hørt **Guineaskjeggbylbyl** *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
- 2 **Mustasjbylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- 2 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- Hørt **Sitronbylbyl** *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
- 2 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 1 **Blåflekksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
- 3 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
- 1 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
- 15 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 6 **Rødgumpvever** *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Nzulezu Antall arter: 32 - 21/02

- 1 **Purpurhegre** *Ardea purpurea* (Purple Heron)
- 6 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 **Flekksturako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 50 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 10 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 2 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 3 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 6 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 50 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 50 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
- 40 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 1 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 2 **Praktsolfugl** *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
- 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 **Brannpiplerke** *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 15 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 2 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 1 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 10 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Ankasa deep inn Antall arter: 48 - 22/02



Bambuskatedralen – Foto: Trude Starholm

- 1 **Vepsevåk** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 2 **Kongoskogørn** *Aquila africana* (Cassin's Hawk-Eagle)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Blåhodetue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 2 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- Hørt **Kratthalegjøk** *Cercococcyx mechowi* (Dusky Long-tailed Cuckoo)
- Hørt **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 2 **Panugle** *Strix woodfordii* (African Wood-Owl)
- 1 **Jungelseiler** *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
- 15 **Hvitbukseiler** *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
- 2 **Stumpseiler** *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
- 20 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 2 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 50 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Svarthornfugl** *Ceratogymna atrata* (Black-casqued Hornbill)
- Hørt **Høvdinghornfugl** *Ceratogymna elata* (Yellow-casqued Hornbill)
- 1 **Brunkinnhornfugl** *Bycanistes cylindricus* (Brown-cheeked Hornbill)
- 4 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 3 **Jungelisfugl** *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
- 1 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- Hørt **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- Hørt **Praktperleskjeggfugl** *Trachyphonus purpuratus* (Yellow-billed Barbet)
- Hørt **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)
- Hørt **Skjellskjeggfugl** *Buccanodon duchailui* (Yellow-spotted Barbet)
- 1 **Rødnakkespett** *Campethera nivosus* (Buff-spotted Woodpecker)
- Hørt **Jungelpirol** *Oriolus brachyrhynchus* (Western Black-headed Oriole)
- 1 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 1 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 3 **Korthalesagsvale** *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 1 **Maskarabørstebylbyl** *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
- Hørt **Gråhodebørstebylbyl** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
- Hørt **Honninglosbylbyl** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- Hørt **Mustasjebylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- 8 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
- Hørt **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 1 **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
- 2 **Flomfluesnapper** *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
- 2 **Skogskvett** *Stiphornis erythrothorax* (Forest Robin)
- 1 **Hvithalefluetrost** *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
- 3 **Hvithalemaurtrost** *Neocossyphus poensis* (White-tailed Ant-Thrush)
- Hørt **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 4 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 1 **Rødbrystvever** *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
- 1 **Kastanjeastrild** *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)

Ebi River Antall arter: 30 - 22/02

- 4 **Mahogniand** *Pteronetta hartlaubii* (Hartlaub's Duck)
- 4 **Sporegås** *Plectropterus gambensis* (Spur-winged Goose)
- 3 **Praktdvergand** *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
- 1 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 12 **Strandhegre** *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 20 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Svartvingeglente** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Sporevipe** *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 4 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 5 **Gluttsnipe** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
- 7 **Grønnstilk** *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 2 **Småspove** *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
- 2 **Steinvender** *Arenaria interpres* (Ruddy Turnstone)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 1 **Brunsolvfugl** *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)
- 2 **Skjellryggsolfugl** *Anabathmis reichenbachii* (Reichenbach's Sunbird)
- 2 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 1 **Olivenbuksolvfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Brenu Beach R. Antall arter: 1 - 22/02

- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)

Hans Cottage Antall arter: 2 - 22/02

- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Gluttsnipe** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)

Ankasa - Cape coast Antall arter: 28 - 22/02

- 1 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 100 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 15 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 2 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 200 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)

- 30 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 6 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 2 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 5 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 5 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 4 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 40 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Hans Cottage Antall arter: 35 - 23/02



Krokodille ved Hans Cottage og en flott sommerfugl – Foto: Morten Tjemsland

- 200 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 300 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 4 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 **Natthege** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 **Rødbrysthauk** *Accipiter toussenelii* (Red-chested Goshawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 3 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- Hørt **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 2 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaecus* (Gray Kestrel)

- 2 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 5 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 **Olivenbuksolflugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 20 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 50 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 5 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Pichatartes site, Bunkro Antall arter: 34 - 23/02



Skolopender – Foto: Trude Starholm



Gulhodegrottefugl – Foto: Terje Axelsen

- 2 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- Hørt **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 1 **Rødbrystgjøk** *Cuculus solitarius* (Red-chested Cuckoo)
- 1 **Blåmalmgjøk** *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- 1 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
- 1 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 1 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 3 **Kamerunseiler** *Apus batesi* (Bates's Swift)
- 4 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- Hørt **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)
- 5 **Rødpannepapegøye** *Poicephalus gularis* (Red-fronted Parrot)
- 1 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- Hørt **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 2 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 3 **Gulhodegrottefugl** *Picathartes gymnocephalus* (White-necked Rockfowl)
- 1 **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 2 **Maskarabørstebylbyl** *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
- Hørt **Gråhodebørstebylbyl** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
- Hørt **Flekkbylbyl** *Ixonotus guttatus* (Spotted Greenbul)
- Hørt **Rødhaleskjeggbylbyl** *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
- Hørt **Mustasjebylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)

- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- Hørt **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- Hørt **Blåfleksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
- 2 **Hvithalefluetrost** *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
- 1 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
- 1 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)

Kjøring Fosu Antall arter: 22 - 23/02

- 50 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 10 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 6 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 3 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 5 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Nyemede Antall arter: 46 - 24/02

- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 1 **Kongoslangehauk** *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serpent-Eagle)
- 1 **Langhalehauk** *Urotriorchis macrourus* (Long-tailed Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Skiferdue** *Columba unicincta* (Afepe Pigeon)
- 2 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 3 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- Hørt **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- Hørt **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- Hørt **Hvithodekakelar** *Phoeniculus bollei* (White-headed Woodhoopoe)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 10 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 5 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 2 **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)
- Hørt **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- 1 **Sotsnyltefugl** *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
- 2 **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 5 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)

1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 3 **Smalnebbylbyl** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 2 **Gyllenbukbylbyl** *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
 Hørt **Maskarabørstebylbyl** *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
 Hørt **Honninglosbylbyl** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 1 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt **Rustdunsanger** *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)
 Hørt **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 1 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 1 **Blåfleksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
 2 **Olivenryggsanger** *Camaroptera chloronota* (Olive-green Camaroptera)
 1 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 2 **Skjellfluesnapper** *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
 6 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
 1 **Kobberhaleglandsstær** *Hyllopsar cupreocauda* (Copper-tailed Starling)
 4 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 4 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
 1 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)
 1 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 6 **Rødnakkevever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 6 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 10 **Kullvever** *Ploceus albinucha* (Maxwell's Black Weaver)
 4 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Bobiri Antall arter: 31 - 24/02

1 **Langhalehawk** *Urotriorchis macrourus* (Long-tailed Hawk)
 Hørt **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 Hørt **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 2 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 1 **Blåmalmgjøk** *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
 1 **Narinatrogon** *Apaloderma narina* (Narina Trogon)
 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 Hørt **Fregnekobberslager** *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
 2 **Hårbrystskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 3 **Rødpannepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 2 **Asurlarveeter** *Cyanograucalus azureus* (Blue Cuckooshrike)
 4 **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 10 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 2 **Smalnebbylbyl** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 Hørt **Gråhodebørstebylbyl** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
 2 **Mustasjebylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 1 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 Hørt **Lianebylbyl** *Phyllastrephus albigularis* (White-throated Greenbul)
 1 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 Hørt **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)

- 1 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 1 **Olivenbukseolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 **Rødnakkevever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 5 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
- Hørt **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)



Glade arbeidere i Bobiri – Foto: Trude Starholm



Trist syn – Foto: Terje Axelsen

Fosu - Kumasi Antall arter: 31 - 24/02

- 1 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 20 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 10 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 10 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 3 **Blåflekkekalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 3 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 **Skjæregjøk** *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo)
- 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 2 **Baobabseiler** *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
- 25 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 200 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 5 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 40 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 20 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 10 **Bredstripesvale** *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 1000 **Beninsvale** *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 6 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 10 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 10 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 30 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 15 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Opuro Forest (Abofour) Antall arter: 41 - 25/02

- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 2 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 4 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 2 **Tamburindue** *Turtur tympanistris* (Tambourine Dove)
- 2 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 1 **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 1 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 2 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 2 **Brednebbåke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
- 1 **Gulgumpkobberslager** *Pogoniulus bilineatus* (Yellow-rumped Tinkerbird)
- 2 **Bloddråpeskjeggfugl** *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
- 3 **Totannskjeggfugl** *Lybius bidentatus* (Double-toothed Barbet)
- 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 2 **Toppbias** *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)
- Hørt **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
- Hørt **Brunkronesjagra** *Tchagra australis* (Brown-crowned Tchagra)
- 3 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 1 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 3 **Savannestumpsanger** *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
- Hørt **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- Hørt **Plystregressanger** *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 1 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 4 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
- 2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 2 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 2 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 **Praktsolfugl** *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
- 2 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
- 20 **Rødhettevæver** *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
- 9 **Svartvingebisp** *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
- 1 **Svartnebbamarant** *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)

Kumasi to Mole NP Antall arter: 57 - 25/02

- 2 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 5 **Svarthodehegre** *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 2 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 200 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Svartvingeglente** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
- 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Toppørn** *Lophaetus occipitalis* (Long-crested Eagle)
- 2 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 1 **Mørksanghauk** *Melierax metabates* (Dark Chanting-Goshawk)

30 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
60 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
2 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
13 **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
4 **Spragledue** *Columba guinea* (Speckled Pigeon)
2 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
10 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
10 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
3 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
4 **Maskedue** *Oena capensis* (Namaqua Dove)
30 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
2 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
1 **Vimpelnattravn** *Caprimulgus longipennis* (Standard-winged Nightjar)
3 **Baobabseiler** *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
500 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
1 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
Hørt **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
7 **Sahelråke** *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
1 **Striperåke** *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
3 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
1 **Honninglos** *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
1 **Prikkspett** *Campethera punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
1 **Slagfalk** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
5 **Svartkinnhjelmsvarsler** *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
8 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
4 **Gulnebbvarsler** *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
2 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
6 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
10 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
5 **Amursvale** *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)
1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
3 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
2 **Kobbersonfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
4 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
10 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
10 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
10 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Samole Loop Road - Mole Antall arter: 117 - 26/02



Flekkgenett – Foto: Espen Sundet Nilsen



Gulkronegonolek – Foto: Øyvind Hagen

- 6 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 50 **Hjelmperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 6 **Klatrehøne** *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 10 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 1 **Svartstork** *Ciconia nigra* (Black Stork)
- 3 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 **Svarthodehegre** *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 1 **Purpurhegre** *Ardea purpurea* (Purple Heron)
- 1 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 3 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 3 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 **Brilledverghegre** *Gorsachius leuconotus* (White-backed Night-Heron)
- 2 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 1 **Svartvingeglente** *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Hvithodegribb** *Trionocephus occipitalis* (White-headed Vulture)
- 5 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 10 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 4 **Gjøglørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 **Gabarhauk** *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)
- 5 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 2 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 6 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 2 **Flodtriel** *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- 3 **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 2 **Riksesnipe** *Rostratula benghalensis* (Greater Painted-Snipe)
- 8 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 25 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 3 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 10 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
- 3 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 1 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
- 5 **Flekkurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)

- 1 **Diderikgjøk** *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
- 3 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 **Savanneugle** *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
- 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 3 **Grønnekakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 1 **Rødnebbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
- 1 **Indigoisfugl** *Alcedo quadibrachys* (Shining-blue Kingfisher)
- 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 5 **Gråhodeisfugl** *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
- 2 **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- 55 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
- 2 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 7 **Karminbieter** *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
- 1 **Sahelråke** *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
- 2 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 2 **Brednebbåke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
- Hørt **Gulgumpkobberslager** *Pogoniulus bilineatus* (Yellow-rumped Tinkerbird)
- 1 **Bloddråpeskjeggfugl** *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
- 1 **Svartbelteskjeggfugl** *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
- 1 **Kardinalspett** *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 12 **Halsbåndparakitt** *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
- 3 **Rødmasket Dvergpapegøye** *Agapornis pullarius* (Red-headed Lovebird)
- 2 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- 2 **Hvitvingepløsøye** *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
- 5 **Fulanibatis** *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
- 1 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 1 **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
- 6 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 2 **Svovelbuskvarsler** *Telophorus sulfureopectus* (Sulphur-breasted Bushshrike)
- 1 **Strimmelparadisonark** *Terpsiphone viridis* (African Paradise-Flycatcher)
- 3 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 3 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
- 3 **Trådhaesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
- 2 **Blåmonark** *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
- Hørt **Savannemeis** *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 4 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 2 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 2 **Pirolsanger** *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
- 2 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 1 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 3 **Svarthetteskriketrost** *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
- 2 **Savanneskriketrost** *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
- 1 **Svartfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 1 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 4 **Sumpfluesnapper** *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)
- 1 **Viftefluesnapper** *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)
- 1 **Hekkskvett** *Cercotrichas galactotes* (Rufous Scrub Robin)
- 4 **Snøkronetrosteskvett** *Cossypha niveicapilla* (Snowy-crowned Robin-Chat)

- 2 **Hvitkronetrosteskvett** *Cossypha albicapillus* (White-crowned Robin-Chat)
- 1 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 10 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 7 **Langhaleglansstær** *Lamprotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)
- 3 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 5 **Skarlagenbrystsolflugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 5 **Fagersolflugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 2 **Venusolflugl** *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
- 2 **Askestrupespurv** *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)
- 2 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 2 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
- 10 **Dvergvever** *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
- 5 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 1 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 50 **Blodnebbvever** *Quelea quelea* (Red-billed Quelea)
- 2 **Rødhaleastrild** *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)
- 10 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 5 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
- 6 **Rødnebbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
- 10 **Rosenamarant** *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
- 1 **Svartbukamarant** *Lagonosticta rara* (Black-bellied Firefinch)
- 20 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
- 5 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
- 10 **Langhaleenke** *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)
- 1 **Savanneenke** *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)

Mole NP Center Antall arter: 34 - 26/02



Utsikt fra Mole Lodge – Foto: Trude Starholm

- 10 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 50 **Hjelmperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 2 **Skyggeflugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

- 1 **Natthege** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 2 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 1 **Hvithodegribb** *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)
- 5 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 8 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 1 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 **Enghauk** *Circus pygargus* (Montagu's Harrier)
- 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 7 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Svartrikse** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 24 **Flodtriell** *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- 6 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 4 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 2 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
- 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
- 2 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 2 **Svartbelteskjeggfugl** *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
- 2 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 1 **Norrdunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 1 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 1 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 2 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 2 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)

Mole kvelds ekskursjon Antall arter: 5 - 26/02

- 2 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- Hørt **Flodtriell** *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- Hørt **Akasieugle** *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)
- 1 **Gråhubro** *Bubo lacteus* (Verreaux's Eagle-Owl)
- 7 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)

Barjug Road Antall arter: 42 - 26/02

- 4 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 1 **Hvithodegribb** *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)
- 2 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 1 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 4 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 10 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 3 **Savannelo** *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)
- 2 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- Hørt **Smaragdgyøk** *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 1 **Hærfugl** *Upupa epops* (Eurasian Hoopoe)
- 4 **Grønnekakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 1 **Rødnebbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)

- 1 **Gråhodeisfugl** *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
- 1 **Savanneisfugl** *Halcyon chelicuti* (Striped Kingfisher)
- 20 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
- 8 **Karminbieter** *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
- 1 **Vendehals** *Jynx torquilla* (Eurasian Wryneck)
- 1 **Prikkspekk** *Campethera punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
- 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 3 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
- 1 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 1 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
- 1 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 6 **Savannetopplerke** *Galerida modesta* (Sun Lark)
- 1 **Afrikagreinkryper** *Salpornis salvadori* (African Spotted-Creeper)
- 1 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 2 **Svarthetteskriketrost** *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
- 3 **Svartfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 2 **Hvitpanneskvett** *Myrmecocichla albifrons* (White-fronted Black-Chat)
- 5 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 3 **Langhaleglansstær** *Lamprotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)
- 3 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 4 **Skarlagenbrystsolfugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 2 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 2 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 20 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
- 1 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)
- 1 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
- 1 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)

Mognori - Mole River Antall arter: 99 - 27/02

- 5 **Hjelmperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 1 **Klatrehøne** *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 10 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 6 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 5 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Natthege** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Palmegribb** *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 3 **Hvitodegribb** *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)
- 3 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 10 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 3 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 **Guineaslangeørn** *Circaetus beaudouini* (Beaudouin's Snake-Eagle)
- 2 **Bantuørn** *Hieraaetus wahlbergi* (Wahlberg's Eagle)
- 2 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 6 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 1 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 2 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 4 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 5 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)

1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 5 **Sahelalvedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 2 **Blåhodetue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 2 **Gulbukgrønndue** *Treron waalia* (Bruce's Green-Pigeon)
 2 **Fioletturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 4 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 2 **Afrikagjøk** *Cuculus gularis* (African Cuckoo)
 4 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 5 **Grønnekakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
 2 **Svartsabelnebb** *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
 4 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 Hørt **Indigoisfugl** *Alcedo quadibrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 2 **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 2 **Kjempeisfugl** *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
 1 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 2 **Dvergbieter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 10 **Karminbieter** *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
 2 **Striperåke** *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
 1 **Hvithoderåke** *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
 2 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 3 **Svartbelteskjeggfugl** *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
 1 **Skjeggvokseter** *Indicator exilis* (Least Honeyguide)
 2 **Prikkspekk** *Campethera punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
 1 **Kardinalspekk** *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
 1 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
 1 **Slagfalk** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 2 **Halsbåndparakitt** *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 4 **Rødmasket Dvergpapegøye** *Agapornis pullarius* (Red-headed Lovebird)
 6 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 4 **Halsbåndpløsøye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
 2 **Fulanibatis** *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
 15 **Hvittoppbjelmvarsler** *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)
 1 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
 2 **Norrdunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 1 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 **Svoelbuskvarsler** *Telophorus sulfureopectus* (Sulphur-breasted Bushshrike)
 4 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
 1 **Tverrhaledrongo** *Dicrurus ludwigii* (Square-tailed Drongo)
 10 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 3 **Strimmelparadismonark** *Terpsiphone viridis* (African Paradise-Flycatcher)
 6 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 4 **Trådhalesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
 4 **Blåmonark** *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 3 **Savannemeis** *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Gransanger** *Phylloscopus collybita* (Common Chiffchaff)
 1 **Maurersanger** *Iduna opaca* (Western Olivaceous Warbler)
 1 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 2 **Pirolsanger** *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)

- 1 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 10 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 10 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 2 **Savanneskriketrost** *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
- 2 **Svartfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 1 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 2 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
- 2 **Ametyststær** *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 4 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 2 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
- 2 **Grønnhodesolfugl** *Cyanomitra verticalis* (Green-headed Sunbird)
- 4 **Skarlagenbrystsolfugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 4 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 2 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
- 3 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 3 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
- 5 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)
- 5 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
- 1 **Svarthettebisp** *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)
- 30 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 5 **Rødnebbamarant** *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
- 8 **Rosenamarant** *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
- 10 **Svartbukamarant** *Lagonosticta rara* (Black-bellied Firefinch)
- 3 **Svartnebbamarant** *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)

Mole NP Center Antall arter: 50 - 27/02

- 30 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 10 **Hjelmperelehone** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 6 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 2 **Ullhalsstork** *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
- 2 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 **Svarthodehegre** *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 1 **Purpurhegre** *Ardea purpurea* (Purple Heron)
- 1 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 10 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 2 **Hvithodegribb** *Trionocephus occipitalis* (White-headed Vulture)
- 4 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 10 **Hvitryggribb** *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 3 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 4 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 5 **Flodtriel** *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- 4 **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 4 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
- 5 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)

- 2 **Svartbelteskjeggfugl** *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
- 1 **Fulanibatis** *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
- 1 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 5 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 4 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 **Trådhalesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
- 1 **Vestsagsvale** *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
- 3 **Savannemeis** *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
- 3 **Gulpungmeis** *Anthoscopus parvulus* (Yellow Penduline-Tit)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Spottesanger** *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
- 2 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 2 **Svartfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 6 **Hvitkronetrosteskvett** *Cossypha albicapillus* (White-crowned Robin-Chat)
- 1 **Svarthvit Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 1 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
- 5 **Langhaleglandsstær** *Lamprotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)
- 1 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
- 1 **Skarlagenbrystsolfugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 4 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 5 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 2 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)
- 2 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
- 3 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)

Baugbani Camp Antall arter: 49 - 27/02



Noen garderte seg mot svettebiene – Foto: Terje Axelsen

Svettebiene var svært glad i Øyvind – Foto: Trude Starholm

- 5 **Hjelmperlehøne** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 10 **Klatrehøne** *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 4 **Hvitstrupefrankolin** *Peliperdix albogularis* (White-throated Francolin)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- Hørt **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- Hørt **Savannelo** *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)
- 3 **Sahelsandhøne** *Pterocles quadricinctus* (Four-banded Sandgrouse)
- 4 **Røddøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- Hørt **Akasiøgle** *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)
- 1 **Sahelhubro** *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
- 1 **Vimpelnattravn** *Caprimulgus longipennis* (Standard-winged Nightjar)
- 10 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)



Langhalenattravn, Baughani Camp 27/2 – Foto: Øyvind Hagen

- 5 **Grønnkakelar** *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
- Hørt **Svartsabelnebb** *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
- 2 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 1 **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- 1 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
- 9 **Karminbieter** *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
- 1 **Askehodespett** *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 4 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- 2 **Halsbåndpløsøye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
- 4 **Hvittopphjelmvarsler** *Prionops plumatus* (White Helmetshrike)
- 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 2 **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
- Hørt **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 1 **Hvitbrystlarveeter** *Coracina pectoralis* (White-breasted Cuckooshrike)
- 1 **Rødhodevarsler** *Lanius senator* (Woodchat Shrike)
- 2 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
- 6 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 2 **Strimmelparadisonark** *Terpsiphone viridis* (African Paradise-Flycatcher)
- 1 **Rustgumplerke** *Pinarocorys erythropygia* (Rufous-rumped Lark)
- 5 **Savannetopplerke** *Galerida modesta* (Sun Lark)
- 3 **Afrikagreinkryper** *Salpornis salvadori* (African Spotted-Creeper)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Savannestumpsanger** *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
- 2 **Pirolsanger** *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
- 1 **Blekfluesnapper** *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
- 4 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 4 **Småglansstær** *Lamprotornis chloropterus* (Lesser Blue-eared Starling)
- 4 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
- 1 **Skarlagenbrystsolflugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 2 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 1 **Venusolfugl** *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
- 4 **Savanneirisk** *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
- 15 **Krattsteinspurv** *Petronia dentata* (Bush Petronia)
- 2 **Rødkinnastrild** *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)

Daboya Antall arter: 30 - 28/02



Veien ut til Daboya og vel framme viser dette skiltet veien til elva hvor fuglene holder seg – Foto: Terje Axelsen

- 1 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 **Duskhegre** *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 4 **Krokodillevokter** *Pluvianus aegyptius* (Egyptian Plover)
- 1 **Hvitkronelvepe** *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)
- 12 **Stripehodevepe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 5 **Strandsnipe** *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 2 **Spragledue** *Columba guinea* (Speckled Pigeon)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 4 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Tiaraisfugl** *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 5 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
- 1 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 1 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 1 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 5 **Guineasvale** *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
- 10 **Trådhaesvale** *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 4 **Purpurglansstær** *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 1 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 1 **Gulerle** *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
- 30 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 2 **Rosenamarant** *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)

Opro Forest (Abofour) Antall arter: 19 - 28/02

- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 **Fiolettvingeturako** *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
- 1 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 5 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)

- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 **Gulgumpkobberslager** *Pogoniulus bilineatus* (Yellow-rumped Tinkerbird)
- 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 2 **Brunkronesjagra** *Tchagra australis* (Brown-crowned Tchagra)
- 1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 2 **Umbraløvbylbyl** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 3 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrope* (Red-faced Cisticola)
- 5 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 1 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 3 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)

Mole - Kumasi Antall arter: 52 - 28/02

- 15 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 70 **Hjelmpjerle** *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
- 10 **Hvitbrynfrankolin** *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 1 **Skyggefugl** *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 1 **Svarthodehegre** *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 1 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Natthege** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 **Hadadaibis** *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 5 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Gjøglerørn** *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 2 **Brunslangeørn** *Circaetus cinereus* (Brown Snake-Eagle)
- 1 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 20 **Gresshoppevåk** *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 3 **Sivhauk** *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 3 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 10 **Flodtriel** *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- 6 **Stripehodevipe** *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 10 **Afrikabladhøne** *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 5 **Spragedue** *Columba guinea* (Speckled Pigeon)
- 1 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 4 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 10 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 **Langhalenattravn** *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
- 50 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 2 **Rødnebbtoko** *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
- 20 **Rødstrupebieter** *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
- 1 **Sahelråke** *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
- 1 **Striperåke** *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 2 **Skiferfalk** *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 1 **Slagfalk** *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 2 **Gulnebbvarsler** *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
- 5 **Gullpirol** *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)

- 3 **Savannedrongo** *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 1 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 2 **Svartfluesnapper** *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 1 **Vimpelsolfugl** *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
- 2 **Skarlagenbrystsolfugl** *Chalcomitra senegalensis* (Scarlet-chested Sunbird)
- 1 **Fagersolfugl** *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 10 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Bobiri Antall arter: 51 - 01/03

- 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 2 **Vepsevåk** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 1 **Rødbrysthauk** *Accipiter toussenelii* (Red-chested Goshawk)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- Hørt **Røddøvedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 3 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 4 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 **Svartgjøk** *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
- 1 **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 2 **Smaragdgjøk** *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 2 **Blåalmgjøk** *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- 3 **Hvitbuksporegjøk** *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
- 2 **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 2 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 1 **Narinatrogon** *Apaloderma narina* (Narina Trogon)
- 1 **Brundvergtoko** *Lophoceros camurus* (Red-billed Dwarf Hornbill)
- 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 4 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 3 **Langhaletoko** *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 200 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 **Gullpannekobberslager** *Pogoniulus chrysoconus* (Yellow-fronted Tinkerbird)
- Hørt **Skjeggvokseter** *Indicator exilis* (Least Honeyguide)
- 1 **Afrikapikulett** *Sasia africana* (African Piculet)
- 8 **Svartkinnhjelmsvarler** *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
- 1 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 2 **Grovnebbdunrygg** *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
- 4 **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 4 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 5 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- 1 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- 4 **Kastanjekronemonark** *Erythrocercus mccallii* (Chestnut-capped Flycatcher)
- Hørt **Olivenryggsanger** *Camaroptera chloronota* (Olive-green Camaroptera)
- 2 **Sangerfluesnapper** *Myioparus griseigularis* (Gray-throated Tit-Flycatcher)

- 4 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 4 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
- 2 **Dvergsolfugl** *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)
- 3 **Jungelsolfugl** *Cinnyris johanna* (Johanna's Sunbird)
- 1 **Alvesolfugl** *Cinnyris batesi* (Bates's Sunbird)
- 3 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)
- 3 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
- 5 **Rødnakkevever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 4 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 4 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
- 40 **Tykknebbvever** *Amblyospiza albifrons* (Grosbeak Weaver)
- 2 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Atewa Farm bush Antall arter: 37 - 01/03

- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 6 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 12 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 2 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Langhaletoko** *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 50 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 10 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- 1 **Rødnakkespett** *Campethera nivosus* (Buff-spotted Woodpecker)
- 2 **Rødpannepapegøye** *Poicephalus gularis* (Red-fronted Parrot)
- 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 2 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 7 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 2 **Umbraløvbylbyl** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- 2 **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 2 **Rødmaskegressanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 1 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 2 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 3 **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
- 1 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
- 2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
- 1 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 2 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
- 10 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 50 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 30 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- Hørt **Blånebbastrild** *Spermophaga haematina* (Western Bluebill)
- 1 **Svartnebbamarant** *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)
- 20 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
- 6 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Kumasi - Tafu Antall arter: 18 - 01/03

- 30 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 5 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 5 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 200 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 20 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 5 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 6 **Bekryggvarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 3 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 3 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Atewa Forest Antall arter: 79 - 02/03

- 2 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 4 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 3 **Kongoskogørn** *Aquila africana* (Cassin's Hawk-Eagle)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 4 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- Hørt **Blåhodedue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
- 4 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 1 **Svartgjøk** *Cuculus clamosus* (Black Cuckoo)
- Hørt **Gulstruegjøk** *Chrysococcyx flavigularis* (Yellow-throated Cuckoo)
- Hørt **Grønngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 1 **Smaragdgjøk** *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 1 **Diderikgjøk** *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
- Hørt **Hvitbuksporegjøk** *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
- 20 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 2 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 **Langhaletoko** *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 1 **Pygméisfugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 1 **Kakaoisfugl** *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
- 1 **Svartbieter** *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 1 **Lasilubieter** *Merops mentalis* (Blue-moustached Bee-eater)
- 5 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 10 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rumped Tinkerbird)
- 3 **Skjellskjeggfugl** *Bucchanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
- 4 **Hårbrytskjeggfugl** *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- 1 **Gulbeinsnyltefugl** *Melignomon eisentrauti* (Yellow-footed Honeyguide)
- 1 **Afrikapikulett** *Sasia africana* (African Piculet)
- 2 **Ildbukspett** *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- 1 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 2 **Rødpannepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 4 **Halsbåndpløsoye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)

2 **Rødhalspløsøye** *Platysteira blissetti* (Red-cheeked Wattle-eye)
4 **Svartkinnhjelmsvarler** *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
Hørt **Purpurlarveeter** *Campephaga quiscalina* (Purple-throated Cuckooshrike)
2 **Jungelpirol** *Oriolus brachyrhynchus* (Western Black-headed Oriole)
3 **Glansdrongo** *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
2 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Black-headed Paradise-Flycatcher)
1 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
2 **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
1 **Maskarabørstebylbyl** *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
1 **Umbraløvbylbyl** *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
Hørt **Guineaskjeggbylbyl** *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
1 **Dvergbylbyl** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
1 **Gråstrupebylbyl** *Eurillas curvirostris* (Plain Greenbul)
Hørt **Mustasjebylbyl** *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
4 **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
1 **Sitronbylbyl** *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
1 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
3 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
1 **Rustdunsanger** *Macrosphenus kempii* (Kemp's Longbill)
4 **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
2 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
2 **Vevermeis** *Pholidornis rufiae* (Tit-hylia)
1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
Hørt **Blåflekkssanger** *Camaroptera superciliaris* (Yellow-browed Camaroptera)
Hørt **Olivenryggsanger** *Camaroptera chloronota* (Olive-green Camaroptera)
Hørt **Storløvvtimal** *Illadopsis puveli* (Puvel's Illadopsis)
Hørt **Glanshyliota** *Hylia flavigaster* (Yellow-bellied Hylia)
2 **Skjellfluesnapper** *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
5 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
2 **Dunkelfluesnapper** *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
1 **Sangerfluesnapper** *Myioparus griseigularis* (Gray-throated Tit-Flycatcher)
1 **Ildkronealete** *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
1 **Hvithalefluetrost** *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
1 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
4 **Grønnhodestær** *Onychognathus fulgidus* (Chestnut-winged Starling)
5 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
Hørt **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra obscura* (Western Olive Sunbird)
2 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
1 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
4 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
2 **Kullvever** *Ploceus albinucha* (Maxwell's Black Weaver)
20 **Tykknebbvever** *Amblyospiza albifrons* (Grosbeak Weaver)
4 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
2 **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
8 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Tafu - Accra Antall arter: 12 - 02/03

- 50 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 4 **Hettegribb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 **Gulnebbglente** *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 **Brunhodevåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 **Klippedue (Domestisert: Bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
- 3 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
- 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 1 **Vandrefalk** *Falco peregrinus* (Peregrine Falcon)
- 1 **Taksvale** *Delichon urbicum* (Common House-Martin)

NoF Travel Ghana 2018_2 pattedyr og reptiler



Antall arter observert: 36

Vestregrevling *Dendrohyrax dorsalis*
(Western Tree Hyrax)
Hørt Ankasa kveld 21/02

Afrikansk elefant *Loxodonta africana*
(African Elephant)
31 Mole NP Center 26/02
1 Barjug Road 26/02
25 Mole NP Center 27/02



Elefant, Mole – Foto: Espen Sundet Nilsen

Olivenbavian / Anubisbavian *Papio anubis* (Olive Baboon)
5 Shai Hills 18/02
30 Mole NP Center 26/02
5 Mole NP Center 27/02
3 Baugbani Camp 27/02
3 Mole - Kumasi 28/02



Bavian, Mole – Foto: Espen Sundet Nilsen

Husarape *Erythrocebus patas*
(Patas Monkey)
8 Mole NP Center 26/02

Grønnmarekatt *Chlorocebus saebus*
(Green Monkey)
6 Shai Hills 18/02
10 Mole NP Center 26/02
1 Mognori - Mole River 27/02
10 Mole NP Center 27/02
1 Baugbani Camp 27/02
1 Mole - Kumasi 28/02



Grønnmarekatt – Foto: Espen Sundet Nilsen

Lowes marekatt *Cercopithecus lowei*
(Lowe's Monkey)
3 Ankasa kveld 21/02

Galago senegalensis (Senegal Galago)
40 Mole kvelds ekskursjon 26/02

Gambiasolekorn *Heliosciurus gambianus*
(Gambian sunsquirrel)
1 Kakum 19/02
1 Kakum Bee track 20/02
1 Ankasa morgen 21/02
1 Bunkro 23/02
1 Opro Forest (Abofour) 28/02

Solekornart *Heliosciurus rufobrachium*
(Red Legged Sun Squirrel)
2 Ankasa morgen 21/02

Proctoserus stangeri (African Giant Squirrel)
1 Kakum 19/02

Allosciurus aubinnii
(Slender-tailed Squirrel)
1 Opro Forest (Abofour) 25/02

Rødfotekorn *Funisciurus pyrropus*
(Fire-footed Rope squirrel)
Hørt Bunkro 23/02
Hørt Atewa Forest 02/03

Funisciurus substriatus
(Kintampo Rope Squirrel)
2 Mognori - Mole River 27/02

Paraxerus poensis (Green Bush Squirrel)
2 Atewa Forest 02/03

Stripet jordekorn *Euxerus erythropus*
(Striped Ground Squirrel)
2 Samole Loop Road - Mole 26/02

Tornhaleekorn *Anomalurus beecrofti*
(Beecrofts Animalure)
2 Ankasa kveld 21/02

Mus ub. (Mice sp)
1 Kakum Bee track 19/02
1 Mole kveldsekskursjon 26/02

Gressmus *Lemniscomys sp*
(Zebra Mice sp)
1 Barjug Road 26/02

Lepus victoriae (African Savanna Hare)
1 Mole kveldsekskursjon 26/02

Stråfarget flygehund *Eidolon helvum*
(Straw-coloured Fruit Bat)
5000 Accra- Cape Coast 18/02
50000 Kakum - Nzulenzu 20/02

Gulvingeflaggermus *Lavia frons*
(Yellow-winged bat)
1 Samole Loop Road - Mole 26/02

"Gravflaggermusart" *Taphozous mauritanus* (Mauritian Tomb Bat)
1000 Shai Hills 18/02

Ørkengaupe *Caracal caracal* (Caracal)
1 Mole kvelds ekskursjon 26/02

Afrikasivett *Civettictis civetta*
(African Civet)
Reg. Nyemede 24/02 tydelige spor funnet
på veien

Flekkgenett *Genetta maculata*
(Blotched Genet)
3 Samole Loop Road - Mole 26/02 (mor
med to store unger i en busk langs
vannkanten)
1 Mole kvelds ekskursjon 26/02

Atilax paludinosus (Marsh Mongoose)
2 Mole kvelds ekskursjon 26/02

Vortesvin *Phacochoerus africanus*
(Common Warthog)
2 Kumasi to Mole NP 25/02
10 Samole Loop Road - Mole 26/02
2 Mole NP Center 26/02
10 Mole NP Center 27/02



Vortesvin, Mole – Foto: Espen Sundet Nilsen

Buskantilope /skriftantilope
Tragelaphus scriptus (Bushbuck)
1 Ankasa kveld 21/02
2 Samole Loop Road - Mole 26/02
3 Mole NP Center 26/02
3 Mole kvelds ekskursjon 26/02
4 Baugbani Camp 27/02



Buskantilope, Mole – Foto: Trude Starholm

Kob *Kobus kob* (Kob)

1 Shai Hills 18/02
30 Samole Loop Road - Mole 26/02
10 Mole NP Center 26/02
80 Mole kvelds ekskursjon 26/02
5 Mole - Kumasi 28/02

Vannbukk *Kobus ellipsiprymnus*
(Waterbuck)

2 Baugbani Camp 27/02

Nilkrokodille *Crocodylus niloticus* (Nile
Crocodile)

2 Mole NP Center 27/02
2 Mole - Kumasi 28/02

Vestgrønnmamba (Green Mamba)

1 Pichatartes site 23/02

Psammophis elegans (Elegant Sand Racer)

1 Mole NP Center 27/02

Nilvaran *Varanus niloticus* (Nile Monitor)

2 Samole Loop Road - Mole 26/02

Cyclanorbis senegalensis (Senegal
Flapshell turtle)

1 Mole NP Center 26/02

Agama *Agama agama* (Agam)

Reg. Hans Cottage 19/02
Reg. Hans Cottage 20/02
Reg. Kakum - Nzulenzu 20/02
Reg. Nzulezu 21/02
Reg. Hans Cottage 22/02
Reg. Hans Cottage 23/02
Reg. Mole NP Center 26/02
Reg. Mole NP Center 27/02

Gekko sp. ()

Reg. Hans Cottage 19/02
Reg. Hans Cottage 20/02
Reg. Hans Cottage 22/02

Observasjoner pr lokalitet

Shai Hills Antall arter: 4 - 18/02 *Morgentur*.

5 **Olivenbavian / Anubisbavian** *Papio anubis* (Olive Baboon)

6 **Grønnmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)

1000 "**Gravflaggermusart**" *Taphozous mauritanus* (Mauritian Tomb Bat)

Accra- Cape Coast Antall arter: 1 - 18/02 *Busstur*

5000 *Eidolon helvum* (Straw-coloured Fruit Bat)

Kakum Antall arter: 2 - 19/02

1 **Gambiasolekorn** *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)

1 *Proctoserus stangeri* (African Giant Squirrel)

Kakum Bee track Antall arter: 1 - 19/02

1 **Mus ub.** (Mice sp)

Hans Cottage Antall arter: 2 - 19/02

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Reg. **Gekko sp.** ()

Kakum Bee track Antall arter: 1 - 20/02

1 **Gambiasolekorn** *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)

Hans Cottage Antall arter: 2 - 20/02

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Reg. **Gekko sp.** ()

Kakum - Nzulenzu Antall arter: 2 - 20/02

50 000 *Eidolon helvum* (Straw-coloured Fruit Bat)

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Ankasa morgen Antall arter: 2 - 21/02

1 **Gambiasolekorn** *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)

2 **Solekornart** *Heliosciurus rufobrachium* (Red Legged Sun Squirrel)

Ankasa kveld Antall arter: 4 - 21/02

Hørt **Vestregrevling** *Dendrohyrax dorsalis* (Western Tree Hyrax)

3 **Lowes marekatt** *Cercopithecus lowei* (Lowe's Monkey)

2 **Tornhaleekorn** *Anomalurus beecrofti* (Beecrofts Animalure)

1 **Buskantilope /skriftantilope** *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)

Nzulezu Antall arter: 1 - 21/02

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Hans Cottage Antall arter: 2 - 22/02

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Reg. **Gekko sp.** ()

Hans Cottage Antall arter: 1 - 23/02

Reg. **Agama** *Agama agama* (Agama)

Bunkro Antall arter: 3 - 23/02

- 1 **Gambiasolekorn** *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)
- Hørt **Rødfotekorn** *Funisciurus pyrropus* (Fire-footed Rope squirrel)
- 1 **Vestgrønnmamba** (Green Mamba)

Nyemede Antall arter: 1 - 24/02

- Reg. **Afrikasivett** *Civettictis civetta* (African Civet) – tydelige spor på veien

Opro Forest (Abofour) Antall arter: 1 - 25/02

- 1 **Allosciurus aubinnii** (Slender-tailed Squirrel)

Kumasi to Mole NP Antall arter: 1 - 25/02

- 2 **Vortesvin** *Phacochoerus africanus* (Common Warthog)

Samole Loop Road - Mole Antall arter: 7 - 26/02

- 2 **Stripet jordekorn** *Euxerus erythropus* (Striped Ground Squirrel)
- 1 **Gulvingeflaggermus** *Lavia frons* (Yellow-winged bat)
- 3 **Flekkgenett** *Genetta maculata* (Blotched Genet) – mor med to store unger
- 10 **Vortesvin** *Phacochoerus africanus* (Common Warthog)
- 2 **Buskantilope /skriftantilope** *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)
- 30 **Kob** *Kobus kob* (Kob)
- 2 **Nilvaran** *Varanus niloticus* (Nile Monitor)

Mole NP Center Antall arter: 9 - 26/02

- 31 **Afrikansk elefant** *Loxodonta africana* (African Elephant)
- 30 **Olivenbavian / Anubisbavian** *Papio anubis* (Olive Baboon)
- 8 **Husarape** *Erythrocebus patas* (Patas Monkey)
- 10 **Grønmmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)
- 2 **Vortesvin** *Phacochoerus africanus* (Common Warthog)
- 3 **Buskantilope /skriftantilope** *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)
- 10 **Kob** *Kobus kob* (Kob)
- 1 **Cyclanorbis senegalensis** (Senegal Flapshell turtle)
- Reg. **Agama** *Agama agama* (Agam)

Mole kvelds ekskursjon Antall arter: 8 - 26/02

- 40 **Galago senegalensis** (Senegal Galago)
- 1 **Ørkengaupe** *Caracal caracal* (Caracal)
- 1 **Flekkgenett** *Genetta maculata* (Blotched Genet)
- 2 **Atilax paludinosus** (Marsh Mongoose)
- 3 **Buskantilope /skriftantilope** *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)
- 80 **Kob** *Kobus kob* (Kob)
- 1 **Lepus victoriae** (African Savanna Hare)
- 1 Mus sp.

Barjug Road Antall arter: 2 - 26/02

- 1 **Afrikansk elefant** *Loxodonta africana* (African Elephant)
- 1 **Gressmus** *Lemniscomys sp* (Zebra Mice sp)

Mognori - Mole River Antall arter: 2 - 27/02

- 1 **Grønmmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)
- 2 **Funisciurus substriatus** (Kintampo Rope Squirrel (?))

Mole NP Center Antall arter: 7 - 27/02

- 25 **Afrikansk elefant** *Loxodonta africana* (African Elephant)
- 5 **Olivenbavian / Anubisbavian** *Papio anubis* (Olive Baboon)
- 10 **Grønmmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)
- 10 **Vortesvin** *Phacochoerus africanus* (Common Warthog)
- 2 **Nilkrokodille** *Crocodylus niloticus* (Nile Crocodile)
- 1 *Psammophis elegans* (Elegant Sand Racer)
- Reg. **Agama** *Agama agama* (Agam)

Baugbani Camp Antall arter: 4 - 27/02

- 3 **Olivenbavian / Anubisbavian** *Papio anubis* (Olive Baboon)
- 1 **Grønmmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)
- 4 **Buskantilope /skriftantilope** *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)
- 2 **Vannbukk** *Kobus ellipsiprymnus* (Waterbuck)

Opro Forest (Abofour) Antall arter: 1 - 28/02

- 1 **Gambiasolekorn** *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)

Mole - Kumasi Antall arter: 4 - 28/02

- 3 **Olivenbavian / Anubisbavian** *Papio anubis* (Olive Baboon)
- 1 **Grønmmarekatt** *Chlorocebus saebus* (Green Monkey)
- 5 **Kob** *Kobus kob* (Kob)
- 2 **Nilkrokodille** *Crocodylus niloticus* (Nile Crocodile)

Atewa Forest Antall arter: 2 - 02/03

- Hørt **Rødfotekorn** *Funisciurus pyrropus* (Fire-footed Rope squirrel)
- 2 *Paraxerus poensis* (Green Bush Squirrel)