



Foto: Jan Erik Røer

Ghana

Lørdag 20. januar – tirsdag 6. februar 2018

av Jan Erik Røer, NoF Travel



© Jan Erik Røer / NoF Travel

Deltakere:

- Peter Johan Schei
 - Ketil Knudsen
 - Per Ole Syvertsen
 - Ken Adelsten Jensen
 - Svein Dale
 - Jorun Bye
 - Anne-Berit Pettersen
 - Geir Sverre Andersen
 - Eli Sørensen
 - Øyvind Syvertsen
 - Jan Erik Røer (turleder)
- Lokale:
- Robert Ntakor (guide)
 - John K. Bekoe (sjåfør)



NoF Travel tur til Ghana 20. januar – 6. februar 2018

Ghana ligger midt blant landene i Vest-Afrika med kyst i sør mot Guineabukta. Landet som tidligere gikk under navnet Gullkysten er engelsktalende og et av de mest stabile og trygge landene i regionen med best infrastruktur. Det har derfor pekt seg ut som det mest aktuelle reisemål for den som vil oppleve naturen og fugleartene i Vest-Afrika, selv om flere av nabolandene kanskje har mer gjenværende av de opprinnelige skogene. Landet er grovt sett 700 km langt i nord-sør retning og 400 km bredt. Mens den sørlige delen av landet er frodig og har noen gjenværende områder med tropisk regnskog i Upper Guinea Forest, blir det tørrere mot nord og Sahel der busksavanne (Guinea-savanne) er mer dominerende. Dette gir landet en variert fauna innenfor et begrenset område. Ca 750 fuglearter er registrert i Ghana. Landet har også mange ulike pattedyr med typiske afrikanske arter som elefant og flere arter apekatter.


Vår tur hadde hovedvekt på de sørlige delene av landet der det er her vi treffer flest unike arter for regionen. Mange av artene helt nord i landet er Sahelarter som er vanlige over et større område. Den mest spesielle arten vi var ute etter på turen, som vi også så, var nok gulhodegrottefugl, mens utkikkssplattformene og gangbroene i trekronene i Kakum nasjonalpark var kanskje den mektigste opplevelsen for mange.

Sentralt for turen var fuglekikkingen. Fuglene skuffet på ingen måte. Fuglelisten endte på 402 arter, der 14 av artene kun ble hørt. Det gjaldt noen nattaktive ugler og endel arter som lever skjult i regnskog og gressmark.

Dag 1 - Lørdag 20. januar - Ankomst Accra

Det var en motivert gjeng med erfarte Afrikafarere som møttes på Gardermoen. For de fleste var imidlertid Ghana et nytt bekjentskap.

Etter en mellomlanding på Schiphol der den siste turdeltakeren dukket opp som planlagt, landet vi i Accra i mørke på kvelden. Der ble vi tatt imot av Robert Ntakor som skulle være vår guide på turen. Med en kort tur ut til overnatningsstedet Afia Beach Hotel, der vi fikk tildelt rom og vekslet litt penger, hadde reisedagen forløpt uten nevneværdige problemer.



Klare for å komme i gang. Guineabukta sjekkes. Foto: Jan Erik Røer



Flaggermus fra Shai Hills , trolig "Egyptian Tomb Bat"
Foto: Jan Erik Røer



Reservatet i Shai Hills svies samtidig med nærområdene, så dyrene ikke vandrer ut i nærliggende områder når de spirer. Her var flammende nær. Foto: Eli Sørensen

Dag 2 - Søndag 21. januar - Shai Hills og Sokomo Lagoon

Vi startet litt rolig første morgen etter en lang reisedag, men de mest ivrige var oppe før frokost for å sjekke forholdene. Kunne noen sjøfugl passere langs stranden? I mellom svært mange lokale morgen-trimmere som benyttet de kjølige morgentimene til frivillig bevegelse, noe man ikke like gjerne gjør siden på dagen, var det faktisk noen konge- og splitterner. Ikke minst var 100 % av artene som ble sett nye turarter.

Etter frokost kjørte vi ut til det litt atypiske området for det sørlige Ghana, den åpne savannen i Shai Hills Reserve. Der er savannen mest av typen "åpen savanne" med noen områder med litt mer trær. Landskapet er preget av noen store steinkoller som gjør det mindre monoton. Vi gikk umiddelbart på en flokk oliven-bavianer, men ellers er det nokså langt mellom pattedyrene i parken. Derimot meldte savannefuglene seg raskt med et par bloddråpeskjeggfugl, svartsabelnebb og en overflygende bantuørn i motlys, som først senere ble identifisert 100 % på foto. Et par svalebieter poserte fint i et tre også, den eneste observasjonen på turen. Det gjaldt også sangklippeskvetten som sang og siden responderte på Roberts lydspilling.

Vi vekselvis gikk og kjørte bussen som sjåfør Kwame fulgte oss med innover, og kunne notere ravinesvale, hvitvingepløsøye, brannpiplerke og kvekkegressanger underveis. Arter vi ikke så mye av ellers på turen. Til gjengjeld var det både sebrabieter, gråtoko, gulnebbglenter og mye annet som vi etter hvert bare måtte lære oss å filtrere vekk fra oppmerksomheten. Vi endte ferden ved noen større klippeformasjoner der en koloni gravflaggermus hadde dagleie. Her møtte vi ellers på en gruppe klatrehøner, samt en liten delegasjon fra den norske ambassaden på tur. Uten sammenligning for øvrig.



Shai Hills bød på vakre svalebieter.

Foto: Jan Erik Røer



Gulstrupepiplerke i Shai Hills.

Foto: Jan Erik Røer



Godt med lunsj mellom slagene.

Foto:Svein Dale



Svartvingeglente med bytte i Sakumono Lagoon. Foto: J.E. Røer

På vei tilbake mot utgangen av parken kom vi inn et område som ble avsvidd kontrollert. Dette hadde tiltrukket seg et pent antall gulnebbglenter som fløy i randen av brannen og plukket flyktende insekter og smådyr, mens det i høyden hadde samlet seg et par tusen tårnseilere, som nok også nøt godt av insektene. Vi gikk litt ut for å kikke. Det var lurt. Vi fikk med oss en flott gulstrupepiplerke og noen halsbåndsvaler, samt turens eneste vaktel som ble skremt opp av bussen. Med sånn ca femti arter dro vi tilbake mot Accra for lunsj.

Etter lunsj besøkte vi Sakumono Lagoon ut mot havet sør-øst for byen. Et område med en del typiske våtmarksfugler. Litt sånne man kan se i hele Afrika, men fint å ta med seg. Duskhegre, brakksvale, sandlo, damsnipe, sotsnipe, svartterne og cistussanger var alle arter vi bare fikk se her i Ghana. En termittfalk og en svartvingeglente som begge lot seg beskue på moderat hold gjorde også inntrykk. Etter et par relativt korte stopp, reiste vi så mot nord gjennom Accra mot Tafo og Atewa. Noe som tok sin tid pga all trafikken. Linda Dor ved Bunso var målet. En stor rastepllass med salgsboder, restaurant, KJEMPEHØY musikk ut av noen ENORME høyttalere og et slags overnatningssted. Men det ble mat, vann til noen, håndklær til andre og til slutt sovn for alle.

Dag 3 - Mandag 22. januar - Atewa Forest

Neste morgen var vi tidlig på plassen, og kjørte ut til foten av Atewa Mountain Range. Før vi kom så langt krysset noen langhaletoko veien, så vi fikk en stopp og en bra liten start. Vel framme og ute av bussen gikk vi ganske fort inn på stien som førte oss opp-over i lia. Men det gikk ikke særlig fort, og vi kom heller ikke særlig langt mellom hver stopp. Det var nemlig bra med fugler, og her var artene typiske skogsarter med mer eller mindre endemisk utbredelse. Dermed ukjente for de fleste. I tillegg var det heller ikke spesielt lett å se inn i jungelen eller opp i trekronene. Turen til topps var ca 6 km hver vei, og hadde ca 600 høydemeter stigning, så det ville ta det meste av dagen. Ikke minst fordi det var varmt og klamt, så det meste måtte skje i pent og rolig tempo. Dessverre måtte allikevel et par, egentlig som forventet, melde pass etter litt klatring oppover i lia. Da hadde vi imidlertid allerede fått med oss en del, og studert de litt mer jevnt forekomende artene som svartvingepirol, sitronbukstumpsanger, flere kobberslagere og ulike skjeggfugl.



Vi fikk fine observasjoner av lasulibieteren. Foto: Jan Erik Røer



Vegetasjonen i Atewa er halvhøy, stien er smal. Foto: J.E.Røer



Western Blue Beauty, *Protagoniomorpha cytora* er en av mange vakre sommerfugler vi så i Atewa. Foto: Jan Erik Røer

Artene rant inn mens vi beveget oss oppover i lia. Rødhalspløseøye, halsbåndpløsøye, svarthetteapalis og en svartbieter var noen av dem. Godt halvveis opp i lia satt det også en langhalehauk, men den føyk innover stien og ble borte... Med det resultat at kun Peter Johan og Robert fikk se den. Resten rakk allikvel ikke å henge lenge med hodet for det. Hovedmålet var utvilsomt lasulibeter, men den er fåtallig, så det var ingen garanti. Gleden var derfor stor da Robert kunne peke ut to sittende blåbrune juveler over stien, etter bare drøye fire timers klatring. Nydelige fargeklatter disse, særlig når vekselvis lys og skygge treffer dem, så de nærmest funkler innimellom trærne. Med bieteren i boks ble det nærmest en parademarsj til toppen som vi nådde tre timer senere. Da hadde vi i mellomtiden fått med oss en kakaoisfugl som vi så fint, og en bronsenakkedue der vi spiste lunsj. I tillegg til en mengde flotte sommerfugler som flagret opp og ned i den lille lysningen stien dannet i skogen.

På toppen satt det nok et par lasulibetere, om det ikke var flere. I grunn akkurat der de hadde blitt sett året før. Der var det også et par pygmefluesnappere og koksfluesnappere. Vi vandret litt innover på flaten på toppen før vi snudde. Nedturen gikk på en fjerdedel av tiden. Et og annet så vi jo på vei nedover, men gruppen løste seg litt opp. Allikevel var vi tilbake ved bussen rimelig samtidig, ca. 11 timer etter at vi hadde startet på morgenens. 85 arter ble det, inkludert dem vi bare hørte. Utover de som allerede er nevnt kunne vi kanskje også nevne 3 blåhodemonark og en sangerfluesnapper, som var arter vi siden ikke så på turen. Så, så mye mer annet enn hjemtur, dusj, mat og logg rakk vi ikke denne dagen.



Halsbåndpløsøye hunn i Atewa.

Foto: Jan Erik Røer




Vi så flere pygméfluesnappere øverst i Atewa. Foto: J.E. Røer



Fin morgenstundenning, Atewa Farm Bush.

Foto: Svein Dale




Svartvingepiro er vanlig i Atewa. Foto: Jan Erik Røer

Dag 4 - Tirsdag 23. januar, Atewa & Bobiri

Neste morgen var vi tilbake samme sted som vi hadde parkert dagen før i Atewa. Men nå hang vi bare rundt i plantasjeområdet i bunn av åsen. Området som kalles "Atewa Farm Bush". Området har en liten bekk og litt våtmark, og er en blanding av dyrkede og udyrkede områder med spredte trær. Fuglelivet er nokså forskjellig fra området vi hadde besøkt rett i nærheten dagen før. I den store sammenhengen ble det kanskje ikke så mange unike fuglearter denne morgen, men mange nye bekjentskaper for turen. Tre rosenbrietere som dukket opp og jaget lenge i luften over oss, skapte meget god stemning. I ettertid viste det seg at rustsvalene vi så og gjøken som Robert mente var europeisk gjøk, men som av bildene utvilsomt var en afrikagjøk, begge var arter vi ikke siden fikk se.

Allikevel stod denne morgenen ikke først og fremst i fuglenes tegn. For da vi etter et par timer svingte opp på stien vi hadde gått videre opp dagen i forveien, kom vi over en grønn mamba i hekken ved siden av stien. Mer gul enn grønn var den kanskje. En skummel art egentlig, men en veldig vakker slange når man kan stå rolig på passe avstand og betrakte den, slik vi fikk muligheten til. Vi tuslet så litt videre, men bare få minutter etterpå fikk vi plutselig øye på et dyr som klatret rundt i vegetasjonen på andre siden av en liten lysning. En pangolin! Dette var jo nok noe flere hadde drømt om, men knapt turt å håpe på. Den konglelignende skapningen (bestemt til langhalepangolin) brukte god tid, og lot seg betrakte bortimot 10 minutter. Lenge nok til at selv småsyke deltakere som hadde lagt seg til i bussen for å hvile litt, kunne tilkalles og rekke å få se den. Vi avrundet etter drøye fire timer i området med 66 fuglearter og to flotte «ikke fugler». Så dro vi tilbake til Linda Dor for lunsj og pakking før vi kjørte videre.



Kastanjeastrild i Atewa Farm Bush. Foto: Jan Erik Røer



Mer eller mindre legal gullgraving drives i Atewa.

Foto: Jan Erik Røer



©ketilknudsen.com

Mamboen vi så i Atewa var trolig Western Green Mamba.
Vakker og svært giftig.

Foto: Ketil Knudsen

Vi brukte formiddagen til lunsj og kjøring mot Kumasi, der Bobiri Forest Reserve rett i utkanten av byen var målet for kveldens utflukt i felt. I Bobiri går man i hovedsak etter en vei som går gjennom reservatet og ser etter fugler i de høye og litt spredte trærne i skogen langs veien. Det er i grunn ikke mange arter eller fugler å se her, heller ikke denne ettermiddagen, der vi endte med kun 29 arter på loggen. Imidlertid er mange av artene relativt store fugler og arter man ikke ser lett andre steder. Det begynte også bra med en brunkinnhornfugl som fløy over kun etter få minutter. Så ble det nokså langt mellom fuglene, men to brunhodekakelarer, noen blåstruperåker og lyden av skogfrankolin og skiferdue holdt motet oppe. Et viktig mål i skogen var å kunne få se jako. Den grå papegøyen som har blitt så sjeldent i det fri. Vi fulgte derfor planen som var veldig godt fra sist, og stilte oss opp ved et hult tre der de overnattet. Etter å ha fått med oss en jungelvever og ventet både lenge og vel kom det to småflokker høylytt flygende over skogen. Til sammen ca 10 fugler, et pent antall som gir litt håp. De satte seg ikke så nærmere, men allikevel en flott opplevelse. Selv bare lyden av dem er ganske spesiell.

Vi avsluttet kvelden etter mørkets frembrudd med å lokke fram en brunnattravn i den andre enden av skogen. Den responderte raskt på lyd, og vi kunne se den godt med lykt der den fløy rundt i skogen og sang sin spesielle sang. Til slutt satt den seg til og med over oss på et blad et stykke opp i trærne. En fin avslutning på dagen. Så kjørte vi inn til Kumasi og Royal Bassin Hotel som var helt ok for kveldsbufe, logg og litt kort søvn.



Langhalepangolinen i Atewa Farm Bush. Foto: Jan Erik Røer



Vi var heldige og fikk se rosenbieter flere ganger. Foto: J.E. Røer



Bobiri er vernet som Butterfly Reserve. Her *Palla ussheri*, Ussher's palla, som var vanlig å se. Foto: Jan Erik Røer



Brunnattravnen satt på et blad, Bobiri. Foto: Jan Erik Røer

Guinea savannebeltet - Mole NP

Dag 5 - Onsdag 24. januar, Kumasi – Mole, stopp ved Opro Forest

Det ble som sagt ikke noen veldig lang natt, da vi ønsket å komme av gårde tidlig neste dag. Målet var å komme til Opro Forest på vei til Mole såpass tidlig at vi fikk litt god fuglekikking ut av et stopp der. Det var også greit å komme seg ut av Kumasi før trafikken ble for drøy. Vi dro fra hotellet 05:30 og var i Opro ved Abofour litt over 7. Det var fint, og da vi kom ut av bussen var godt med liv i det som måtte kunne kalles restene av en skog. En grønngjøk, noen sebrabietere og edelglansstær satt i trær nær busstoppen.

Etter hvert gikk vi nedover bakken og inn i skogsreservatet, som nok ikke hadde det strengeste vernet, med mye innplantede "sterile" plantasjetrær. Men, noe våtmark og en del større trær, delvis blomstrende, trakk til seg mange arter. Første gode art var toppbias, med både hunn og hann. Så økte det på med en hel del kremstrupesolfugler og rødnakkespett, før vi hadde skjeggsanger, totannskjeggfugl, gulgumpkobberslager og blåhodesporegjøk, mer eller mindre samtidig. På vei innover til et par dammer hadde vi turens eneste (europiske) bietere. Her fant også Robert en syngende brunkonesjagra, som vi lokket på, men som ikke viste seg med engang. Etter hvert ble det fart i dem og det dukket opp to i en busk. Greia var bare at i ettertid viste bildene svartkonesjagra. Ikke det at det ikke kan ha vært brunkonesjagra som startet å synge, men det hele ble nå litt usikkert, og vi sløyfet den på listen. Morgenturen ga 63 arter, der rødhettevever og en svartnebbamarant, som Ketil fikk fotografert rett før vi gikk i bussen, ble turens eneste.



En skjeggsanger eksponerte seg fint, Opro Forest. Foto: J.E. Røer



Gulgumpkobberslager viser sitrongul gump, Opro. Foto: J.E. Røer



Unna vei! Fra Opro Forest.

Foto: Jan Erik Røer




Fint fat, høyt hevet, langs veien til Mole.

Foto: Jan Erik Røer

Deretter ble det mye kjøring, til dels i bra fart, og da er det ikke lett å få med seg så mye underveis. Vi stoppet for lunsj ved Kintampo, men var ellers ikke ute av bussen før vi nærmet oss Mole. Da hadde vi passert ganske mange gulnebbglenter og kuhegrer. Men vi fikk også med at det var mye gresshoppevåk (50) sittende langs veien. I tillegg fikk vi med ca 4 mørksanghauk, som også ble turens eneste. Et stopp da vi nærmet oss Mole ga oss imidlertid fem karminbieter som kunne beskues lenge og vel der de før fram og tilbake. Vi ankom Mole nasjonalpark litt etter kl 19, da det var blitt mørkt. Motellet har en flott beliggenhet der det ligger på toppen av en ås med oversikt over noen vannhull, et par hundre meter på nedsiden, inne i parken. Her var det fint å nyte middagen og en pils i den varme, men litt mindre klamme afrikanske natten.


Dag 6 - Torsdag 25. januar, Mole NP

Vi var som vanlig tidlig oppe neste morgen. Fikk i oss litt mat. Etter klamt vær i sør virket den tørre morgenluften her nesten kald. I det minste kjølig. De som var tidlig klare gikk bort til terrassen på kanten. Der kunne vi kikke ned i den store dammen på nedsiden. Der var det vannbukk. Fuglene hadde også begynt å røre på seg. Siden artene i Mole skiller seg mye fra dem lengre sør, var raskt i gang med å klokke inn nye arter. Det




Totannskjeggfugl fra Opro Forest.

Foto: Jan Erik Røer



Blåhodesporegjøk på nært hold, Opro Forest. Foto: Jan Erik Røer



Vannbukk tidlig om morgen i Mole NP. Foto: Jan Erik Røer



Elefantene bader i dammene i Mole. Foto: Jan Erik Røer

fortsatte også greit på morgenens utflukt, en svipttur med bussen ned fra campen. Her var det mye fugl i krattene. Amaranter, astrilder og andre frøetere, skvettter, fluesnappere og solfugler dominerte. Vår egen svartvit fluesnapper var vanlig her. Vi gikk fram til et større blomstrende tre med et par vanndammer rundt. Her parkerte vi gruppen en stund og kikket på det som kom for å drikke, og det som var på næringssøk blant blomstene. I tillegg til at som fløy over. Noe av det fine med vannhull, i tillegg til den jevne trafikken av ting som kommer innom, er det å få se mer sky arter godt. Her var flere av de notoriske krattfuglene som gulkronegonolek og snøkronetrosteskrett ute i det fri. På samme måte eksponerte piolsangeren seg i treet. Dessuten fikk vi sett askestrupe- og gulbukspurv fint.

Etter et par timers skåding gikk vi tilbake til veien. Det endte i at en sahelhubro ble skremt opp foran oss. Men, forsøket på å få sett den i bushen blant varslende småfugler var ikke veldig vellykket. Vi gikk derfor videre langs veien og fulgte denne et stykke med bussen hakk i hel. Her dukket det opp en hel del arter, eller egentlig satt de der allerede: Ettersom vi gikk langsmed veien, var det vel egentlig vi som dukket opp. Viftefluesnapper var en av dem som vi bare så her. Etter hvert som det ble litt mer oppdrift dukket det også opp en del større fugler på himmelen. Både kampørn, hvithodegribb, svartstork og ullhalsstork ble notert. Til slutt ankom vi den store elefantdammen der vi kunne bivåne bredden fra et observasjonstårn. Fine greier det. Elefantbading ble det imidlertid ikke så mye av. 2-3 dyr viste seg til slutt, men trakk seg fort tilbake. Derimot var det både krokodille og varan, en hel del kobantiloper og en flokk med vortesvin å se. Fuglene som ble sett var ikke all verden, og en fiolettryggsolfugl som viste seg da vi skulle dra tilbake til lunsj, var kanskje det mest unike på artslisten her.



Gjengen gjør seg klar til å utforske Mole NP. Foto: Jan Erik Røer



En dam trakk gulkronegonoleken ut av krattet. Foto: Jan Erik Røer



Piolsangeren eksponerte seg nå og da, Mole NP. Foto: Jan E. Rører



Greinkrypren er godt kamuflert.

Foto: Jan Erik Rører

Vi tok så lunsj og en liten pause i den verste ettermiddagsvarmen, der flere benyttet sjansen til et bad i bassenget. Så var det ny økt på ettermiddagen. Vi søkte da et noe tørrere område (Brugbani) en liten kjøretur nordvestover. Savannelo var kanskje den primære målarten. Vi kom imidlertid ikke så langt med bilen før det dukket opp blåmaskehornravn i veikanten, ikke bare en, men to ganger. Da vi stoppet var vi ikke kommet så veldig i mye i gang før det dukket opp en guide som fortalte at en rustnakketrappe var sett i den nysvidde skogen rett i nærheten. Vi la derfor om ruta og gjorde et forsøk. Det ga ikke noen trappe, men vi var ikke kommet langt inn i småkogen før en greinkryper dukket opp. En art som ikke er særlig enkel å finne og veldig tilfeldig å se. Den nybrente skogen fungerte tydelig bra som en magnet på en del karakterarter her, for nesten samtid dukket det både brunryggspett, hvitpannesteinskvett og blekfluesnapper opp.

Etter hvert havnet vi tilbake der vi startet, og tok opp den opprinnelige jakten på fugler på de åpne solsvidde sandslettene som lå mellom skogsområdene og elva på nedsiden. Her var det en hel del savannetopplerker og en rødhodevarsler som alle fikk se. Dessuten så vi flagrelerke og brungumpspurv, som vel ikke alle var like heldige med. Målarten savannelo var imidlertid samarbeidsvillig, og viste seg i grunn på første plassen vi så etter den. Riktignok bare ett individ, men den satt åpent og greit og alle fikk se den sånn omtrent med en gang den ble funnet. Det var i grunn veldig greit, for der den var, var det bare helt ekstremt med svettebier. Så folket rømte rett og slett i bussen. Og for hver som rømte i bussen, jo flere bier ble det til dem som var igjen ute. Vi ble tilslutt rett og slett bare tvunget i kne av dem. En etter en. Så vi så oss fornøyd med hele plassen.

Vi avsluttet kveldsturen ved den halvtørre elva. Håpet var kanskje å få se hvitstrupefrankolin, og Robert gjorde et forsøk med spilleren, men uten resultat. Derimot fikk vi både sahelsandhøne og akasieugle da det mørknet.



Geir og noen få av svettebiene.

Foto: Svein Dale



Morgenkaffen! Robert varter oss opp.

Foto: Jan Erik Rører



Fioletturako på vei gjennom vegetasjonen. Foto: Jan Erik Røer



Karminbieter patruljerte i perioder rett over oss. Foto: J.E. Røer

Dag 7 - Fredag 26. januar, Mole NP

Vi startet som vanlig morgenen med kaffe og en liten frokost, og en liten kikk fra terrassen ned skråningen mot dammene på sletten. Fin savanne-stemning i morgendisen der. Et par tre fioletturako var aktive og holdt morgenkoncert i trærne nedenfor oss. Men, vi kunne ikke stå der hele morgenens, så det bar til bussen for å kjøre en av safariløypene nord for kampen. Etter noen minutter slapp vi ut og gikk sakte langs med veien. Noen marekatter kikte ned på oss fra tretoppene der vi stoppet, men de gikk fort over til å spise frukt igjen.

Fuglelivet i den relativt glisne skogen var noe mer beskjedent enn forrige morgen ved vannhullene, men det var ikke ofte det gikk mange minutter mellom hver gang vi så noe vi ikke hadde sett tidligere. Opp til flere savanneugler og savanneisfugler så vi samtidig. Grønnkakelar, svartsabelnebb, flere hvitbrystlarveeter, fulanibatis, svartkronesjagra (i praksis) og savannemeis var noen av nyhetene som dukket opp. Alle ganske typiske og kanskje også beskrivende for landskapet vi beveget oss i. Og når ikke-nyhetene som fløy lavt over veien var arter som gjøglerørn, kampørn og karminbieter, mens vimpelsolfuglene lot seg beskue i trærne, var det temmelig behagelig å være fuglekikker. Dette trass i at det ikke ble de helt store overraskelsene. Men det hjalp jo at et par guineaslangeørn kom over i det vi var i ferd med avslutte første del av morgenrunden. Vi fortsatte så til rødstrupebieter-kolonien som holdt til i et elveleie på vei tilbake til campen. Her fikk vi sett og fotografert bieterne fint, men lyset var blitt temmelig skarpt, og luften varmt, så det ble ikke altfor lange stoppen. Vi fikk med oss en gulvingeflaggermus som hang som et dødt løv på dagleie, før vi gikk i bussen og tok oss en velfortjent pause i varmen, med lunsj, hvil og bad etter behov.

For ettermiddagen og kvelden hadde vi bestemt å droppe turen til Daboya for å se etter krokodillevokter. Det ble kjøring nok. Vi ville heller satse på en nattsafaritur i håp om å få med oss noen pattedyr, nattravn og kan-



Bussliv!

Foto: Jan Erik Røer



Morgen ved utkikksposten over Molesletta. Foto: Jan Erik Røer



Alltid stas å se den mektige kampørna.

Foto: Jan Erik Røer



Rødstrupebieter er vanlig i Mole.

Foto: Jan Erik Røer

skje ugler. Dette medførte at vi bare la inn en kort ettermiddagstur til vannhullene vi hadde besøkt første morgen. Det ble forsåvidt ok, men det brakte ikke så veldig mye nytt i forhold til den første morgenen. Egentlig svært lite. Nattsafarien var for så vidt morsommere. Etter å ha kløvet opp på taket til hver våre jeepes, før vi ut i natten etter grusveiene i reservatet. Allerede i første bakken krydde det av nattravner. Stort sett langhale, men det var nå minst en eller to der med form og stjert som gjorde at vi kunne konkludere på vimpelnattravn. Uten vimpler dessverre. Ellers var det jo en del kob og skriftantiloper, men morsomst var det nå med alle senegal galagoene. Plutselig fanget vi et par øyne oppi et tre, som hoppet og danset, føk rundt og forsvant i vill fart. Spretne typer. Utover det så vi snurten av en afrikasivett, en genett, mens et par sumpmungo lot seg beskue relativt greit. Etter hvert ble det nesten kaldt, og seint. De fleste var derfor trøtte og fornøyde når vi kom inn for kvelden, kunne få litt mat og gå til sengs.

Dag 8 - Lørdag 27. januar, Mole - Kumasi

Den siste morgenen i Mole la vi turen til Mognori Bridge og den vesle elveskogen langs elva her. Det startet greit allerede i campen før vi dro ut, i og med at noen ruststjerter dukket opp. De hadde vi ikke sett, og de kunne vi heller ikke regne med å få se andre steder. Vi kom heller ikke ordentlig ut av campen i bussen heller før vi støtte på en flokk husaraper langs veien. De var temmelig tillitsfulle og hadde god tid, noe en ellers ikke ofte opplever fra den kanten. Litt dramatikk ble det rett etter også, da en falk eller hauk stupte ned og tok en due eller noe rett ved bussen. De raste rundt i krattet og vinneren ble nok hauken, men hvilken art det var fikk vi aldri helt klarhet i.

Vel ute av bussen var første nye turart gulbukgrønndue. Det var bra aktivitet på småfuglene med mange astrilder og bisper. Blant dem også en svartbukamarant, som var nytt bekjentskap for de fleste. I et tre, et



En langhalenattravn siiter i veien.

Foto: Jan Erik Røer



Klar for "topptur" ut i natten.

Foto: Svein Dale



En av mange øglehauker. Denne ved Mognori. Foto: Jan Erik Rører



Very Good Wife Enterprise vs NoF Travel. Foto: Jan Erik Rører

teleskopbilde unna, satt en kardinalspett, også ny på turlisten. Etter hvert seg noen i gruppen ned til broen, der viste det seg at det satt en indigoisfugl, en art som det på forrige tur gikk vel og lenge før at den ble sett. Gleden var derfor litt delt – stor for dem som fikk se den, men ikke fullt så entusiastisk blant dem som ikke var ved broen, siden fuglen fløy mer eller mindre med en gang. Heldigvis endte historien godt, for etter litt anstrengelser dukket isfuglen opp på ny, i tillegg til ikke mindre enn fire andre arter isfugler, der kjempe-isfuglen kanskje var mest interessant. Indigoisfuglen dukket også opp flere ganger senere på turen, så den ble vi tilslutt godt kjent med. Av 74 fuglearter denne morgenen fikk vi også med en amursvale ved bruhaugen. Så var det tid for å vende nesen sørover igjen.


Formiddagen og ettermiddagen, ble en reprise på turen fra Kumasi til Mole, men i motsatt rekkefølge. Lunsj ved Kintampo Falls Pitstop og en ettermiddagstur i Opro Forest. Den turen ble betydelig kortere enn morgenturen tre dager tidligere, og artsantallet langt fra det samme. Blant «norske» arter som løvsangere bøksanger, svarthvit- og gråfluesnapper, så vi ellers kremstrupe- og særlig praktsolfuglene godt. Den korte turens beste art var et par fiolettvingeturakoer i et blomstrende tre. I tillegg hadde vi også en vestnifikator som vi så ganske godt, ikke bare hørte, slik det er vanlig å gjøre for den arten. For ikke å bli altfor sene inn til Kumasi snudde vi nokså raskt, satte oss tilbake i bussen og tok turen i den nokså heseblesende bytrafikken tilbake til Royal Bassin Hotel.



Husarape siste morgen i Mole. Foto: Jan Erik Rører



Vi besøkte moskéen (fra 1421) i Larabanga. Foto: Jan Erik Rører



Tradisjonelt og fattig i det nordlige Ghana. Foto: Jan Erik Rører



Trafikksikkerheten er så som så i Ghana.

Foto: Jan Erik Røer



Gråfluesnapper i Opro Forest.

Foto: Jan Erik Røer

Dag 9 - Søndag 28. januar, Bobiri - Lake Bosumtwi

Vi hadde allerede vært i Bobiri fem dager tidligere, på kvelden. I midlertid er det gjerne slik at arter som er umulig å finne i en del av parken til et tidspunkt, dukker opp tilsvynelatende enkelt i andre deler eller til andre tidspunkt. Vi besøkte derfor skogen på ny denne morgen, men begynte i området vest for parksenteret, som har litt annerledes høydefordeling, struktur og treslag i skogen. Kanskje ikke åpenbart, men tydelig nok til å gjøre en liten forskjell. Selvfølgelig hjelper det å være ute tidlig om morgen, og det var vi som vanlig. Fortjent kan vi derfor si at det var at svartdvergtokoen satt i treet over veien med en kneler i nebbet nesten med en gang. Skikkelig nebb hadde også den neste arten av spesiell interesse vi fant. En grovnebbdunrygg satt høyt i et tre. Den ga vel opptil flere nakkekrampe innen de fikk se den godt.


Vi fortsatte langs veien (krattvegetasjonen gjør det umulig å gå inn i skogen) et par timer minst, og plukket opp en del nye arter. Spesielt bør nevnes at vi også fikk se brundvergtoko fint. Et par ga fra seg seg lyd, og det lyktes å lokke dem helt fram til oss. Samme sted lokket vi også til oss en hvithalefluetrost. (Vanskelig nok å uttale på norsk, men prøv å si Finch's Flycatcher-Thrush noen ganger, så forstår du at engelskmennene ikke har det noe lettere med den). Ellers ble det hørekryss av både gråhodeugle og brunløvtimal. Det ble det også på en skjeggvokseter som sang kontinuerlig da vi kom inn til parksenteret. Den var bitteliten og utrolig lei å se der den flyttet seg rundt i de høye trekronene. Men for de som trosset en allerede stiv nakke, og ikke ga seg, viste den seg til slutt ved et par anledninger.

Vi skulle ha lunsj i det litt falleferdige parksenteret, som nok hadde sett bedre dager. Egentlig trist det. Men, maten lot vente på seg, så vi hadde en tur videre nedover veien der vi hadde vært første dagen. Det var imidlertid blitt ganske rolig i skogen nå, så det ga ikke så veldig mye av seg, men morsomt var det da vi fikk



Svartdvergtoko med knelemerat i Bobiri.

Foto: Jan Erik Røer



Svartkinnhjelmvarsler i Bobiri.

Foto: Jan Erik Røer



Formiddagsprat i skyggen. Blir det lunsj til slutt? Foto: Eli Sørensen



Ikke et vindpust ved Lake Bosumtwi. Klamt. Foto: Jan Erik Røer

øye på en flokk av svartkinnhjelmvarsler. Både fine og artige fugler. At vi fikk inn purpurlarveeter i samme slengen er også verdt å nevne. Vel, da vi kom tilbake og ventet litt, og litt til, kom maten til slutt. Kylling og ris og melon var det vel. God mat. Så kom vi oss av gårde til overnatting ved kratersjøen Lake Bosumtwi. Det kunne kanskje ha vært fint om veien hadde vært litt korte og ikke minst bedre. Vi twilte ikke lenger det minste på vår sjåfør Kwame sine sjåfør-skills etter den turen, for å si det slik. Hadde vært greit også med et lite vindpust ned i krateret der. For her stod lufta stille, og det var VARMT. Personalet gjorde nok det de kunne for at vi skulle trives, og etter hvert ble det litt fugl, deriblant en dvergdykker som var ny art. Deretter både kveldsmat og logg, før vi fant sengen for å samle krefter til en ny dag.

Guinea Forest - Sørvest Ghana

Dag 10 - Mandag 29. januar - Assin Fosu

Denne dagen hadde et hovedmål, nemlig gulhodegrottefuglene ved Bunkro, Assin Fosu. Det meste annet var mer eller mindre som en bonus å regne. Gulhodegrottefuglene skulle vi imidlertid først se når de kom inn for overnatting, så vi hadde god tid til å komme oss dit. Vi var allikevel, som vanlig, tidlig oppe for å utnytte morgentimene. Første stopp hadde vi langs veien i åsen på innsiden av krateret. Her var det bratt og frogdig, med enkelte større eldre trær, men kanskje ikke nok opprinnelig skog for de mer spesielle artene. Et par trivelige timer ble det imidlertid med fine observasjoner av pygmeifugl, langhaletoko og ikke minst en nonnehauk. Turens eneste.

Vi fortsatte deretter med bussen i lav fart på smale trege veier som gikk innom veldig mange landsbyer på vei sørover. Etter en stund stoppet vi ved noen dammer ved veien nær Bogyawe (?). Mest påfallende var de store veverkoloniene med landsby- og svartvever. Men, dampene huset også sivhøne og svartrikse. Riksene var ikke særlig sky her, ikke var de så glad i hverandre heller. Det var tydelig at noen områder var underlagt ferdsselsrestriksjoner for andre enn sjefsriksa. Det endte i voldsomme bataljer med vannsprut til alle kanter. Området hadde også en del rovfugl hengende i luften, men som for de fleste andre steder utenom primærskogene endte også disse med å bli bestemt til gjøkbaza.



Sebrabietere er fine motiver, Lake Bosumtwi. Foto: Jan Erik Røer



Afrikaerle. En av nokså få arter ved sjøen. Foto: Jan Erik Røer



En gjøkbaza satt langs veien til Assin Fosu. Foto: Jan Erik Røer



Langhaletoko i kraterskogen over Lake Bosumtwi. Foto: J.E. Røer

Lunsjen denne dagen innebar medbrakt lunsjpakke. Vi ankom den nærliggende landsbyen Bunkro til grottefuglene tidlig på ettermiddagen. Kanskje i vel god tid. Men det virket som om de lokale guidene er opptatt av at vi ankommer overnatningsplassen lenge før fuglene, slik at de ikke forstyrres i det de skal innta nattekvisten. Vi fikk med oss et par lokale guider og luntet inn i skogen.

Det var en virkelig flott skog med noen ekstremt store trær innimellom og nokså tett vegetasjon. Det var ikke mye tid til å stoppe og se etter andre ting underveis, men vi fikk i vertfall med oss noen rødgumpvevere og maskarabørstebylbyler på vei inn.

Omsider kom vi fram til klippen i skogen der grottefuglene holdt til. Så da dreide det seg mest om å sitte musestille og vente, samt avvente å fotografere før fuglene var ordentlig på plass og alle hadde fått se. Litt uro ble det siden dialogen på dårlig engelsk med de lokale guidene tydet på at fuglene ikke hadde vært der i det siste, men Robert bare avfeide dette med at de ikke hadde peiling. Heldigvis gikk alt etter planen. Først kom imidlertid en tamburindue med et smell og satte seg midt foran oss, og flere kvakk litt til.


Så kom grottefuglene etter solid venting. De hoppet litt rundt, men en satte seg temmelig rett foran oss. Der pusset den seg lenge og vel før den forsvant inn i klippen. Nydelig. Så var det en liten times gange tilbake før det ble stupmørkt i jungelen. Deretter bar det av sted i bussen til nærmeste hotell for kveldsmat stell og sovn, bare avbrutt så vidt av et par brunnattravn som satt midt i veien, på tur ut fra Bunkrolandsbyen.



Professoren peker ut retning for grottefuglforestillingen. Forsamlingen er lydhør, stille og klare. Foto: Jan Erik Røer



Denne grottefuglen satt lenge og pusset seg. Foto: Jan Erik Røer



Imponerende skogspartier på vei til grottefuglen. Foto: J.E.Røer

Dag 11 - Tirsdag 30. januar - Aboabo, Pra River, Kakum og Hans Cottage

Etter gulhodegrottefuglen gjenstod nå en runde i den sørvestlige delen av Ghana med den mest typiske tropiske "Guinea Forest" med en betydelig mengde endemer. Her ville vi besøke to hovedområder, Kakum og Ankasa National Parks. Først ute var Kakum lengst øst, som hang sammen med flere skogsområder i Pra-Sushien Forest Reserves. Vårt første stopp i området var Aboabo som ligger nord i Kakum. Her kjørte vi inn med bussen og gikk langs en grusvei. Skogen her var halvåpen med en del store trær. I praksis betød vel det at mye var hogget. For vår del var det fine ved det at vi så mange av fuglene godt. Allerede på veien fra Assin Fossu stoppet vi og hadde børsteskjeggfugl og flere pygmeifugl langs veien.

Da vi kom ut av bussen i Aboabo hadde vi raskt flere interessante arter. Gyllenbuk- og gråstrupebylbyl, dunkelfluesnapper, blåstruperåke og blåfleksanger var arter som satt langs veien og lot seg enkelt betrakte. Blåhodedue og hvitbuksoregjøk var arter vi hadde hørt og som lot seg lokke ut av bushen. Den hvitbuksoregjøken kom fram ble endepunktet for vandringen. Den fikk vi også med flotte observasjoner av flere andre fine arter. Størst stas var det kanskje at vi fant et hult tre der praktperleskjeggfugl hadde reir. Den kom flere ganger med mat, slik at vi fikk sett den fint. Mens vi ventet mellom matingene dukket både en jungelsolfugl og ildbukspett opp. Den første nevnte satte seg rett ved oss. Vi hadde sett et par smaragdgjøk tidligere den morgen, men den tamme hannen som satt og mesket seg på larver rett i veikanten her inne, var kanskje en av turens flotteste observasjoner og fotomotiv.

Fra Aboabo kjørte vi nokså rett til Praso for å se noen spesialiteter ved Pra River. Her gikk vi ned til elva på den ene siden, og vi fant ganske raskt det vi var ute etter. Flere steinbrakksvaler satt på klippene i elva. Vi brukte heller ikke mye tid på å finne et par safirsvaler. Vi tok det litt rolig under palmene der før vi gikk videre opp på bruhaugen for å se etter hvitkronevipe. Det ble også ganske raskt suksess. Riktignok satt det bare en på sandbanken på oversiden av bruhaugen, men det var jo godt nok. En liten bonus her var en diderikgjøk vi så



Bläfleksanger viser strupeposen under sang. Foto: Jan Erik Røer

fra brua. Vi tok så en liten pause på bensinstasjonen og kjøpte litt kjent snacks. Eli gjorde nok dagen til en av de bedre for en passerende dame med flotte kjolestoffer på hodet, da halve kurven med stoff byttet eier. Bilene som var stilt ut på stedet derimot fikk ingen nye eiere, men noen bilder måtte tas, så slitne som de så ut.

Etter Praso var det en knapp time ned til Hans Cottage der vi innlosjerte oss og fikk lunsj. På veien passerte vi Kakum. Dessverre var restaurantdelen som ligger omkranset av dam-anlegget under oppussing, så vi måtte nøye oss med servering under det ene hotellkomplekset. Ikke noe problem for det var helt greit der. Etter lunsj ble det en kveldstur i utkanten av Kakumskogen. Langs veien fra bie-senteret. Med unntak av noen få observasjoner var ikke den turen spesielt minneverdig. En flokk ametyststær og en vepsevåk som fløy lavt over hodene våre var blant lyspunktene. Ellers lot vi oss imponere av et stort og flott humlelignende dyr i veikanten, noe som vel tyder på at det ikke var all verden av fugl å se. På mange måter ble utflykten reddet da vi (Robert) noe overraskende fikk høre en prikkdunrikse. Etter par forsøk med oppstilling langs en smal sti og rigging av høyttaler for lydlokking fikk vi se den spesielle fuglen der den krysset og lot være å krysse stien. Ketil ble igjen litt da resten snudde og fikk et ordentlig bilde til slutt. Litt mindre skremmende for tassen med bare en linse å forholde seg til, og ikke et 10-hodet troll som stod å glante ved stien.



Smaragdgjøkhanen lever opp til navnet. Foto: Jan Erik Røer



Eli i kjolestoff-handlemodus i Twifo Praso. Foto: Jan E. Røer



Søken etter safirsvaler ved Twifo Praso Bridge. Foto: J.E. Røer



Steinbrakksvaler på klippene i elva.

Foto: Jan Erik Røer



Giganthumle på erteblomster, Kakum bee-track. Foto: J.E.Røer

Dag 12 - Onsdag 31. januar - Kakum Nasjonalpark


Etter en god natt dro vi tidlig neste morgen til Kakum. Kakum er ikke bare en av de viktigste gjenværende skogsområdene med "Upper Guinea Forest" med flere endemer, men har også Afrikas eneste "canopy walkway". Bare det å gå de spektakulære hengende gangbroene med plattformer i trekronene, er en stor opplevelse. For noen en i overkant sterk opplevelse, for her får man også testet ut høydeskrekken. Men, vi hadde en motivert gjeng som alle ville være med, med eller uten klump i halsen. Plattformene bød på spektakulær utsikt og det var virkelig fasinerende å være høyt i de enorme trærne, hvor vi kunne se mange av skogens fugler i og over løvverket.

Det er på ingen måte mange fugler å se hele tiden i Kakum, men noen faste arter ser man jevnt, mens det er et stort antall arter der det varierer fra gang til gang hvilke man får se. De første vi så av de mindre vanlige var to hvithodekakelarer. Forvirrende nok med brune hoder, noe underarten i Ghana har. Nebbfargen derimot var rødlig, noe vi enkelt fikk se da de først fløy rundt oss, og deretter landet, for å ha en lang nik-kende kurtisesermoni i tretoppene et stykke unna. Neste gode art fikk vi da en kongoslangehauk ga fra seg lyd og responderte med å lande i nærmeste tre da vi forsøkte å lokke på den. Ellers må vi vel kunne si at det forløp rolig for seg. Arter som jungelseiler, hvitbukseiler, rosenbieter, sotsnylefugl, brunkroneeremomela og dvergsolfugl kom på loggen, sammen med ca 50 andre arter. Pattedyr så vi lite til utover noen få ekorn. Etter sånn cirka tre timer, rundet vi av og gikk tilbake til inngang og restaurant og slappet litt av før vi dro tilbake til Hans Cottage for pause og lunsj i den verste varmen. Her kunne dem som ønsket gå litt rundt å

sjekke ut koloniene av kuhegre og vevere. Nyte synet eller finne de mer interessante artene ved dammen. Oransjevever var en av dem. Så gjaldt det bare å ha litt fokus på flere ting, så man ikke trakket på en av krokodillene...



Hvitkronevipe ved Twifo Praso. Foto: Jan Erik Røer



Prikkdunriksen løp over stien flere ganger.

Foto: Ketil Knudsen



Nebbfargen og størrelsen viser at dette er en brunhodet hvidhodekakelar i Kakum. Litt forvirrende det der. Foto: Jan Erik Røer



Kongoslangehauken satte seg nydelig til. Foto: Ketil Knudsen

På ettermiddagen dro vi opp til Kakum igjen med bussen. Litt lenger nord, men på vestsiden av veien i kanten av skogen ut mot jordbruksmarkene. Den turen tok i grunn aldri av. Litt inn i skogen hadde vi god kontakt med flere syngende mustasjebylbyl og hvithalemaurtrost, men de var lite interessert i å vise seg noe særlig, og ellers i skogen virket det som ettermiddagsvarmen la en demper på det meste. Vi fikk med oss en flokk flekkbyle og turens eneste plystregressanger. Men som på tilsvarende tur året før, her var det rolig på fuglefronten. Rolig var også farten på serveringen da vi kom tilbake på kvelden. Men maten var god, om man ikke tok sjansen på at biffkjøtt var noe de hadde greie på å servere her i regnskogssonen: Seige uspiselige greier.

Dag 13 - Torsdag 1. februar - Kakum NP - Cape Coast - Ankobra

Neste morgen dro vi oppover dalen mot Kakum, men denne gangen besøkte vi skogsområdene i Pra Suhien reservatet, på vestsiden av veien vis av vis Kakum Walkway. Her gikk en smal sti inn i skogen som tidvis var halvåpen. Der kom vi ikke særlig langt før vi hørte en karakteristisk låt i skogen på siden av stien. Rust-sidebrednebb! Så da bar det inn i krattet for å prøve og finne den. Fant den gjorde vi, men ikke helt uten besvær. For i den halvmørke underskogen var det ikke lett å se at skogbunn hadde brede stier av maurfolk, som ikke var spesielt fornøyde med at vi kom trampende på dem. Det ble nokså intenst dette for dem som hadde tråkket mest feil. Men heldigvis brednebben fikk vi se, alle som en. Så da var maursvien fort glemt! Eller?



Gangbruene mellom de store trærne i Kakum er imponerende og en opplevelse i seg selv.




Foto: Jan Erik Røer



Western Red-Glider, *Cymothoe mabillei*, Kakum. Foto: J.E.Røer



Litt av hvert å diskutere i felt.

Foto: Eli Sørensen

Noe lenger fremme ble vi vår en metallisk kraftig, men enkel sang fra skogen; svartkroneløvtimal! En ny art vi måtte prøve å få med oss. Men denne var hakket værre å se enn brednebben, til tross for at den var større, og responderte greit på lyd og beveget seg rundt oss. Og det svært nære. Som en skygge var den. Mulig å se hver gang den fløy vekk, men umulig å se når den nærmet seg. Den ga seg jo ikke, så til slutt hadde alle fått et glimt eller tre. Å få bilder var derimot tilnærmet umulig.


Vi beveget oss så videre innover stien, fant en kakaoisfugl og et tørrtre med både hvithodekakeler og et par grønnhodestær. Så stoppet vi i en lysning der vi forsøkte å følge med på det som fløy over lysningen eller mellom trær og busker. Litt ble det jo. Ca 20 vestsagsvaler bør nevnes som turens eneste. Ellers er dette en flott sommerfugl plass. Hos flere av sommerfuglene var også møtegleden gjensidig, og flere deltakere opplevde nærgående flotte sommerfugler som var ute etter mineralrike svettedråper.

Da varmen ble drøy og solen høy, gikk vi tilbake samme vei som vi kom, kjørte i retur til Hans Cottage, fikk pakket og gjorde oss klare for reisens siste etappe mot vest. Eller, egentlig, først startet vi mot sør. Til Cape Coast og fortet der hvor tusener av slaver ble skipet ut fra regionen til Amerika på 1700- og tidlig 1800-tallet. Først var det imidlertid lunsj, og så en omvisning på fortet. Svært tankevekkende var det med et blikk inn i de grusomhetene og overgrep den hvite mann stod bak i Afrika i den tidlige kolonitiden. (Godt hjulpet av lokale høvdinger og stammefolk riktignok). Besøket satte den litt overraskende observasjonen av gråspurv vi gjorde der, en helt fersk nykommer til Ghana, og vår fugletur som sådan, litt i perspektiv må man vel si.

Etter Cape Coast-besøket kjørte vi mer eller mindre direkte til Ankobra der vi ankom nokså rett før det ble mørkt, men ikke senere enn at de som kjappet på, rakk et bad i Guineabuktas varme havvann, før middag og logg.



Bevegelsen i fluktspillet til rustsidebrednebben illustrert. Foto: J.E.Røer



Nok en kakaoisfugl funnet ved hjelp av sangen. Foto: J.E. Røer



Det ble sent før maten kom på Hans Cottage. Foto: Jan Erik Røer



Undrende, men påbudet "No Drowning" ble fulgt! Foto: Jan E.Røer

Dag 14 - Fredag 2. februar, Ankobra - Ebi river - Ankasa NP


Neste morgen startet vi å kikke litt ut over havet, der blant annet noen småspover kom forbi. Så fortsatte vi med en runde i den åpne krattskogen utenfor lodgen. Det ble en fin liten tur, der vi fikk se endel arter spesielt godt, slik som grønnhodesolfugl, dvergbylbyl, rødbrystvever og gulstrupekobberslager. I ettertid fant vi imidlertid ut at vi ikke hadde noen arter der som vi ikke så andre steder.

Etter frokost dro vi så i i vei mot Ankasa Forest Reserve helt opp mot grensen til Elfenbenkysten i sørvest. På den relativt korte turen stoppet vi først ved Amanzule river der vi fikk nær kontakt med brunsolfugl. En typisk mangroveart, men eller så vi ikke så mye. Ved neste stopp, Ebi River, var forhåpningene større. Det var her vi hadde mahogniand på forrige tur, i tillegg til skjellryggssolfuglen, en nokså sjeldent lokal solfuglart. I elvesumpen var det imidlertid høyt vann, generelt lite vannfugl og slett ingen mahogniender, uansett hvor mye vi såkte. Kjekt var det imidlertid å se fiskeørn som overvintrer langs kysten her, kanskje en norsk til og med. En GPS-merket fugl fra Østfold holdt til bare noen få mil unna, over grensen, denne vinteren, så hvem vet. Kanskje var ørna vi så også en norsk hekcefugl? Vi drøyde og lette en stund etter skjellryggssolfuglen, og heldigvis, til slutt dukket plutselig både en, to og tre skjellryggssolfugler opp.

"Drøye" er vel også et beskrivende ord for mottakelsen på Enzulenu Lodge da vi kom fram, skulle ha lunsj, og gjøre oss klare for kveldtur i Ankasa. Makan! Robert luktet lunten og foreslo like godt at vi freste ned til Half Asini for å se om vi kunne få med oss karmelittsolfugl, i stedet for å vente på en lunsj som ikke kom. Kjøreturen var selvfølgelig lengre enn beregnet, så vi ble litt svette med hensyn på kveldsturen i Ankasa, som vi hadde sett fram til. Heldigvis da at det å finne karmelittsolfuglen var en enkel sak. En fin fugl og et greit kryss der, da arten ellers stort sett er utbredt i et lite tilgjengelig område av verden.






Tusener av slaver ble skipet ut ved Cape Coast fortet. Foto: E.Sørensen



Nydelige strender ved Ankobra.

Foto: Eli Sørensen



En god solfugldag langs kysten med grønnhode-, skjellrygg- og karmelittsolfugl. De to siste kanskje mest unike. Foto: Jan Erik Rører

Med lunsj i magen kom vi oss omsider inn til Ankasa, en halvtimes kjøring fra lodgen. Der skulle vi tas inn til senter av parken for kveldstur og overnatting for dem som ville det. Vår lokale arrangør og parkfolka hadde funnet ut at måten å komme inn på var traktor med tilhenger, siden det var så vått! Så kjørte man seg ikke fast. Men var det vått? Nei. Var det behaglig transport? Nei, nei! Men, vi kom nå fram. Men det var seint, så det ble med en liten runde til høyspentlinjen som deler parken i to, (men gir litt utsikt). Her fikk vi se den praktfulle kjempeturakoen på bra hold og høre flekkbis i det fjerne, i tillegg til et bra antall skrikende tregrevlinger.

Så ble det uventet en ny runde med forhandlinger, for vi kunne visst plutselig ikke overnatte i parken allikevel, hadde noen bestemt. Vel, Robert fikk tilslutt løsnet floken. Fire ble igjen, mens syv satte seg i det udempede traktorplanet og kom gjennomristet tilbake til lodgen for kveldsmat — og veto mot traktortransport neste morgen...

Dag 15 - Lørdag 3. februar, Ankasa NP

Kvelden og natten forløp i campen med lyd av billehubro og panugle, svært nær, men utenfor synsvidde. Et lyskit for nattsummerfuglfangst ble og testet. Det ga litt av hvert av nattinsekter på lakenet, men ikke store mengder.

Neste morgen var det morgentåke. Lodge-gjengen kom seg inn med en terrengbil denne gangen, etter en litt forsinket frokost. Kanskje som forventet. Tåke medførte imidlertid at camperne ikke så spesielt mye før bilen dukket opp og alle ble samlet igjen midt i en bra ansamling av bylbyler av ulike arter. Der gulstrupeskjeggbylbyl dominerte (se forsidefoto). Deretter kom begivenhetene mer eller mindre på rad og rekke



Traktoren skulle ta oss inn på våte veier i Ankasa. Foto: J.E. Rører



God stemning på planet før det begynte å riste... Foto: Eli Sørensen



Kjempeturako med sin staselige "krone" i Ankasa. Foto: J.E. Røer



Høyspent i Ankasa. Gir litt oversikt, men ikke bra. Foto: J.E. Røer

da vi besøkte skogsdammene som lå på nordsiden av høyspenten. Først fikk vi en skiferrørdrum som de fleste fikk se, så i neste dam en dusk tigerhegre, som de færreste fikk se. Desverre! Så ble det en jungelhauk, kjempeturako på ny, en jungelseiler i lag med andre seilere og flere bylbyler. Morgenturen endte som forrige året, med at guiden bestemte et par kretsende rovfugler til kronørn. I fjor viste bildene vepsevåk, denne gang gjøkbaza. Kretsende rovfugler er og blir ikke den ellers meget stødige Roberts spesiale.

På de få metrene fra høyspenten til campen, røyk bremsene på bilen som skulle ta oss tilbake. Så da ble det gåtur tilbake til Ankasa Gate. Forsåvidt helt greit, men det var jo et stykke i varmen da. Men en og annen fugl, slik som indigoisfugl og jungelhalegjøk, gjorde turen lettere. Flatt var det også, med flagrende flotte sommerfugler og øyenstikkere langs den beskjedne veien. Til slutt kom også bilen og sparte de fleste for de siste hundremeterne med gange.

Etter en lunsjpause i lodgen tok vi for oss området rundt "gate-area" på ettermiddagen. De som fortsatt hadde ork. Det startet svært så bra, da en flekksvømmerikse kom styrrende ut fra under bruia, i det vi startet kveldsrunden. Deretter prøvde vi å få nærbilde med en syngende skogskvett, uten nevneverdig suksess. Blikk-kontakt ble det ikke i vertfall. Så tok vi en runde langs bekkefarene i småskogen i området uten at det helt tok av. 21 loggførte arter sier jo sitt, når i tillegg flere bare ble hørt. Grønnhalebørstebylbyl, hvithalefluetrost, gråbukmonark og småløvtimal så vi riktignok, og det er litt av poenget. Man må jobbe litt for å se slike underskogsarter.



En ung indigoisfugl ved dam sentralt i Ankasa. Foto: Jan Erik Røer



Ghana er tett befolket t.o.m. haikere i jungelen... Foto: J.E. Røer



Krabbehegre i naturmiljø fra elven i Ankasa.

Foto: Jan Erik Rør



Mustasjebylbyl lar seg friste av frukt i Ankasa. Foto: Jan Erik Rør

Dag 16 - Søndag 4. februar, Ankasa, Brenu Beach og Hans Cottage

Etter en relativt strabasiøs og lang gårdsdag i Ankasa, gikk vi neste morgen på med nytt mot. I håp om å kanskje få med oss noe av det vi ikke hadde fått så langt. Vi ville forsøke litt mer rundt elva og bekkene i skogen i ankomstområdet i parken. I nærheten av der vi var kvelden før. Etter en normal natts hvile var også gruppen igjen fulltallig. Det var bra aktivitet rett ved inngangsbroa denne morgen. Et party med diverse solfugler, bylbyler og andre spurvefugler holdt seg i området, der de ernærte seg på noen spesielle frukter og blomster, knyttet til noen få trær. Mustasjebylbyl så vi f.eks. veldig fint og en sotsnylefugl som satt rett over veien var ny for artslisten.

Etter litt kikking langs elva ved veien etter isfugler og lignende, fortsatte vi i småskogen oppover langs elva. Gode observasjoner av jungelisfugl var fortsatt ønsket, men det ble med noen lyder og skygger i flukt. Indigoisfugl så vi imidlertid nok en gang greit. Vi brukte litt tid i den halvhøye- og halvåpne skogen med småbekker og fuktige drag. Generelt ble det endel gjensyn med arter vi hadde vært borti tidligere, men de store overraskelsene uteble blant de 46 artene vi så denne morgen.

Etter denne siste morgenen i Ankasa hadde vi en liten formiddagspause i Nzulenzu Lodge før vi pakket og drø østover igjen for en siste natt på Hans Cottage. For så å dra til Accra og ta flyet neste kveld. Det var med andre ord fortsatt tid og muligheter for å få flere arter, bikk 400-artsgrensen, eller for dem som ønsket; å se enkelte arter bedre. For eksempel slik som skjellryggsolfuglen, som satt fint og sang ved lodgen akkurat da vi skulle dra. Vi håpet selvfølgelig også at vi f.eks. skulle få med oss mahogniand da vi stoppet ved Ebi på tilbaketurten. Men nei. Der var både afrikaslangehals, maskeplystreand og praktdvergand nye turarter, men mahognianda ble heller ikke funnet denne gangen, trass i iherdig skådeinnsats.



Klamt sør i Ghana. Vi svettet, noen mer enn andre. Foto: Eli Sørensen



Ebi River, en spennende fuglelokalitet.

Foto: Jan Erik Rør





Sumpsjagra (underart minuta) ved Brenu Beach Road. Foto: J.E.Røer



Dvergørna ved Brenu Beach var en overraskelse. Foto: J.E. Røer

Etter Ebi ble det noen drøye timer i bussen til å sove eller se på folkeliv med rare plakater og navn langs veien. Kysten fra Takoradi til Cape Coast er tett befolket, og landeveien en livsnerve og handelsplass. Her har troen tydeligvis en sterk plass, der plakater om vekkelsesmøter og gloriøse pastorer står tett langs veien, og handelsbodene har navn med sterkt religiøst tilsnitt.

Vi kom til slutt ved Brenu Beach Road, en kystsavanne-lokalitet rett utenfor Cape Coast, idet kveldslyset begynte å gjøre seg gjeldende. Det ble en ganske fin runde med drøye 50 arter på en drøy kveldstime. Et par sumpsjagra var nok kanskje den største godbiten her, mens en dvergørn som fløy forbi vel var det mest uventede. Mest spektakulaert var allikevel kanskje beninsvalenes oppvisning. En flokk på ca 60 av disse hadde fast nattetilhold under en smal liten bru under veien. De brukte lang tid på å sverme omkring før de plutselig og synkront samlet seg i en tett flokk, ga bånn pinne og i løpet av få sekunder stupte samlet ned under veien — og ble borte!



Typiske "Ghana" innslag langs veien. Gateselgere, bilvrakliggende midt i veien og glamourøse reiligiøse plakater. Foto: Jan Erik Røer



Siste morgen på plattformen i Kakum.

Foto: Eli Sørensen



Termittfalk, en av våre siste obser i Ghana. Foto: Jan Erik Rører

Dag 17 - Mandag 5. februar, Kakum - Brenu Beach - Accra

Etter en siste natt med gjengen var avreisedagen kommet. Den ville vi selvfølgelig benytte på beste vis med en tur til trekronestien i Kakum. Her ble det jo selvfølgelig noe av det samme som sist. Samtidig er det som er fint med mange av disse lokalitetene; at det alltid dukker opp noe nytt ved neste besøk. Denne gangen startet vi bru-runden ut til venstre, der en svartdvergtoko dukket opp i nabotreet, mens en skyggevokseter også landet svært nær og viste seg godt fram. I lufta fikk vi en stumpseiler som også var ny turart. Deretter flyttet vi oss til plattformen med best utsikt. Der gikk vi inn en fioletthyliota og rosenbieter var ny i luften. Men kl. 10 var det slutt, så vi oppfattet det nesten som et "takk for besøket" da et par sørgespett som siste observasjon kom inn, satte seg i nabotreet, vel eksponert, og dro flere fanfarer.

Etter lunsj gjenstod grovt sett bare hjemreisen. Først fra Cape Coast til Accra på ettermiddagen, og så flyet hjem. Vi stoppet underveis ved Winneba Plains. Det ble en nokså varm, men fuglemessig beskjeden affære. En termittfalk og en totannskjeggfugl kanskje mest spesielt. Som siste stopp før flyplasskaoset forsøkte vi også å lage et verdig punktum her ute hvor forholdene var rolige, med en liten takk til guide Robert og Kwame, vår sjåfør.

Deretter bar det ubønnhørlig inn til Accra Airport langs veier fulle av veiselgere ved alle bomstasjoner og lyskryss. Himmelten ble etterhvert som det ble skumt fylt med tusenvis av flyvehunder på vei fra dagleie i byens trær, til fruktene i plantasjer og regnskog langt utenfor byen. Resten av turen gikk på ren rutine. Ingen problemer med hverken fly eller flyplasser i Accra, Amsterdam eller Gardermoen.

Takk for turen!



Vi opplevde mye fin natur i Ghana. Fra Ankasa. Foto: Jan Erik Rører



Peter Johan takker Robert og Kvame for solid jobb. Foto: J.E.Rører

Fugleliste NoF Travel Ghana jan/feb. 2018



Antall arter observert: 402

Maskeplystreand *Dendrocygna viduata* (Wh.-faced Whist.-Duck)
30 Ebi River 04/02

Praktdvergand *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
2 Ebi River 04/02

Hjelmerlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
5 Mole NP Sørøst 26/01
20 Mole NP Center 26/01
15 Mognori og Mole NP 27/01

Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
3 Shai Hills 21/01
5 Kumasi - Mole 24/01
4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
10 Mole NP Sørøst 26/01
3 Mognori og Mole NP 27/01

Vaktel *Coturnix coturnix* (Common Quail)
1 Shai Hills 21/01

Hvitbrynkjær *Pternistis bicalcaratus* (Double-sp. Francolin)
3 Shai Hills 21/01
4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
8 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mole NP Center 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01
Hørt Brenu Beach Road 04/02

Skogfrankolin *Peliperdix lathami* (Latham's Francolin)
Hørt Bobiri 23/01

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
1 Lake Bosumtwi 28/01

Svartstork *Ciconia nigra* (Black Stork)
4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Ullhalsstork *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
30 Sakumono Lagoon 21/01
2 Accra - Bunso 21/01
200 Hans Cottage 31/01
50 Hans Cottage 01/02

3 Ankobra 01/02
5 Kakum - Ankobra 01/02
1 Ebi river 02/02
1 Ebi River 04/02
2 Kakum - Accra 05/02

Afrikaslangehals *Anhinga rufa* (African Darter)
1 Ebi River 04/02


Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
2 Kumasi - Mole 24/01
10 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
1 Mole NP Sørøst 26/01
1 Mognori og Mole NP 27/01

Skiferrørdrum *Ixobrychus sturmii* (Dwarf Bittern)
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Dusktigerhegre *Tigriornis leucocephala* (White-crested Bittern)
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
4 Sakumono Lagoon 21/01
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
1 Mole NP Sørøst 26/01
1 Mole NP Center 26/01
1 Mole - Kumasi 27/01
1 Ankobra - Half Assini 02/02
2 Ebi River 04/02

Svarthodehegre *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
2 Mole NP Center 26/01



Hjelmerlehøne, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rører

Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)

1 Sakumono Lagoon 21/01
 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
 1 Mognori og Mole NP 27/01

Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)

1 Sakumono Lagoon 21/01
 3 Kumasi - Mole 24/01
 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 3 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
 1 Hans Cottage 31/01
 1 Ebi River 04/02
 1 Brenu Beach Road 04/02

Duskhegre *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)

10 Sakumono Lagoon 21/01

Silkehægre *Egretta garzetta* (Little Egret)

5 Sakumono Lagoon 21/01
 3 Pra River, Twifo Praso 30/01
 1 Kakum - Ankobra 01/02
 1 Ebi river 02/02

Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)

22 Ankobra 01/02
 20 Ankobra 02/02
 4 Ebi river 02/02
 2 Ebi River 04/02
 1 Ankasa - Cape Coast 04/02

Kuhægre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)

Sett daglig. Største antall som følger
 500 Accra - Bunso 21/01
 500 Kumasi - Mole 24/01
 300 Hans Cottage 31/01 – 05/02

Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

10 Sakumono Lagoon 21/01
 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 7 Mole NP Center 26/01
 1 Lake Bosumtwi 28/01
 2 Hans Cottage 31/01
 5 Kakum - Ankobra 01/02
 2 Hans Cottage 05/02

Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)

1 Opro Forest Reserve 24/01
 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
 1 Mole NP Sørøst 26/01
 1 Pra River, Twifo Praso 30/01
 1 Hans Cottage 31/01
 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
 2 Brenu Beach Road 04/02
 1 Ankasa - Cape Coast 04/02
 2 Hans Cottage 05/02

Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
 1 Kakum - Ankobra 01/02
 1 Hans Cottage 05/02

Brilledverghegre *Gorsachius leuconotus* (Wh.-back. Night-Heron)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Flekibis *Bostrychia rara* (Spot-breasted Ibis)

Hørt Ankasa NP (central & inside) 02/02

Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)

15 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
 2 Mole NP Sørøst 26/01
 Hørt Mognori og Mole NP 27/01

Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)


1 Ankobra 02/02
 1 Ebi river 02/02

Svartvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)

2 Sakumono Lagoon 21/01
 5 Accra - Bunso 21/01
 2 Brenu Beach Road 04/02

Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)

1 Atewa Forest 22/01
 2 Atewa Farm Bush 23/01
 2 Opro Forest Reserve 24/01
 2 Kumasi - Mole 24/01



Topphegre, Hans Cottage.

Foto: Jan Erik Røer



Nærkontakt, svartvingeglente, Sakumono Lagoon. Foto: J.E. Rør



Et knippe bredvingede. Fra v. klatrehauk (Hans Cottage), palmegribb, hvithodegribb, hvityggribb og gjøglerørn (Mole). Foto: Jan Erik Rører

Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk) forts.

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mole - Kumasi 27/01
- 1 Bobiri 28/01
- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Hans Cottage 31/01
- 2 Kakum - Ankobra 01/02
- 2 Ebi river 02/02
- 1 Nzulenzu Lodge + kjøring 03/02
- 2 Brenu Beach Road 04/02

Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)

- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 2 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 3 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Kakum - Ankobra 01/02

Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)

- 1 Atewa Forest 22/01
- 1 Bobiri 23/01
- 1 Bobiri 28/01
- 1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 1 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Gjøkbazza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)

- 1 Shai Hills 21/01
- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Bobiri 28/01
- 6 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 2 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Ankobra 02/02
- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Hvithodegribb *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)

- 5 Bunso - Kumasi 23/01
- 10 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Mole NP Sørøst 26/01
- 5 Mole NP Center 26/01
- 3 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 1 Hans Cottage 31/01
- 2 Nzulenzu Lodge + kjøring 03/02
- 5 Ankasa - Cape Coast 04/02

Hvityggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)

- 30 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 10 Mole NP Sørøst 26/01
- 10 Mole NP Center 26/01
- 5 Mognori og Mole NP 27/01



Vepsevåk, Kakum Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rører



Kongoslangehauk, Kakum Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rører

Gjøglerorn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)

- 1 Shai Hills 21/01
- 5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 4 Mole NP Sørøst 26/01

Kongoslangehawk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serp.-Eagle)

- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- Hort Canopy walk Kakum Forest 05/02

Guineaslangeørn *Circaetus beaudouini* (Beaudouin's Snake-Eagle)

- 2 Mole NP Sørøst 26/01

Kampørn *Polemaetus bellicosus* (Martial Eagle)

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Sørøst 26/01

Bantuørn *Hieraetus wahlbergi* (Wahlberg's Eagle)

- 1 Shai Hills 21/01

Dvergørn *Hieraetus pennatus* (Booted Eagle)

- 1 Brenu Beach Road 04/02

Øglehawk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)

- 1 Opro Forest Reserve 24/01
- 3 Kumasi - Mole 24/01
- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 5 Mole NP Sørøst 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Mole - Kumasi 27/01
- 1 Lake Bosumtwi 28/01
- 2 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01

Mørksanghawk *Melierax metabates* (Dark Chanting-Goshawk)

- 4 Kumasi - Mole 24/01

Gabarhawk *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)

- 1 Kakum - Accra 05/02

Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)

- 50 Kumasi - Mole 24/01
- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 3 Mole NP Sørøst 26/01
- 15 Mole - Kumasi 27/01

Sivhawk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)

- 5 Sakumono Lagoon 21/01
- 1 Kumasi - Mole 24/01
- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Kakum - Ankobra 01/02
- 1 Brenu Beach Road 04/02

Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra)

- 6 Accra - Bunso 21/01
- 1 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 4 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01



Shikrahauk, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Gulnebbglente, Hans Cottage.

Foto: Jan Erik Røer

Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra) forts.

- 1 Lake Bosumtwi 29/01
- 1 Kakum - Accra 05/02

Jungelhawk *Accipiter erythropus* (Red-thighed Sparrowhawk)

- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Nonnehauk *Accipiter melanoleucus* (Black Goshawk)

- 1 Lake Bosumtwi 29/01

Langhalehawk *Urotriorchis macrourus* (Long-tailed Hawk)

- 1 Atewa Forest 22/01

Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)

- Sett daglig. Størst antall som følger:
- 200 Shai Hills 21/01
- 200 Accra - Bunso 21/01
- 200 Kakum - Ankobra 01/02
- 100 Kakum - Accra 05/02

Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)

- 3 Shai Hills 21/01
- 2 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 3 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Mole - Kumasi 27/01
- 1 Abrabo Odumase, Kakum 30/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Abrabo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Kakum - Ankobra 01/02
- 2 Ankobra - Half Assini 02/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 1 Ebi River 04/02
- 1 Winneba Plains 05/02

Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)

- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 5 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 3 Hans Cottage 31/01
- 3 Hans Cottage 05/02



Svartrikse ved veien nær Bogyawe.

Foto: Jan Erik Rør



Strandsniper i plastsøppel, Sakumono Lagoon. Foto: Jan Erik Rør

Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)

Hør Opro Forest Reserve 24/01

3 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01

Prikkdunrikse *Sarothrura pulchra* (White-spotted Flufftail)

1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

Flekksvømmerikse *Podica senegalensis* (African Finfoot)

1 Ankasa NP (Gate area) 03/02

Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)

2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Center 26/01

1 Mole NP Nattsafari 26/01

Stylteløper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)

2 Sakumono Lagoon 21/01

2 Kakum - Ankobra 01/02

Tundraløp *Pluvialis squatarola* (Black-bellied Plover)

4 Sakumono Lagoon 21/01

1 Ankobra 02/02

Sporevipe *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)

10 Sakumono Lagoon 21/01

1 Ebi river 02/02

Hvitkronevipe *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)

1 Pra River, Twifo Praso 30/01

Stripehodevipe *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)

3 Sakumono Lagoon 21/01

2 Kumasi - Mole 24/01

4 Brenu Beach Road 04/02

Sandlo *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)

30 Sakumono Lagoon 21/01

Savannelo *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)

60 Sakumono Lagoon 21/01

5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

2 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01

1 Pra River, Twifo Praso 30/01

1 Assin Fuso - Cape Coast 30/01

3 Hans Cottage 31/01

3 Kakum - Ankobra 01/02

3 Ebi River 04/02

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)

20 Sakumono Lagoon 21/01

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Center 26/01

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper) forts.

3 Lake Bosumtwi 28/01

1 Lake Bosumtwi 29/01

1 Pra River, Twifo Praso 30/01

2 Kakum - Ankobra 01/02

1 Ankobra 02/02

1 Ebi River 04/02

Skogsnipl *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)

1 Sakumono Lagoon 21/01

1 Atewa Farm Bush 23/01

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Center 26/01

1 Pra River, Twifo Praso 30/01

2 Brenu Beach Road 04/02

Sotsnipe *Tringa erythropus* (Spotted Redshank)

1 Sakumono Lagoon 21/01

Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)

30 Sakumono Lagoon 21/01

1 Ebi river 02/02

1 Ebi River 04/02

1 Brenu Beach Road 04/02

Damsnipe *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)

2 Sakumono Lagoon 21/01

Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)

30 Sakumono Lagoon 21/01

1 Mole NP Center 26/01

1 Kakum - Ankobra 01/02

1 Brenu Beach Road 04/02



Grønnstilk, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Svarterne, Sakumono Lagoon.

Foto: Jan Erik Rør

Småspove *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
5 Ankobra 02/02

Brakksvale *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)
10 Sakumono Lagoon 21/01

Steinbrakksvale *Glareola nuchalis* (Rock Pratincole)
5 Pra River, Twifo Praso 30/01

Svarterne *Chlidonias niger* (Black Tern)
2 Sakumono Lagoon 21/01

Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
1 Sakumono Lagoon 21/01
2 Accra - Bunso 21/01
5 Kakum - Ankobra 01/02
5 Ankobra 02/02

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
3 Sakumono Lagoon 21/01
5 Accra - Bunso 21/01
5 Ankobra 02/02

Sahelsandhøne *Pterocles quadricinctus* (Four-banded Sandgrouse)
5 Brugbani camp, Mole NP 25/01



Rødøyedue, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Rør

Klippedue (domestisert: bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
50 Accra - Bunso 21/01
30 Kumasi - Mole 24/01
Reg. Mole - Kumasi 27/01
Reg. Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
10 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
3 Kakum - Hans Cottage 31/01
5 Ankobra - Half Assini 02/02
5 Ankasa - Cape Coast 04/02
10 Kakum - Accra 05/02

Skiferdue *Columba unicincta* (Afep Pigeon)
Hørt Bobiri 23/01

Bronsenakkedue *Columba iriditorques* (Bronze-naped Pigeon)
1 Atewa Forest 22/01
3 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
Sett daglig. Største antall som følger:
20 Bunso - Kumasi 23/01
20 Opro Forest Reserve 24/01
30 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
20 Bobiri 28/01
20 Lake Bosumtwi 29/01
20 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
20 Ankobra - Half Assini 02/02
20 Brenu Beach Road 04/02
20 Ankasa - Cape Coast 04/02

Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
2 Sakumono Lagoon 21/01
2 Kumasi - Mole 24/01
100 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
20 Brugbani camp, Mole NP 25/01
50 Mole NP Sørøst 26/01
50 Mole NP Center 26/01
20 Mognori og Mole NP 27/01
2 Winneba Plains 05/02

Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
Sett daglig. Største antall som følger:
200 Accra - Bunso 21/01
100 Kumasi - Mole 24/01
30 Kakum - Ankobra 01/02
30 Ankobra - Half Assini 02/02
30 Kakum - Accra 05/02



Vindue, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Blåflekkalvedue, Opro Forest Reserve.

Foto: Jan Erik Rør

Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)

- 2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 3 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02

Masketue *Oena capensis* (Namaqua Dove)

- 2 Kumasi - Mole 24/01

Gulbukgrønndue *Treron waalia* (Bruce's Green-Pigeon)

- 2 Mognori og Mole NP 27/01

Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)

- 10 Atewa Forest 22/01
- 6 Atewa Farm Bush 23/01
- Hørt Bobiri 23/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 5 Bobiri 28/01
- 2 Lake Bosumtwi 29/01
- 10 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 3 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 5 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 40 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 5 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 10 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 5 Kakum - Ankobra 01/02
- 10 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 5 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Kjempeturako *Corythaeola cristata* (Great Blue Turaco)

- 3 Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Fiolettvingeturako *Tauraco persa* (Guinea Turaco)

- 2 Opro Forest Reserve 27/01

Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)

- 4 Atewa Forest 22/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- Hørt Bunkro 29/01
- Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01
- Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
- Hørt Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- Hørt Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- Hørt Ankobra 02/02
- 4 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)

- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 3 Mole NP Center 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02


Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)

- Hørt Atewa Forest 22/01
- 10 Atewa Farm Bush 23/01
- 1 Bobiri 23/01
- 10 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Opro Forest Reserve 27/01
- 5 Bobiri 28/01
- 2 Bunkro 29/01
- 2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- Hørt Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
- Hørt Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 4 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- Hørt Ankobra 02/02
- 5 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 4 Canopy walk Kakum Forest 05/02



Afrikagrønndue, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør



Fiolettvingeturako, Opro Forest Reserve.

Foto: Jan Erik Rør



Fioletturako, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Flekkturako, Hans Cottage.

Foto: Jan Erik Rør

Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)

- 5 Accra - Bunso 21/01
- 20 Kumasi - Mole 24/01
- 6 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 4 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 5 Mole NP Center 26/01
- 5 Mognori og Mole NP 27/01
- 2 Mole - Kumasi 27/01
- 2 Lake Bosumtwi 29/01
- 2 Hans Cottage 31/01
- 1 Hans Cottage 01/02
- 2 Kakum - Ankobra 01/02
- 2 Ankobra 02/02
- 4 Ankobra - Half Assini 02/02
- 2 Ebi River 04/02
- 5 Brenu Beach Road 04/02
- 8 Ankasa - Cape Coast 04/02
- 5 Winneba Plains 05/02
- 2 Kakum - Accra 05/02

Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)

- 1 Atewa Forest 22/01
- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 1 Ebi river 02/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Brenu Beach Road 04/02

Afrikagjøk *Cuculus gularis* (African Cuckoo)

- 1 Atewa Farm Bush 23/01

Jungelhalegjøk *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)

- Hørt Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02



Savannegjøk, Aboabo Forest, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Afrikagjøk, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Rør



Senegalsporegjøk, Accra Beach Front.

Foto: Jan Erik Rører



Hvitbukseiler, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rører

Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)

- 1 Sakumono Lagoon 21/01
- 2 Accra - Bunso 21/01
- 1 Opro Forest Reserve 24/01
- 3 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mole NP Center 26/01
- 2 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
- 2 Lake Bosumtwi 29/01
- Hørtn Brugbani Beach Road 04/02
- 1 Hans Cottage 05/02

Akasieugle *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)

Hørtn Brugbani camp, Mole NP 25/01

Sahelhubro *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Billehubro *Bubo leucostictus* (Akun Eagle-Owl)

Hørtn Ankasa NP (central & inside) 02/02
2 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)

3 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mole NP Center 26/01
Hørtn Mognori og Mole NP 27/01

Gråhodeugle *Glaucidium tephronotum* (Red-chested Owlet)

Hørtn Bobiri 28/01

Panugle *Strix woodfordii* (African Wood-Owl)

Hørtn Ankasa NP (central & inside) 02/02

Vimpelnattravn *Caprimulgus longipennis* (Std.-winged Nightjar)

2 Mole NP Nattsafari 26/01

Brunnattravn *Caprimulgus binotatus* (Brown Nightjar)

1 Bobiri 23/01
2 Bunkro 29/01

Langhalenattravn *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)

3 Brugbani camp, Mole NP 25/01
12 Mole NP Nattsafari 26/01
1 Brenu Beach Road 04/02

Baobabseiler *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)

1 Brenu Beach Road 04/02

Jungelseiler *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)

2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Hvitbukseiler *Rhabdida sabini* (Sabine's Spinetail)

- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 8 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Stumpseiler *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)

- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)

- 2000 Shai Hills 21/01
- 1 Atewa Forest 22/01
- 1 Atewa Farm Bush 22/01
- 10 Atewa Farm Bush 23/01
- 5 Bobiri 23/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- 2 Opro Forest Reserve 27/01
- 50 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 30 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 50 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 100 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 5 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 20 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)

- Sett nesten daglig. Største antall som følger:
- 100 Accra - Bunso 21/01
- 100 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 50 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)

- Sett nesten daglig. Gjerne nær palmer. Største antall som følger:
- 20 Opro Forest Reserve 27/01
- 20 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
- 30 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01



Savanneugle, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rører



Hvithodekakelar (brun form), Kakum NP. Foto: Jan Erik Rør

Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)

8 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mole NP Center 26/01

Hvithodekakelar *Phoeniculus bollei* (White-headed Woodhoopoe)

2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
3 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Brunhodekakelar *Phoeniculus castaneiceps* (Forest Woodhoopoe)

2 Bobiri 23/01
1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Svartsabelnebb *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)

1 Shai Hills 21/01
2 Mole NP Sørøst 26/01

Blåmaskehornravn *Bucorvus abyssinicus* (Aby. Ground-Hornbill)


3 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Brundvergtoko *Lophoceros camurus* (Red-billed Dwarf Hornbill)

3 Bobiri 28/01

Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)

Sett daglig fra Opro Forest og sørover. Største antall som følger:
10 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
10 Canopy walk Kakum Forest 31/01
10 Kakum - Ankobra 01/02
10 Ankasa NP (central & inside) 03/02
10 Kakum - Accra 05/02



Palmetoko, Kakum NP. Foto: Jan Erik Rør



Svartsabelnebb, Shai Hills.

Foto: Jan Erik Rør

Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)


6 Shai Hills 21/01
10 Accra - Bunso 21/01
1 Opro Forest Reserve 24/01
3 Kumasi - Mole 24/01
1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
3 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01
2 Mole - Kumasi 27/01
1 Ankobra - Half Assini 02/02
1 Brenu Beach Road 04/02

Rødnæbbtoko *Tockus erythrorhynchus* (North. Red-bill. Hornbill)

1 Kumasi - Mole 24/01
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
2 Mole NP Sørøst 26/01

Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)

5 Atewa - Bunso 22/01
2 Lake Bosumtwi 29/01
1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
1 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
1 Kakum - Ankobra 01/02
Hørt Canopy walk Kakum Forest 05/02



Svartdvergtoko, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør



Indigoisfugl, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Rør



Pygméisfugl, Aboabo, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør

Svartdvergtoko *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)

- 1 Bobiri 28/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Brunkinnhornfugl *Bycanistes cylindricus* (Br.-cheeked Hornbill)

- 1 Bobiri 23/01

Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)

- 1 Lake Bosumtwi 29/01
- 3 Hans Cottage 01/02
- 4 Kakum - Ankobra 01/02
- 5 Ankobra 02/02
- 3 Hans Cottage 05/02

Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)

- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 1 Brenu Beach Road 04/02

Tiaraisfugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)

- 1 Sakumono Lagoon 21/01
- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Hans Cottage 31/01
- 2 Brenu Beach Road 04/02


Jungelisfugl *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)

- Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 3 Ankasa NP (Gate area) 04/02



Lundisfugl, Aboabo Forest, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Gråhodeisfugl, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Svarbieter ved veien nær Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Rødstrupebieter, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Center 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01
- Hørt Ebi river 02/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02

Savanneisfugl *Halcyon chelicuti* (Striped Kingfisher)

- 3 Mole NP Sørøst 26/01

Kjempeisfugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)

- 2 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Bobiri 28/01
- 1 Assin Fuso - Cape Coast 30/01

Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)

- 3 Sakumono Lagoon 21/01
- 3 Mognori og Mole NP 27/01
- 3 Hans Cottage 31/01
- Hørt Hans Cottage 01/02
- 5 Kakum - Ankobra 01/02
- 4 Ankobra 02/02
- 1 Ebi River 04/02
- 1 Brenu Beach Road 04/02

Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)

- 1 Atewa Forest 22/01
- 2 Abrabo Odumase, Kakum 30/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Kakum - Hans Cottage 31/01

Lasulibieter *Merops mentalis* (Blue-moustached Bee-eater)

- 5 Atewa Forest 22/01

Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)

- 30 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 100 Mole NP Sørøst 26/01
- 20 Mole NP Center 26/01
- 10 Mognori og Mole NP 27/01

Dvergbiter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)

- 2 Atewa Farm Bush 23/01
- 1 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
- 3 Pra River, Twifo Praso 30/01
- 1 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 1 Ebi river 02/02
- 2 Brenu Beach Road 04/02
- 1 Ankasa - Cape Coast 04/02

Svalebieter *Merops hirundineus* (Swallow-tailed Bee-eater)

- 4 Shai Hills 21/01



Lasulibieter, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Dvergbiter, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Rør

Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)

Sett daglig. Største antall som følger:

40 Shai Hills 21/01

60 Lake Bosumtwi 29/01

60 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01

30 Kakum - Hans Cottage 31/01

Bieter *Merops apiaster* (European Bee-eater)

6 Opro Forest Reserve 24/01

Rosenbieter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)

3 Atewa Farm Bush 23/01

2 Canopy walk Kakum Forest 31/01

4 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)

5 Kumasi - Mole 24/01

5 Mole NP Sørøst 26/01

5 Mognori og Mole NP 27/01

Sahelråke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)

2 Kumasi - Mole 24/01

1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

8 Mole NP Sørøst 26/01

3 Mole - Kumasi 27/01

Striperåke *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)

2 Shai Hills 21/01

1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

1 Mognori og Mole NP 27/01

Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)

2 Shai Hills 21/01

2 Kumasi - Mole 24/01

2 Mole NP Sørøst 26/01

5 Lake Bosumtwi 28/01

20 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01

Brednebbråke *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)

2 Opro Forest Reserve 24/01

1 Kumasi - Mole 24/01

2 Kakum - Ankobra 01/02

2 Ankobra 02/02

1 Ankobra - Half Assini 02/02

1 Nzulenu Lodge + kjøring 03/02

1 Ankasa - Cape Coast 04/02

1 Kakum - Accra 05/02



Praktperleskjeggfugl, Aboabo Forest, Kakum. Foto: Jan Erik Røer

Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)

10 Bobiri 23/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Canopy walk Kakum Forest 31/01

1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

2 Ankasa NP (central & inside) 02/02

1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Praktperleskjeggfugl *Trachyphonus purpuratus* (Yel.-bill. Barbet)

Hørt Atewa Forest 22/01

1 Opro Forest Reserve 24/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Canopy walk Kakum Forest 31/01

Børsteskjeggfugl *Gymnobucco peli* (Bristle-nosed Barbet)

3 Assin Fuso - Cape Coast 30/01

Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)

10 Atewa Forest 22/01

10 Atewa Farm Bush 23/01

1 Bobiri 23/01

2 Bunkro 29/01

4 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Fregnekobberslager *Pogonius scolopaceus* (Speck. Tinkerbird)

10 Atewa Forest 22/01

3 Atewa Farm Bush 23/01

Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

2 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Rødgumpkobberslager *Pogonius atroflavus* (Red-rumped Tinkerbird)

5 Atewa Forest 22/01

5 Atewa Farm Bush 23/01

Hørt Lake Bosumtwi 29/01

Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

Hørt Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02

Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02

Hørt Canopy walk Kakum Forest 05/02


Gulstrupekobberslager *Pogonius subsulphureus* (Yellow-throated Tinkerbird)

10 Atewa Forest 22/01

Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01

1 Ankobra 02/02



Blåstruperåke, Aboabo Forest, Kakum.

Foto: Jan Erik Røer



Rødgumpkobberslager, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Bloddråpeskjeggfugl, Shai Hills.

Foto: Jan Erik Rør

Gulgumpkobberslager *Pogoniulus bilineatus*

(Yellow-rumped Tinkerbird)

3 Opro Forest Reserve 24/01

Gullpannekobberslager *Pogoniulus chrysocorus*

(Yellow-fronted Tinkerbird)

5 Shai Hills 21/01

Hørt Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Hørt Mole NP Sørøst 26/01

Skjellskjeggfugl *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)

4 Atewa Forest 22/01

Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01

1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02

1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)

5 Atewa Forest 22/01

Hørt Bunkro 29/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)

5 Shai Hills 21/01

1 Atewa Farm Bush 23/01

Totannskjeggfugl *Lybius bidentatus* (Double-toothed Barbet)

5 Opro Forest Reserve 24/01

1 Winneba Plains 05/02

Svarthelteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)

4 Shai Hills 21/01

2 Kumasi - Mole 24/01

1 Mole NP Sørøst 26/01

2 Mole NP Center 26/01

3 Mognori og Mole NP 27/01

Sotsnyltefugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)

1 Canopy walk Kakum Forest 31/01

1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Gulbeinsnyltefugl *Melignomon eisentrauti* (Y.-foot. Honeyguide)

Hørt Atewa Forest 22/01

Skyggevokseter *Indicator willcocksi* (Willcocks's Honeyguide)

1 Canopy walk Kakum Forest 05/02


Skjeggvokseter *Indicator exilis* (Least Honeyguide)

1 Bobiri 28/01

Honinglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Sørøst 26/01



Hårbrystskjeggfugl, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Skyggevokseter, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Sørgespett, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør



Skiferfalk, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Rør

Prikkspett *Campetherina punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Rødnakkespett *Campetherina nivosa* (Buff-spotted Woodpecker)
Hørt Atewa Forest 22/01
1 Opro Forest Reserve 24/01

Kardinalspett *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
Hørt Shai Hills 21/01
1 Mognori og Mole NP 27/01

Sørgespett *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
Hørt Atewa Forest 22/01
2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
2 Atewa Forest 22/01
1 Aboabo Forest, Kakum 30/01

Askehodespott *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
4 Mole NP Sørøst 26/01

Brunryggspett *Dendropicos obsoletus* (Br.-backed Woodpecker)
2 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)

- 4 Accra - Bunso 21/01
- 1 Atewa - Bunso 22/01
- 1 Bunso - Kumasi 23/01
- 3 Kumasi - Mole 24/01
- 1 Kakum - Ankobra 01/02
- 1 Ankasa - Cape Coast 04/02
- 2 Kakum - Accra 05/02

Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)

- 1 Shai Hills 21/01
- 1 Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mole NP Center 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Lake Bosumtwi 28/01
- 1 Lake Bosumtwi 29/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Brenu Beach Road 04/02


Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)

- 1 Sakumono Lagoon 21/01
- 1 Atewa Forest 22/01
- 2 Bobiri 23/01
- 1 Lake Bosumtwi 29/01
- 2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Abramo Woods Nord, Kakum 31/01
- 1 Abramo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Brenu Beach Road 04/02
- 1 Winneba Plains 05/02



Termittfalk, Sakumono Lagoon.

Foto: Jan Erik Rør



Brunryggspett, Brugbani. Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør

Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)

- 1 Shai Hills 21/01
- 2 Atewa Forest 22/01
- 1 Mole NP Center 26/01
- 1 Bobiri 28/01

Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)

- 5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 15 Mole NP Center 26/01
- 5 Mognori og Mole NP 27/01



Halsbåndplösøye, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Rødmasket dvergpapegøye *Agapornis pullarius*
(Red-headed Lovebird)

- 4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01

Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)

- 10 Bobiri 23/01
- Hørt Bobiri 28/01

Rødpannepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)


- 1 Atewa Farm Bush 22/01
- 2 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Bobiri 23/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- 6 Bobiri 28/01
- Hørt Bunkro 29/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 4 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)

- 2 Shai Hills 21/01
- Hørt Sakumono Lagoon 21/01
- 2 Kumasi - Mole 24/01
- 5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 15 Mole NP Sørøst 26/01
- 5 Mole NP Center 26/01
- 5 Mognori og Mole NP 27/01
- 4 Kakum - Accra 05/02

Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis*

- (Rufous-sided Broadbill)
1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02
Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02



Rustsidebrednebb, Abrafo Woods, Mole NP. Foto: Jan Erik Rør

Hvitvingeplösøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)

- 5 Shai Hills 21/01

Halsbåndplösøye *Platysteira hormophora* (W.African Wattle-eye)

- 4 Atewa Forest 22/01
- 1 Bobiri 23/01
- 2 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Rødhalsplösøye *Platysteira blissetti* (Red-cheeked Wattle-eye)

- 1 Atewa Forest 22/01
- Hørt Atewa Farm Bush 23/01

Fulanibatis *Batis senegalensis* (Senegal Batis)

- 1 Mole NP Sørøst 26/01

Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps*

- (Red-billed Helmetshrike)
8 Bobiri 28/01
3 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Toppbias *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)

- 2 Opro Forest Reserve 24/01

Brubru *Nilaus afer* (Brubru)

- 2 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- Hørt Mole NP Sørøst 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01

Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)

- 1 Shai Hills 21/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- 3 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Mole NP Sørøst 26/01
- 2 Mole NP Center 26/01
- 1 Opro Forest Reserve 27/01


Grovnebbdunrygg *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)

- 1 Bobiri 28/01



Toppbias, Opro Forest Reserve.

Foto: Jan Erik Rør




Sumpsjagra hann, Brenu Beach Road. Foto: Jan Erik Rør

Sumpsjagra *Tchagra minutus* (Marsh Tchagra)
2 Brenu Beach Road 04/02

Svartkronesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
1 Opro Forest Reserve 24/01
3 Mole NP Sørøst 26/01
Hørt Brenu Beach Road 04/02

Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
Hørt Sakumono Lagoon 21/01
5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
5 Mole NP Center 26/01
1 Mognori og Mole NP 27/01
2 Brenu Beach Road 04/02
5 Winneba Plains 05/02

Sovelbuskvarsler *Telophorus sulfureopectus*
(Sulphur-breasted Bushshrike)
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01



Gulkronegonolek, Mole Nasjonalpark. Foto: Jan Erik Rør



Sovelbuskvarsler, Mole Nasjonalpark. Foto: Jan Erik Rør

Hvitbrystlarveeter *Coracina pectoralis*
(White-breasted Cuckooshrike)
3 Mole NP Sørøst 26/01

Røvingelarveeter *Campephaga phoenicea*
(Red-shouldered Cuckooshrike)
1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina*
(Purple-throated Cuckooshrike)
2 Bobiri 28/01

Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
7 Atewa - Bunso 22/01
1 Atewa Farm Bush 23/01
10 Bunso - Kumasi 23/01
5 Kumasi - Mole 24/01
10 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
6 Lake Bosumtwi - Assin Foso 29/01
5 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
3 Kakum - Ankobra 01/02
6 Ankobra - Half Assini 02/02
4 Nzulenzu Lodge + kjøring 03/02
6 Brenu Beach Road 04/02
5 Ankasa - Cape Coast 04/02
2 Kakum - Accra 05/02



Bekryggvarsler, Brenu Beach Road. Foto: Jan Erik Rør



Svartvingepirol, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Rødhodevarsler *Lanius senator* (Woodchat Shrike)

1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Gulnebbvarsler *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)

1 Shai Hills 21/01
Hørt Sakumono Lagoon 21/01
2 Accra - Bunso 21/01

Gullpirol *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)

3 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01

Jungelpirol *Oriolus brachyrrhynchus* (West. Black-headed Oriole)

4 Abramo Woods Sør, Kakum 01/02
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
Hørt Ankasa NP (Gate area) 03/02
2 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Svartvingepirol *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)

10 Atewa Forest 22/01
5 Atewa Farm Bush 23/01
2 Bobiri 23/01
1 Opro Forest Reserve 24/01
5 Bobiri 28/01
Hørt Lake Bosumtwi 29/01
Hørt Bunkro 29/01
1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Glansdrongo *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)

Hørt Atewa Forest 22/01
Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02
4 Ankasa NP (Gate area) 04/02



Glansdrongo, Ankasa NP.

Foto: Jan Erik Rør

Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo) forts.

2 Opro Forest Reserve 27/01
5 Bobiri 28/01
6 Aboabo Forest, Kakum 30/01
6 Canopy walk Kakum Forest 31/01
1 Abramo Woods Nord, Kakum 31/01
2 Abramo Woods Sør, Kakum 01/02
2 Ankasa NP (central & inside) 03/02
3 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Blåhodemonark *Trochocercus nitens*
(Blue-headed Crested-Flycatcher)

3 Atewa Forest 22/01

Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventer*
(Black-headed Paradise-Flycatcher)

2 Atewa Forest 22/01
Hørt Bobiri 23/01
2 Opro Forest Reserve 24/01
1 Bunkro 29/01
1 Abramo Woods Sør, Kakum 01/02
2 Ankasa NP (central & inside) 02/02
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
3 Ankasa NP (Gate area) 03/02
4 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Strimmelparadismonark *Terpsiphone viridis*
(African Paradise-Flycatcher)

1 Atewa Farm Bush 22/01
1 Mole NP Sørøst 26/01

Svartskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)

10 Accra - Bunso 21/01
1 Mole - Kumasi 27/01

Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)

Sett daglig. Største antall som følger
100 Accra - Bunso 21/01
100 Kumasi - Mole 24/01
200 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
150 Kakum - Hans Cottage 31/01
200 Kakum - Ankobra 01/02
100 Ankobra - Half Assini 02/02



Hvitbrystkråke, Kakum NP Center.

Foto: Jan Erik Rør



Gulhodegrottefugl, Bunkro.

Foto: Jan Erik Rør



Rustsvale, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Rør

Gulhodegrottefugl *Picathartes gymnocephalus*

(White-necked Rockfowl)

3 Bunkro 29/01

Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)

Hørt Atewa Farm Bush 23/01

1 Opro Forest Reserve 27/01

Hørt Abrafo Odumase, Kakum 30/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02

Hørt Ankasa NP (Gate area) 03/02

Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02

Flagrelerke *Mirafra rufocinnamomea* (Flappet Lark)

1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Savannetopplerke *Galerida modesta* (Sun Lark)

2 Shai Hills 21/01

10 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Ravinesvale *Ptyonoprogne fuligula* (Rock Martin)

1 Shai Hills 21/01

Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)

Sett neste daglig. Største antall som følger:

100 Shai Hills 21/01

300 Atewa Farm Bush 23/01

50 Aboabo Forest, Kakum 30/01

100 Assin Fuso - Cape Coast 30/01

200 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Guineasvale *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)

2 Mognori og Mole NP 27/01

1 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01

1 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01

Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)

Reg. Shai Hills 21/01

2 Accra - Bunso 21/01

1 Atewa Forest 22/01

20 Atewa - Bunso 22/01

10 Bunso - Kumasi 23/01

Reg. Opro Forest Reserve 24/01

Reg. Kumasi - Mole 24/01

10 Ankobra - Half Assini 02/02

1 Nzulenzu Lodge + kjøring 03/02

20 Ankasa - Cape Coast 04/02

10 Kakum - Accra 05/02

Safirsvale *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)

6 Pra River, Twifo Praso 30/01

Trådhalesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)

5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

3 Mognori og Mole NP 27/01

Amursvale *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)

1 Mognori og Mole NP 27/01

Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)

10 Atewa Farm Bush 23/01

4 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01

5 Canopy walk Kakum Forest 31/01

10 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Rustsvale *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)

10 Atewa Farm Bush 23/01

Halsbåndsvale *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)

6 Shai Hills 21/01



Savannetopplerke, Brugbani, Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør



Halsbåndsvale, Shai Hills.

Foto: Jan Erik Rør



Savannemeis, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Smalnebbbylbyl, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør

Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)

- 3 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 60 Brenu Beach Road 04/02

Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)

- 4 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 5 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Vestsagsvale *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)

- 20 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Blåmonark *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Mole NP Center 26/01

Gråbukmonark *Elminia nigromitrata* (Dusky Crested-Flycatcher)

- 1 Ankasa NP (Gate area) 03/02

Savannemeis *Melaniparus guineensis* (Wh.-shouldered Black-Tit)

- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 6 Mole NP Sørøst 26/01
- 4 Mole NP Center 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01



Afrikagreinkryper, Brugbani, Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør

Afrikagreinkryper *Salpornis salvadori* (African Spotted-Creeper)

- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Smalnebbbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)

- 8 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 4 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 2 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Ankobra 02/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Gyllenbukbylbyl *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)

- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Maskarabørstebylbyl *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)

- 4 Bunkro 29/01
- Hørt Ankasa NP (Gate area) 03/02
- Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02

Grønnhalebørstebylbyl *Bleda eximius* (Green-tailed Bristlebill)

- Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 03/02

Gråhodebørstebylbyl *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)

- Hørt Bunkro 29/01
- Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
- Hørt Canopy walk Kakum Forest 05/02

Umbraløvbylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)

- 10 Atewa Farm Bush 23/01
- Hørt Lake Bosumtwi 29/01
- 1 Ebi River 04/02

Hønninglosbylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)

- 1 Atewa Forest 22/01
- Hørt Atewa Farm Bush 23/01
- Hørt Bobiri 23/01
- 1 Bobiri 28/01
- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- Hørt Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02



Palmebylbyl, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Rør

Flekkbylbyl *Ixonotus guttatus* (Spotted Greenbul)

4 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
2 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Palmebylbyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)

2 Atewa Farm Bush 23/01
2 Bobiri 28/01
2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
Hørt Abrafo Odumase, Kakum 30/01
2 Ankobra 02/02

Rødhaleskjeggbylbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)

1 Atewa Farm Bush 22/01
5 Ankasa NP (central & inside) 03/02
2 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Guineaskjeggbylbyl *Criniger barbatus* (West. Bearded-Greenbul)

Hørt Bunkro 29/01
Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02

Gulstrupeskjeggbylbyl *Criniger olivaceus* (Yell.-beard. Greenbul)

10 Ankasa NP (central & inside) 03/02
1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Dvergbylbyl *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)

1 Ankobra 02/02
1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Gråstrupebylbyl *Eurillas curvirostris* (Plain Greenbul)

1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
5 Ankasa NP (Gate area) 04/02



Dvergbylbyl, Ankobra.

Foto: Jan Erik Rør

Mustasjebylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)

Hørt Atewa Forest 22/01
5 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
Hørt Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
3 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)

Hørt Atewa Forest 22/01
10 Atewa Farm Bush 23/01
Hørt Opro Forest Reserve 24/01
Hørt Opro Forest Reserve 27/01
Hørt Bobiri 28/01
Hørt Lake Bosumtwi 29/01
5 Aboabo Forest, Kakum 30/01
2 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01
Hørt Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
Hørt Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
Hørt Ankobra 02/02
Hørt Ankasa NP (Gate area) 04/02
Hørt Brenu Beach Road 04/02

Sitronbylbyl *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)

8 Ankasa NP (central & inside) 02/02
4 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)

Sett neste daglig. Største antall som følger:
50 Shai Hills 21/01
50 Atewa Farm Bush 23/01
50 Opro Forest Reserve 24/01
50 Mole NP Sørøst 26/01
50 Mole NP Center 26/01

Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)

1 Atewa Farm Bush 23/01
Hørt Bobiri 28/01
Hørt Bunkro 29/01
2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
2 Abrafo Odumase, Kakum 30/01
2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
Hørt Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
1 Ankobra 02/02

Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)

2 Atewa Forest 22/01

Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)

2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
1 Mole NP Center 26/01



Sitronbukstumpsanger, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Skjeggsanger *Melocichla mentalis* (Moustached Grass-Warbler)

1 Opro Forest Reserve 24/01

2 Mole NP Sørøst 26/01

Rustdunsanger *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)

2 Atewa Forest 22/01

Hørt Atewa Farm Bush 23/01

Hørt Aboabo Forest, Kakum 30/01

Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)

4 Atewa Forest 22/01

1 Bobiri 28/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

Hørt Ankasa NP (central & inside) 03/02

Hørt Canopy walk Kakum Forest 05/02

Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)

5 Atewa Forest 22/01

6 Atewa Farm Bush 23/01

2 Bobiri 23/01

Hørt Opro Forest Reserve 24/01 og 27/01

5 Bobiri 28/01

3 Lake Bosumtwi 29/01

Hørt Bunkro 29/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

Hørt Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01

5 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Hørt Ankobra 02/02

Hørt Ankasa NP (central & inside) 02/02 & 03/02

Hørt Ankasa NP (Gate area) 03/02

2 Ankasa NP (Gate area) 04/02

2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)

2 Atewa Forest 22/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

2 Ankasa NP (central & inside) 03/02

4 Ankasa NP (Gate area) 04/02

2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii*

(Chestnut-capped Flycatcher)

15 Atewa Forest 22/01

5 Bobiri 28/01

2 Canopy walk Kakum Forest 31/01

4 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)

Hørt Shai Hills 21/01

4 Opro Forest Reserve 24/01

4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Sørøst 26/01

1 Mole NP Center 26/01

3 Opro Forest Reserve 27/01



Spottesanger, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)

1 Shai Hills 21/01

6 Atewa Forest 22/01

1 Atewa Farm Bush 23/01

1 Opro Forest Reserve 24/01 & 27/01

2 Bobiri 28/01

2 Lake Bosumtwi 29/01

1 Canopy walk Kakum Forest 31/01 & 05/02

Spottesanger *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)

1 Opro Forest Reserve 24/01

3 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

3 Mole NP Center 26/01

Svarthetteapalis *Apalis nigriceps* (Black-capped Apalis)

2 Atewa Forest 22/01

Skiferapalis *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)

8 Atewa Forest 22/01

2 Ankasa NP (central & inside) 02/02

Hørt Canopy walk Kakum Forest 05/02

Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Gr.-backed Camaroptera)

Hørt Shai Hills 21/01

Hørt Opro Forest Reserve 24/01

Hørt Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Hørt Mole NP Sørøst 26/01

4 Mole NP Center 26/01

Hørt Mognori og Mole NP 27/01

Hørt Opro Forest Reserve 27/01

Hørt Bobiri 28/01

1 Lake Bosumtwi 28/01 & 29/01

Hørt Assin Fuso - Cape Coast 30/01



Svarthetteapalis, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Vevermeis, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør

Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris*

(Yellow-browed Camaroptera)

6 Atewa Forest 22/01

1 Bobiri 28/01

Hört Bunkro 29/01

2 Aboabo Forest, Kakum 30/01

Hört Canopy walk Kakum Forest 31/01

Hört Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

Hört Ankasa NP (central & inside) 03/02



Piolsanger, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer

Olivenyggssanger *Camaroptera chloronota*

(Olive-green Camaroptera)

2 Atewa Forest 22/01

Hört Ankasa NP (central & inside) 03/02

Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)

4 Atewa Farm Bush 23/01

1 Opro Forest Reserve 24/01

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Hört Opro Forest Reserve 27/01

Hört Lake Bosumtwi 29/01

1 Aboabo Forest, Kakum 30/01

2 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

Hört Brenu Beach Road 04/02

Hört Winneba Plains 05/02

Kantgressanger *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)

1 Mole NP Center 26/01

1 Brenu Beach Road 04/02

Plystgressanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)

1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01

Skurregressanger *Cisticola galactotes* (Winding Cisticola)

Hört Sakumono Lagoon 21/01

Kvekkegressanger *Cisticola natalensis* (Croaking Cisticola)

8 Shai Hills 21/01

Vislegressanger *Cisticola brachypterus* (Siffling Cisticola)

5 Shai Hills 21/01

1 Winneba Plains 05/02

Rustgressanger *Cisticola rufus* (Rufous Cisticola)

2 Mole NP Sørøst 26/01

1 Mognori og Mole NP 27/01

Cistussanger *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)

Hört Sakumono Lagoon 21/01

Piolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)

4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Center 26/01

2 Brenu Beach Road 04/02

Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)

Hört Opro Forest Reserve 24/01

2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mole NP Sørøst 26/01

5 Mognori og Mole NP 27/01

4 Lake Bosumtwi 28/01

1 Lake Bosumtwi 29/01

2 Pra River, Twifo Praso 30/01

1 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

1 Ebi river 02/02

Rødvingeprinia *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)

5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

2 Mole NP Center 26/01

6 Winneba Plains 05/02



Rødvingeprinia, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Rødmaksegressanger, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Røer



Fulanieremomela, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Blekfluesnapper, Brugbani, Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør

Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)

- 15 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 5 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 20 Mole NP Sørøst 26/01
- 10 Mole NP Center 26/01
- 10 Mognori og Mole NP 27/01
- 5 Winneba Plains 05/02

Brunkroneeremomela *Eremomela badiceps* (Ruf.-cr. Eremomela)

- 1 Atewa Forest 22/01
- 6 Canopy walk Kakum Forest 31/01

Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)

- 2 Atewa Forest 22/01
- 3 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Opro Forest Reserve 24/01
- 3 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Center 26/01
- 10 Mognori og Mole NP 27/01
- 2 Lake Bosumtwi 29/01
- 4 Pra River, Twifo Praso 30/01
- 2 Winneba Plains 05/02

Brunlovtimal *Illadopsis fulvescens* (Brown Illadopsis)

- Hør Bobiri 28/01

Småløvtimal *Illadopsis rufipennis* (Pale-breasted Illadopsis)

- 2 Ankasa NP (Gate area) 03/02



Brunkroneeremomela, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør



Svartfluesnapper, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Koksfluesnapper, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Viftefluesnapper, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)

- 1 Atewa Forest 22/01
- 2 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)

- 2 Shai Hills 21/01
- 3 Opro Forest Reserve 24/01
- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 2 Mole NP Center 26/01
- 2 Opro Forest Reserve 27/01
- 2 Brenu Beach Road 04/02

Koksfluesnapper *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)

- 10 Atewa Forest 22/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01 & 3 Canopy walk 05/02

Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)

- 5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 8 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 5 Mole NP Center 26/01

Pygméfluesnapper *Muscicapa epulata* (Little Flycatcher)

- 2 Atewa Forest 22/01

Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)

- 1 Bobiri 28/01
- 4 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)

- 3 Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 4 Ankasa NP (Gate area) 03/02 & 10 (Gate area) 04/02



Sumpfluesnapper, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Svarthvitfluesnapper, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Ametyststær, Abrafo Odumase, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Grønnhodestær, Abrafo, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør

Svarthvit fliesnapper *Ficedula hypoleuca* (Eur. Pied Flycatcher)

- 1 Opro Forest Reserve 24/01 & 27/01
- 8 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 11 Mole NP Sørøst 26/01
- 5 Mole NP Center 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01

Buskskvett *Saxicola rubetra* (Whinchat)

- 1 Brenu Beach Road 04/02

Hvitpanneskvett *Myrmecocichla albifrons*

(White-fronted Black-Chat)

- 4 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Sangklippeskvett *Thamnolaea cinnamomeiventris coronata*

(Mocking Cliff-Chat)

- 2 Shai Hills 21/01

Ruststjert *Cercomela familiaris* (Familiar Chat)

- 3 Mognori og Mole NP 27/01

Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycate.-Thrush)

Hørt Opro Forest Reserve 24/01

- 1 Bobiri 28/01

Hørt Canopy walk Kakum Forest 31/01

- 1 Ankasa NP (Gate area) 03/02

- 1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Hvithalemaurtrost *Neocossyphus poensis* (Wh.-tailed Ant-Thrush)

2 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01


- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02

- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02



Hvithalefluetrost, Bobiri Forest.

Foto: Jan Erik Rør



Edelglansstær, nær Bogyawe.

Foto: Jan Erik Rør



Brunsolfugl, Ebi River.

Foto: Jan Erik Rør



Vimpelsolfugl, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)

- 2 Accra - Bunso 21/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01

Skarlagenduskolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)

- 8 Ankasa NP (central & inside) 02/02
- 5 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 10 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Brunsolfugl *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)

- 8 Ebi river 02/02
- 2 Ebi River 04/02

Fiolettryggsolfugl *Anthreptes longuemarei*

(Western Violet-backed Sunbird)


- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)

- 4 Atewa Forest 22/01
- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- 1 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)

- 2 Atewa Forest 22/01
- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02
- 2 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02




Smykkesolfugl, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Rør




Skjellryggsolfugl, Nzulenzu Lodge.

Foto: Jan Erik Rør



Blåstruplesolfugl, Ankasa NP Gate.

Foto: Jan Erik Rør



Dvergsolfugl, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør

Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)

- 3 Atewa Forest 22/01
- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 3 Bobiri 28/01
- 1 Lake Bosumtwi 29/01
- 2 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 2 Ankobra 02/02
- 2 Ebi river 02/02
- 5 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 5 Ankasa NP (Gate area) 03/02
- 2 Ankasa NP (Gate area) 04/02
- 4 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)


- 1 Atewa Forest 22/01
- 3 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Opro Forest Reserve 27/01
- 1 Lake Bosumtwi 28/01
- 1 Abrafo Woods Nord, Kakum 31/01
- 1 Ankobra 02/02
- 1 Ebi river 02/02

Karmelittsolfugl *Chalcomitra fuliginosa* (Carmelite Sunbird)

- 4 Ankobra - Half Assini 02/02
- 1 Ebi River 04/02


Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis*

- (Scarlet-chested Sunbird)
- 20 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
 - 5 Mole NP Sørøst 26/01
 - 5 Mole NP Center 26/01
 - 2 Mognori og Mole NP 27/01



Jungelsolfugl, Aboabo, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør



Skarlagenbrystsolfugl, Mole Nasjonalpark. Foto: Jan Erik Rør

Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)

- 2 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 5 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Opro Forest Reserve 27/01
- 2 Bobiri 28/01
- 2 Ankobra 02/02

Dvergsolfugl *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)

- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 1 Ankasa NP (central & inside) 03/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)

- 10 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 5 Mole NP Sørøst 26/01
- 10 Mole NP Center 26/01
- 2 Mognori og Mole NP 27/01
- 1 Opro Forest Reserve 27/01

Praktsolfugl *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)

- 2 Shai Hills 21/01
- 3 Opro Forest Reserve 24/01
- 4 Opro Forest Reserve 27/01
- 1 Brenu Beach Road 04/02

Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)

- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02



Kobbersolfugl, Brenu Beach Road.

Foto: Jan Erik Rør



Gulbukspurv, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)

- 4 Atewa Forest 22/01
- 1 Atewa Farm Bush 23/01
- 5 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 2 Ebi river 02/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Kobbersolfugl *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)


- 4 Brenu Beach Road 04/02
- 1 Winneba Plains 05/02

Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

- 5 Sakumono Lagoon 21/01
- 2 Accra - Bunso 21/01
- 1 Ebi River 04/02

Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

- Sett daglig i sør. Fra Kumasi og sørøver. Største antall:
- 4 Atewa - Bunso 22/01
- 8 Bunso - Kumasi 23/01
- 5 Lake Bosumtwi 28/01
- 4 Pra River, Twifo Praso 30/01



Askestrupespurv, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Brannipiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)

- 1 Shai Hills 21/01

Trepipplerke *Anthus trivialis* (Tree Pipit)

- 3 Opro Forest Reserve 24/01
- 8 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 2 Mole NP Center 26/01

Gulstrupepiplerke *Macronyx croceus* (Yellow-throated Longclaw)

- 1 Shai Hills 21/01

Askestrupespurv *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)

- 4 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Center 26/01

Brungumpspurv *Emberiza affinis* (Brown-rumped Bunting)

- 1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 3 Brugbani camp, Mole NP 25/01

Gulbukspurv *Emberiza cabanisi* (Cabanis's Bunting)

- 2 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 1 Mole NP Center 26/01

Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)

- 10 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 4 Mole NP Sørøst 26/01
- 5 Mole NP Center 26/01

Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

- 10 Accra - Bunso 21/01
- 40 Kumasi - Mole 24/01
- 10 Mole NP Center 26/01
- 1 Mognori og Mole NP 27/01
- 10 Mole - Kumasi 27/01
- 1 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 2 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
- 2 Hans Cottage 31/01
- 3 Abrifa Woods Sør, Kakum 01/02
- 3 Kakum - Ankobra 01/02
- 4 Ankobra - Half Assini 02/02
- 3 Nzulenzu Lodge + kjøring 03/02
- 1 Canopy walk Kakum Forest 05/02
- 3 Kakum - Accra 05/02

Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)

- 1 Kakum - Ankobra 01/02
- 1 Ankobra - Half Assini 02/02

Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)

- 100 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
- 50 Brugbani camp, Mole NP 25/01
- 50 Mole NP Sørøst 26/01
- 30 Mole NP Center 26/01
- 5 Mognori og Mole NP 27/01



Rustkronevever, Mole NP Center.

Foto: Jan Erik Rør



Rødhodevever, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Rør

Rustkronevever *Plocepasser superciliosus*

(Chestnut-crowned Sparrow-Weaver)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

2 Brugbani camp, Mole NP 25/01

1 Mole NP Sørøst 26/01

3 Mole NP Center 26/01

Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)

1 Atewa Farm Bush 23/01

3 Bunkro 29/01

1 Aboabo Forest, Kakum 30/01

4 Ankobra 02/02

4 Ebi river 02/02

Rødbrystvever *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)

1 Atewa Forest 22/01

1 Atewa Farm Bush 23/01

1 Aboabo Forest, Kakum 30/01

4 Ankobra 02/02

1 Ankasa NP (central & inside) 03/02

Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)

2 Ankasa NP (Gate area) 04/02

3 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)

2 Atewa Forest 22/01

1 Atewa Farm Bush 23/01

3 Bobiri 28/01

5 Aboabo Forest, Kakum 30/01

6 Canopy walk Kakum Forest 31/01

3 Abrafo Woods Sør, Kakum 01/02

4 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Rødhodevever *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)

2 Brugbani camp, Mole NP 25/01

3 Mole NP Sørøst 26/01

Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)

20 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

2 Mole NP Center 26/01

1 Mognori og Mole NP 27/01

Svartnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)

1 Accra - Bunso 21/01

1 Atewa Forest 22/01

2 Atewa Farm Bush 23/01

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

1 Mognori og Mole NP 27/01

5 Lake Bosumtwi 29/01

1 Brenu Beach Road 04/02

Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)

10 Hans Cottage 31/01

1 Ankobra 02/02

10 Hans Cottage 05/02

Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)

Sett daglig fraOpro Forest og sørøver. Største antall:

30 Atewa Farm Bush 22/01

100 Atewa Farm Bush 23/01


30 Opro Forest Reserve 24/01

50 Lake Bosumtwi 29/01

50 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01


40 Abrafo Odumase, Kakum 30/01

50 Assin Fuso - Cape Coast 30/01



Rødgumpvever, Atewa Farm Bush.

Foto: Jan Erik Rør



Rødhodevever, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Svarthodevever; Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Gråkappeastrild, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Røer

Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

- 5 Sakumono Lagoon 21/01
- 1 Accra - Bunso 21/01
- 5 Opro Forest Reserve 24/01
- 1 Lake Bosumtwi 28/01
- 1 Kumasi - Lake Bosumtwi 28/01
- 100 Lake Bosumtwi - Assin Fosu 29/01
- 2 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 20 Abrago Odumase, Kakum 30/01
- Reg. Assin Fosu - Cape Coast 30/01
- 100 Hans Cottage 31/01
- 20 Ebi river 02/02
- 2 Ankobra - Half Assini 02/02
- 5 Brenu Beach Road 04/02
- 150 Hans Cottage 05/02

Svarthodevever *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)

- 10 Mole NP Center 26/01
- 20 Mognori og Mole NP 27/01

Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)


- 2 Atewa Forest 22/01
- 1 Opro Forest Reserve 24/01
- 4 Bobiri 28/01
- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Kullvever *Ploceus albinucha* (Maxwell's Black Weaver)

- 10 Atewa Forest 22/01
- 6 Canopy walk Kakum Forest 05/02

Jungelvever *Ploceus preussi* (Preuss's Weaver)

- 1 Bobiri 23/01



Torquevever, Kakum NP.

Foto: Jan Erik Røer

Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

- 5 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Bobiri 28/01
- 1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Gråastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

- 5 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 2 Bobiri 28/01
- 1 Ankasa NP (Gate area) 04/02

Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

- 5 Atewa Forest 22/01
- 5 Atewa Farm Bush 23/01
- 1 Aboabo Forest, Kakum 30/01
- 1 Canopy walk Kakum Forest 31/01
- 2 Canopy walk Kakum Forest 05/02



Gråastrild, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Røer



Auroraastrild, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Rødnebbamarant, Atewa Forest.

Foto: Jan Erik Rør

Auroraastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)

5 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
5 Mole NP Center 26/01
15 Mognori og Mole NP 27/01

Rødnebbamarant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)

20 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
10 Mole NP Center 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01

Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)

10 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
5 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mole NP Center 26/01

Maskeamarant *Lagonosticta larvata* (Black-faced Firefinch)

1 Samole Loop Road, Mole NP 25/01

Svartbukamarant *Lagonosticta rara* (Black-bellied Firefinch)

2 Mole NP Center 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01

Svartnebbamarant *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)

1 Opro Forest Reserve 24/01

Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

5 Shai Hills 21/01
10 Atewa Farm Bush 22/01
30 Opro Forest Reserve 24/01
30 Samole Loop Road, Mole NP 25/01
10 Brugbani camp, Mole NP 25/01
5 Mole NP Sørøst 26/01
20 Mole NP Center 26/01



Savannemeis, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Rosenamarant, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Savanneenke, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør



Svartryggmannikin, Opro Forest Reserve.

Foto: Jan Erik Rør



Langhaleenke, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

Fugleobservasjoner pr lokalitet

Shai Hills Antall arter: 49 - 21/01

Morgentur.

- 3 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 1 Vaktel *Coturnix coturnix* (Common Quail)
- 3 Hvitbrynfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 30 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 1 Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 Bantuørn *Hieraetus wahlbergi* (Wahlberg's Eagle)
- 200 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 10 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2000 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 10 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 1 Svartsabelnebb *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
- 3 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 6 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 4 Svalebieter *Merops hirundineus* (Swallow-tailed Bee-eater)
- 40 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Striperake *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
- 2 Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 5 Gullpannekobberslager *Pogoniulus chrysococcyx* (Yell.-fr. Tinkerbird)
- 5 Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
- 4 Svartheteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
- Hørt Kardinalspett *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
- 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 1 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 2 Senegalpapegøy *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- 5 Hvitvingepløsøye *Platysteira cyanea* (Brown-throated Wattle-eye)
- 1 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 1 Gulnebbvarsler *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
- 5 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 2 Savannetoppplerke *Galerida modesta* (Sun Lark)
- 1 Ravinesvale *Ptyonoprogne fuligula* (Rock Martin)
- 100 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Reg. Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 6 Halsbåndsvale *Cecropis senegalensis* (Mosque Swallow)
- 50 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
- 1 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 8 Kvekgressanger *Cisticola natalensis* (Croaking Cisticola)
- 5 Vislegressanger *Cisticola brachypterus* (Siffling Cisticola)
- 2 Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 2 Sangklippestkett *Thamnolaea c. coronata* (Mocking Cliff-Chat)
- 2 Praktsolfugl *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
- 1 Brannpiplerke *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
- 1 Gulstrupepiplerke *Macronyx croceus* (Yellow-throated Longclaw)
- 5 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannnikin)

Sakumono Lagoon Antall arter: 42 - 21/01

Ettermiddag.

- 30 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 4 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
- 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 10 Duskhegre *Mesophoyx intermedia* (Intermediate Egret)
- 5 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 10 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 2 Svartvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
- 5 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 10 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 Stylteløper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
- 4 Tundraløp *Pluvialis squatarola* (Black-bellied Plover)
- 10 Sporevipa *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
- 3 Stripehovedvipa *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 30 Sandlo *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
- 60 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 20 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
- 1 Sotsnipe *Tringa erythropus* (Spotted Redshank)
- 30 Gluttsnipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)

- 2 Damsnipe *Tringa stagnatilis* (Marsh Sandpiper)
- 30 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 10 Brakksvale *Glareola pratincola* (Collared Pratincole)
- 2 Svarterne *Chlidonias niger* (Black Tern)
- 1 Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
- 3 Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
- 1 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 2 Vinhue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 10 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 3 Ternerisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- Hørt Senegalpapegøy *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- Hørt Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- Hørt Gulnebbvarsler *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Skurregressanger *Cisticola galactotes* (Winding Cisticola)
- Hørt Cistussanger *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)
- 5 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
- 5 Landsbyever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Accra - Bunso Antall arter: 29 - 21/01

Observasjoner fra buss.

- 2 Langhaleskarv *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 500 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 5 Svartvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
- 6 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 200 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
- 5 Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
- 50 Klippedue (domestisert: bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 2 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 200 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 Flekkturake *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 2 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 100 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 2 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 2 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 4 Tårfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 2 Gulnebbvarsler *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
- 10 Svartheteskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)
- 100 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 2 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
- 2 Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
- 2 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)
- 10 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 1 Svartnakkever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 1 Landsbyever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)



Gluttsnipe i Sakumono Lagoon.

Foto: Jan Erik Røer

Atewa Forest Antall arter: 85 - 22/01

Tur til toppen.

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 1 Langhalehauk *Urotriorchis macrourus* (Long-tailed Hawk)
- 1 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Bronsenakkedue *Columba iriditorques* (Bronze-naped Pigeon)
- 1 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 10 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 4 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 1 Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
- Hørt Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 5 Blåmalmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- 1 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 10 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 1 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 8 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Kakaoifugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
- 1 Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 5 Lasulibieter *Merops mentalis* (Blue-moustached Bee-eater)
- 30 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- Hørt Praktperleskjeggfugl *Trachyphonus purpuratus* (Yell.-billed Barbet)
- 10 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- 10 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- 5 Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
- 10 Gulstrupekobberslager *Pogoniulus subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)
- 4 Skjellskjeggfugl *Bucanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
- 5 Hårbrystskskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- Hørt Gulbeinsnytefugl *Melignomon eisentrauti* (Yell.-footed Honeyguide)
- Hørt Rødnakkespett *Campeithera nivosus* (Buff-spotted Woodpecker)
- Hørt Sørgespett *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
- 2 Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
- 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 2 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- 4 Halsbåndplosoye *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
- 1 Rødhalsplosoye *Platysteira blissetti* (Red-cheeked Wattle-eye)
- 10 Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- Hørt Glansdrongo *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
- 4 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 3 Blåhodemark *Trochocercus nitens* (Blue-headed Crested-Flycatcher)
- 2 Rødbukparadismark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
- 50 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 1 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- 4 Korthalesagsvale *Psalidoproce nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 8 Smalnebbylby *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 1 Honninglosby *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- Hørt Mustasjebylby *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- Hørt Sangby *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- Reg. Hageby *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 Sitronbukstumpsanger *Sylvietta denti* (Lemon-bellied Crombec)
- 2 Rustdunsanger *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)
- 4 Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- 5 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 2 Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
- 15 Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii* (Ch.nut-cap. Flycatcher)
- 6 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- 2 Svarthetteapalis *Apalis nigriceps* (Black-capped Apalis)
- 8 Skiferapalis *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
- 6 Blåflekkensanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-browed Camaroptera)
- 2 Olivenggsanger *Camaroptera chloronota* (Olive-green Camaroptera)
- 1 Brunkroneeremomela *Eremomela badiceps* (Ruf.-crowned Eremomela)
- 2 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- 1 Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
- 10 Koksfluesnapper *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
- 2 Pygmefluesnapper *Muscicapa epulata* (Little Flycatcher)
- 2 Sangerfluesnapper *Myioparus griseigularis* (Gr.-throated Tit-Flycatcher)
- 1 Grønnhestestær *Onychognathus fulgidus* (Chestnut-winged Starling)
- Hørt Kobberhaleglangsster *Hylopsar cupreocauda* (Copper-tailed Starling)
- 4 Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
- 2 Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
- 10 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 5 Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
- 3 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
- 1 Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 2 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 4 Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
- 1 Rødbrystever *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
- 2 Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 1 Svartnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 1 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 2 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)

Atewa Farm Bush Antall arter: 9 - 22/01

Sett nede på sletten

- 1 Diderikgjøk *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
- 1 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 5 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Rødpinnepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 1 Strimmelparadismark *Terpsiphone viridis* (Afr. Paradise-Flycatcher)
- 1 Rodhaleskjeggbylbyl *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 30 Svartryggmannikin *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)
- 10 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Atewa - Bunso Antall arter: 13 - 22/01

Observasjoner ved "Linda Dor" overnattingsted og fra buss.

- 1 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 5 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 Tårnfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 7 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 20 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 4 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Atewa Farm Bush Antall arter: 66 - 23/01

Kulturlandskapet på nedsiden av skogen.

- 2 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 Gjokbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 2 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 Brunhødevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
- 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 4 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 10 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 6 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
- 1 Afrikagjøk *Cuculus gularis* (African Cuckoo)
- 3 Gronngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 1 Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 1 Blåmalmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- Hørt Blåhodesporegjøk *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
- 10 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 Dvergbiter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 3 Rosenbieter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
- 10 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- 3 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- 5 Rodgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
- 1 Bloddråpeskjeggfugl *Lybius vieilloti* (Vieillot's Barbet)
- 2 Rødpinnepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- Hørt Rodhalsplosoye *Platysteira blissetti* (Red-cheeked Wattle-eye)
- 1 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 5 Svarvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 5 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 300 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 10 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 10 Rustvsale *Cecropis semirufa* (Rufous-chested Swallow)
- 5 Korthalesagsvale *Psalidoproce nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 5 Smalnebbylby *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 10 Umbraløvbylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
- Hørt Honninglosby *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- 2 Palmebylbyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
- 10 Sangby *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 50 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)

- 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt **Rustdunsanger** *Macrosphenus kempfi* (Kemp's Longbill)
 6 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 4 **Rødmakkegresssanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 3 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 1 **Grønnsolfugl** *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 5 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 2 **Blåstrupsolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
 1 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 5 **Olivenbuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 1 **Rødgumpvever** *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 1 **Rødbrystvever** *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
 1 **Rødnakkevever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 2 **Svartnakkevever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 100 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 2 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 5 **Kastanjeastrild** *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)
 Hørt **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)
 2 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 20 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Bobiri Antall arter: 29 - 23/01

Kveldstur øst for besøksenter.

- Hørt **Skogfrankolin** *Peliperdix lathami* (Latham's Francolin)
 1 **Vepsevåk** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
 Hørt **Skiferdue** *Columba unicincta* (Afep Pigeon)
 5 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 Hørt **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 Hørt **Hvitbuksporegjøk** *Centropus senegalensis* (Black-throated Coucal)
 1 **Brunnattravn** *Caprimulgus binotatus* (Brown Nightjar)
 5 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 4 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 2 **Brunhodekakeler** *Phoeniculus castaneiceps* (Forest Woodhoopoe)
 3 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 **Brunkinnhornfugl** *Bucanistes cylindricus* (Brown-cheeked Hornbill)
 20 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 10 **Blåstrupper** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 1 **Nakenhodeskjeggfugl** *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 2 **Termittfalk** *Falco cuvierii* (African Hobby)
 10 **Jako** *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
 2 **Rødpapnepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 1 **Halsbåndploseye** *Platysteira hormophora* (West African Wattled-eye)
 2 **Svartvingepiro** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 4 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 Hørt **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 50 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 Hørt **Honningsblybly** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 2 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Kobberhaleglangsstær** *Hylopsar cupreocauda* (Copper-tailed Starling)
 2 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 **Jungellever** *Ploceus preussi* (Preuss's Weaver)

Bunso - Kumasi Antall arter: 14 - 23/01

Observasjoner fra buss.


- 50 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 5 **Hettegrimb** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 15 **Gulnebbglente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 20 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 5 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 10 **Bekryggyarsler** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 50 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Reg. **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 1 **Edelglangsstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 8 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Opro Forest Reserve Antall arter: 63 - 24/01

To timers gåtur på grusvei

- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 **Øglehauk** *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
 2 **Brunhovedvåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 Hørt **Sivhøne** *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
 20 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)

- 10 **Blåflekkalvedue** *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 10 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 1 **Gronngjøk** *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
 1 **Blåhodesporegjøk** *Centropus monachus* (Blue-headed Coucal)
 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 2 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 4 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 **Gråhodeisfugl** *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
 15 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 6 **Bieter** *Merops apiaster* (European Bee-eater)
 2 **Brednebbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 1 **Praktperleskjeggfugl** *Trachyphonus purpuratus* (Yell.-billed Barbet)
 3 **Gulgumpkobberslager** *Pogonilus bilineatus* (Yell.-rumped Tinkerbird)
 5 **Totannskjeggfugl** *Lybius bidentatus* (Double-toothed Barbet)
 1 **Rødnakkespett** *Campetherina nivosus* (Buff-spotted Woodpecker)
 2 **Rødpapnepapegøye** *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 2 **Toppbias** *Bias musicus* (Black-and-white Shrike-flycatcher)
 2 **Norddunrygg** *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 1 **Svartkronesjagra** *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 1 **Svartvingepiro** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 2 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 5 **Hvitbrystkrake** *Corvus albus* (Pied Crow)
 Reg. **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 Reg. **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 Hørt **Sangblybly** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 50 **Hageblybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Skjeggsganger** *Melocichla mentalis* (Moustached Grass-Warbler)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 4 **Løvsanger** *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
 1 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 1 **Spottesanger** *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
 Hørt **Villnissanger** *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
 1 **Rødmakkegresssanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 Hørt **Okerflankeprinna** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 2 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 3 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 1 **Svarthvit fluesnapper** *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
 Hørt **Hvitialefluetrost** *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
 5 **Landsbytrost** *Turdus pelios* (African Thrush)
 2 **Edelglangsstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 5 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 3 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
 5 **Olivensolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 3 **Praktsofugl** *Cinnyris coccinigerus* (Splendid Sunbird)
 3 **Trepplerke** *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
 30 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 5 **Landsbyever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 1 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 10 **Redhettevever** *Quelea erythrops* (Red-headed Quelea)
 10 **Oransjekinnastrild** *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 1 **Svartnebbamarant** *Lagonosticta rubricata* (African Firefinch)
 30 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 10 **Svartryggmannikin** *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)



Senegalsporegjør, mørk form, Opro Forest. Foto: Jan Erik Røer

Kumasi - Mole Antall arter: 35 - 24/01

Observasjoner fra buss.

- 5 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 2 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 3 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 500 Kuhegre *Bubulus ibis* (Cattle Egret)
- 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 3 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 4 Mørksanghauk *Melierax metabates* (Dark Chanting-Goshawk)
- 50 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 1 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 50 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 Stripehodevipa *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
- 30 Klippedue (**domestisert: bydue**) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- Reg. Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 2 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 100 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 Maskedue *Oena capensis* (Namaqua Dove)
- 20 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 3 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 1 Rødnibboko *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
- 5 Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
- 2 Sahelrake *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
- 2 Hvithoderake *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 1 Brednebbbrake *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
- 2 Svartheteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
- 3 Tårnfalk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 2 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- 5 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 2 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 100 Hvitbrystrake *Corvus albus* (Pied Crow)
- Reg. Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Reg. Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
- Reg. Hagebybly *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 40 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Samole Loop Road, Mole NP Antall arter: 107 - 25/01

Slette og dam rundt senter-området

- 4 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
- 4 Hvitbrynfrankolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
- 4 Svertstork *Ciconia nigra* (Black Stork)
- 5 Ullhalsstork *Ciconia episcopus* (Woolly-necked Stork)
- 10 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 1 Svarthodehegre *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
- 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 40 Kuhegre *Bubulus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 Krabbehægre *Butorides striata* (Striated Heron)
- 1 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 Brilledverghægre *Gorsachius leuconotus* (White-backed Night-Heron)
- 15 Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 2 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 Hvithodegrubb *Trigonoceps occipitalis* (White-headed Vulture)
- 10 Hettegrubb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 30 Hvitryggrubb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
- 5 Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
- 1 Kampørn *Polemaetus bellicosus* (Martial Eagle)
- 2 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 1 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 2 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 5 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 2 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 2 Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
- 1 Savannelo *Charadrius forbesi* (Forbes's Plover)
- 5 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
- 1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
- 30 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 100 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 10 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
- 2 Fioletteturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
- 6 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 3 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 1 Sahelhubro *Bubo cinerascens* (Grayish Eagle-Owl)
- 5 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)

- 1 Rødnibboko *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 2 Gråhodeisfugl *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
- 1 Blåbrystisfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
- 30 Rødstrupebieter *Merops bullocki* (Red-throated Bee-eater)
- Hørt Gullpannekobberslager *Pogoniulus chrysocorus* (Yel.-fr. Tinkerbird)
- 1 Honninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
- 1 Askehodespett *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
- 5 Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
- 4 Rødmasket dvergpapegøye *Agapornis pullarius* (Red-headed Lovebird)
- 5 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
- 3 Nordunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 5 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
- 1 Sovelbuskværler *Telophorus sulfureopectus* (Sulph.-breast. Bushshrike)
- 1 Rødingelarveeter *Campephaga phoenicea* (Red-should. Cuckoo-shrike)
- 6 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
- 10 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 5 Trådhalesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
- 1 Blåmonark *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
- 2 Savannemeis *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
- 30 Hagebybly *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
- 4 Lovsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
- 3 Spottesanger *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 1 Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 4 Piolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
- 2 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 5 Rødingeprinia *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)
- 15 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
- 3 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
- Hørt Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
- 2 Savanneskriketrost *Turdoides plebeja* (Brown Babbler)
- 5 Svarfluesnapper *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
- 2 Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 5 Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)
- 2 Viftefluesnapper *Myioparus plumbeus* (Gray Tit-Flycatcher)
- 5 Snokronetrosteskvetti *Cossypha niveicapilla* (Snowy-crown. Robin-Chat)
- 1 Hvitkronetrosteskvetti *Cossypha albicapillus* (White-crown. Robin-Chat)
- 8 Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 5 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
- 5 Langhaleglangsster *Lamprotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)
- 1 Fioletttryggsolfugl *Anthreptes longuemarei* (West. Violet-backed Sunbird)
- 20 Skarlenbrytsstolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-cheested Sunbird)
- 10 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 8 Trepplerke *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
- 4 Askestrupespurv *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)
- 1 Brunungumpspurv *Emberiza affinis* (Brown-rumped Bunting)
- 2 Gulbukspurv *Emberiza cabanisi* (Cabanis's Bunting)
- 100 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
- 1 Rustkronever *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
- 1 Toppver *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
- 20 Dvergver *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
- 1 Svartnakkever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
- 10 Svarvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
- 5 Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)
- 10 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
- 1 Gråastrild *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
- 20 Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
- 5 Auroraastrild *Ptyilia phoenicoptera* (Red-winged Ptyilia)
- 20 Rødnebbamarant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
- 10 Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
- 1 Maskeamarant *Lagonosticta larvata* (Black-faced Firefinch)
- 30 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
- 20 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
- 10 Langhaleenke *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)
- 2 Savanneenke *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)

Brugbani camp, Mole NP Antall arter: 50 - 25/01

Elv i nordost, kveld

- 1 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
- 1 Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
- 1 Krabbehægre *Butorides striata* (Striated Heron)
- 2 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 1 Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
- 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 Brunhovedevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 5 Sahelsandhøne *Pterocles quadricinctus* (Four-banded Sandgrouse)
- 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 20 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
- 5 Sahelalvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)

4 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
Hørt Akasieugle *Otus senegalensis* (African Scops-Owl)
3 Langhalenattravn *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
2 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
3 Blåmaskehornravn *Bucorvus abyssinicus* (Abyssinian Ground-Hornbill)
1 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
1 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
1 Blåbrystifugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
2 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
1 Sahelråke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
1 Striperake *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
1 Prikkspett *Campethera punctuligera* (Fine-spotted Woodpecker)
2 Askehodespigg *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)
2 Brunryggspett *Dendropicos obsoletus* (Brown-backed Woodpecker)
1 Halsbåndparakitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
2 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
2 Brubru *Nilaus afer* (Brubru)
1 Rødhodevarsler *Lanius senator* (Woodchat Shrike)
2 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
1 Flagrelerde *Mirafra rufocinnamomea* (Flappet Lark)
10 Savannetoppelerke *Galerida modesta* (Sun Lark)
5 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
1 Trådhalsvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
1 Afrikagreinkryper *Salpornis salvadori* (African Spotted-Creeper)
5 Hagebybyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
5 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
4 Blekfluesnapper *Bradornis pallidus* (Pale Flycatcher)
1 Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
8 Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)
4 Hvitpanneskvett *Myrmecocichla albifrons* (White-fronted Black-Chat)
1 Vimpelfugl *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
3 Brungumpspurv *Emberiza affinis* (Brown-rumped Bunting)
10 Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
50 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
2 Rustkronevever *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
2 Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
2 Rødhodevever *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)
10 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Mole NP Sørøst Antall arter: 71 - 26/01

Morgentur nær sandtak.

5 Hjelpperlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
10 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
8 Hvitbrynkronolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
1 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
8 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
2 Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
2 Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
10 Hvityggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
4 Gjøglerørn *Terathopius ecaudatus* (Bateleur)
2 Guineaslangeørn *Circaetus beaudouini* (Beaudouin's Snake-Eagle)
1 Kampørn *Polemaetus bellicosus* (Martial Eagle)
5 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
3 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
4 Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra)
1 Gulnebbglente *Milvus m. parasitus* (Yellow-billed Kite)
3 Brunhodevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
50 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
Reg. Sahelvedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
1 Grønnkjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
3 Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
8 Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)
2 Svartsabelnebb *Rhinopomastus aterrimus* (Black Scimitar-bill)
3 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
2 Rødnebbtoko *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)
1 Gråhodefugl *Halcyon leucocephala* (Gray-headed Kingfisher)
3 Savannefugl *Halcyon chelicuti* (Striped Kingfisher)
100 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
5 Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
8 Sahelråke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
2 Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
Hørt Gullpannekobberslager *Pogoniulus chrysocouus* (Yel.-fr. Tinkerbird)
1 Svartheteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
1 Honninglos *Indicator indicator* (Greater Honeyguide)
4 Askehodespigg *Dendropicos goertae* (African Gray Woodpecker)

1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
15 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
1 Fulanibatis *Batis senegalensis* (Senegal Batis)
Hørt Brubru *Nilaus afer* (Brubru)
2 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
3 Svartkronesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
3 Hvitbrystlarveeter *Coracina pectoralis* (White-breasted Cuckoo-shrike)
3 Gullpirol *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
6 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
1 Strimmelparadismonark *Terpsiphone viridis* (Afr. Paradise-Flycatcher)
2 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
6 Savannemeis *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
50 Hagebybyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
2 Skjegganger *Melocichla mentalis* (Moustached Grass-Warbler)
1 Lovsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
2 Rustgressanger *Cisticola rufus* (Rufous Cisticola)
1 Okerflankeprinka *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
20 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
11 Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
2 Landsbytrot *Turdus pelios* (African Thrush)
2 Langhæglansstær *Laemotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)
10 Vimpelfugl *Hedydipna platura* (Pygmy Sunbird)
5 Skarlagenhøystolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-cheasted Sunbird)
5 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
4 Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
50 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
1 Rustkronevever *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
1 Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
3 Rødhodevever *Anaplectes rubriceps* (Red-headed Weaver)
5 Rosenamarant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
5 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Mole NP Center Antall arter: 74 - 26/01

Observasjoner ved selve senteret.

20 Hjelpperlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
2 Hvitbrynkronolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
2 Svarthodehegre *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)
7 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
5 Hettegribb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
10 Hvityggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
1 Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
1 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
1 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
5 Rødøydue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
50 vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
4 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
5 Sahelavedue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
3 Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
5 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
1 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
2 Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
2 Grønnkakelar *Phoeniculus purpureus* (Green Woodhoopoe)



Gråtoko, Mole Nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Rør

- 1 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 1 Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 20 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 2 Svarthelteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 1 Slagfall *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
 15 Halsbåndparakkitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 5 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 2 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
 5 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 1 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 2 Blåmonark *Elminia longicauda* (African Blue-Flycatcher)
 4 Savannemeis *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
 50 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 Savannestumpsanger *Sylvietta brachyura* (Northern Crombec)
 1 Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
 3 Spottesanger *Hippolais polyglotta* (Melodious Warbler)
 4 Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
 1 Kantgressanger *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)
 1 Pirolsanger *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
 2 Rødvingeprinia *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)
 10 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 1 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 1 Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
 4 Svarfluesnapper *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
 2 Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 5 Sumpfluesnapper *Muscicapa aquatica* (Swamp Flycatcher)
 3 Snøkronetrosteskritt *Cossypha niveicapilla* (Snowy-crown. Robin-Chat)
 3 Hvitkronetrosteskritt *Cossypha albicapilla* (White-crown. Robin-Chat)
 5 Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
 2 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
 5 Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-chested Sunbird)
 10 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 2 Trepiplerke *Anthus trivialis* (Tree Pipit)
 1 Askestrupespurv *Emberiza goslingi* (Gosling's Bunting)
 1 Gulbuspurv *Emberiza cabanisi* (Cabanis's Bunting)
 5 Savanneirisk *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary)
 10 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 30 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
 3 Rustkronevever *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
 3 Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 2 Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
 10 Svarthodevever *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)
 5 Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)
 62 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 2 Gråastrild *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
 2 Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 4 Auroraastrild *Ptyilia phoenicoptera* (Red-winged Ptyilia)
 10 Rødnibbamaramant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 2 Rosenamaramant *Lagonosticta rufopicta* (Bar-breasted Firefinch)
 2 Svarbukamaramant *Lagonosticta rara* (Black-bellied Firefinch)
 20 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 2 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
 10 Langhaleenke *Vidua interjecta* (Exclamatory Paradise-Whydah)
 1 Savanneenke *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)

Mole NP Nattsafari Antall arter: 3 - 26/01

- 1 Flodtriel *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)
 2 Vimpelnattravn *Caprimulgus longipennis* (Standard-winged Nightjar)
 12 Langhalenattravn *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)

Mognori og Mole NP Antall arter: 74 - 27/01

- Bro og elveskog i øst, samt park-senter*
- 15 Hjelmerlehøne *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)
 3 Klatrehøne *Ptilopachus petrosus* (Stone Partridge)
 2 Hvitbrynkolin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
 1 Skyggefugl *Scopus umbretta* (Hamerkop)
 1 Purpurhegre *Ardea purpurea* (Purple Heron)
 Hørt Hadadaibis *Bostrychia hagedash* (Hadada Ibis)
 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
 5 Hvitryggribb *Gyps africanus* (White-backed Vulture)
 2 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 1 Shikrahauk *Accipiter badius* (Shikra)
 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 20 Vindue *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 5 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 2 Sahelalue *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 2 Gulbukgrønndue *Treron waalia* (Bruce's Green-Pigeon)
 1 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 Fioletturako *Musophaga violacea* (Violet Turaco)

- 5 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 Hørt Savanneugle *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
 3 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 2 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 Indigoifugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 2 Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 2 Kjempefugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
 3 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 10 Rødstrupebieter *Merops bulocki* (Red-throated Bee-eater)
 5 Karminbieter *Merops nubicus* (Northern Carmine Bee-eater)
 1 Striperake *Coracias naevius* (Rufous-crowned Roller)
 3 Svarbelteskjeggfugl *Lybius dubius* (Bearded Barbet)
 1 Kardinalspett *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)
 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
 5 Halsbåndparakkitt *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
 1 Rødmasket dvergpapegøye *Agapornis pullarius* (Red-headed Lovebird)
 5 Senegalpapegøye *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 1 Brubru *Nilaus afer* (Brubru)
 1 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 2 Gullpirol *Oriolus auratus* (African Golden Oriole)
 5 Savannedrongo *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
 2 Guineasvale *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 3 Trådhalesvale *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
 1 Amursvale *Cecropis daurica* (Red-rumped Swallow)
 2 Savannemeis *Melaniparus guineensis* (White-shouldered Black-Tit)
 30 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
 1 Rustgressanger *Cisticola rufus* (Rufous Cisticola)
 5 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 10 Fulanieremomela *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 10 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 2 Svarthetteskriketrost *Turdoides reinwardtii* (Blackcap Babbler)
 5 Savanneskriketrost *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
 4 Svarfluesnapper *Melaenornis edolioides* (Northern Black-Flycatcher)
 2 Snøkronetrosteskritt *Cossypha niveicapilla* (Snowy-crown. Robin-Chat)
 2 Svarhvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
 3 Ruststjert *Cercomela familiaris* (Familiar Chat)
 2 Landsbytrost *Turdus pelios* (African Thrush)
 1 Purpurlansstær *Lamprotornis purpureus* (Purple Starling)
 2 Skarlagenbrystsolfugl *Chalcomitra senegalensis* (Sc.-chested Sunbird)
 2 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
 1 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 5 Krattsteinspurv *Petronia dentata* (Bush Petronia)
 1 Dvergvever *Ploceus luteolus* (Little Weaver)
 1 Svarnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 20 Svarthodevever *Ploceus melanocephalus* (Black-headed Weaver)
 15 Rødhaleastrild *Estrilda caerulescens* (Lavender Waxbill)
 10 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)
 2 Rødkinnastrild *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordonbleu)
 2 Rødnibbamaramant *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
 2 Svarbukamaramant *Lagonosticta rara* (Black-bellied Firefinch)
 5 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 3 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
 1 Savanneenke *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)



Svarthetteskriketrost, Mognori, Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør

Opro Forest Reserve Antall arter: 29 - 27/01

En times tur mellom Kumasi og Mole.

- 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 2 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 2 Fiolettvingeturako *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
- 1 Grønngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 2 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 20 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 2 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Norddunrygg *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
- 2 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
- Hørt Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 3 Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (Willow Warbler)
- 1 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- Hørt Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 2 Gråfluesnapper *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
- 1 Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher)
- 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 1 Olivenbuksolfugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 1 Fagersolfugl *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
- 4 Praktsolfugl *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
- 4 Svartever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 1 Svartvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
- 1 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)

Mole - Kumasi Antall arter: 16 - 27/01

Observasjoner fra buss.

- 1 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 15 Gresshoppevåk *Butastur rufipennis* (Grasshopper Buzzard)
- 30 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- Reg. Klippedu (domestisert: bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 4 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
- 3 Sahelråke *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)
- 1 Svartskjære *Ptilostomus afer* (Piapiac)
- 40 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 10 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

Bobiri Antall arter: 44 - 28/01

Morgentur vest for besøksenter.

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 2 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 20 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 5 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 5 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- Hørt Blåmalmgjøk *Ceuthmochares aereus* (Yellowbill)
- Hørt Gråhodeugle *Glaucidium tephronotum* (Red-chested Owl)
- 2 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 3 Brundvergtoko *Lophoceros camurus* (Red-billed Dwarf Hornbill)
- 8 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Svardvergtoko *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)
- 1 Kjempeisfugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Skjeggovkseter *Indicator exilis* (Least Honeyguide)
- 1 Slagfalk *Falco biarmicus* (Lanner Falcon)
- Hørt Jako *Psittacus erithacus* (Gray Parrot)
- 6 Rødpannepapegøye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 8 Svartkinnhjelmvarsler *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
- 1 Grovnebbdrygg *Dryoscopus sabini* (Sabine's Puffback)
- 2 Purpurlarveeter *Campephaga quiscalina* (Purple-throated Cuckooshrike)
- 5 Svartvingepirøl *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 5 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 Honninglosbylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- 2 Palmebylbyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
- Hørt Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- Hørt Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- 1 Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)

5 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)

- 5 Kastanjekronemonark *Erythrocerus mccallii* ((Ch.nut-cap. Flycatcher)
- 2 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 1 Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-browed Camaroptera)
- Hørt Brunlövtimal *Illadopsis fulvescens* (Brown Illadopsis)
- 1 Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
- 1 Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
- 1 Kobberhaleglansstær *Hylopsar cupreocauda* (Copper-tailed Starling)
- 2 Edelglansstær *lamprotornis splendens* (Splendid Starling)
- 10 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 3 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
- 2 Olivensolvugl *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
- 3 Rødnakkever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 4 Torquever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
- 2 Kastanjeastrild *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)

Lake Bosumtwi Antall arter: 16 - 28/01

Observasjoner ved sjøen på kvelden

- 1 Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (Little Grebe)
- 1 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
- 3 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 1 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 5 Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 5 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 4 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 1 Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
- 5 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 1 Landsbyever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 5 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kumasi - Lake Bosumtwi Antall arter: 17 - 28/01

Observasjoner fra buss.

- 3 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- Reg. Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 10 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- Reg. Klippedu (domestisert: bydue) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 20 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 2 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 20 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 Dvergbieder *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 20 Hvithoderåke *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)
- 10 Bekryggvrsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 20 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 Guineasvale *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 Landsbyever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Lake Bosumtwi Antall arter: 39 - 29/01

Observasjoner i krateret om morgen

- 2 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Shikrahawk *Accipiter badius* (Shikra)
- 1 Nonnehawk *Accipiter melanoleucus* (Black Goshawk)
- 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 20 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 2 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 1 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- 2 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 1 Grønngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
- 2 Senegalsporegjøk *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
- 20 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 8 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 1 Piphornfugl *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 2 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 60 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
- 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- Hørt Svartvingepirøl *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 25 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Hørt Umbraløvbylbyl *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)

- Hørt Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 20 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 3 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 2 Villmissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
 Hørt Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 1 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 2 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 6 Edelgansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 1 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 5 Svartnakkevever *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 Reg. Svartvingebisp *Euplectes hordeaceus* (Black-winged Bishop)
 1 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)

Bunkro Antall arter: 21 - 29/01

Grottefugl-lokalitet

- Hørt Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 Hørt Grønngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)
 1 Hvitbuksoregjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 2 Brunattravnn *Caprimulgus binotatus* (Brown Nightjar)
 2 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
 Hørt Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 Hørt Rødpapnepapegoye *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
 Hørt Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 1 Rødbukparadismark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 3 Gulhodegrottefugl *Picathartes gymnocephalus* (White-necked Rockfowl)
 4 Maskarabørstebryll *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
 Hørt Gråhodebørstebryll *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
 Hørt Guineaskjeggbylbyl *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
 Hørt Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
 Hørt Blåflekkanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-brow. Camaroptera)
 1 Edelgansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 3 Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)

Lake Bosumtwi - Assin Fosu Antall arter: 27 - 29/01

Observasjoner fra buss.

- 5 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 6 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 3 Hettegrøbb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 2 Øglehauk *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)
 5 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 5 Svartrikse *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
 3 Sivhøne *Gallinula chloropus* (Eurasian Moorhen)
 2 Afrikabladhone *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 20 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 1 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 100 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
 30 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 4 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 50 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 6 Bekryggvarslor *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 25 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 Guineavale *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
 4 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
 Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 4 Edelgansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 1 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 100 Landsbysvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 1 Gulkappevever *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)

Aboabo Forest, Kakum Antall arter: 52 - 30/01

Nordenden av Kakum, morgen


- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 2 Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 10 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 2 Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
 Hørt Grønngjøk *Chrysococcyx klaas* (Klaas's Cuckoo)

- 3 Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
 2 Hvitbuksoregjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 50 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
 10 Afrikapalmeseler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 6 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 2 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 2 Praktperleskjeggfugl *Trachyphonus purpuratus* (Yell.-billed Barbet)
 Hørt Fregnkobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
 Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
 Hørt Gulstrupekobberslager *Pogoniulus subsulphureus* (Y.-th. Tinkerbird)
 Hørt Skjellskjeggfugl *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 2 Hårbrystskjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
 1 Ildbukspett *Dendropicos pyrrhogaster* (Fire-bellied Woodpecker)
 2 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
 1 Svartvingepiro *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 6 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 50 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 1 Gyllenbukbylbyl *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
 1 Honninglosbylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 2 Palmebylbyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
 1 Gråstrupebylbyl *Eurillas curvirostris* (Plain Greenbul)
 5 Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt Rustdnsanger *Macrosphenus kemp* (Kemp's Longbill)
 2 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 2 Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-brow. Camaroptera)
 1 Rødmaskegressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 4 Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
 5 Edelgansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
 10 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
 5 Edelsolfugl *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 1 Rødgumpvever *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 1 Rødbrystvever *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
 5 Rødnakkvever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 10 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 2 Landsbysvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 1 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 1 Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

Pra River, Twifo Praso Antall arter: 17 - 30/01

Formiddag ved Pra River

- 3 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
 1 Krabbehægre *Butorides striata* (Striated Heron)
 1 Hvitkronevipe *Vanellus albiceps* (White-headed Lapwing)
 1 Afrikabladhone *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 1 Skogsnipte *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
 5 Steinbrakksvale *Glareola nuchalis* (Rock Pratincole)
 1 Diderikgjøk *Chrysococcyx caprius* (Dideric Cuckoo)
 3 Dvergbieber *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 6 Safirsvale *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)
 Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 4 Gulbrillefugl *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 4 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 10 Bronsemannkin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)



Smaragdgjøk i Aboabo Forest, Kakum.

Foto: Jan Erik Rør

Abrafo Odumase, Kakum Antall arter: 33 - 30/01

Kveldstur langs veien ved "Bee center"

- 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 2 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 1 Gjøkaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 2 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhovedevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 1 Prikkdunrikse *Sarothrura pulchra* (White-spotted Flufftail)
- 5 Rødoguedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 3 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 1 Savannegjøk *Clamator levaillantii* (Levaillant's Cuckoo)
- 1 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 6 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 2 Svarthbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 1 Smalnebbbyyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- Hørt Palmebyyl *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
- 2 Sangbyyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- Reg. Hagebyyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- 1 Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
- 2 Rødmakressanger *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
- 1 Okerflankeprinia *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
- 20 Ametyststær *Cinnyricinclus leucogaster* (Violet-backed Starling)
- 2 Edelglangsstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 5 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 40 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- 20 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 4 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
- 5 Oransjekinnastrild *Estrilda melpoda* (Orange-cheeked Waxbill)

Assin Fuso - Cape Coast Antall arter: 31 - 30/01

Observasjoner fra buss.

- 60 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- 2 Gjøkaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 15 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 10 Klippedue (*domestisert: bydue*) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 20 Rødoguedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 20 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 30 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 2 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 20 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 10 Pygméfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 10 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 1 Kjempefugl *Megaceryle maxima* (Giant Kingfisher)
- 1 Dvergbjeter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 3 Børsteskjeggfugl *Gymnobucco peli* (Bristle-nosed Barbet)
- 5 Bekryggvarslar *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 200 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 100 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Reg. Hagebyyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Villnissanger *Camaroptera brachyura* (Green-backed Camaroptera)
- 10 Edelglangsstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 Landsbyspur *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 50 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
- Reg. Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
- 1 Dominikanerenke *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Canopy walk, Kakum Forest Antall arter: 58 - 31/01

Fra Canopy walk og senter

- 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 3 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 Kongoslangehauk *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serpent-Eagle)
- 2 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhovedevåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 40 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- Hørt Hvitbuksporegjøk *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)

2 Jungelseiler *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)

- 2 Hvitbukseiler *Raphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
- 50 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 1 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 5 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 2 Hvithodekakelar *Phoeniculus bollei* (White-headed Woodhoopoe)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- Hørt Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 1 Svarthbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 10 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 2 Rosenbieter *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
- 1 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 1 Praktperleskjeggfugl *Trachyphonus purpuratus* (Yell.-billed Barbet)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
- Hørt Hårbrystskeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- 1 Sotsnylefugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
- 1 Skiferfalk *Falco ardosiaceus* (Gray Kestrel)
- 2 Rødpanteapegøy *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 1 Svartvingepirøl *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
- 6 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
- 50 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 5 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 3 Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- 1 Korthalesagsvale *Alaudiprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 2 Smalnebbbyyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 1 Gyllenbukbyyl *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
- Hørt Gråhodebørstebryyl *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
- 1 Honninglosbyyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- Hørt Guineaskjeggfugl *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
- Hørt Sangbryyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 2 Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- Hørt Grådunsanger *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
- Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 2 Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii* ((Ch.nut-cap. Flycatcher)
- 1 Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
- Hørt Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-brown. Camaroptera)
- 6 Brunkroneeremomela *Eremomela badiceps* (Ruf-crowned Eremomela)
- 1 Koksflesnapper *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
- Hørt Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
- 5 Edelglangsstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
- 10 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 Dvergsolfugl *Cinnyris minullus* (Tiny Sunbird)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 6 Rodnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 2 Torquevever *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
- 1 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
- 1 Hvitbrystastrild *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

Abrafo Woods Nord, Kakum Antall arter: 28 - 31/01

Kveldstur rett nordvest for Kakum

- 1 Vepsevåk *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 5 Afrikagrønndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- Hørt Smaragdgjøk *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 60 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Gulstrukobberslager *Pogoniulus subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)
- 1 Skjellskeggfugl *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
- 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 2 Rødpanteapegøy *Poicephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 1 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 1 Beninsvale *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
- 4 Smalnebbbyyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 2 Honninglosbyyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- 4 Flekkbyyl *Ixonotus guttatus* (Spotted Greenbul)
- 5 Mustasjebryyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- Hørt Sangbryyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 2 Hagebyyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)
- Hørt Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)
- 1 Plystregressanger *Cisticola lateralis* (Whistling Cisticola)
- 2 Hvithalemaurtrøst *Neocossyphus poensis* (White-tailed Ant-Thrush)
- 5 Edelglangsstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 2 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
- 1 Kremstrupesolfugl *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)

Kakum - Hans Cottage Antall arter: 10 - 31/01

Observasjoner fra buss.

- 50 Gulnebbgjente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 Klippedue (**domestisert: bydue**) *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 5 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 7 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 2 Svarbieter *Merops gularis* (Black Bee-eater)
- 30 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 150 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- Reg. Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- Reg. Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)

Hans Cottage Antall arter: 23 - 31/01

- 200 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
- 300 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
- 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Hettegrubb *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
- 10 Gulnebbgjente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 3 Svartriske *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
- 3 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 5 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 1 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
- 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 3 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 10 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 2 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 2 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 10 Oransjevever *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
- 20 Svattevever *Ploceus nigrimus* (Vieillot's Weaver)
- 100 Landsbyvever *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Abrafo Woods Sør, Kakum Antall arter: 54 - 01/02

Morgentur rett vest for Kakum

- 1 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 4 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- 10 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 1 Hvitbukseiler *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
- 100 Tårnseiler *Apus apus* (Common Swift)
- 50 Småseiler *Apus affinis* (Little Swift)
- 10 Afrikapalmeseiler *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
- 3 Hvithodekakelar *Phoeniculus bollei* (White-headed Woodhoopoe)
- 1 Brunhodekakelar *Phoeniculus castaneiceps* (Forest Woodhoopoe)
- Hørt Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
- 1 Kakaoifugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
- 20 Sebrabieter *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
- 1 Blåstruperåke *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
- 4 Nakenhodeskjeggfugl *Gymnobucco calvus* (Naked-faced Barbet)
- 1 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
- Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
- 1 Skjellskjeggfugl *Bucanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
- 1 Hårbrystsksjeggfugl *Tricholaema hirsuta* (Hairy-breasted Barbet)
- 1 Termittfalk *Falco cuvierii* (African Hobby)
- 4 Rødpannepapegøye *Pocephalus gulielmi* (Red-fronted Parrot)
- 1 Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis* (Rufous-sided Broadbill)
- 2 Halsbåndplosøy *Platysteira horizophora* (West African Wattle-eye)
- 4 Jungelpirol *Oriolus brachyrrhynchos* (Western Black-headed Oriole)
- 2 Jungeldrongo *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
- 1 Rødbukparadismark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
- 200 Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 10 Bredstripesvale *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
- 5 Korthalesagsvale *Psalidoprocne nitens* (Square-tailed Sawwing)
- 20 Vestlagsvale *Psalidoprocne obscura* (Fanti Sawwing)
- 2 Smalnebbbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
- 1 Gyllenbukbukbylbyl *Calyptochila serinus* (Golden Greenbul)
- Hørt Honninglosbylbyl *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
- 2 Flekkbylbyl *Ixonotus guttatus* (Spotted Greenbul)
- Hørt Mustasjebylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
- Hørt Sangbylbyl *Eurillas virens* (Little Greenbul)
- 1 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 Grønnstumpsanger *Sylvietta virens* (Green Crombec)

5 Hylia *Hylia prasina* (Green Hylia)

- 4 Kastanjekronemonark *Erythrocercus mccallii* ((Ch.nut-cap. Flycatcher)
- Hørt Blåfleksanger *Camaroptera superciliaris* (Yell.-brown. Camaroptera)
- 1 Svartrkneløvtimal *Illadopsis cleaveri* (Blackcap Illadopsis)
- 2 Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
- 2 Gronnhodestær *Onychognathus fulgidus* (Chestnut-winged Starling)
- 2 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
- 1 Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
- 5 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
- 1 Jungelsolfugl *Cinnyris johannae* (Johanna's Sunbird)
- 3 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 3 Rødnakkevever *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
- 2 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Hans Cottage Antall arter: 7 - 01/02

Observasjoner rundt Lodgen

- 50 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 300 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 3 Piphornfugl *Bucanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- Hørt Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 3 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- Hørt Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Ankobra Antall arter: 2 - 01/02

Ved hotellet, kveld

- 3 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 22 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)

Kakum - Ankobra Antall arter: 32 - 01/02

Observasjoner fra buss.

- 5 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
- 1 Silkehegre *Egretta garzetta* (Little Egret)
- 100 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 5 Topphegre *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
- 1 Natthegre *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
- 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
- 1 Palmegribb *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)
- 1 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
- 200 Gulnebbgjente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
- 2 Stylteloper *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)
- 3 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
- 2 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 1 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
- 5 Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
- 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- 30 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
- 5 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 10 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
- 1 Langhaletoko *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
- 4 Piphornfugl *Bucanistes fistulator* (Piping Hornbill)
- 10 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
- 5 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
- 2 Brednebbråke *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
- 1 Tårnfallk *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
- 3 Bekryggvarsler *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
- 200 Hvitbrystkråke *Corvus albus* (Pied Crow)
- 10 Hagebylbyl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
- 1 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
- 3 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
- 1 Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)

Ankobra Antall arter: 38 - 02/02

Nær hotellet, morgen

- 20 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
- 1 Fiskeørn *Pandion haliaetus* (Osprey)
- 1 Gjøkbaza *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
- 10 Gulnebbgjente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
- 1 Tundralo *Pluvialis squatarola* (Black-bellied Plover)
- 1 Strandsnipe *Actitis hypoleucus* (Common Sandpiper)
- 5 Småspove *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
- 5 Kongeterne *Thalasseus maximus* (Royal Tern)
- 5 Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
- 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
- Hørt Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
- Hørt Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
- Hørt Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
- 2 Flekketurako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
- 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)

- 5 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
 4 **Terneisfugl** *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 2 **Brednebbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 1 **Gulstrupekobberslager** *Pogoniulus subsulphureus* (Ye.-thr. Tinkerbird)
 20 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 **Smalnebbylbyl** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 2 **Palmebylbyl** *Thescelocichla leucopleura* (Swamp Greenbul)
 1 **Dvergbylbyl** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
 Hørt **Sangbylbyl** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 5 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Grønnstumpsanger** *Sylvietta virens* (Green Crombec)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 5 **Smykkefugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 5 **Grønnhodesolfugl** *Cyanomitra verticalis* (Green-headed Sunbird)
 1 **Blåstrupesolfugl** *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
 2 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 1 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
 2 **Olivensuksolfugl** *Cinnyris chloropygius* (Olive-bellied Sunbird)
 4 **Rødgumpvever** *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 4 **Rødbrystvever** *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)
 1 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
 5 **Gråkappeastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)

Ebi river Antall arter: 30 - 02/02

Stopp ved Ebi river

- 1 **Langhalseskav** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 1 **Silkehegre** *Egretta garzetta* (Little Egret)
 4 **Strandhegre** *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
 20 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Fiskeørn** *Pandion haliaetus* (Osprey)
 2 **Klatrehauk** *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 20 **Gulnebbgjente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 1 **Sporevipa** *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)
 1 **Gluttsnipe** *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
 3 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 **Savannegjøk** *Clamator levantinus* (Levant's Cuckoo)
 20 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 2 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 Hørt **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 1 **Dvergbiter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 10 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 2 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 1 **Okerflankeprinia** *Prinia subflava* (Tawny-flanked Prinia)
 6 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 8 **Brunsolfugl** *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)
 2 **Smykkefugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 3 **Skjellryggssolfugl** *Anabathmis reichenbachii* (Reichenbach's Sunbird)
 2 **Vestolivensolfugl** *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 1 **Kremstrupesolfugl** *Chalcomitra adelberti* (Buff-throated Sunbird)
 2 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 4 **Rødgumpvever** *Malimbus scutatus* (Red-vented Malimbe)
 10 **Svartvever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 20 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 2 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 2 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)

Ankobra - Half Assini Antall arter: 21 - 02/02

Observasjoner fra buss.

- 1 **Gråhegre** *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 50 **Gulnebbgjente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 2 **Brunhovedvåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 5 **Klippedue (domestisert: bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 20 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 30 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 4 **Flekkturako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 2 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 **Gråtoko** *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 10 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 **Brednebbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 6 **Bekryggvarslar** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 100 **Hvitbrystkråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 10 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 10 **Hagebylbyl** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 4 **Karmelittsolfugl** *Chalcomitra fuliginosa* (Carmelite Sunbird)
 1 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 4 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 1 **Gråspurv** *Passer Domesticus* (House Sparrow)
 2 **Landsbyvever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Ankasa NP (central & inside) Antall arter: 20 - 02/02

- Gate og Nkwanta camp kveld
 Hørt **Flekkbib** *Bostrychia rara* (Spot-breasted Ibis)
 1 **Brunhovedvåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 2 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 3 **Kjempeturako** *Corythaeola cristata* (Great Blue Turaco)
 Hørt **Jungelhalegjøk** *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
 Hørt **Hvitbukspregejøk** *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 Hørt **Billehubro** *Bubo leucostictus* (Akun Eagle-Owl)
 Hørt **Panugle** *Strix woodfordii* (African Wood-Owl)
 1 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 **Pygméifugl** *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 2 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 1 **Halsbåndploseye** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
 2 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 8 **Sitronbylbyl** *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Skiferapalis** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
 3 **Flomfluesnapper** *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 Hørt **Ildkronealete** *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
 8 **Skarlagenduskolsolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 3 **Smykkefugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)

Ankasa NP (central & inside) Antall arter: 60 - 03/02

- Nkwanta og dammer morgen, gåtur til gate.
 1 **Skiferrordrum** *Ixobrychus sturmii* (Dwarf Bittern)
 1 **Dusktigerhegre** *Tigriornis leucocephala* (White-crested Bittern)
 2 **Gjokbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 1 **Kongoslangehauk** *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serpent-Eagle)
 1 **Jungelhauk** *Accipiter erythropus* (Red-thighed Sparrowhawk)
 3 **Bronsenakkedue** *Columba iriditorques* (Bronze-naped Pigeon)
 5 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 3 **Blåhodedue** *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 10 **Afrikagrønndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 **Kjempeturako** *Corythaeola cristata* (Great Blue Turaco)
 4 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 1 **Fioletteturako** *Musophaga violacea* (Violet Turaco)
 1 **Savannegjøk** *Clamator levantinus* (Levant's Cuckoo)
 2 **Jungelhalegjøk** *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
 Hørt **Hvitbukspregejøk** *Centropus leucogaster* (Black-throated Coucal)
 2 **Billehubro** *Bubo leucostictus* (Akun Eagle-Owl)
 1 **Jungelseiler** *Telacanthura melanopygia* (Black Spinetail)
 8 **Hvitbuksseiler** *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
 5 **Tårnsseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 2 **Småseiler** *Apus affinis* (Little Swift)
 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 **Indigoifugl** *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 Hørt **Jungelisfugl** *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
 Hørt **Kakaoisfugl** *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 **Blåbrystisfugl** *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 5 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
 Hørt **Skjellskjeggfugl** *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 Hørt **Rustsidebrednebb** *Smithornis rufolateralis* (Rufous-sided Broadbill)
 3 **Svartkinnhjelmarsler** *Prionops caniceps* (Red-billed Helmetshrike)
 1 **Jungelpiro** *Oriolus brachyrhynchos* (Western Black-headed Oriole)
 Hørt **Glansdrongo** *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
 2 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 1 **Rødbukparadismonark** *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 Hørt **Vestnikator** *Nicator chloris* (Western Nicator)
 1 **Smalnebbylbyl** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 Hørt **Grønhalberstebylbyl** *Bleda eximius* (Green-tailed Bristlebill)
 5 **Rødhaleskjeggfugl** *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 Hørt **Guineaskjeggfugl** *Criniger barbatus* (Western Bearded-Greenbul)
 10 **Gulstrupeskjeggfugl** *Criniger olivaceus* (Yellow-bearded Greenbul)
 1 **Dvergbylbyl** *Eurillas gracilis* (Gray Greenbul)
 4 **Sitronbylbyl** *Phyllastrephus icterinus* (Icterine Greenbul)
 Hørt **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 Hørt **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)
 2 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 Hørt **Blåfleksanger** *Camaroptera superciliaris* (Yell.-brow. Camaroptera)

Hørt Oliventrygsanger *Camaroptera chloronota* (Ol.-green Camaroptera)
 1 Skjellfluesnapper *Fraseria ocreata* (African Forest-Flycatcher)
 1 Dunkelfluesnapper *Muscicapa comitata* (Dusky-blue Flycatcher)
 2 Hvithalemaurtrost *Neocossyphus poensis* (White-tailed Ant-Thrush)
 2 Edelglansstær *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 5 Skarlagendusksolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 2 Smaragdsolfugl *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
 5 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 Hørt Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Bl.-throat. Brown Sunbird)
 5 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 1 Dvergsolfugl *Cinnyris minutillus* (Tiny Sunbird)
 1 Rødbrystvever *Malimbus nitens* (Blue-billed Malimbe)

Ankasa NP (Gate area) kveld, Antall arter: 21 - 03/02

1 Flekksvømmerikse *Podica senegalensis* (African Finfoot)
 2 Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 2 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 1 Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 Hørt Kakaoisfugl *Halcyon badia* (Chocolate-backed Kingfisher)
 Hørt Jungelpিrol *Oriolus brachyrhynchos* (Western Black-headed Oriole)
 3 Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)
 Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)
 1 Gråbukmonark *Elminia nigromitrata* (Dusky Crested-Flycatcher)
 1 Smalnebbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 Hørt Maskarabørstebylbyl *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
 2 Grønnhalebørstebylbyl *Bleda eximus* (Green-tailed Bristlebill)
 Hørt Hylla *Hyla prasina* (Green Hylia)
 2 Smålovtimal *Illadopsis rufigularis* (Pale-breasted Illadopsis)
 4 Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 Hørt Ildkronealete *Alethe diademata* (Fire-crested Alethe)
 Hørt Skogskvett *Stiphronis erythrothorax* (Forest Robin)
 1 Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
 2 Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 5 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)

Nzulenzu Lodge + kjøring Antall arter: 18 - 03/02

Observasjoner i lodge og fra buss.

Reg. Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 2 Hettegrimb *Necrosytes monachus* (Hooded Vulture)
 Reg. Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 2 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 5 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 3 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 5 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 Brednebbbrake *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 4 Bekryggvarslar *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 20 Hvitbrystkrake *Corvus albus* (Pied Crow)
 1 Savannesvale *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 4 Hagebyhl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Afrikaerle *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 3 Landsbyspurv *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 1 Svartvever *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 3 Bronsemannikin *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 8 Svartryggmannikin *Spermestes bicolor* (Black-and-white Mannikin)

Ankasa NP (Gate area) Antall arter: 46 - 04/02

Morgentur ved Ankasa river & gate
 2 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 5 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 1 Blåflekkalvedue *Turtur afer* (Blue-spotted Wood-Dove)
 1 Tamburindue *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 Hørt Blåhodedue *Turtur brehmeri* (Blue-headed Wood-Dove)
 2 Afrikagrøndue *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 Blåvingeturako *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 Hørt Jungelhalegjok *Cercococcyx olivinus* (Olive Long-tailed Cuckoo)
 Hørt Smaragdgjok *Chrysococcyx cupreus* (African Emerald Cuckoo)
 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 3 Jungelisfugl *Corythornis leucogaster* (White-bellied Kingfisher)
 1 Pygméisfugl *Ispidina picta* (African Pygmy-Kingfisher)
 Hørt Blåbrystfugl *Halcyon malimbica* (Blue-breasted Kingfisher)
 2 Fregnekobberslager *Pogoniulus scolopaceus* (Speckled Tinkerbird)
 Hørt Rødgumpkobberslager *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
 1 Skjellkjeggfugl *Buccanodon duchaillui* (Yellow-spotted Barbet)
 1 Sotsnylefugl *Prodotiscus insignis* (Cassin's Honeyguide)
 Hørt Rustsidebrednebb *Smithornis rufolateralis* (Rufous-sided Broadbill)
 2 Jungelpিrol *Oriolus brachyrhynchos* (Western Black-headed Oriole)
 4 Glansdrongo *Dicrurus atripennis* (Shining Drongo)
 4 Rødbukparadismonark *Terpsiphone rufiventer* (Blk.-head P.-Flycatcher)

Hørt Vestnikator *Nicator chloris* (Western Nicator)

2 Smalnebbylbyl *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 Hørt Maskarabørstebylbyl *Bleda syndactylus* (Red-tailed Bristlebill)
 2 Rødhaleskjeggbylb *Criniger calurus* (Red-tailed Greenbul)
 1 Gulstrupeskjeggbylb *Criniger olivaceus* (Yellow-bearded Greenbul)
 5 Gråstrupebylb *Eurillas curvirostris* (Plain Greenbul)
 3 Mustasjebylbyl *Eurillas latirostris* (Yellow-whiskered Greenbul)
 Hørt Sangbylb *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 2 Hylla *Hyla prasina* (Green Hylia)
 4 Vevermeis *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 Hørt Svartkronelovtimal *Illadopsis cleaveri* (Blackcap Illadopsis)
 10 Flomfluesnapper *Muscicapa cassini* (Cassin's Flycatcher)
 Hørt Skogskvett *Stiphronis erythrothorax* (Forest Robin)
 1 Hvithalefluetrost *Neocossyphus finschii* (Finsch's Flycatcher-Thrush)
 2 Hvithalemaurtrost *Neocossyphus poensis* (White-tailed Ant-Thrush)
 10 Skarlagendusksolfugl *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 1 Grønnsolfugl *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 2 Smykkesolfugl *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 1 Grønnhodesolfugl *Cyanomitra verticalis* (Green-headed Sunbird)
 2 Blåstrupesolfugl *Cyanomitra cyanolaema* (Blue-throated Brown Sunbird)
 2 Vestolivensolfugl *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 2 Rustkronevever *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
 2 Toppvever *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 2 Gråkappeastrild *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 1 Kastanjeastrild *Nigrita bicolor* (Chestnut-breasted Nigrita)

Ebi River Stopp ved elveutløp Antall arter: 21 - 04/02

30 Maskeplyststrand *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
 2 Praktdvergand *Nettapus auritus* (African Pygmy-Goose)
 1 Langhaleskary *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 1 Afrikaslangehals *Anhinga rufa* (African Darter)
 2 Gråhegre *Ardea cinerea* (Gray Heron)
 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 2 Strandhegre *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
 5 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 1 Brunhovedvåk *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 3 Afrikabladhøne *Actophilornis africanus* (African Jacana)
 1 Strandsniipe *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
 1 Gluttsniipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
 10 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 2 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 Lundisfugl *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 1 Umbraløvbylb *Chlorocichla simplex* (Simple Greenbul)
 2 Hagebyhl *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 2 Brunsofugl *Anthreptes gabonicus* (Mouse-brown Sunbird)
 1 Karmelittsolfugl *Chalcomitra fuliginosa* (Carmelite Sunbird)
 1 Gulerle *Motacilla flava* (Western Yellow Wagtail)

Brenu Beach Road, ved dammer Antall arter: 53 - 04/02

Hørt Hvibrynk Franklin *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)
 1 Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)
 2 Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)
 2 Svartvingeglente *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)
 2 Klatrehauk *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)
 1 Dvergørn *Hieraetus pennatus* (Booted Eagle)
 1 Sivhauk *Circus aeruginosus* (Eurasian Marsh-Harrier)
 10 Gulnebbglente *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 4 Stripehodevippe *Vanellus senegallus* (Wattled Lapwing)
 2 Skogsniipe *Tringa ochropus* (Green Sandpiper)
 1 Gluttsniipe *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
 1 Grønnstilk *Tringa glareola* (Wood Sandpiper)
 20 Rødøyedue *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 5 Palmedue *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 5 Flekkturako *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 Savannegjok *Clamator levantina* (Levant's Cuckoo)
 Hørt Senegalsporegjok *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 1 Langhalenattrav *Caprimulgus climacurus* (Long-tailed Nightjar)
 1 Baobabseiler *Telacanthura ussheri* (Mottled Spinetail)
 5 Palmetoko *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 1 Gråtoko *Lophoceros nasutus* (African Gray Hornbill)
 1 Indigoisfugl *Alcedo quadribrachys* (Shining-blue Kingfisher)
 2 Tiaraifugl *Corythornis cristatus* (Malachite Kingfisher)
 1 Terneisfugl *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
 2 Dvergbiter *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 1 Skiferfalk *Falco ardesiacus* (Gray Kestrel)
 1 Termittfalk *Falco cuvieri* (African Hobby)
 2 Sumpsjagra *Tchagra minutus* (Marsh Tchagra)
 Hørt Svartkonesjagra *Tchagra senegalus* (Black-crowned Tchagra)
 2 Gulkronegonolek *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 6 Bekryggvarslar *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)

- 10 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 60 **Beninsvale** *Petrochelidon preussi* (Preuss's Swallow)
 Hørt **Sangbylbly** *Eurillas virens* (Little Greenbul)
 10 **Hageblybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt **Rødmaskegresssanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 1 **Kantorgresssanger** *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)
 2 **Piolsanger** *Hypergerus atriceps* (Oriole Warbler)
 2 **Gråfluesnapper** *Muscicapa striata* (Spotted Flycatcher)
 Hørt **Snøkronetrosteskett** *Cossypha niveicapilla* (Snowy-cr. Robin-Chat)
 1 **Buskskvett** *Saxicola rubetra* (Whinchat)
 40 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 **Grønnhodesolfugl** *Cyanomitra verticalis* (Green-headed Sunbird)
 1 **Praktsolfugl** *Cinnyris coccinigastrus* (Splendid Sunbird)
 4 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 1 **Svartnakkevever** *Ploceus nigricollis* (Black-necked Weaver)
 5 **Svartever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 5 **Landsbyever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)
 20 **Gulkappevever** *Euplectes macroura* (Yellow-shouldered Widowbird)
 10 **Gråastrild** *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
 15 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)
 3 **Dominikanerenke** *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
 2 **Savanneenke** *Vidua wilsoni* (Wilson's Indigobird)

Ankasa - Cape Coast Antall arter: 23 - 04/02

Observasjoner fra buss.

- 1 **Strandhegre** *Egretta gularis* (Western Reef-Heron)
 20 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
 5 **Hettegribråke** *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)
 150 **Gulnebbglente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 5 **Klippedue (domestisert: bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 20 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 20 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 8 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 10 **Afrikapalmeseiler** *Cypsiurus parvus* (African Palm-Swift)
 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 1 **Dvergbiter** *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
 10 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 **Brednebbbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 1 **Tårfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 5 **Bekryggvarslar** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 50 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 20 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 Reg. **Hageblybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 20 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 1 **Skjellryggfugl** *Anabathmis reichenbachii* (Reichenbach's Sunbird)
 1 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)

Canopy walk Kakum Forest Antall arter: 50 - 05/02

Fra Canopy walk og senter

- 1 **Vepsevåle** *Pernis apivorus* (European Honey-buzzard)
 1 **Gjøkbaza** *Aviceda cuculoides* (African Cuckoo-Hawk)
 Hørt **Kongoslangehauk** *Dryotriorchis spectabilis* (Congo Serpent-Eagle)
 4 **Tamburindue** *Turtur tympanistria* (Tambourine Dove)
 5 **Afrikagrøndue** *Treron calvus* (African Green-Pigeon)
 2 **Blåvingeturako** *Tauraco macrorhynchus* (Yellow-billed Turaco)
 2 **Hvitbukseiler** *Rhaphidura sabini* (Sabine's Spinetail)
 1 **Stumpseiler** *Neafrapus cassini* (Cassin's Spinetail)
 20 **Tårnseiler** *Apus apus* (Common Swift)
 4 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 Hørt **Langhaletoko** *Horizocerus albocristatus* (White-crested Hornbill)
 1 **Svartdvergtoko** *Horizocerus hartlaubi* (Black Dwarf Hornbill)
 15 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 4 **Rosenbieter** *Merops malimbicus* (Rosy Bee-eater)
 1 **Blåstruperåke** *Eurystomus gularis* (Blue-throated Roller)
 Hørt **Rødgumpkobberslager** *Pogoniulus atroflavus* (Red-rum. Tinkerbird)
 1 **Skyggevokseter** *Indicator willcocksi* (Willcocks's Honeyguide)
 2 **Sørgespott** *Dendropicos lugubris* (Melancholy Woodpecker)
 1 **Halsbåndpłosey** *Platysteira hormophora* (West African Wattle-eye)
 2 **Svartvingepirol** *Oriolus nigripennis* (Black-winged Oriole)
 3 **Jungeldrongo** *Dicrurus modestus* (Velvet-mantled Drongo)
 2 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 10 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
 2 **Bredstripesvale** *Cecropis abyssinica* (Lesser Striped-Swallow)
 1 **Smalnebblybly** *Stelgidillas gracilirostris* (Slender-billed Greenbul)
 1 **Gyllenbukblybly** *Calyptocichla serinus* (Golden Greenbul)
 Hørt **Gråhodebørsteblybly** *Bleda canicapillus* (Gray-headed Bristlebill)
 1 **Honningsblybly** *Baeopogon indicator* (Honeyguide Greenbul)
 Hørt **Grådunsanger** *Macrosphenus concolor* (Gray Longbill)
 2 **Hylia** *Hylia prasina* (Green Hylia)

- 2 **Vevermeis** *Pholidornis rushiae* (Tit-hylia)
 2 **Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix* (Wood Warbler)
 Hørt **Skifera** *Apalis sharpii* (Sharpe's Apalis)
 1 **Fiolettrygghyliota** *Hyliota violacea* (Violet-backed Hyliota)
 3 **Koksfluesnapper** *Muscicapa ussheri* (Ussher's Flycatcher)
 2 **Skarlagendusksolfugl** *Deleornis fraseri* (Fraser's Sunbird)
 1 **Grønnensolfugl** *Anthreptes seimundi* (Seimund's Sunbird)
 2 **Smaragdsolfugl** *Anthreptes rectirostris* (Green Sunbird)
 8 **Smykkesolfugl** *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
 4 **Vestlivensolfugl** *Cyanomitra olivacea* (Western Olive Sunbird)
 1 **Dvergsolfugl** *Cinnyris minutus* (Tiny Sunbird)
 1 **Edelsolfugl** *Cinnyris superbus* (Superb Sunbird)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 1 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)
 3 **Rustkronevever** *Plocepasser superciliosus* (Ch.nut-cr. Sparrow-Weaver)
 3 **Toppvever** *Malimbus malimbicus* (Crested Malimbe)
 4 **Rødnakkevever** *Malimbus rubricollis* (Red-headed Malimbe)
 2 **Torquevever** *Ploceus tricolor* (Yellow-mantled Weaver)
 6 **Kullavever** *Ploceus albimucha* (Maxwell's Black Weaver)
 1 **Gråkappastrild** *Nigrita canicapillus* (Gray-headed Nigrita)
 2 **Hvitbrystastrild** *Nigrita fusconotus* (White-breasted Nigrita)

Hans Cottage Antall arter: 14 - 05/02

Observasjoner rundt lodgen

- 300 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 2 **Topphegre** *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)
 2 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
 1 **Natthegre** *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night-Heron)
 10 **Gulnebbglente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 3 **Svartriks** *Amaurornis flavirostra* (Black Crake)
 1 **Senegalsporegjøk** *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
 3 **Piphornfugl** *Bycanistes fistulator* (Piping Hornbill)
 1 **Lundisfugl** *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
 10 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 10 **Oransjevever** *Ploceus aurantius* (Orange Weaver)
 21 **Svartever** *Ploceus nigerrimus* (Vieillot's Weaver)
 150 **Landsbyever** *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Winneba Plains Antall arter: 16 - 05/02

45 min stopp

- 20 **Gulnebbglente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 1 **Brunhovedvåk** *Buteo auguralis* (Red-necked Buzzard)
 2 **Vindue** *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)
 1 **Sahalavedue** *Turtur abyssinicus* (Black-billed Wood-Dove)
 5 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 1 **Totannskjeggfugl** *Lybius bidentatus* (Double-toothed Barbet)
 1 **Termittfall** *Falco cuvierii* (African Hobby)
 5 **Gulkronegonolek** *Laniarius barbarus* (Yellow-crowned Gonolek)
 4 **Hageblybly** *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
 Hørt **Rødmaskegresssanger** *Cisticola erythrops* (Red-faced Cisticola)
 1 **Vislegresssanger** *Cisticola brachypterus* (Siffling Cisticola)
 6 **Rødvingeprinias** *Prinia erythroptera* (Red-winged Prinia)
 5 **Fulanieremomela** *Eremomela pusilla* (Senegal Eremomela)
 2 **Gulbrillefugl** *Zosterops senegalensis* (African Yellow White-eye)
 1 **Kobbersolfugl** *Cinnyris cupreus* (Copper Sunbird)
 8 **Bronsemannikin** *Spermestes cucullata* (Bronze Mannikin)

Kakum - Accra Antall arter: 20 - 05/02

Observasjoner fra buss.


- 2 **Langhaleskarv** *Phalacrocorax africanus* (Long-tailed Cormorant)
 50 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Gabarhauk** *Micronisus gabar* (Gabar Goshawk)
 1 **Shikrahauk** *Accipiter badius* (Shikra)
 100 **Gulnebbglente** *Milvus (migrans) parasitus* (Yellow-billed Kite)
 10 **Klippedue (domestisert: bydue)** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 10 **Rødøyedue** *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)
 30 **Palmedue** *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
 2 **Flekketurako** *Crinifer piscator* (Western Plantain-eater)
 10 **Palmetoko** *Lophoceros fasciatus* (African Pied Hornbill)
 2 **Sebrabieter** *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
 1 **Brednebbbråke** *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)
 2 **Tårfalk** *Falco tinnunculus* (Eurasian Kestrel)
 4 **Senegalpapegøye** *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
 2 **Bekryggvarslar** *Lanius humeralis* (Northern Fiscal)
 50 **Hvitbrystråke** *Corvus albus* (Pied Crow)
 10 **Savannesvale** *Hirundo aethiopica* (Ethiopian Swallow)
 2 **Edelglansstær** *Lamprotornis splendidus* (Splendid Starling)
 2 **Afrikaerle** *Motacilla aguimp* (African Pied Wagtail)
 3 **Landsbyspurv** *Passer griseus* (Northern Gray-headed Sparrow)

NoF Travel Ghana pattedyr og krypdyr 2018

Antall arter observert: 38



Den nusslige tregrevling-ungen hadde trolig falt ned fra trærne i Kakum 05/02. Vi håper moren var nær. Foto: Jan Erik Rører



Olivenbavianer steller hverandre. Shai Hills. Foto: Jan Erik Rører

Vesttregrevling *Dendrohyrax dorsalis* (Western Tree Hyrax)

8 Ankasa park center 02/02

Hørt Ankasa park center 03/02

1 Kakum 05/02

Afrikansk elefant *Loxodonta africana* (African Elephant)

12 Mole NP Center morgen 25/01

Svarthvit kolobus *Colobus vellerosus* (Geoffroys Pied Colobus)

Hørt Kakum 05/02

Olivenbavian / anubisbavian *Papio anubis* (Olive Baboon)

30 Shai Hills 21/01

20 Mole NP center 26/01

Husarape *Erythrocebus patas* (Patas Monkey)

10 Mole NP 27/01

Grønnmarekatt *Chlorocebus sabaeus* (Green Monkey)

2 Shai Hills 21/01

10 Mole NP Center morgen 25/01

5 Mole NP Sørøst 26/01

5 Mole NP 27/01

Monamarekatt *Cercopithecus mona* (Mona Monkey)

Hørt Kakum 31/01

Hørt Ankasa park center 02/02

Hørt Ankasa park center 03/02

4 Ankasa gate area 04/02



Tillitsfulle huseraper i Mole NP.

Foto: Jan Erik Rører



En av elefantene i Mole NP.

Foto: Jan Erik Rører



Grønnmarekatt, Mole NP.

Foto: Jan Erik Rører



To smalhaleekorn. Fra Opro Forest (venstre) og Kakum (høyre).
Foto: Jan Erik Rører



Palmeflygehunder sett i forbifarten i Accra. Foto: Jan Erik Rører

Harearten *Lepus saxatilis* (Scrub Hare)
1 Mole NP Nattsafari 26/01

Palmeflygehund *Eidolon helvum* (Straw-coloured Fruit Bat)
10000 Accra 21/01
200 Abrafo Woods Nord 31/01
200 Ankasa - Cape Coast 04/02
5000 Kakum - Accra 05/02

Hammerhodeflygehund *Hypsignathus monstrosus*
(Hammer-headed Fruit Bat)
1 Ankobra 01/02
1 Ankasa park center 02/02

Gulvingeflaggermus *Lavia frons* (Yellow-winged bat)
1 Mole NP Center morgen 25/01
2 Mole NP Sørøst 26/01


Gravflaggermusarten *Taphozous perforatus* (Egyptian Tomb Bat)
200 Shai Hills 21/01

Stor insektetende flaggermus *Molossidae sp*
(Large insectivore bat)
1 Ankasa park center 02/02

Afrikasivett *Civettictis civetta* (African Civet)
1 Mole NP Nattsafari 26/01

Genett *Genetta sp.* (Common / bloched Genet)
(Artene er vansklige å skille da mye er usikkert mhp arts- og underartsstatus, samt utbredelse av arter og underarter.
Genetta pardina er trolig vanligst i området, og mest sannsynlig.)
1 Mole NP Nattsafari 26/01

Sumpmungo *Attilax paludinosus* (Marsh Mongoose)
2 Mole NP Nattsafari 26/01



Sumpmungo, nattbilde. Mole NP. Foto: Jan Erik Rører

Demidoffs galago *Galagooides demidoff* (Demidoff's Galago)
Hørt Bobiri 23/01
Hørt Bunkro 29/01
3 Ankasa park center 02/02

Senegalgalago *Galago senegalensis* (Senegal galago)
10 Mole NP Nattsafari 26/01

Rørrotte *Thryonomys swinderianus* (Marsh Cane Rat)
1 Mole NP Sørøst 26/01

Gambiasolekorn *Heliosciurus gambianus* (Gambian sunsquirrel)
1 Opro Forest Reserve 24/01
1 Ankasa gate area 04/02
1 Kakum 05/02

Solekornarten *Heliosciurus rufobrachium* (Red Leg. Sun Squirrel)
1 Bobiri 28/01

Afrikakjempeskorn *Protoxerus stangeri* (African Giant Squirrel)
Hørt Ankasa gate area 04/02

Smalhaleekorn *Allosciurus aubinnii* (Slender-tailed squirrel)
1 Bobiri 23/01
1 Abofo (Opro Forest Reserve) 27/01
1 Kakum 31/01

Rødfotekorn *Funisciurus pyrropus* (Fire-footed Rope squirrel)
Hørt Bobiri 23/01
1 Bobiri 28/01
1 Bunkro 29/01
1 Aboabo 30/01

Ekornarten *Paraxerus poensis* (Green Bush Squirrel)
1 Ankasa gate area 03/02

Stripet jordekorn *Euxerus erythropus* (Striped Ground Squirrel)
1 Mole NP Center morgen 25/01



Pangolinen med maur på nesa. Atewa Forest. Foto: Jan Erik Rør



En av mange kob i Mole NP.

Foto: Jan Erik Rør



En av krokodillene ved Hans Cottage.

Foto: Jan Erik Rør

Langhalepangolin *Uromanis tetradactyla* (Long-tailed Pangolin)
1 Atewa Farm Bush 23/01

Vortesvin *Phacochoerus africanus* (Common Warthog)
15 Mole NP Center morgen 25/01
4 Mole NP Sørøst 26/01
8 Mognori og Mole NP 27/01

Buskantilope /skriftantilope *Tragelaphus scriptus* (Bushbuck)
3 Mole NP Center morgen 25/01
5 Mole NP Brugbani camp 25/01
4 Mole NP Sørøst 26/01
2 Mole NP center 26/01
10 Mole NP Nattsafari 26/01
2 Mognori og Mole NP 27/01

Maxwells duiker *Cephalophus maxwelli* (Maxwell's Duiker)
1 Ankasa gate area 03/02

Kob *Kobus kob* (Kob)
8 Shai Hills 21/01
50 Mole NP Center morgen 25/01
2 Mole NP Brugbani camp 25/01
30 Mole NP Sørøst 26/01
10 Mole NP center 26/01
10 Mole NP Nattsafari 26/01

Vannbukk *Kobus ellipsiprymnus* (Waterbuck)
2 Mole NP Center morgen 25/01
1 Mole NP center 26/01
1 Mole NP Nattsafari 26/01



Vortesvin på siden av bussen. Mole NP. Foto: Jan Erik Rør

Vest-Afrikakrokodille *Crocodylus suchus*
(West African Crocodile)
3 Mole NP Center morgen 25/01
1 Mole NP Brugbani camp 25/01
2 Kakum 31/01
2 Hans Cottage 05/02

Grønnmamba ub. *Dendraspis viridis /jamesoni* (Green mamba)
(Art litt usikker, enten *Dendraspis viridis* eller *D.jamesoni*).
Utseende peker mest i retning av *jamesoni*.)
1 Atewa Farm Bush 23/01

Nilvaran *Varanus niloticus* (Nile monitor)
1 Mole NP Brugbani camp 25/01
1 Mole NP center 26/01

Agam *Agama agama* (Agama)
1 Mole NP Center morgen 25/01
20 Lake Bosumtwi 28/01
10 Assin Fuso - Cape Coast 30/01
5 Kakum 05/02

Tropegekko *Hemidactylus sp.* (Tropical house gecko)
20 Lake Bosumtwi 28/01

Skinkarten *Trachylepis quinquevittata* (African Five-lined Skink)
1 Mole NP Center 26/01 (1 ad fotografert)



En flott Agam hann fra campen i Ankasa. Foto: Jan Erik Rør

Dagsommerfugler

Naturskogene i Ghana er særlig rike på dagsommerfugler. Landet er godt undersøkt og har ca 860 kjente arter. Mange av artene er vanskelig å skille, men ut fra bilder er artene som er dokumentert fra turen presentert i listen under. Et utvalg av artene presenteres her også med foto fra turen.

Alle sommerfuglbilder: Jan Erik Rører

NYMPHALIDAE

- Ariadne albifascia* (Biblidinae) - Bobiri
Ariadne enotrea (Biblidinae) - Bobiri
Palla ussheri (Charexinae) - Atewa, Bobiri og Kakum
Danaus chrysippus (Danainae) - Atewa
Tirumala petiverana (Danainae) - Aboabo (Kakum)
Libythea labdaca (Libytheinae) - Bobiri
Cymothoe egesta (Limenitidinae) - Ankasa
Cymothoe althea (Limenitidinae) - Ankasa
Cymothoe jodutta (Limenitidinae) - Ankasa
Cymothoe mabilie (Limenitidinae) - Ankasa
Neptis nicoteles (Limenitidinae) - Atewa og Kakum
Catuna crithea (Limenitidinae) - Ankasa
Euriphene barombina (Limenitidinae) - Ankasa
Euriphene simplex (Limenitidinae) - Bobiri
Bebearia cocalia (Limenitidinae) - Ankasa
Bebearia phantasina (Limenitidinae) - Bobiri og Ankasa
Euphaedra hebes (Limenitidinae) - Ankasa
Euphaedra ceres (Limenitidinae) - Ankasa
Acraea alciope (Heliconiinae) - Kakum
Acraea egina (Heliconiinae) - Shai Hills
Acraea endoscota (Heliconiinae) - Kakum
Acraea orestia (Heliconiinae) - Kakum
Acraea vestalis (Heliconiinae) - Atewa
Phalanta phalantha (Heliconiinae) - Kakum
Hypolimnas anthedon (Nymphalinae) - Bobiri
Hypolimnas misippus (Nymphalinae) - Bobiri
Hypolimnas salmacis (Nymphalinae) - Bobiri og Kakum
Junonia oenone (Nymphalinae) - Aboabo (Kakum)
Junonia sophia (Nymphalinae) - Kakum
Junonia stygia (Nymphalinae) - Ankasa
Precis octavia (Nymphalinae) - Ankasa
Protogoniomorpha cytora (Nymphalinae) - Atewa
Bicyclus dorothea (Satyrinae) - Bobiri og Kakum
Bicyclus safitza (Satyrinae) - Bobiri




Palla u. ussheri (Charexinae) - Ussher's Palla

En av fire lignende arter i slekten. Regnskogsart fra Kakum 01/02.



Danaus chrysippus (Danainae) - African Monarch (Plain Tiger)

Vanlig i tørt landskap fra Afrika - Australia. Atewa Farm Bush 23/01.



Tirumala petiverana (Danainae) - Blue Moarch (African Blue Tiger)

Vanlig sør for Sahara. Tilpasningsdyktig art. Aboabo, Kakum 30/01.



Libythea labdaca (Libytheinae) - African Beak (African Snout Bf.)

Eneste nebbflivingart i Afrika. 9 arter totalt. Fra Bobiri 28/01.



Cymothoe egesta (Limenitidinae) - Common Yellow Glider

En art som krever kvalitetsregnskog i Afrika. Flere i Ankasa 03/02.

HESPERIIDAE

- Pteroteinon laufella* (Hesperiinae) - Mole

LYCAENIDAE

- Anthene larydas* (Polyommatainae) - Kakum
Anthene sylvanus (Polyommatainae) - Kakum
Azanus mirza (Polyommatainae) - Bobiri
Hypolycaena lebona (Theclinae) - Ankasa

PIERIDAE

- Eurema hecabe* (Coliadinae) - Kakum
Belenois calypso (Pierinae) - Kakum
Belenois theora (Pierinae) - Kakum
Nepheronia thalassina (Pierinae) - Kakum



Cymothoe althea (Limenitidinae) - Western Glider.
Endemisk art fra Guinea Rainforest. Ankasa Gate Area 03/02



Acraea egina (Heliconiinae) - Elegant Acraea
En av de 225 afrikanske Acraea artene. Fra Shai Hills 21/01.




Neptis nicoteles (Limenitidinae) - Clubbed sailor
En vanlig regnskogsart sør for Sahara. Fra Abrafo, Kakum 01/02.




Acraea endoscota (Heliconiinae) - Le Doux's Glassy Acraea
Vidt utbredt skogsart i tropisk Afrika. Fra Abrafo, Kakum 01/02.



Euriphene barombina (Limenitidinae) - Common Nymph
En art som krever høyvokst regnskog med kroner. Ankasa 03/02.




Acraea vestalis (Heliconiinae) - Smoky Bematistes
Finnes fra Senegal til Tanzania. Skogsart fra Atewa 22/01.



Phalanta phalantha (Heliconiinae) - Spotted Rustic/ Common Leopard
Finnes i flere former fra Ghana helt til Myanmar. Kakum 01/02.



Euphaedra hebes (Limenitidinae) - Hebes Pink Forester
En Vest-Afrikansk regnskogsart. Artstypisk underside. Ankasa 03/02.



Hypolimnas salmacis (Nymphalinae) - Blue Diadem
Vanlig i åpen skog i Sub-Sahara Regionen. Fra Bobiri 23/01.



Junonia oenone (Nymphalinae) - Dark Blue Pansy
Primært en savanneart, med stor tilpasningsevne. Aboabo 30/01.




Azanus mirza (Polyommatinae) - Mirza Blue / Pale Babul Blue
Vidt utbredt sør for Sahara. Bilde fra Bobiri 28/01.



Precis octavia (Nymphalinae) - Gaudy Commodore
En art med sterk sesong-dimorfisme. Fra Ankasa 03/02.



Hypolycaena lebona (Theclinae) - Fairy Hairstreak
En regnskogsart. Bilde fra Ankasa 03/02.



Anthene larydas (Polyommatinae) - Spotted Ciliate Blue
Vidt utbredt vest- og sentralt i Afrika. Fra Abrafo, Kakum 01/02.



Belenois theora (Pierinae) - Forest Caper White
Vidt utbredt i Afrika. Vandrer. Fra Abrafo, Kakum 01/02.



Anthene sylvanus (Polyommatinae) - Common Indigo Ciliate Blue
Vidt utbredt vest- og sentralt i Afrika. Skog. Fra Abrafo, Kakum 01/02.



Nepheronia thalassina (Pierinae) - Blue Vagrant
Arten er vidt utbredt i Afrika (kun). Fra Abrafo, Kakum 01/02.