



Foto: Jonas Langbråten

# Lista

Torsdag 8. – søndag 11. mai 2014

av Jonas Langbråten, NoF Travel



© Jonas Langbråten / NoF Travel

## NoF Travel-tur til Lista 8. – 11. mai 2014

Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller beste fugleområder. Her finnes en rekke ulike naturtyper innenfor et begrenset område med spennende fuglelokaliteter og stor artsrikdom. Det er særlig i trekketidene, da Lista fungerer som første ankomststed (vår) og siste rasteplass (høst) at Lista er spesielt spennende. Særlig i mai er artsrikdommen høy, og en langweekend på Lista gir lett 100 fuglearter om ikke været slår helt feil. Vi vil besøke fuglestasjonen og Lista Fyr for å se på ringmerking og sjøfugltrekk, og det som ellers måtte dukke opp, videre finner turlleder veien til Listas beste lokaliteter på denne tiden avhengig av værforhold og hva som er sett tidligere i perioden. Det vil være havstrender, ferskvannslokaliteter, myr og edelløvsskog.

### Deltakerliste:

Ole Magnus Hagen  
Karl Reinert Hetland  
Sidsel Hetland  
Odd Erling Karlsen  
Morten Martinsen  
Gunstein Wigemyr

Jonas Langbråten (turlleder)



*Deltakerne samlet ved observasjonspunktet ved nordenden av Nesheimvann  
Foto: Jonas Langbråten*

## Turen dag for dag

### Dag 1 - torsdag 8. mai 2014

To av turdeltagerne ankom Lista på ettermiddagen, i god tid før planlagt felles oppmøte ved Lista Flypark. Det ble derfor en del tid til fuglekikking før middag kl. 20. Etter tips fra turlederen dro de til Hallandstjønna, noen kilometer nord for Vanse. Her hadde det noen dager i forkant blitt oppdaget en rørdrum. Turlederen hadde vært på lokaliteten tidligere på dagen og konstatert at rørdrummen fortsatt var på plass, og to glade turdeltagere kunne nyte synet av den sjeldne gjesten før de vendte tilbake til flyparken for middag. Vintererle og stjermeis ble også observert på denne lille utflukten.

Tilbake på vandrerhjemmet ved Lista Flypark ble det servert en velsmakende gryterett, mens reisefølget vokste seg stadig større. Litt over kl. 22 var samtlige seks på plass, og fikk en kort gjennomgang av programmet for morgendagen.

Selv om vi skulle tidlig opp neste dag, var det ikke alle som var klare til å sove kl. 23. Tre av turdeltagerne ble med turlleder en liten tur bort til Slevdalsvann for å lytte etter nattsangere. En vannrikse, en gresshoppesanger og et par sivsangere ble hørt syngende, mens lydytrende småspove og glutttsnipe trakk over oss i mørket.

## Dag 2 – fredag 9. mai 2014

Morgenfriske turdeltagere sto klare kl. 6, og vi satte kursen mot Lista fyr. Allerede utenfor vandrerhjemmet ved avreise ble en rekke syngende fuglearter notert, og vi var enige i at værforholdene virket lovende.

Selv om det var forholdsvis rolige vindforhold denne morgenen, var det nok flere som ble litt overrasket av den kalde trekken på Gunnarshaug utenfor fyret. Vi sto en stund og fulgte med på sjøfugltrekket, mens flere benyttet seg av muligheten til å varme seg litt innendørs, henholdsvis på fuglestasjonens utstillingsrom og i Lista fyrs informasjonsenter. Det var ikke veldig mye trekkaktivitet ute på sjøen, men bl.a. en polarjo ble observert. I Vågsvollvåien gikk en flokk med småsøver, og blant disse fant vi også en lappspove, fortsatt i vinterdrakt. Et par skjeand fløy forbi da de flyttet seg fra nevnte Vågsvollvåien og til Sevika nord for fyret.



Fremvisning av gulsanger, Lista Fyr. Foto: Jonas Langbråten

Vi fikk også demonstrert litt ringmerking ved fuglestasjonen, hvor feltarbeider Aïda Lopez var travelt opptatt med å plukke fugler ut av nettene, for så å sette ring på dem inne i stasjonens ringmerkingsrom. Vi fikk bl.a. fremvist en svarthvit fluesnapper (årets første for flere av oss) og en heipiplerke med hollandsk ring! Mest inntrykk gjorde imidlertid vendehalsen, med sine hode- og halsbevegelser som viste at den levde opp til sitt navn.

Etter fremvisningen av de ringmerkede fuglene var vi alle klare for å gå oss litt varme, så vi tok en spasertur på stien gjennom Lebeltet, granplantingen nordøst for fyret. Inne i skogen var det yrende liv, med mange arter som fremførte hver sine karakteristiske sangstrofer. Her sang bl.a. vendehals, møller, munk, gransanger. Andre arter viste seg frem uten like mye lyd. Både svarthvit- og gråfluesnapper ble sett fint. Et par rødstjert og en trepiplerke viste seg også frem.



Tilbake igjen ved fyret var det tid for enda mer fugl i hånd, og denne gangen var det en gulsanger som nettopp hadde blitt ringmerket, og som ble vist frem for oss.

Studier av vadefugler fra sanddynene på Kviljodden. Foto: Jonas Langbråten



Frisk vind i Hanangerbukta

Foto: Gunstein Wigemyr

Før vi avsluttet morgenøkten tok vi en kikk med teleskop i Sevika, hvor vi fikk øye på bl.a. en svartkråke. En sivhauk fløy over parkeringsplassen før vi avsluttet den felles morgenøkten og prioriterte litt forskjellige aktiviteter de neste timene før den felles ettermiddagstøkten.

Ettermiddagsturen gikk til de velkjente Listastrendene. Vi hadde på forhånd parkert to biler i Havika, og vi kjørte til Kviljo for å starte strandpromenaden mot Havika

derfra. Det blåste ganske friskt, men vi var godt forberedt slik at både klærne og den rolige gangen på stranden holdt oss varme. Vi gikk først langs Kviljosanden, hvor vi registrerte de første svartendene og sjøorrene ute på sjøen. En småspove fløy også over oss.

Hovedattraksjonen på denne ettermiddagsturen var Kviljooden, som stikker litt ut fra de flere kilometer lange sandtrendene. Her samles det ofte mye vadefugler, og på vår timelange stopp på lokaliteten fikk vi også studere flere vadefuglarter i ulike fjærdrakter på fint hold. Småspove var faktisk den tallrikkeste av artene, etterfulgt av myrsnipe. En tundralo viste seg fint frem, og vi fikk også sett noen få sandløpere, polarsnipen og lappspover. Ute på sjøen lå det både storlom og islom.

Turen fortsatte langs stranden østover til endepunktet Havika. Underveis fikk vi se flere storlom, et par makrellterner og en ganske stor flokk med haveller ute på sjøen.

Etter turen på stranden nærmet det seg tid for middag og oppsummering av dagen. Men turdeltagerne var fortsatt sultne på flere fugleopplevelser. Det ble derfor en liten tur innom Nordhasselvika på vei tilbake til vandrerhjemmet, mens turlederen hentet dagens middag i Vanse. Hovedattraksjonen her var en fin samling av erler på den østlige delen av stranden. Her hadde nemlig de vanlige linerlene selskap av en svartryggerle og to gulerlehanner av den brittiske underarten flavissima.

Dagen ble avsluttet med logg og et velsmakende asiatisk måltid. Vel, helt avsluttet var dagen ikke, for i likhet med i går var noen interessert i en aldri så liten nattsangerutflukt før de tok kvelden. Turen gikk til Slevdalsvann, og både vannrikse, gresshoppesanger og sivsanger lot høre fra seg.



Middag på fuglekikkervis  
Foto: Jonas Langbråten



### Dag 3 – lørdag 10. mai 2014

Like morgenfriske som i går sto vi også i dag klare kl. 6.

I stedet for å dra ut til fyret, dro vi i dag motsatt vei, med kurs gode lokaliteter på indre Lista.

Først dro vi til Havnehagen (bildet over), en frodig edelløvskog kun et par minutter utenfor Vanse sentrum. Her ble turdeltagerne forberedt på et vidt spekter av fuglesang, og allerede på parkeringen ble vi møtt av ivrig sang fra flere arter. Både munk, hagesanger, gransanger og svarthvit fluesnapper var allerede i gang. Det tok heller ikke lang tid før vi kunne høre bøksangeren, som var en av mållartene i dette området. Bøksangeren er en karakterart i Havnehagen, og i løpet av oppholdet her hørte vi fire forskjellige syngende hanner. En av dem fikk vi også et glimt av oppe i trærne.

Etter hvert som vi spaserte oppover vei gjennom Havnehagen, vokste artslista seg stadig større. Et par kjernebiter fløy over, to vendehals sang for full hals og et par løvmeis viste seg frem. Vi fikk også plutselig høre en kattugle rope inne i eikeskogen. Et stemningsfullt bidrag til lydbildet, men litt uventet på denne tiden av døgnet.



*Syngende bøksanger*  
Foto: Jonas Langbråten

Etter to timer i Havnehagen sa vi oss fornøyd, og satte kursen mot Straumen, en annen naturskjønn lokalitet med et bra utvalg av sangfugler. Her ble vi møtt av en syngende trepiplerke på parkeringsplassen. Artslisten fylte seg også her raskt opp, både med arter vi allerede hadde observert i Havnehagen (som f.eks. vendehals, bøksanger og kjernebiter), så vel som nye arter for turen. En dvergspett fremførte en sangstrofe, og knoppsvane, siland, storskarv og strandsnipe viste seg nede ved vannet. I vannkanten blant disse fuglene kunne vi nyte en enkel, medbragt frokost før vi dro videre.



Fra Straumen

Foto: Gunstein Wigemyr

Neste stopp ble Sellegrod. Vi stoppet ved rasteplassen et stykke oppe i den frodige lia med utsikt til bl.a. Farsund. Her fikk vi raskt høre sang fra både grønnspett, dvergspett og svarthvit fluesnapper. En ivrig syngende og litt nysgjerrig hagesanger kom på kloss hold av oss på rasteplassen. Det begynte allerede å bli langt på dag, og sangaktiviteten til fuglene avtok derfor noe på dette tidspunktet. Likevel tok vi oss god tid på lokaliteten, og nøt utsikten og ikke minst det behagelige været.

Før vi avsluttet denne produktive morgenøkten bestemte vi oss for å besøke enda en lokalitet. Vi dro da til Hallandstjønna, noen få kilometer utenfor Vanse, for å se etter rørdrummen som noen av turdeltagerne observerte her torsdag ettermiddag. Den var dessverre ikke å se i dag, men området bød likevel på et rikt fugleliv. En kjernebiter fløy over, og bl.a. gjøk, grønnspett og tornsanger sang ivrig.

Da vi var i ferd med å gjøre oss klare for en liten pause i programmet, ble vi tipset om en observasjon av en boltit i Vågsvollmarka ved Lista fyr. Det gjorde at vi alle dro ut for å gjøre et forsøk på å få sett denne. Vi fant ingen boltit, men det var bra med fugler i området. Vi kunne bl.a. notere flere tårnseilere. Årets første for de fleste av oss.

I ettermiddagsøkten var det Listas ferskvannslokaliteter som var i fokus. Vi satte først kursen mot sørenden av Nesheimvann, kalt Kviljobukta. Det skulle vise seg at et hesteløp langs Listastrendene nettopp var avsluttet, slik at vi kom en lang rekke med hestetransport i møte da vi kjørte inn mot travbanen. Vi valgte derfor en liten stopp ved Nesheimsanden for å slippe forbi alle bilene. Det skulle vise seg å være en bra stopp. Fra Nesheimsanden kunne vi se over til rullesteinsøya Rauna, hvor en overflygende havørn lagde kaos i den store måkekolonien. En vandrefalk fløy også over Rauna, og noen av turdeltagerne fikk også med seg en ringgås som kom flygende og rastet en kort stund på sjøen utenfor øya. Ute på sjøen rastet også noen islom og haveller.



Sellegrad. Foto: Jonas Langbråten

Vel fremme ved Kviljobukta i sørenden av Nesheimvann kunne vi studere et brukbart utvalg av andefugler, med to knekkender og tre taffelender som høydepunktene. En sangsvane og tre toppdykkere var også å se, og vi merket oss at det var bra med svaler i luften, på næringssøk lavt over vannflaten.

Vi bestemte oss for å sjekke nordenden av Nesheimvann også, og kjørte tilbake og inn til Lista Ungdomsskole i Vanse, for å undersøke våtmarksområdet Løgan, og for å få oversikt over nordre

del av vannet fra observasjonspunktet her. Vendehals og sivsanger ble hørt syngende da vi gikk utover. Også her var det mange svaler på næringssøk lavt over vannflaten, og det ble snakket høyt blant flere av oss om muligheten for å oppdage en amursvale i svaleflokkene. Bare sekunder senere fikk turlederen øye på en amursvale gjennom teleskopet! Et par andre fikk også raskt øye på den, og forsøkte etter beste evne å forklare hvor i svaleflokkene den befant seg. Siden det var et tresifret antall svaler, og alle var i konstant bevegelse, var dette ganske krevende, men heldigvis fikk alle turlagerne til slutt sett amursvalen, og var strålende fornøyde da vi forlot Nesheimvann.

Rett før oppdagelsen av amursvalen fikk turlederen en melding om en enghauk et annet sted på Lista. Den hadde blitt oppdaget av tilreisende fuglekikker Eirik Grønningsæter. Vi bestemte oss for å ta en tur bort til Slevdalsvann for å gjøre et forsøk på å få sett enghauken, men besøket her ble forholdsvis kort, da regnet økte på samtidig som at klokka var i ferd med å løpe fra oss. Det nærmet seg middagstid.

Siste stoppested i dag var Hanangervann, et annet viktig ferskvann i Listas våtmarkssystem. Vi tok turen til det nye observasjonsskjulet ved Gloppan i sørenden av vannet for å få oversikt over de rasende vannfuglene her. Det arkitekttegnede skjulet ligger fint til, men det ble noe trangt for det syv personer-store reisefølget, med tilhørende teleskoper og stativer. Det var likevel fint å få tak over



Fugleskjulet ved Hanangervann. Foto: Jonas Langbråten

hodet, da det var litt regn småregn i luften på dette tidspunktet. Ute på vannet lå det flere ender, og blant de vanlige artene var en snadderandhann det mest spennende. Vi fikk også øye på to havørner i et tre på den andre siden av vannet.

Vi avsluttet dagens fuglekikkerøkt og tok turen fra Hanangervann til Vanse hvor det var booket bord på 8th Avenue for en skikkelig amerikansk middag.



*Enghauk ved Slevdalsvann.*

*Foto: Jonas Langbråten*

#### **Dag 4 – søndag 11. mai 2014**

På turens siste dag var noen ekstra tidlig oppe for å starte dagen ved Slevdalsvann, i håp om å få sett enghauken som ble funnet i området kvelden i forveien. En av de første fuglene som viste seg denne morgenen var derimot en svartglente, en annen «Listaspesialitet» på rovfuglfronten. Turdeltagerne startet hjemreisen til litt ulike tidspunkter, da noen hadde betydelig lenger hjemvei enn andre. Vi hadde derfor ingen felles utflukt til fyret denne morgenen. De fleste av turdeltagerne ble imidlertid med på en liten tur til Slevdalsvann og deretter Nordhassel for å se etter de to nevnte eksklusive rovfuglene. Da vi ankom Slevdalsvann var svartglenta vekk, men plutselig åpenbarte enghauken seg i et kort øyeblikk. I tillegg viste den lokale sivhauk-hunnen seg frem.

Enghauken dro i retning Nordhassel, og det samme gjorde vi. Turlederen viste veien til lokaliteten som kalles Nordhasselodden, i håp om at vi her ville få oversikt over området som forhåpentligvis var tilholdssted for rovfuglene vi var på jakt etter. Og vi hadde ikke før fått parkert bilene før enghauken var rett foran oss. Den var tydeligvis på jakt, og satte seg etter hvert på bakken med et bytte. Her ble den sittende en god stund før den jaktet seg videre mot Hellemyra.



*Svartjorder ved Nordhassel  
Foto: Jonas Langbråten*





Lyden fra en mulig dverglo gjorde at oppmerksomheten vår ble rettet mot et svartjorde bak oss, og der satt det en annen rovfugl; svartglenta! I flere minutter kunne vi dermed nyte synet av disse to flotte og sjeldne rovfuglene sittende på bakken på fin avstand.

Etter denne flotte opplevelse takket ytterligere to turdeltakere for seg, før de to gjenværende ble med turleder til fyret. Her tok vi en rask kikk utover havet og fikk med oss en siste rest av morgentrekket.

*Klassisk fuglekikkergruppe på Lista. Bil, folk & skop. Foto: Jonas Langbråten*

Etter et tips om en tilsynelatende stasjonær gulneblom på sjøen utenfor Jøllestø, gjorde at vi valgte dette som avslutningspunkt for turen. Da vi ankom Jøllestø fikk vi ganske raskt øye på gulneblommen, som var i tilnærmet ren sommerdrakt. Et flott syn, og sammen med en rastende teist samme sted utgjorde den finalen på en innholdsrik Listatur i regi av NoF Travel.



*To typiske Lista-arter, en sjelden og en vanlig. Svartglente til venstre og steinskvett til høyre. Det er svartglenten som er sjelden... Foto: Jonas Langbråten (svartglente) og Gunstein Wigemyr (steinskvett).*

## Artsliste

### Knoppsvane

3 ind. Lista fyr

4 ind. Straumen

1 ind. Nesheimvann

Noen få individer på andre lokaliteter

### Sangsvane

1 ind. Nesheimvann

### Grågåås

134 ind. Nesheimvann

Opptil 40 ind. på andre lokaliteter

### Ringgåås

1 ind. Rauna

### Kanadagås

16 ind. Hanangervann

4 ind. Nesheimvann

### Gravand

Ganske vanlig rundt Lista fyr. Opptil 10 ind. på andre lokaliteter.

### Brunnakke

10 ind. Nedsheimvann

1 ind. Lista fyr

Opptil 9 ind. på andre lokaliteter

### Snadderand

1 ind. (hann) Hanangervann

### Krikkand

4 ind. Lista fyr

9 ind. Hanangervann

Et fåtall individer på andre lokaliteter

### Stokkand

Ganske vanlig ved Lista fyr

15 ind. Hanangervann

1 ind. Hallandstjønna

Opptil 23 ind. på andre lokaliteter

### Knekkand

2 ind. Lista fyr

2 ind. Nesheimvann

### Skjeand

2 ind. Lista fyr

## Taffeland

3 ind. Nesheimvann

## Toppand

56 ind. Nesheimvann

1 ind. (hann) Hanangervann

## Ærfugl

Vanlig både ved Lista fyr, rundt Kviljodden og på flere andre lokaliteter langs kysten

## Havelle

2 ind. trekkende ved Lista fyr

50 ind. Kviljosanden – Havika

Opptil 10 ind. på andre lokaliteter

## Svartand

Ganske vanlig ved Lista fyr (flest trekkende)

15 ind. Kviljosanden

Et fåtall individer på andre lokaliteter

## Sjørørre

6 ind. trekkende ved Lista fyr

8 ind. Kviljosanden

4 ind. Nordhasselvika

## Kvinand

1 ind. Lista fyr

10 ind. Nesheimvann

Et fåtall individer på andre lokaliteter

## Siland

3 ind. Lista fyr

2 ind. Kviljosanden – Havika

2 ind. Straumen

2 ind. Nesheimvann

Opptil 9 ind. på andre lokaliteter

## Smålom

Noen få individer trekkende Lista fyr (søndag formiddag)

## Storlom

6 ind. Kviljosanden - Havika

## Islom

1 ind. trekkende Lista fyr

4 ind. Kviljosanden – Havika

3 ind. Nordhasselvika

**Gulneblom**

1 ind. Jøllestø på søndag

**Toppdykker**

3 ind. i hver sin ende av Nesheimvann, kanskje 6 ind. totalt

**Havsule**

Fåtallig trekkende ved Lista fyr

5 ind. Kviljosanden – Havika

Noen få individer ellers

**Storskarv**

Ganske vanlig ved Lista fyr

6 ind. Nesheimvann

3 ind. Straumen

En del individer ellers langs hele kysten

**Toppskarv**

Fåtallig ved Lista fyr og på flere andre lokaliteter langs kysten

**Rørdrum**

1 ind. Hallandstjønnna, kun sett av noen av turdeltagerne torsdag ettermiddag

**Svartglente**

1 ind. Slevdalsvann og Nordhassel på søndag

**Havørn**

1 ind. Rauna

2 ind. Hanangervann

**Sivhauk**

1 ind. Lista fyr

1 ind. Slevdalsvann

**Enghauk**

1 ind. (mørk morf) Slevdalsvann og Nordhassel søndag

**Vandrefalk**

2 ind. Lista fyr

1 ind. Rauna

**Vannrikse**

1 ind. Slevdalsvann, hørt av noen av turdeltagerne sent på kvelden torsdag og fredag

**Trane**

1 ind. Lista fyr

2 ind. Slevdalsvann

**Tjeld**

Ganske vanlig ved Lista fyr og ellers på andre lokaliteter langs kysten

6 ind. Nesheimvann

**Dverglo**

1 ind. Nordhasselvika

**Sandlo**

3 ind. Lista fyr

Fåtallig Kviljosanden – Havika og enkelte andre lok.

**Heilo**

1 ind. Lista fyr

40 ind. Nordhassel

**Tundralo**

1 ind. Kviljoodden

**Vipe**

4 ind. Lista fyr

6 ind. Nesheimvann

Fåtallig ellers

**Polarsnipe**

2 ind. Kviljoodden

**Sandløper**

3 ind. Kviljoodden

**Myrsnipe**

1 ind. Lista fyr

25 ind. Kviljoodden

8 ind. Nordhasselvika

**Enkeltbekkasin**

2 ind. Lista fyr

**Lappspove**

1 ind. Lista fyr

3 ind. Kviljoodden

**Småspove**

20 ind. Lista fyr

57 ind. Kviljoodden

30 ind. Rauna

**Storspove**

Fåtallig ved Lista fyr

4 ind. Kviljosanden – Havika

Fåtallig på andre lokaliteter

**Rødstilk**

Fåtallig ved Lista fyr

**Gluttsnipe**

4 ind. Lista fyr

**Grønnstilk**

3 ind. Lista fyr

**Strandsnipe**

4 ind. Lista fyr

1 ind. Straumen

1 ind. Nesheimvann

Enkeltindivider på et par andre lokaliteter

**Steinvender**

1 ind. Nordhasselvika

**Polarjo**

1 ind. trekkende ved Lista fyr

**Hettemåke**

Fåtallig ved Lista fyr og et par andre lokaliteter

**Fiskemåke**

14 ind. Kviljosanden - Havika

Ganske vanlig på flere lokaliteter

**Sildemåke**

Vanlig og tallrik på flere lokaliteter

**Gråmåke**

Vanlig på flere lokaliteter

**Svartbak**

Vanlig på flere lokaliteter

**Makrellterne**

2 ind. Kviljosanden - Havika

**Lomvi**

2 ind. trekkende ved Lista fyr på søndag

**Teist**

1 ind. Jøllestø på søndag

**Bydue**

Et fåtall individer ved Lista fyr

**Ringdue**

3 ind. Havnehagen

3 ind. Straumen

1 ind. Hallandstjønna

**Tyrkerdue**

3 ind. Vanse

4 ind. Nordhassel

**Gjøk**

1 ind. Havnehagen

1 ind. Hallandstjønna

**Kattugle**

2 ind. Havnehagen

**Tårnseiler**

4 ind. over Lebeltet ved Lista fyr

**Vendehals**

2 ind. Lista fyr (1 ind. ringmerket)

2 ind. Havnehagen

1 ind. Straumen

1 ind. Nesheimvann

**Grønnspett**

1 ind. Straumen

1 ind. Sellegrod

**Flaggspett**

1 ind. Havnehagen

**Dvergspett**

1 ind. Straumen

1 ind. Sellegrod

**Sanglerke**

Vanlig på flere lokaliteter

**Sandsvale**

Vanlig på flere lokaliteter

**Låvesvale**

Vanlig på flere lokaliteter

**Amursvale**

1 ind. Nesheimvann

**Taksvale**

3 ind. Lista fyr

10 ind. Nesheimvann

**Trepiplerke**

3 ind. Lista fyr  
1 ind. Straumen

**Heiplierke**

Vanlig på flere lokaliteter

**Skjærpiplerke**

1 ind. Lista fyr

**Gulerle**

4 ind. Lista fyr  
Opptil 6 ind. på andre lokaliteter, bl.a. engelsk gulerle i Nordhasselvika

**Linerle**

Vanlig på flere lokaliteter

**Gjerdsmett**

1 ind. Lista fyr  
1 ind. Straumen

**Jernspurv**

2 ind. Lista fyr  
1 ind. Havnehagen  
1 ind. Hallandstjønna

**Rødstrupe**

3 ind. Lista fyr  
Et fåtall individer på andre lokaliteter

**Rødstjert**

2 ind. Lista fyr

**Buskskvett**

2 ind. Lista fyr  
Et fåtall individer på andre lokaliteter

**Steinskvett**

Vanlig ved Lista fyr og på flere andre lokaliteter

**Svarttrost**

Vanlig på flere lokaliteter

**Gråtrost**

2 ind. Lista fyr

**Måltrost**

5 ind. Lista fyr  
Ganske vanlig på flere lokaliteter

**Gresshoppesanger**

2 ind. Slevdalsvann

**Sivsanger**

5 ind. Slevdalsvann  
1 ind. Nesheimvann

**Gulsanger**

1 ind. Lista fyr (ringmerket)

**Møller**

2 ind. Lista fyr

**Tornsanger**

1 ind. Hallandstjønna  
Et fåtall individer på andre lokaliteter

**Hagesanger**

2 ind. Havnehagen  
1 ind. Straumen  
1 ind. Sellegrod  
1 ind. Hallandstjønna

**Munk**

3 ind. Lista fyr  
4 ind. Havnehagen  
2 ind. Straumen  
1 ind. Sellegrod  
1 ind. Hallandstjønna

**Bøksanger**

4 ind. Havnehagen  
1 ind. Straumen

**Gransanger**

2 ind. Lista fyr  
1 ind. Havnehagen

**Løvsanger**

Vanlig på flere lokaliteter

**Gråfluesnapper**

1 ind. Lista fyr  
1 ind. Straumen

**Svarthvit fluesnapper**

4 ind. Lista fyr  
3 ind. Havnehagen  
1 ind. Straumen  
1 ind. Sellegrod

**Stjertmeis**

2 ind. Havnehagen

**Løvmeis**

2 ind. Havnehagen

**Toppmeis**

1 ind. Lista fyr

**Svartmeis**

1 ind. Havnehagen

**Blåmeis**

Fåtallig på noen lokaliteter

**Kjøttmeis**

2 ind. Lista fyr

Ellers fåtallig på noen andre lokaliteter

**Spettmeis**

2 ind. Havnehagen

2 ind. Hallandstjønna

**Trekryper**

1 ind. Havnehagen

**Skjære**

Fåtallig på noen lokaliteter

**Kaie**

Ganske vanlig på noen lokaliteter

**Kornkråke**

4 ind. Lista fyr

**Kråke**

Vanlig på flere lokaliteter

**Svartkråke**

1 ind. Lista fyr

**Ravn**

1 ind. Hallandstjønna

**Stær**

Vanlig på flere lokaliteter

**Gråspurv**

8 ind. Lista fyr

Vanlig på flere andre lokaliteter

**Pilfink**

1 ind. Kviljo sett av noen av turdeltakerne

**Bokfink**

Vanlig på flere lokaliteter

**Grønnfink**

1 ind. Lista fyr

**Stillits**

1 ind. Lista fyr

Et par individer på andre lokaliteter

**Grønnsisik**

2 ind. Lista fyr

Fåtallig på noen andre lokaliteter

**Tornirisk**

Ganske vanlig på flere lokaliteter

**Brunsisik**

Ganske vanlig på flere lokaliteter

**Kjernebiter**

2 ind. Havnehagen

1 ind. Straumen

1 ind. Hallandstjønna

**Gulspurv**

3 ind. Lista fyr

2 ind. Havika

Fåtallig på andre lokaliteter

**Sivspurv**

1 ind. Lista fyr

1 ind. Hallandstjønna

1 ind. Nesheimvann

