



Foto: Knut Eie

# Alaska

Lørdag 16.juni – Fredag 6.juli 2012

av Knut Eie, NoF Travel




© Knut Eie / NoF Travel

**Alaska** har en variert natur med tempererte regnskoger, breer som kalver i havet, taiga, høyfjell, tundra og arktiske kyster. Her møter man fugler og pattedyr som er spennende for oss nordmenn, men likevel i et miljø som ikke er ulikt Norge. Det nordlige Alaska har periodiske smågnagerår, og derfor siktet vi oss inn mot toppen i 2012, som innfridde. Vi besøkte blant annet arktiske Barrow ved kysten av Nordishavet, Nome ved kysten av Beringhavet, innlandet inkl. Denali National Park og Kenai-halvøya. Vi opplevde fugler og pattedyr som er typiske for Alaska, Beringhavet, Rocky Mountains, tundraen og taigaen. Alaska er forøvrig et eldorado for sjøfugl og sjøpattedyr. Alaska er stort og øde, og det bor kun ca. 725 000 mennesker her. Anchorage er den største byen med ca. 300 000 innbyggere. Hovedstaden heter Juneau. I 1867 kjøpte USA Alaska fra Russland for 7.2 mill \$. Utenriksministeren William H. Seward ble mobbet for dette kjøpet, og det ble kalt Seward's Folly.

## En kort oversikt over ruta:

Vi fløy via Reykjavik og Seattle til Anchorage. Deretter tok vi et grytidlig fly nordover til Barrow ved kysten av Nordishavet. Her så vi arter som brillærflugl, stellerand, sibirlo, snøugle og isbjørn. Tilbake til Anchorage, og fly til Nome ved kysten av Beringhavet. Noen av artene vi så her var harlekinand, alaskaspove, klippesnipe, rødstrupesnipe, skifermåke, beringterne, østgulerle og moskus.

Tilbake til Anchorage igjen. Deretter kjørte vi nordover til Denali-området. To av dagene tok vi tidligste buss inn til Wonder Lake, langt inne i Denali National Park. Av fugler så vi trompetersvane, jaktfalk, brunfibi, gråkinnskogtrost, og gråskrike. Når det gjelder pattedyr er Denali meget viktig. Vi så blant annet brunbjørn, tynnhornsau, villrein, snøkohare, trepiggsvin og polarsisel. Etter å ha vært i Denali, dro vi sørover ut på Kenai-halvøya. Vi besøkte steder som Seward, Anchor Point og Homer. Fuglearter vi så her var hvithodehavørn, rødkolibri, gravingemåke, muslingkråke, båndtrost og granparula. Av dyr så vi brunbjørn, svartbjørn, tynnhornsau og snøgeit. Fra Seward tok vi en båttur ut til farvannet rundt Chiswell's Islands og så alkefugler, rødmaskeskarv, amerikavarttjeld, havoter, sjøløve, stillehavsnise, spekkhogger og knølhval. Deretter kjørte vi tilbake til Anchorage og forlot Alaska med kurs for Norge.



## Turdeltagere:

Ole Magnus Hagen  
Eli Sørensen  
Harald Våge  
May Arild  
Olaf Mannsåker  
Jan Wolfgang Krüger (sjåfør)  
Dag Gjerde (sjåfør)  
Kristin Gjerde  
Hege Gjerde  
Ingrid Gjerde  
Karl R. Hetland  
Sidsel Hetland  
Truls W. Andersen (sjåfør og guide)  
Knut Eie (sjåfør, guide og turlleder)

## Fotografier av

Kristin Gjerde (KG)  
Ingrid Gjerde (IG)  
Eli Sørensen (ES)  
Dag Gjerde (DG)  
Knut Eie (KE).



*Gruppebilde tatt i grustaket like utenfor Barrow. Foto KE.*

*Fra venstre: Truls, Olaf, Ole Magnus, Eli, Sidsel, Jan, Ingrid, Dag, Hege, Kristin, Harald, May, Karl, Knuts skygge. Det finnes mange vakrere lokaliteter i Alaska!*

## **Turen dag for dag**

### **Lørdag 16.6**

Det var 14 forventningsfulle og blide mennesker som møtte opp på Gardermoen for å ta noen lange flyturer vestover og nordover til Alaska. Vi skiftet fly i Reykjavik og i Seattle. På turen fra Seattle hele veien opp til Anchorage ble turledelsen underholdt av gamle Bill L. som bodde i Barrow og hadde ei hytte ved Anchor Point. Hytta kunne vi låne, og han forklarte hvor nøkkelen hang. Det å få noe søvn kunne vi glemme. Sent, men godt ankom vi Anchorage, og fant benkene vi kunne sove på i en stor hall i terminalbygget på flyplassen.



*Polarmåka er vanlig i Barrow. Foto KE*

## Søndag 17.6



*Snøuglehann. Foto IG*

Grytidlig om morgenen tok vi første fly til Barrow, via Fairbanks og Prudhoe Bay.

Vi tok ut bilene våre og dro rett bort på Top of the World Hotel hvor vi skulle overnatte de 4 neste nettene. Barrow med sine drøyt 4200 innbyggere er det nordligste tettstedet i USA, og Point Barrow er USAs nordligste punkt. De fleste som bor i Barrow er inuiter av gruppen Inupiak. På Inupiak kalles stedet Ukpeagvik, som betyr «stedet hvor snøugler jaktes», men heldigvis er det ikke lenger noe snøuglejakt. Barrow er en «Dry community» som betyr at alkohol ikke skal medbringes, nytes, selges eller kjøpes. Det skal respekteres, for det er en årsak til den bestemmelsen som gjelder mange steder i Alaska og nordlige Kanada. Dessverre er det mye søppel som blåser omkring inne i Barrow og på tundraen, og ofte lurte vi på om det var hvite poser eller snøugler vi så.



*Polarjo. Foto KE*

Denne første dagen dro vi østover på Zig-Zag Road, Cake Eater Road og Gas Well Road. Allerede mens vi kjørte inne i Barrow så vi den første snøugla sittende på isen like ved flyplassen, og det satt en annen like ved. Det ble flere snøugler både denne kvelden hvor vi så 13, og de neste dagene. Joer var det også mange av, med polarjoen som den tallrikeste. Ute på tundraen så vi også noen brunlemen, både levende og døde, så det stemte at det ble et smånagerår i 2012.

Når man er på tundraen rundt Barrow opplever man at artsnavnet alaskasnipe passer veldig bra. Alaskasnipa er overalt. Andre vanlige vadere er sandsnipe, kanadalo, polarsvømmesnipe og svømmesnipe.

Barrow er også siste stopp for en del fugler som har flydd for langt på vårtrekket. Isen og Nordishavet frister ikke, slik at en del fugler blir værende i Barrow en periode. Slike arter opplevde vi, og vi fikk noen overraskelser. En av de var en svarttrost-lignende fugl som vi først trodde var en kanadatrupal, men det viste seg å være en glanstrupial. Og den hekker ikke i Alaska, men nærmest ved Store Slavesjø i Northwest Territories i Kanada. En båndtrost satt alene ute på den forblåste tundraen, og savnet antagelig de dype granskoger et stykke sørover i Alaska.

*Polarsvømmesnipe. Foto ES*



*Kanadalo. Foto DG*

*Alaskasnipe. Foto IG*



Om kvelden inntok vi en middag på en meksikansk restaurant, Pepe's North of the Border. Eieren av restauranten, en spesiell gammel dame kledd i rosa og miniskjørt, underholdt oss med historier. Hun heter Fran Tate, født i 1929, og har jobbet som oljeingeniør i Barrow før hun startet restauranten.

Sent på kvelden og natta besøkte noen av oss Freshwater Lake og et grustak i utkanten av Barrow. Når man er ivrig og i godt selskap er det fort gjort å fortsette fuglekikkingen. Vi så ikke midnattssola på denne turen, fordi det var tjukk tåke som hindret sikten, og vi var spente på hvordan det ville påvirke neste morgens forsøk på å se etter isbjørn. Det virket ikke lovende.

## Mandag 18.6

Kl 5:00 kom inuiten Nathaniel med sin spesielle buss. Vi ble med ham på en tur nordover til Point Barrow, og lenger nord kommer man ikke i USA. Midt på natta var det tjukk tåke, men nå slapp tåka og sola strålte på himmelen. Nathaniel roste oss for vårt sprudlende humør så grytidlig på morgenen, og sa vi hadde «Good spirit», og det var årsaken til at tåka letta og sjansene ville også øke for å se isbjørn. Vi kjørte helt ut på tuppen etter å ha sluppet ut luft fra dekkene. Før vi hadde parkert bussen ble det ropt isbjørn, og ganske riktig, der ute på isen luntet kongen av arktis. Etter hvert la den om kursen og kom inn på land der vi sto og fotograferte. Kjøtt av grønlandshval var målet. Inuitene, som fanger noen grønlandshval i løpet av sesongen, legger ut rester av hvalene her ute på tuppen av Point Barrow, og det er for å lokke isbjørn unna sjølve byen Barrow. Mens den fråtset i seg hvalkjøtt, dukket enda en isbjørn opp. Denne la seg ned og hvilte lenge på isen, før den også bestemte seg for å innta et måltid hvalkjøtt. Vi kunne nyte og fotografere to isbjørner som fråtset i seg grønlandshval, mens sola skinte på oss og på isen som strakte seg nordover. Det var good spirit ja.



*Isbjørn på vei mot hvalkjøtt. Foto IG*



*Isbjørner fråtser i kjøtt av grønlandshval. Foto KE*

*En fornøyd gjeng på Point Barrow. Foto KE*



Vi klarte å løsrive oss fra denne flotte opplevelsen og satte kursen sørover(selvsagt) til Freshwater Lake. På veien stoppet vi innom hotellet og et utkikkspunkt utover Chukchi Sea og et grustak. Ved Freshwater Lake tok vi på oss gummistøvlene og ruslet utover den våte tundraen. Der oppdaget vi turens første brilleærfugl hann, og vi så den også sammen med praktærfugler. Stellerender var det også her.

Vi besøkte områdene nord i Barrow langs Stevenson Street, Salt Lagoons og Pigniq. En sibirlo oppdaget vi på denne turen. Deretter tok noen av oss en tur østover på Gas Well Road under midnattssolas lys.

*Brilleærfugl. Foto KE*



*Stellerand. Foto KG*

*Praktærfugl. Foto IG*



## Tirsdag 19.6

Vi startet dagen med å kjøre sørover mot Freshwater Lake. Vi undersøkte en tørr åskam øst for Freshwater Lake Road. Vi gikk langt sørover og etter hvert bort til Freshwater Lake. Oppgulp og fjær etter snøugler fant vi flere steder.

Deretter dro vi østover på Cake Eater Road og Gas Well Road. Vi avsluttet dagen med å besøke områdene nord i Barrow langs Stevenson Street, Salt Lagoons og Pigniq. Sent på kvelden kom en vakker brilleærfugl hann flygende rett over hotellinngangen.



*Gulnebbblom. Foto KE*

## Onsdag 20.6

Vi dro først sørover til det faste utkikkspunktet, og besøkte grustaket. Denne dagen så vi 11 gulnebbblommer og over 40 ringgjess av underarten nigricans. Disse to artene hadde vi ikke sett de foregående dagene, så det kan tyde på at trekket begynte for disse artene her oppe.



*Lappspurv. Foto KE*





*Fjelljo på jakt etter brunlemen. Foto KE*

Deretter gikk vi på en tørr åskam vest for Freshwater Lake Road og ned til Nunavak Bay. Der fant vi et reinkadaver, som kanskje var felt og spist på av ulv. Her hekket det rustsnipe for 3 år siden, men ikke nå lenger.

Mot slutten av dagen sjekket vi områdene ved Stevenson Street, Salt Lagoons og Pigniq.

## **Torsdag 21.6**

Denne morgenen ble avtaler og rutiner kraftig forstyrret av en isbjørn som ruslet nordover på isen utenfor hotellet vårt. Man kunne se isbjørnen fra hotellrommene for de som hadde sjøutsikt. Vi hoppet ut mer eller mindre påkledd for å oppleve denne bamsen bedre. Det var en verdig avslutning på vårt opphold i Barrow, og vi følte at vi atter hadde good spirit.



*Hvitkronespurv ved Connors Bog. Foto KE*

Vi tok flyet til Anchorage. Vi hadde noen timer i denne byen før flyet til Nome skulle lette. Shopping, avslapning eller fuglekikking? De fleste valgte det siste og spaserte ut til Connors Bog og Connors Lake. Det var varmt og sommer, noe helt annet enn Barrow, og det var mye mygg. Fuglelivet var også annerledes enn det vi var vant til i Barrow. Vi så blant annet oreempid, svartnebbskjære, tresvale, talassinsvale, hvitkronespurv og noen parulaer.

Endelig kunne vi sette oss på flyet til Nome. Vi mellomlandet i Kotzebue, som er et forblåst sted langs Beringhavet, før vi kunne sette kursen mot Nome. Det kom noen «trusler» om at man ikke kunne lande i Nome pga. uvær, men piloten fant heldigvis en åpning gjennom uværet.

Vi ankom hotellet vårt Aurora Inn hvor vi skulle tilbringe de 4 neste nettene. Velkomsthilsenen var at alle våre rom var kansellert, slik at vi ikke hadde noen rom! Jeg hadde med meg utskrifter av all mailkorrespondanse og referansenr, så det var bare å være høflig og positiv. Manglende brukeropplæring på bookingssystemet var årsaken, så rommene våre fikk vi.

Nome har ca 3500 innbyggere. Nordmenn har påvirket Nomes historie. Jafet Lindeberg fra Kvæningen i Troms fant gull i området i 1898 sammen med to svensker, og disse tre ble kalt «Three Lucky Swedes». Grunnlaget for byen ble dermed gullgraving. Byen ble grunnlagt i 1898 som Anvil City, men skiftet navn like etter. Navnet Nome stammer antagelig fra James Cook. Cape Nome hadde ikke noe navn på den tiden, og Cook skrev «?Name» på kartet. Dette ble lest og tolket som «C.Nome». En annen teori er at Jafet Lindeberg oppkalte byen etter et sted i Troms. Gunnar Kaasen og Leonhard Seppala var sentrale personer i 1925 da de var med på å bringe differivaksine til Nome og dermed redde byen fra en dødelig epidemi. Iditarod er til minne om den bragden og har målpasseringsen i Front Street i Nome, med start i Anchorage. Roald Amundsen har statue av seg i samme gata, siden han kom til Nome i 1906 etter å ha vært den første gjennom Nordvestpassasjen.

## Fredag 22.6

Denne morgenen kjørte vi østover langs kysten på Council Road. Vi stoppet ved Nome River Mouth og så på beringterner og dvergsvaner. Ved Cape Nome kunne vi beskue sjøfugl og andefugl som fløy utenfor neset. Vi kjørte videre langs Safety Lagoon og brua over Safety Sound. Etter å ha passert Solomon Bridge svingte vi ned til Last Train to Nowhere. Vi leitet etter blant annet keisergås, men den fant vi ikke. Heldigvis fant vi mange andre fugler som polargås, kanadatrane, sandsnipe, skifermåke og musespurv. Polargås er nylig skilt ut som egen art fra kanadagås. Underarten ved Nome er taverneri. En død hvalross lå på sandstranda.

På veien tilbake besøkte vi Safety Sound Roadhouse som er siste checkpoint på Iditarod. En gammel og berøst Inupiak-inuit serverte oss. Han fortalte blant annet at deltagerne på Iditarod pleide å hvile her før de tok den siste etappen mot Nome. Inuitene ved Nome er også Inupiak, samme som i Barrow. Inuitene lenger mot sør langs Beringhavet tilhører gruppen Yupik.

*Harlekinender utenfor Cape Nome. Foto ES*





*Last Train to Nowhere. Foto KE.*

Ved 23-tiden om kvelden gikk brannalarmen på hotellet. Det var en gjennomskjærende, forferdelig låt, og det måtte være svært enkelt å evakuere rommene med den lyden. Etter hvert kunne vi tusle inn på rommene våre for å prøve å få noen timers søvn.

### **Lørdag 23.6**

Vi startet meget grytidlig for å kjøre nonstop på Kougarak Road til en spesiell åskam. Vi skulle søke etter en av de sjeldneste vaderne i Nord-Amerika, alaskaspove. Vi visste at dette kunne være vanskelig og antagelig krevde 6 timers vandring i meget krevende terreng. Med det samme vi hadde parkert bilene langs veien hørte vi fluktspillet til alaskaspoven. Den spesielle og karakteristiske lyden var ikke til å ta feil av. Skulle det være så enkelt å finne alaskaspove? Dette var jo altfor enkelt! Vi kunne beskue den mens den satt og gikk på bakken, og innimellom tok en spillflukt. Vi sto på veien og nøt synet av spoven og lyden dens. For moro skyld prøvde noen av oss å teste terrenget et stykke unna spoven, og konklusjonen var at vi var svært heldige som slapp å gå i dette tuete kratt-terrenget. I tillegg til alaskaspove, var det også noen småspover i området. Vi kunne også nyte syngende bjørkespurv.

*Død hvalross på stranda ved Safety Lagoon. Foto KE*



*Alaskaspove i spillflukt.  
Foto ES*



På veien tilbake tok vi oss god tid og stoppet flere steder. Der veien krysset elver var det viktig å sjekke. Det var mye småfugl på denne strekningen, og spesielt bra med parulaer, spurver, svaler og skogtroster. Det var enkelt å høre de ulike artenes sang, og spesielt vannparulaen imponerte med sin varierte og kraftige sang. På ei bru lå det to ravnunger i et reir og kikket ned på oss. Det var en del fisk i elvene, og vi så Arctic Grayling (en harrart) og en art av stillehavslaks(muligens Sockeye).

*Langs Kougarok Road. Vannparula synger i buskene. Foto KE*



*Kalottparula. Foto KG*



## **Søndag 24.6**

Denne morgenen startet vi i Nome med å finne 39 moskus i utkanten av byen. Vi fulgte Teller Road ut av byen. En stor flokk med rein så vi også fra veien. De er etterkommere av norske tamrein, pga. et mislykket prosjekt med å starte tamreindrif i området.

*Moskus i Nome. Foto KE*



*Knut og Truls langs Teller Road.*

*Foto KG*



Etter hvert ankom vi fjellområdet hvor det skal være mulig å finne den lokale vaderen klippesnipe, som er Beringhavets svar på fjæreplytt. Vi fikk en lang og strevsom tur oppover i fjellheimen, og alle ble slitne. Arter som fjellrype, steinskvett og myrpiplerke holdt til her oppe. Jeg fant også groper og fersk møkk etter grizzlybjørn ved toppen, og antagelig hadde den gravd etter gnageren polarsisel, og jeg satset på at den fortsatte den dietten mens vi var der oppe. Vi var tre karer som ønsket å se hva som var på andre siden av en fjellrygg, mens de andre var på vei nedover. Det vi fant var minst 3 klippesniper som spilte like foran oss. Etter lang tid fikk vi kontakt med resten av gjengen som da var nede ved veien. Noen prøvde å komme oppover igjen for å se klippesnipe, men været slo plutselig om, og tåke og regn sperret sikten, så det ble vendereis.

På veien tilbake på Teller Road tok vi av på Cape Woolley Road ut til Wooly Lagoon. Dette er et forfallent lite sted med noen skur. Her så vi fjellrev og tundralo.

## **Mandag 25.6**

Denne morgenen kjørte vi igjen utover på Council Road. Vi besøkte Nome River Mouth, Cape Nome, Safety Lagoon med Safety Sound og Solomon Bridge. Vi snudde ved Solomon, hvor det er kun en fastboende igjen.

Den mest spennende arten vi fant i dag var også en sjelden vader i Nord Amerika, den vakre og lille rødstrupesnipe.

Deretter tok vi flyet fra Nome til Anchorage. Vi tok inn på et hotell ikke så langt fra flyplassen.



*Rødstrupesnipe. Foto ES*

## Tirsdag 26.6

Vi startet rolig denne morgenen med å kjøre til en restaurant i Anchorage og innta en kraftig frokost. Deretter shopping og hamstring av mat på et kjøpesenter. Vi besøkte Westchester Lagoon og Tony Knowles Coastal Trail. Dette er stedet å se etter svartvingespover, og vi så 67 av dem. En rovterne fløy over oss, og den er sjelden i Alaska. Kanadagiessene som hekker her er mindre og litt annerledes enn de hjemme i Norge. De tilhører underarten parvipes, mens de i Norge er en blanding av de større og østlige underartene.



Neste stopp ble Wasilla hvor vi hadde lunsj sammen med fiskemåker og en kanadahettemåke.

Vi fortsatte nordover på George Parks Highway mot Denali. Vi fikk en punktering på hovedveien, og skiftet dekk ved Viewpoint South. Vi hadde en del punkteringer på turen, også i Barrow. Toppen av Mount McKinley så vi ikke pga. skyene som var i veien, og det er det vanligste. En punktering var for øvrig en liten bagatell i forhold til den turistbussen som lå veltet i veikanten nord for Cantwell.

*Kanadahettemåke ved Wasilla.*

*Foto IG*

Sent på kvelden ankom vi endelig Denali Grizzly Bear Resort ved bredden av Nenana River. Her skulle vi bo i tre netter.

*Mount McKinley sett fra Viewpoint South i 2010. Foto KE*



## Onsdag 27.6

Dette hotellet er et familiedrevet sted. Gamlemor Edith hadde frokosten klar kl 4 begge morgenene før vi skulle inn i Denali National Park.



*Mount McKinley sett fra Eielson Visitor Center. Toppen er i skylaget. Foto KE*

*Elvedaler og fjell i Denali National Park. Foto KE*





Vi møtte opp kl 5:00 i Wilderness Access Center i Denali National Park. Vi skulle ta morgenens første Shuttle Bus inn til Wonder Lake og tilbake. Vi passerte disse lokalitetene på vår vei innover mot Wonder Lake: Horseshoe Lake, Savage River Campground, Savage River, Sanctuary River, Teklanika River, Igloo Creek, Tattler Creek, Sable Pass, Polychrome Pass, Porcupine Forest, Highway Pass, Thorofare Pass og Eielson Visitor Center. På sistnevnte sted hadde vi en lengre stopp.



*Polarsisel, en jordekorn-art. Foto KE*

*Rødrev på jakt etter polarsisel ved Eielson Visitor Center. Foto KE*





*Gråskrike ved Wonder Lake. Foto KE.*

*Noen av turdeltagerne ved Wonder Lake. Foto ES*



Ved Wonder Lake var det en del mygg. En islom lå på reir, mens maken svømte omkring på vannet. Vi så mange pattedyr på turen: 9 brunbjørn, 1 rødrev, 20 polarsisel, 1 ekorn, 1 snøskohare, 4 elg, 25 rein og 30 tynnhornsau. Ei bjørnebinne med to unger var høydepunktet på turen. Grizzlybjørn, kodiakbjørn, alaska-brunbjørn og vår hjemlige brunbjørn er alle samme art, brunbjørn *Ursus arctos*. To av underartene i Alaska er grizzlybjørn *Ursus arctos horribilis* og kodiakbjørn *Ursus arctos middendorffi*, mens vår bjørn er *Ursus arctos arctos*. Etter dagens lange økt inne i nasjonalparken avsluttet vi med middag i tettstedet Denali.

## Torsdag 28.6

I dag tok vi en tur på Denali Highway. Dette er et vakkert og øde område som består av urørte fjell, vidder, elver, våtmark og granskog. Grantrærne er av artene Black Spruce og White Spruce. Vi stoppet ved Nenana River, Susitna River, flere morenerygger, Waterfowl lakes, Crazy Notch og Maclaren Glacier Viewpoint. Noen damer hadde åpnet et lite serveringsted langs veien, og der stakk vi innom for en prat og litt kaffe. Vi var heldige å få se trepiggsvin noen ganger langs veikanten, men de forsvinner raskt ut i bushen og blir borte. Vi spiste middag ved Maclaren River Bridge. Der hekket det et par av tyrannarten brunfibi. Deretter tok vi fatt på hjemveien, og det ble en punktering på denne strekningen også. Vi stoppet noen steder, og på et av de fant vi en spillende præriesnipe.

*Mursvaler henter reirmateriale ved Maclaren River. Foto IG*



## Fredag 29.6

Denne dagen startet likt som for to dager siden. Frokost kl 4, og oppmøte inne i nasjonalparken kl 5. Vi tok en Shuttle Bus inn til Wonder Lake i dag også. Sjåføren Tim snakket høyt og tydelig med mange morsomme historier, og var veldig kunnskapsrik og meddelsom. Han har holdt på med dette i 17 år. Han viste oss også et jaktfalkreir med unger på ei klippe. De første dyrene vi så denne morgenen var elger. Først to elgokser og deretter en elgkalv som var med på noe veiarbeid. En bjørn lå og døset i regnet da vi kjørte innover mot Wonder Lake. Da vi kjørte utover bestemte den seg plutselig for å stå opp og passere like forbi bussen vår. Kjempeflaks!

Vi kjørte innom hotellet vårt, og fortsatte på den lange kjøreetappen sørover til Anchorage. Vi stoppet i Wasilla for å innta en middag.



*Elgokse. Foto KE*



*Elgkalv som mobber veimarkering. Foto IG*

*Bjørnen som passerte forbi bussen i øsregnet. Foto KE*



## **Lørdag 30.6**

Vi forlot Anchorage på vei mot Kenai-halvøya. Først stoppet vi ved Potter Marsh. Vi gikk på den lange og flotte Board Walken og så mye fugl, bisam og en oter. Av fugler så vi plystresnipe, gulbeinsnipe, kortnebbekkasinsnipe, rødhalevåk av formen Harlan's Hawk, tresvale og gråbrynspurv. Det fristet å slenge ut et fiskesnøre, for under oss så vi noen fete regnbueørreter og Dolly Varden, som er en slags røye.



*Kortnebbekkasinsnipe på Board Walken i Potter Marsh. Foto IG*

*Tynnhornsauer. Foto KE*



I nærheten av Windy Bay og Beluga Point på Seward Highway så vi turens første svartbjørn. Tynnhornsauer eller Dall's Sheep holdt til helt nede i veikanten og hele familier med sau klatret i de bratte veiskjæringene.

Vi besøkte Begich-Boggs Visitor Center og Portage Lake med sine flytende isfjell, og skuet over til Portage Glacier. På langt hold kunne vi se ei svartbjørnbinne med unge.

Vi tok fatt på stigningene opp fra Turnagain Arm, fjordarmen som fikk navnet etter at kaptein James Cook måtte snu igjen. Et viktig veikryss på Kenaihalvøya er ved Tern Lake. Vi stoppet her og sjekket fjellsidene. Vi så flere snøgeiter og en svartbjørn. Etter denne korte stoppen kjørte vi til hotellet vårt i Seward. Her skulle vi tilbringe to netter.



*Svartbjørn. Foto KE*

*Havotere utenfor Seward. Foto KE*




## **Søndag 1.7**

Vi møtte opp i havna i Seward for å ta en båttur ut Resurrection Bay til Chiswell Islands og fjordene i Kenai Fjords National Park. I havna og i vannet utenfor Seward lå flere havotere. Det var en fantastisk natur med store breer som kalver ut i havet (dette er faktisk sør for Oslo), frodige barskoger og forrevne fjell og klipper. Artsmangfoldet er heller ikke dårlig. Vi så 9 arter med alkefugl, derav 3 lundearter, 3 skarvearter inkl. rødmaskeskarv, stormsvale, amerikassvarttjeld, snøgeit, havoter, stellersjøløve, steinkobbe, stillehavsnise, spekkhogger og knølhval.

*Forreven kyst i Kenai Fjords  
National Park. Foto KE*



*Topplunde. Foto ES*



*Neshornlunde. Foto KG*

*Amerikasvarttjeld. Foto KE*



*Hornlunde. Foto KG*



Etter båtturen dro vi ut til Lowell Point og Miller's Landing hvor vi så 2 rødkolibrier. Vi hørte den ene først. Kråkene som er her tilhører arten muslingkråke. Etter middagen dro noen få av oss til Exit Glacier. Der så vi 1 svartbjørn, 1 snøgeit og 1 elg.

*Isbre. Foto KE*



*Stellersjøløve. Foto KE*



*Knølhval. Foto KE*



*Spekkhoggere. Foto KE*



## Mandag 2.7

Denne morgenen dro vi til Exit Glacier i Kenai Fjords National Park. Denne breen viser tydelig hvordan sporene ser ut i landskapet når den trekker seg tilbake og blottlegger nakent berg. Vi hørte mye fuglesang, og sangen til båndtrost er karakteristisk og stemningsfull i skogene her. Den rivende, metalliske, skjelvende tonen som høres så godt på lang avstand er lett å kjenne igjen.

Deretter dro vi tilbake til hotellet i Seward for å sjekke ut. Etter å ha forlatt Seward gikk vi på en skiløypetrase som slynget seg gjennom den tempererte regnskogen. Denne barskogen består mye av sitkagran og hemlock. Her så vi granspett, gråsolitærtrost, båndtrost, granparula, stripesisik, konglebit og båndkorsnebb. Dette er en frodig barskog dekket med mose og lav takket være mye nedbør. Snømengden om vinteren er på noen meter.



*Gjengen foran Exit Glacier. Foto KE*

Etter å ha passert Tern Lake på vår vei vestover, tok vi av på Skilak Lake Road. Vi spaserte på en sti ned til Kenai River for å oppleve fugl og sportegn. Denne stien brukes også av svartbjørn og brunbjørn når de skal ned til Kenai River for å spise laks. Vi fant mye fersk svartbjørnmøkk, så vi var oppmerksomme på bevegelser og svarte felter i terrenget rundt oss, i tilfelle det skulle dukke opp en bamse. Sjansen for å overraske bjørn er jo svært liten når så mange mennesker kommer subbene sammen, for det blir jo mye støy. Et elgkadaver som var spist på og rester av en snøskohare tyder på at vi er i rovdyrterreng. Myggen var likevel det dyret som dominerte. Kenai River er berømt for sitt laksefiske. Sportsfiskeverdensrekorden for kongelaks på 44,11 kg er fra denne elva.



*Granparula. Foto DG*

Etter skogturen stoppet vi i Soldotna, og spiste middag på en kina-restaurant. Om kvelden ankom vi Anchor River Inn hvor vi skulle overnatte de neste to nettene. Veldig sent på kvelden dro noen få ut til Anchor Point og utløpet av Anchor River. Den gamle vulkanen Mount Iliamna kunne tydelig sees tvers over Cook Inlet i solnedgangen, samtidig som hvithodehavørnene fråtset i fisk på stranda.



*Spasertur i bjørneterrang langs Kenai River. Foto KE*

### **Tirsdag 3.7**

Vi dro først ut til Anchor Point og utløpet av Anchor River. Hvithodehavørner, bråttsniper, svartsteinvendere og musligkråker ble behørig fotografert på denne stranda. Utenfor var det et trekk av lirer bestående av to arter, grålire og smalneblire. Knoppsjøorrer, amerikassvartender og brilleender trakk også forbi i store antall. Havotere lå ute i vannmassene.

Deretter dro vi ut til Homer. Vi besøkte Alaska Maritime National Wildlife Refuge Islands & Ocean Visitor Center. Utenfor bygningen satt en fotogen voksen hvithodehavørn. Vi gikk ned til Beluga Slough for å se på fuglelivet i dette gruntvannsområdet. På Homer Spit som er den smale tangen utenfor Homer ender veinettet i Nord-Amerika.

Vi kjørte tilbake til Anchor Point og fortsatte studier, fotografering og filming av ørner, måker og vadere. Vi avsluttet kvelden med en forrykende middag på Anchor River Inn.



*Ung hvithodehavørn ved Anchor Point. Foto KE*

*Brottsniper ved Anchor Point. Foto ES*



## **Onsdag 4.7**

Da var det på tide å snu nesa hjemover, men selvsagt med innlagte stopper og tilhørende opplevelser. Vi besøkte først en gammel russisk ortodoks kirke i Ninilchik. En dvergfalk fløy forbi kirka.

Neste stopp ble elvemunningen til Kasilof River. Her fisket man laks med store hover. Laksearten man fisket var Red(Sockeye) Salmon. Hvithodehavørner og måker fikk også sitt. På Kenai-halvøya er både gravingemåke og amerikagråmåke vanlige, og de hybridiserer ofte, spesielt i en stor koloni i Skilak Lake. Mange av måkene vi så her ved Kasilof River og på Anchor Point var hybrider.



*Solnedgang sett fra Anchor Point med Mount Iliamna og hvithodehavørner. Foto KE*

*Et ekorn, Red Squirrel, ved Beluga Slough. Foto KE*



Kenai River Flats bør besøkes mens man er i området, og vi så utover de vidstrakte engene her ved utløpet av Kenai River. Datoen 4.juli tilsa at det var mange arrangementer i byer og tettsteder denne dagen. Vi opplevde 4.juli bilkø inne i Kenai, og valgte å forlate området.

Vi tok noen korte stopp på veien tilbake, og da så vi snøgeit, tynnhornsau og svartbjørn. Midt oppe på Turnagain Pass hadde en motorsykkelgjeng etablert seg og delte ut kaffe. Nordmenn sier ikke nei til gratis kaffe, og en av motorsykkelgutta fortalte at han hadde vokst opp med det norske flagget hengende på veggen hjemme.

*Laksefiske med hov i Kasilof River. Foto KE*



På nordsiden av Turnagain Arm ikke langt fra Anchorage sto det mange biler parkert langs veien, og da er det viktig å stoppe for å sjekke årsaken. Før vi fikk stoppet så vi et stort brunt vesen til høyre for veien, brunbjørn. Vi var her en stund for å nyte og fotografere turens siste bjørn. Det var en sterk avslutning på Alaska-turen vår. Vi stakk innom Potter Marsh igjen, før vi ankom hotellet vårt. Etter en sen middag var det på tide å pakke for neste dags flighter.



*Bjørn langs hovedveien inn mot Anchorage. Foto KE*

### **Torsdag 5.7 og fredag 6.7**

Vi forlot Anchorage om morgenen. Vi tok samme ruta tilbake, Seattle-Tacoma, Reykjavik-Keflavik til Oslo-Gardermoen hvor vi landet midt på dagen den 6.7.

Jeg vil spesielt få takke Jan Wolfgang Krüger og Dag Gjerde som meldte seg frivillige som sjåfører, i tillegg til Truls og undertegnede! Takk for en trygg og hensynsfull kjøring disse ukene! Takk til Truls som serverte stående buffet bak bilen til lunsj og noen frokoster. Takk til turdeltagerne for særdeles godt humør og positiv innstilling! Det er dere som gjør turen til det den ble, og dere var en veldig trivelig gjeng!

**ARTSLISTE Alaska 2012 NoF Travel**

		16.jun	17.jun	18.jun	19.jun	20.jun	21.jun	22.jun	23.jun	24.jun	25.jun	26.jun	27.jun	28.jun	29.jun	30.jun	01.jul	02.jul	03.jul	04.jul	5-6.jul
LIRYPE	Willow Ptarmigan								6	4				1	5						
FJELLRYPE	Rock Ptarmigan									4											
TROMPETERSVANE	Trumpeter Swan													10	2						
DVERGSVANE	Tundra Swan		9	16	4	2		250	2	20	100		6	10		2					
TUNDRAGÅS	Greater White-fronted Goose		40	60	60	40															
SNØGÅS	Snow Goose			120																	
KANADAGÅS, <i>parvipes</i>	Canada Goose											50				6		20			
POLARGÅS, <i>taverneri</i>	Cackling Goose							50	15	4	30										
RINGGÅS, <i>nigricans</i>	Brent Goose, Black Brant					40		500		30	400										
SNADDERAND	Gadwall				1																
BRUNNAKKE	Eurasian Wigeon							1													
AMERIKABLESAND	American Wigeon				1			500	1	40	100	100		40		6		2	4		
STOKKAND	Mallard											20		10		2			1	1	
SKJEAND	Northern Shoveler			7	2			25	10		6					1					
STJERTAND	Northern Pintail		100	100	100	100	1	200	5	20	50	10		10		5		4	2	1	
(AMERIKA)KRIKKAND	Common Teal, Green-winged		3	1	3			10	1			4	4	30		4		2	2	2	
TOPPAND	Tufted Duck							1		2											
RINGAND	Ring-necked Duck											2									
BERGAND	Greater Scaup							200	10	10	40	20	10	20	10	6					
PURPURHODEAND	Lesser Scaup				2							2		10							
ÆRFUGL	Common Eider							300		40	50										
PRAKTÆRFUGL	King Eider		1	55	45						25										
BRILLEÆRFUGL	Spectacled Eider			4	6	1	3 og 4														
STELLERAND	Steller's Eider			10	3																
HARLEKINAND	Harlequin Duck							20		3	13					2	2	30	1		
HAVELLE	Long-tailed Duck		30	100	100			15	4	20	60			2		2	2	1			
AMERIKASVARTAND	Black Scoter							15			10									75	
BRILLEAND	Surf Scoter										5		2	1						300	
KNOPPSJØORRE	White-winged Scoter																			100	
KVINAND	Common Goldeneye							10						3		1					
BØFFELAND	Bufflehead													1							
SILAND	Red-breasted Merganser							50	25	10	60										
GRANSPETT	Three-toed Woodpecker																		1		
GULLSPETT	Northern Flicker											1								1	
RØDKOLIBRI	Rufous Hummingbird																2				
SNØUGLE	Snowy Owl		13	5	9																
HAUKUGLE	Northern Hawk Owl													1							
JORDUGLE	Short-eared Owl							4	5	1			1	1	1					1	
KLIPPEDUE	Rock Pigeon	2										3						1			2 ind 5.7
KANADATRANE	Sandhill Crane			5				20	2	15	25			8	2				5	2	
INDIANERBEKKASIN	Wilson's Snipe		3		1			5	4	4	2								1	4	
SVARTVINGESPOVE	Hudsonian Godwit											67									8
LAPPSPOVE	Bar-tailed Godwit		2					8		10	1	1									
SMASPOVE	Whimbrel (Hudsonian)							30	15	10											10
ALASKASPOVE	Bristle-thighed Curlew								1												
PRÆRIESNIPE	Upland Sandpiper													1							
PLYSTRESNIPE	Greater Yellowlegs											10		5		8		4	6	6	
GULBEINSNIPE	Lesser Yellowlegs											10		2	2	2		2	2	2	
EREMITTSNIPE	Solitary Sandpiper												2	1							
FLEKKSNIPE	Spotted Sandpiper								5	2		1						1			
ALASKAVANDRESNIPE	Wandering Tattler									2				4							
STEINVENDER	Ruddy Turnstone					1		1			1										
SVARTSTEINVENDER	Black Turnstone									4								2	50		
KORTNEBBEKKASINSNIPE	Short-billed Dowitcher											200				2				10	
LANGNEBBEKKASINSNIPE	Long-billed Dowitcher		4	20	8	2					8										
BROTTSNIPE	Surfbird																	100	150		

**ARTSLISTE Alaska 2012 NoF Travel**

		16.jun	17.jun	18.jun	19.jun	20.jun	21.jun	22.jun	23.jun	24.jun	25.jun	26.jun	27.jun	28.jun	29.jun	30.jun	01.jul	02.jul	03.jul	04.jul	5-6.jul	
SANDLØPER	Sanderling		1					1			1											
SANDSNIPE	Semipalmated Sandpiper		20	70	150	50		50	10	10	200								1			
BERINGSNIPE	Western Sandpiper			2				8		20	150								4			
PYGMESNIPE	Least Sandpiper											7		1							1	
RØDSTRUPESNIPE	Red-necked Stint										1											
BONAPARTESNIPE	White-rumped Sandpiper				5																	
GULBRYSTSNIPE	Baird's Sandpiper		2		1	15																
ALASKASNIPE	Pectoral Sandpiper		100	100	250	100		2														
KLIPPESNIPE	Rock Sandpiper									3												
MYRSNIPE	Dunlin		4	20	15	15		10	4	10	5	2		2								
SVØMMESNIPE	Red-necked Phalarope		120	70	50	50		10	15	40				4	2							
POLARSVØMMESNIPE	Red Phalarope		50	70	150	50					10											
AMERIKASVARTTJELD	Black Oystercatcher																7					
KANADALO	American Golden-Plover		10	40	10			2		5	2											
SIBIRLO	Pacific Golden-Plover			1					1	1	1											
TUNDRALO	Black-bellied (Grey) Plover			1						10		1										
AMERIKASANDLO	Semipalmated Plover			1	15			4	1	2	8	2		2	1							
POLARJO	Pomarine Jaeger		10	100	100			3														
TYVJO	Parasitic Jaeger	1	10	50	50			1											2	1		
FJELLJO	Long-tailed Jaeger			3				15	30	15	25		2	2	2							
FISKEMÅKE	Mew Gull							200	40	50	250	300	12	20	10	100	200	250	50	200		
GRÅVINGEMÅKE	Glaucous-winged Gull															250	400	100	500	200		
POLARMÅKE	Glaucous Gull		250	200	200			150	50	50	100											
AMERIKAGRÅMÅKE	American Herring Gull	1	1?				1					20	2	8	2			10	100	100		
SIBIRGRÅMÅKE	Vega Gull		1?					3		2	2											
SKIFERMÅKE	Slaty-backed Gull							1	2	3	1											
KANADAHETTEMÅKE	Bonaparte's Gull											40							2	50		
SABINEMÅKE	Sabine's Gull			2	2																	
KRYKKJE	Black-legged Kittiwake					10		10			50						500	2	1000			
RØDNEBBTERNE	Arctic Tern		1	10	10	20		700	20	50	200	100		10	4	10	500	40	200	200		
BERINGTERNE	Aleutian Tern							6			4								4	4		
ROVTERNE	Caspian tern											1										
LOMVI	Common Murre							10			5						1000		100			
POLARLOMVI	Thick-billed Murre							200			500						2					
TEIST	Black Guillemot			10	1	5					1											
BERINGTEIST	Pigeon Guillemot							20			4						100	5	100			
MARMORDVERGTEIST	Marbled Murrelet																50	3	20			
KORTNEBBDVERGTEIST	Kittlitz's Murrelet																4					
PAPEGØYEALKE	Parakeet Auklet																50					
TOPPDVERGALKE	Crested Auklet										2											
NESHORNUNDE	Rhinoceros Auklet							1									60					
HORNUNDE	Horned Puffin							100			200						1000	1	300			
TOPPLUNDE	Tufted Puffin										40						500					
HVITHODEHAVØRN	Bald Eagle											3		1	1	20	50	60	90	150		
MYRHAUK (egen art?)	Northern Harrier								2		1										2	
HØNSEHAUK	Northern Goshawk													1								
RØDHALEVÅK	Red-tailed Hawk, Harlan's													1	1	1		1			1	
FJELLVÅK	Rough-legged Hawk								1	2	1											
KONGEØRN	Golden Eagle											1	8	2	6							
SPURVEFALK	American Kestrel		1								1		1		1							
DVERGFALK	Merlin													1							2	
JAKTFALK	Gyrfalcon														4							
VANDREFALK	Peregrine Falcon		1			1		1														
GRÅSTRUPEDYKKER	Red-necked Grebe					1						20									4	
HORNDYKKER	Horned Grebe												4	1								

**ARTSLISTE Alaska 2012 NoF Travel**

		16.jun	17.jun	18.jun	19.jun	20.jun	21.jun	22.jun	23.jun	24.jun	25.jun	26.jun	27.jun	28.jun	29.jun	30.jun	01.jul	02.jul	03.jul	04.jul	5-6.jul
TOTOPPSKARV	Double-crested Cormorant							16			10						150	10	15		
RØDMASKESKARV	Red-faced Cormorant																8				
BERINGSKARV	Pelagic Cormorant							2			1						100				
SMALOM	Red-throated Loon		3	10	10			150	20	20	20			2		2			10		
STORLOM	Arctic Loon									1											
AMERIKASTORLOM	Pacific Loon		9	7	10			10	2	6	6								3		
ISLOM	Common Loon												2	10	2			2	25	2	
GULNEBBLOM	Yellow-billed Loon					11		1													
HAVHEST	Northern Fulmar							2													
GRALIRE	Sooty Shearwater																		50		
SMALNEBBLIRE	Short-tailed Shearwater							2											1000		
STORMSVALE	Leach's Storm-Petrel																1				
OREEMPID	Alder Flycatcher						2	10											2	2	
BRUNFIBI	Say's Phoebe							1						2							
VARSLER (egen art?)	Northern Shrike														1						
GRÅSKRIKE	Grey Jay												8	2		8					
SVARTNEBBSKJÆRE	Black-billed Magpie						3					20	5	10	5	10	10	20	20	30	2 ind 5.7
MUSLINGKRÅKE	Northwestern Crow															10	50	50	200	10	
RAVN	Common Raven		1	4	2	1		25	40	30	20	20	10	20	10	20		10	10	5	
SIDENSVANS	Bohemian Waxwing												2								
GRÅKINNSKOGTROST	Grey-cheeked Thrush							3	10	2		2	2	5	2						
BRUNKINNSKOGTROST	Swainson's Thrush												3	2	2			2	1		
EREMITSKOGTROST	Hermit Thrush												1			20	20	40	10	5	
VANDRETROST	American Robin							2	10	10	10	40	20	40	20	30	30	50	20	20	
BÅNDTROST	Varied Thrush		1	1					1							10	15	25		2	
GRÅSOLITÆRTROST	Townsend's Solitaire																	1			
BLÅSTRUPE	Bluethroat								1												
STEINSKVETT	Northern Wheatear									10											
STÆR	Common Starling	1										4						1			
AMERIKATREKRYPER	American Tree-Creeper																	1			
AMERIKAMEIS	Black-capped Chickadee													4							
KANADAMEIS	Boreal Chickadee												1		2			2		6	
TRESVALE	Tree Swallow						2	20	20	5	5	100		100		10		5	30	50	
TALASSINSVALE	Violet-green Swallow						10		2				2	10	2			100	7	20	
SANDSVALE	Sand Martin								20					100	10				50	20	
LÅVESVALE	Barn Swallow			2								10		10		4					
MURSVALE	Cliff Swallow								80					500							
RUBINFUGLEKONGE	Ruby-crowned Kinglet														1			2			
ILDKRONEFUGLEKONGE	Golden-crowned Kinglet														1					3	
LAPPSANGER	Arctic Warbler								7	2											
FJELLERKE	Horned Lark									2											
ØSTGULERLE	Eastern Yellow Wagtail						2	8	25	15											
MYRPIPLERKE	American Pipit									6											
STRIPESISIK	Pine Siskin																	10			
POLARSISIK	Hoary Redpoll		5		2	1		4	5	1											
GRÅSISIK	Common Redpoll		4	20	25	20		20	20	20	20			10	5	4		4	30	20	
KONGLEBIT	Pine Grosbeak																	6			
BÅNDKORSNEBB	White-winged Crossbill													40		2		100		2	
LAPPSPURV	Lapland Longspur		100	100	100	100		40	10	10	20			2							
SNØSPURV	Snow Bunting	1	100	150	150	150	10	1													
REVEPURV	Fox Sparrow							2	10	2	1			2				3	5	2	
SANGSPURV	Song Sparrow															1	4	5	4		
GRÅBRYNSPURV	Lincoln's Sparrow															2					
HVITKRONESPURV	White-crowned Sparrow						2	3	15	10	10	5	10	20	10					4	
GULKRONESPURV	Golden-crowned Sparrow								5	10									3	5	



**ARTSLISTE Alaska 2012 NoF Travel**

		16.jun	17.jun	18.jun	19.jun	20.jun	21.jun	22.jun	23.jun	24.jun	25.jun	26.jun	27.jun	28.jun	29.jun	30.jun	01.jul	02.jul	03.jul	04.jul	5-6.jul
VINTERJUNKO	Dark-eyed Junco											10	20	30	20	10		20		5	
MUSESPURV	Savannah Sparrow		2		4	2	2	200	20	20	50		1	8	4	10	10	1	10	20	
BJØRKESPURV	American Tree Sparrow								10	2				6							
ORANSJEKRONEPARULA	Orange-crowned Warbler						2	1	15					2	1			8	3	2	
GULPARULA	Yellow Warbler						2	1	20					4				2			
MYRTEPARULA	Myrtle (Yellow-rumped) Warbler												1		2			4		2	
GRANPARULA	Townsend's Warbler																	5			
SVARTHETTEPARULA	Blackpoll Warbler						1		5			2		8	1						
VANNPARULA	Northern Waterthrush								10	2											
KALOTTPARULA	Wilson's Warbler						1		5				1	1	1			1		2	
GLANSTRUPIAL	Common Grackle		1		1																
<b>Hybrider:</b>																					
GRAVINGEMÅKE x AMERIKAGRAMÅKE																		2	10	10	
<b>Fuglearter ikke observert i Alaska:</b>																					
<b>Seattle - Tacoma:</b>																					
AMERIKAKRÅKE	American Crow	2																			2 ind 5.7
GRÅSPURV	House Sparrow	1																			
<b>Reykjavik - Keflavik:</b>																					
SVARTHÅLESPOVE	Black-tailed Godwit	1																			
RØDSTILK	Common Redshank	1																			1 ind 6.7
GRÅTROST	Fieldfare																				1 ind 6.7

**177 fuglearter i Alaska (totalt 182 på turen)**

**Pattedyr: 25 arter**

**ARTSLISTE Alaska 2012 NoF Travel**

		16.jun	17.jun	18.jun	19.jun	20.jun	21.jun	22.jun	23.jun	24.jun	25.jun	26.jun	27.jun	28.jun	29.jun	30.jun	01.jul	02.jul	03.jul	04.jul	5-6.jul
Svartbjørn	Black Bear															5	1	3		1	
Brunbjørn	Brown Bear, Grizzly												9		1						1
Isbjørn	Polar Bear			2			1														
Amerikaoter	North American River Otter															1					
Havoter	Sea Otter															1	50	20	80		
Rødrev	Red Fox							1	2	1			1								
Fjellrev	Arctic Fox									1											
Stellersjøløve	Steller's Sea Lion																40				
Steinkobbe	Harbor Seal																8	3	1		
	Spotted Seal		10	7	2	8	4														
Polarsisel	Arctic Ground Squirrel						1	6		10		1	20	2	10						
	Red Squirrel												1	2	2				2	2	
Amerikabever	North American Beaver																		1		
	Nearctic Brown Lemming		1	2	4																
Bisam	Muskrat											5		2		1					1
Nordtrepiggsvin	North Am. Porcupine													3							
	<i>Alaskan (Tundra) Hare</i>									2?											
Snøskohare	Snowshoe Hare									2?			1	2							
Elg	Moose		1						2				4	2	3				2	1	1
Rein	Reindeer (Caribou)									100			25		5						
Moskusfe	Muskox							16	39												
Tynnhornsau	Dall's Sheep												30		25	10					75
Snøgeit	Mountain Goat															15	5	7			30
Spekkhogger	Killer Whale																10				
Stillehavsnise	Dall's Porpoise																30				
Knølhval	Humpback Whale																8				
<i>Hval ubestemt</i>							1			1											
<i>Smågnagere ubestemt</i>				2	2											2	2	2	2		
<i>Sel ubestemt</i>							10				10										

**Sportegn, kadaver:**

Svartbjørn	Black Bear																					Møkk	
Brunbjørn	Brown Bear, Grizzly												Spor, møkk										
Prærieulv	Coyote																						Møkk
<i>Ulv</i>	<i>Gray Wolf</i>																						
Fjellrev	Arctic Fox					1 død																	
Hvalross	Walrus							1 død															
Amerikabever	North American Beaver												Demning, hytte										
Halsbåndlemen (Barrow)	Nearctic Collared Lemming					1 død																	
	Nearctic Brown Lemming					1 død																	
Rein	Reindeer (Caribou)				1 død	Møkk							Spor, møkk										
Grønlandshval	Bowhead Whale																						

**Ferskvannsfisk observert:**

En harrart	Arctic Grayling	Kougaruk Road
Stillehavslaks, "indianerlaks"	Red(Sockeye) Salmon	Kasilof River
En røyeart	Dolly Varden	Potter Marsh
Regnbueørret	Rainbow Trout	Potter Marsh