



Madagaskar

Søndag 13.november – mandag 30.november 2011

Sammenstilt av Jan Erik Rør NoF Travel

Foto: Eli Sørensen (ES), Jon G.Noddeland (JGN), Espen S. Nilsen (ESN) og Jan Erik Rør (JER)



© Jan Erik Rør / NoF Travel

NoF Travel Madagaskar - 13 -30.november 2011

Michael Mills, Local tourleader

Jon G. Noddeland
Morten Gaathaug
Steinar Krogstad
Espen Sundet Nilsen
Morten Tjemsland
Frank Nikolaisen
Jarl Nystrøm
Eli Sørensen
Kjetil Gudmestad
Jan Erik Røer, Reiseleder

Paul Ippolito, US
Diana Fruguglietti, US



Gruppen i felt, Isalo. (JGN)

Madagaskar - Innledning til reisen

Madagaskar er en av de virkelig store naturhistoriske juvelene på kloden. Dyrelivet på den store øya har en unik utviklingshistorie. Med hele fem endemiske fuglefamilier, (ca) 12 endemiske fuglearter og noen av verdens mest bemerkelsesverdige pattedyr, krypdyr, insekter og planter, er øya et naturlig reisemål for en NoF Travel tur. Med en økende turisme har verdens fjerde største øy blitt stadig lettere tilgjengelig, og det legges mer og mer ressurser i å verne de siste restene av de opprinnelige økosystemene. For oss ble det imidlertid ikke så enkelt. Turen var opprinnelig satt opp i 2009, men politiske uroligheter og råd om ikke å reise fra norsk UD, gjorde at turen ble satt på vent. Det skulle gå to år før turen ble realisert, og da med et litt annet opplegg, endel andre deltagere og ny turleder.



Turen ble arrangert i samarbeid med Birding Africa, og fulgte deres relativt faste Madagaskar opplegg, alt vel ivarettatt av deres guide Michael Mills. I alt var det 10 NoF Travel deltagere på turen. I tillegg deltok et par fra USA. Inntrykkene fra turen er mange og varierte. Redusert ned til arter og antall, fikk vi med oss 180 fuglearter, 23 lemurer og en hel del kameleoner. Noen glapp, men alt i alt i overkant av hva vi kunne forvente å få se.



Jeg satte meg på stien å hørte skogens ro, da hørte jeg fra lien en madagaskargjøk som gol ko-ko. (ES).

Elevation Map of Madagascar

Tropical Cyclone Gamede Track As of 26 February 2007



Venstre:
Sentrale naturområder vi besøkte.

Under:
Bilrute i rødt, innlands-flyvninger i blått.




Andasibe-Mantida Nasjonalpark

Mandag 14.11


Etter en solid flytur med omstigning i Paris ankom vi flyplassen i Tana før soloppgang. Reisen gikk uten problem, (selv om ikke alle hadde samme farge på passet ved ankomst som ved avreise hjemmefra). Etter å ha fått med oss et par *madagaskarnattravner* i lysningen, tok vi avsted for å plukke opp de amerikanske deltagerene Paul og Diana, som var kommet en dag i forveien. Etter en kvikk kaffekopp på deres hotell, der det krydde av *rødvevere* og et par *gulbuckerler*, kjørte vi østover mot Andasibe.

Langs veiene i og ut av byen var det endel dammer og mye rismark, der vi så en rekke hegrer av de artene som er vidt utbredt også utenfor Madagaskar, og som vi siden å flere steder. Den første av de endemiske artene vi så på veien var *madagsakarfalk* og ikke lenge etter ble både en og to *madagaskarisfugl* sett i rismarkene. Mot øst ble terrenget brattere, og veiene svingete, men som vi fikk oppleve over hele øya, så var det langt mellom flekkene med urørt natur. Godt halvveis på den 3 timers turen, stoppet vi ved Mangoro river. Her hekket et par *madagaskarbrakkssvale*, som dermed ble en av de første ordentlige godbitene på turen. En time senere var vi framme ved Grace Lodge, overnattingstedet rett utenfor Anamalazaotra Special Reserve, også kalt Andasibe eller Perinet av de tidligere kolonistene. (Vi har brukt Andasibe i artslistene her for å korte ned).

Anamalazaotra er et relativt lite og mye besøkt regnskogsområde med mange stier. Området er sammen med Ranamofana blant de mest kjente regnskogparkene på Madagaskar. Andasibe henger



Indri, Andasibe NP. (JER)



Fra regnskogen i Mantida NP. (JER)

så å si sammen med Mantadia National Park, som er betydelig større og mer urørt. Tilsammen beskytter disse et av Madagaskars viktigste regnskoger med et betydelig innslag av endemiske arter.

Etter en rask innlosjering var det rett ut i felten. Ved inngangen til Andasibeskogparken fikk vi med et par lokale guider, slik det viste seg å være i praksis i alle de vernede områdene vi besøkte. Guidene her var svært dyktige. Som vi skulle oppleve flere ganger på turen skulle vi ikke gå langt før skogsartene dukket opp. Den første arten som gjorde inntrykk var *blåkoaen*. Samtidig som vi fikk se en rekke endemiske sangere og skogsfugler som viste seg vanlige både her og i andre parker.

Arten som flest kommer for å se i Andasibe er *indrien*. Den flotte lemuren, som også er den største lemurarten hørte vi rimelig raskt, da ropene lyder langt, og ganske fort kom vi på en gruppe som hvilte rett over stien. På denne første runden før lunsj, var det ellers en *billehawk* som slo seg ned ved utgangen av parken som var mest spesiell. Vi oppdaget at det bare var (*gulnebb*-)svartglente, *madagaskarvåk* og *madagaskarfalk* av rovfuglene som var vanlige på øya.

Dette forble også da den eneste observasjonen av billehawk.


Etter en rask lunsj gikk vi løs på 2.runde i Andasibe. Denne gangen var vi noe mer målrettet etter spesielle skogsarter og både *hvitstruperikse* og *smekkerikse* ble lokket fram. Vi støtte også på en gruppe “*Eastern Grey Bamboo Lemur*” som ble den andre lemurarten på turen. Dessuten *brillevanga*, den første representanten for denne sære endemiske fuglegruppen, men også den vanligste. På slutten av den andre runden var det imidlertid en tilfeldig rovfuglobservasjon som overrasket. En *øglebaza* som satt langs veien var ikke en art vi kunne regne med. Dette ble også den eneste på turen og vel siste art den første dagen, som ble rundet av relativt tidlig, da vi jo hadde startet direkte, nærmest sent på natten, rett ut av flyet.



Tykknebbmarkråke, Mantadia NP. (JER)

Tirsdag 15.11

Neste dag startet vi tidlig, og tok av sted lenger inn til Mantadia National Park. Langs veien inn kunne vi se hvordan svibruk og rismarker, skapte en skarp grense mot det vernede skogsreservatet, noe som viste seg typisk for alle de vesentlige gjenværende naturområdene vi så på øya. Vår første tur ut av bussen var også ganske typisk for turen. Nemlig å finne en av de mer vanskelig artene som nettopp



Eastern Grey Bamboo Lemur, Andasibe NP. (ES)


fantes mer eller mindre i akkurat bare i en viss del av denne skogen, der vegetasjonen var ekstra tett. Og så er det sånn da, at i ekstra tett regnskog, så er det ofte ekstra bratt og mange epifytter og vekster med pigger som snor seg på kryss og tvers. Det pussige var at det kunne gå så lett å finne en *tykknebbmarkråke* her én kilometer inn i krattet. Det hjalp vel at den sa “boo” og guiden hadde med lokkelyd, for det var vel den eneste fuglen vi så? Og fin var den, denne raringen som mest så ut som en kryssning mellom *nøttekråke* og en liten ugle.

Et stykke lenger inn- og opp med bussen bar det ut på ny, men her var skogen mer åpen i bunn og målartene noe flere. Det gikk raskt å finne den neste markråken, for ikke langt inn satt en flott *skjellmarkråke* åpent på elvebredden. *Madagaskargjøk* sang flittig her og vi fikk se både en *fløyelsasiti* hunn og *blåvanga*. Etter hvert steg vi et stykke oppover der vi fant en gruppe *diademsifaka*, som utvilsomt må være en av lemurene med flottest fargetegninger i pelsen.



Solide edderkopper i regnskogen, Mantadia. (JER)

Etter en kort feltlunsj oppsøkte vi en dam her ute i skogen. På grunn av erosjon, oppdyrking og utsetting av f.eks tilapia(fisk) er det bare i naturskogen at man finner dammer med inntakte økosystemer med rik bunnfauna. Flere av de endemiske vannfuglene har derfor blitt svært fåtallige og er akutt truet. Gleden var derfor stor da “vår” dam hadde to individer av *madagaskarand* og tilsammen fem *madagaskardykkere* med to unger. Typisk nok var dette også det eneste vi så til disse to artene. Livet ved dammen var rikt og det yret av øyestikkere. Rundt dammen var det flere syngende *damsangere* og *madagaskarseiler* ble sett rett over dammen.



Madagaskarand, Mantadia. (JER)


Etter dette ble det en kort runde i skogen der vi hadde gått tidligere, og nå fikk vi sett *madagaskarisfugl* fint. Ikke minst dukket *pittamarkråke* opp, en art vi så flere ganger denne og neste dag. Før vi til slutt fikk lokket fram en *gasserdunrikse* på en liten myr med tett vegetasjon i skogen. Vi fikk også med oss *mustasjetimal*, *rødnebbvanga* og *smalnebbvanga*. Da hadde det også vært en lang feltdag, og vi snudde nesen hjem. Vi stoppet underveis og fikk med oss en *madagaskarrikse* ved en større bevokst myr rett ved veien.

Noe av det som er fint på Madagaskar er muligheten for natturer etter at mørket har falt på, (eller problemet om man vil etter en 12 timer lang feltdag..). Ugler, kameleoner og nattaktive lemurer finner man ganske lett ved å lyse i vegetasjonen der det er naturskog. Derfor bar det ut igjen etter mørkets frambrudd langs veien ved Andasibe (parken stenger). Der fikk vi se vår første kameleonart, fem “Furry Eared Dwarf Lemur” og både sett og hørt *madagaskarugle*.

Onsdag 16.11.

Neste morgen fortsatte vi der vi slapp dagen før, og reiste hele veien opp igjen til Mantadia National Park. Målet for morgenøkten var *rustmarkråke*, som foretrekker den noe lavere vegetasjonen høyt i regnskogen. Det ble derfor en solid klatretur som startet langs en bekk i et svært vakkert landskap. På vei opp fikk vi med oss en flokk på ca 8 “Red-bellied Lemur” og 5 ind. *tanaltimal*. *Rustmarkråken* fant vi også til slutt helt på toppenkammen av åsen.

Når vi kom ned igjen kjørte vi tilbake der vi hadde vært dagen før, og forsøkte en tur opp i krattskogen på motsatt side av veien. Det var ikke særlig produktiv. Etter lunsj ble det derfor en ny runde i skogen vi hadde vært dagen før. I første omgang ble det mye av det samme vi hadde sett dagen før, men flere fikk se *pittamarkråke* og en del av de andre artene godt.



Rustmarkråke, Mantadia. (ES)

Guidene gjorde så godt de kunne med å forsøke å finne *kragenatteravn* som hadde endel kjente dagleieplasser i skogen, og til slutt fant de i en liggende rolig i toppen av en ca 2m høy palme. Litt for høyt for å kunne ta gode bilder. Undertegnedes løsning på det problemet: Å klatre opp på en stokk for å ta bilde ned, ble ikke belønnet med noe blinkskudd, men derimot et forkjært fall, lett sjokk, albuen solid ut av ledd og mer til...

Det var på alle måter på tide å dra tilbake igjen. De heldige fikk med seg en "Black-and-white Ruffed Lemur" på vei til bilen. På vei tilbake til Andasibe støtte på en "Parsons Giant Chameleon" langs veien. I landsbyen fikk vi også oppleve at helsetilbudet ikke er som i Norge. Det var nok et større problem for lokalbefolkningen som måtte leve med det, enn for oss, som jo kunne få all hjelp vi trengte bare vi kom hjem. Tida gikk imidlertid og det ble snart mørkt, så vi konkluderte med å utforske en furuskog i nærheten som skulle ha en slags dagkoloni av *gasserhornugle*. Så snart det ble mørkt, ble det liv i dem, men det viste seg imidlertid at det var et par med dununger og ingen koloni. I området var det også flere *madagaskarnattravner* og før det mørknet ble turens eneste mulige *madagaskarhauk* sett av noen i gruppen. Vår guide var imidlertid ikke helt med på å bestemme den sikkert, så den endte vel med et lite spørsmålsteget.



Parsons Giant Chameleon, Mantadia. (ES)



Nattravnfotografering i Mantadia. Anbefalt metode. Kjetil med Espen på toppen. Paul er imponert. (ES)

Torsdag 17.11.

Været i Andasibe hadde vært solrikt og varmt. Også den siste morgenen bar det ut i flott vær. Nå var det en siste mulighet for å få med seg særegne arter for Andasibe som gjaldt. Det begynte bra med en *tanalvever* som det ikke er mange av blant alle *rødveverne*, siden sistnevnte er langt mindre kresen på kvalitetsskog. Mye av tiden gikk med til å finne *rødbrystkoa*. Da dette var siste sjanse for den, og til slutt hadde vi hellet med oss og kom helt nære en av disse. Ellers ga morgenturen tre *smekkerikser*, en ny og lett fotograferbar *kragenatteravn*, nå med unger, samt tre stykk "Western Wolly Lemur" på dagleie i toppen av en palme langs stien.


Deretter pakket vi og dro tilbake mot Tana og videre sørover til Antisirabe. En fin kjøretur i et vakkert men biologisk sett utpint landskap. Endel hegrer av flere arter ble sett i rismarkene, men fuglemessig var utbyttet beskjedent på denne transportetappen. Vi ankom vårt overnattingsstedet Madalief på kvelden i utkanten av Antisirabe.



Ranomafana Nasjonalpark

Fredag 18.11.

De som var tidlig oppe fikk med seg turens eneste vaktel neste morgen. Det var imidlertid en sotfalk som landet i et tre rett der bussen stod når vi skulle dra, og som satt vel og lenge, som ble toppobservasjonen her. På veien videre til Ranamofana var det igjen hegrer, hyrdestær og enkelte madagaskarfalker og svartglenter som tok oppmerksomheten. En stopp halvveis i Ambositra var også trivelig. Dette var en "fjellandsby" med fine hus og salg av souvenirer og kunst laget lokalt. Målet denne dagen var å



Ranamofana har frodig og fuktig regnskog. (ES)

nå fram til Ranamofana nasjonalpark, en annen av de aller viktigste nasjonalparkene med regnskog øst på øya.

Vi ankom på ettermiddagen, men såpass sent at det ble nokså beskjedent med fuglekikking. Vi stoppet i senter av parken og gikk et stykke langs veien. Der fikk med oss en kurot og fikk sett både grønnjeri og grånakkejeri godt. Også i Ranamofana er det lite naturskog utenfor parkgrensen, men det er nokså frodig, så rundt hotellet et stykke nedenfor parken var det ett å annet og se. En kveldstur langs elven der ga fine studier av damsanger.




Lørdag 19.11.

Ranomafana, er blant de viktigste regnskogparkene på Madagaskar. Området ble bevart som Nasjonalpark for å sikre et av de større gjenværende regnskogsområdene på det østlige Madagaskar. Det er et fantastisk område med over 39 000 ha regnskog i midlere høyde og høyereliggende fjelltåkeskog. Her ble lemurarten "Golden Bamboo Lemur" oppdaget som ny art så sent som i 1986. Dette er også det beste området for å finne en av verdens sjeldneste primater: "Greater Bamboo Lemur".

Det viste seg at flertallet av de spesielle fugleartene holder seg i Vohipara en høytliggende lokalitet med moseaktig tåkeskog med skogsstier. Mye av tiden vår i Ranomafana ble brukt her. Det var også her vi startet lørdag morgen. Det begynte greit med en *kroknebbvanga* og en syngende *betsimisarakasanger* (Cryptic Warbler for de som ikke greier å holde tunga rett i munnen). En art som ble oppdaget så sent som i 1996. Begge før vi kom ordentlig i gang med skogsvandringen. Deretter kom nye endemer på løpende bånd og kort hold. Først *rødpannekoa*, deretter endelig en hann av *fløyelsasiti*, så *gulbryntimal*, *brunflishale* og *solfuglasiti*. På toppen kom vi til slutt på den lille men svært vakre *dvergasitien*. Med fuglekongeaktig lyd pilte den rundt oppi løvkronene, en og annen gang kom den noen sekunder for suge nektar i noen blomster. Stort sett innimellom bladene og i motlyset, så særlig gode observasjoner var det ikke, selv om vi glodde lenge og vel. Til slutt ble vi avbrutt av en flokk "Milne-Edwards's Sifakaer" som føyk gjennom jungelen, og da de var passert og fotografert snudde vi nedover igjen.

På ettermiddagen fikk vi med oss både *tykknebbvanga* og *blåvanga* før vi dro til en myr/rismark for å se *madagaskarbekkasin*. Først fikk vi med oss en *hvitkranslo* og omsider, etter en oppvisning i man-




Mye å holde styr på. Steinar sjekker boka. (ES)

gard og klapping blant bygdas yngre, skvatt det også opp to store tunge bekkasiner av myra. Det er mulig at alternativet til å bruke stedet som bekkasinfremvisningsmyr mot driks var å fulldyrke hele området. Uansett var det vel flere av oss som følte oss noe beklemte i forhold til at vår kryssaktivitet der og da neppe var et gode for denne utrydningstruede arten, selv om oppdyrking av våtmark til rismark helt sikkert er hovedproblemet.

Dagen hadde vært lang, men det hindret oss ikke fra å få med oss et stopp i mørke for å se mating av "Brown Mouse Lemur", men den kom aldri fram. Noen nye kameleoner derimot fikk vi se i trærne langs veien. Tilbake på hotellet begynte det såvidt å regne.



Milne-Edwards's Sifaka, Vohipara. (JER)



Fløyelsasiti, hann. Vohipara. (ES)


Søndag 20.11

Egentlig hadde vi nå begynt å bli en noe sjaber gjeng. Gårsdagens bekkasinmyr hadde felt en av deltagerne i en grøft med en fra før allerede overtråkket fot. Turlederen hadde armen i fatle og jammen hadde ikke mageproblemer gjort sitt inntog og spredt seg blandt på deltagerne en etter en. Det virket rett og slett som at mange var blitt litt slitne av å traske opp og ned på smale stier i regnskogen for å kikke etter små brune fugler, som man ikke så om de var lenger bort en tre fire meter pga tett skog. Riktig nok fant vår fugleguide og hans lokale hjelpere et reir av *dvergasiti*, samme sted vi hadde avsluttet dagen før, men det resulterte mest i å sitte og vente på at en liten brun skygge skulle smette inn i reiret 10-15m oppe. Og ja... det var motlys der også. Et lyspunkt var en *rustmarkråke* som satt og sang til slutt veldig nære, men den sviktende energien gjorde at de fleste i gruppen til slutt gikk lei av hele prosjektet med å få se *dvergasiti*'en godt, til vår lokale fugleguides store undring.

Til tross for at det begynte å regne, ble imidlertid ettermiddagen en suksess. Nede i den sentrale delen av Ranamofanaskogen hadde parkvaktene hatt kontakt med de store bambuslemurene. Så etter endel, men tross alt begrenset gåing i bratt terreng, fikk vi kontakt med en gruppe "Golden Bamboo Lemur" og ikke lenge etter "Greater Bamboo Lemur", som befant seg høyt oppi løvkronetaket i noen gigantiske bambusstenger, kanskje 30m høye. Omsider kom de også ned, og vi fikk se begge de to artene



Greater Bamboo Lemur, *Ranamofana*. (JER)



Hjemmedag på hotellet. Jarl sliter i varmen. (ES)


flott. På tilbakeveien var det noen som hadde funnet den meget spesielle "Satanic Leaf-tailed Gecko" som har et ekstremt tilpasset kamuflasjeutseende.

Da vi kom tilbake til hotellet i halvmørket var det tydelig at det svake regnet var nok til at den opplyste hvite bygningen trakk til seg mengder av knelere, biller og nattsvermere, så det smalt i veggene. Medbrakt aktinisk lys ga også stor ansamling av nattsvermere.

Mandag 21.11

Dette var vel dagen der energien nådde bunnen blant turdeltagerne. Diaréen tok sitt og flere ble derfor "hjemme" på hotellet på en formiddagsdiett av immodium og Cola. Det ble jo ikke bedre av at det regnet. Hyggelig var det jo også å sitte og slappe av. Ikke var det helt uproduktivt heller da turens eneste to *alpeseilere* strøk over. Hovedgruppen som fortsatt såvidt utgjorde flertallet, brukte morgenen til å se etter *mesitthauk* nær et kjent reir. Det endte som all annen reirskåding på turen uten suksess, så vi kan vel konkludere at reirglaning er en dårlig strategi. Den andre målarten denne morgenen var å se *brunmesitt*, og det gikk betydelig bedre!

På ettermiddagen hadde flere samlet krefter og de fleste var med da vi gikk for å se *gråflishale*. Den holder til på noen mindre åpne næringsfattige myrer i høyden. Det likte vi, for når omsider fuglen dukket opp var det uproblematisk å se fuglen godt. Ja, selv den pussige flisete stjerten var godt synlig.



Store insekter klasket i vegg rundt vårt medbragte insektlys og hotellets egne lys i Ranamofana. Madagaskarmånespinner ø.t.v. Svermerne på benken er ingen bildemontasje, men fotografert slik de satt. (JER)

Tirsdag 22.11

Vår siste morgenen i Ranamofana gjestet vi igjen de samme stier i Vohipara som vi hadde tråkket flere ganger tidligere. Planen var å få med oss kilehalejeri, en egentlig ganske enkel art i området som hadde glimret med sitt fravær. Men nei, jerien ville ikke og ble aldri sett. I stedet fikk vi turens eneste observasjon av *gasserisfugl* med minst to individ i skogen, som alle fikk se fint. En aldeles praktfull liten juvel. En *skogsteintrost* kom også å satte seg fint synlig for hele gruppen, mens en *solfuglasiti* hann viste seg fint for den eneste som hadde misset den flotte hannfuglen tidligere.



Lav standard på de lokale kjøretøyene (ES)

Anjaha - Isalo

Etter vår tidlige morgentur dro vi fra Ranomafana. Turen mot vest gikk inn i et mer åpent og stadig tørrere terreng. Halveis på den ca 300 km lange kjøreturen i praktfulle omgivelser ligger den vernede skogen i Anja. Skogen er kjent for sine ringhalelemurer som ikke er særlig skye, så vi fikk se dem godt. Så lenge det varte, for til tross for overveiende fint vær fikk vi turens heftigste regnbyge akkurat da vi var i gang med å fotografere dem. Det slo ut ikke mindre enn to kameraer for resten av turen til fortvilelse for de deltagerne som ble rammet.



Jon og Espen løser kameleongåter i nattemørket. (JER)

Videre på vei til Isalo speidet vi langs veien over høyslettene etter karakterarter i området. Mest ønsket var *hvitbuksivhauken*, som vi til slutt var redd for at vi ikke skulle få se, men akkurat da håpet var i ferd med å gå ut, kom en utfarget hann slengende lavt i terrenget rett foran bussen. Den dreidde og panorerte fint langs siden av bussen, så alle fikk se den godt. Tre *gressugler* ble også sett sittende fint og nær på høysletten.


Omsider kom vi fram til de spektakulære fjellene i Isalo massivet der vårt overnattingssted lå i en av Madagaskars flottest omgivelser. Isalo nasjonalpark er et naturlig stopp på den lange turen fra Ranomafana til Ifaty. Ikke minst på grunn av de merkelige ruinaktige fjellformasjonene i erodert sandstein. En liten kveldstur etter mørkets frambrudd i området ga oss både et par *gasserfalkugler* og flere *torotorokaugler*. Den ene falkuglen satt sågar i nærmeste tre ute i hotellhagen.

Onsdag 23.11


Neste morgen ble vi møtt av en syngende *klippestein-trost* på utsiden av hotellet. Etter frokost forsøkte vi å gå mangard over slettene for å kunne skremme opp en paljetthøne eller to, men uten suksess. Et par *hjelmperlehøne* her ble imidlertid turens eneste.



Lunsj i Anjaha i ly for regnet. (ES)



Ringhalelemurene ble sløve, og vi våte, i Anja. (ES)



Flotte fjellformasjoner ved Anja Private Reserve. (JER)

Zombitze

Vi tok av sted tidlig fra Isalo og veien til Zombitze Nasjonalpark er ikke veldig lang. Skogen er en meget spesiell overgangssone mellom den sørlige flora og vestlige løvskoger (som i Ankarafantsika nasjonalpark). Skogen er tilsynelatende som i de vestlige områdene, men har baobabtrær som i sør. Som de fleste andre isolerte skogsområdene har Zombitze også sine spesialiteter, og vi hadde ikke gått mange meterne inn skogen før vi traff på en gruppe “Ver-raux’s Sifaka” i trærne, og kort etterpå en *kjempekoa* i underskogen. Vi så flere *kuroler* og et par *madagaskarspringvaktler* var også synlig for alle.

En av artene med mest begrenset utbredelse som vi så var “Hubbards (Zombitze) Sportive Lemur.” Et par sløve stirrende eksemplarer tittet fram fra dagleiet i hule trær. De senere års studier av “Sportive lemurer” har ført til oppsplittinger i en rekke arter med svært små adskilte leveområder. “Zombitze Sportive Lemur” er en av disse, beskrevet som egen art i 2006, men foreløpig ikke skikkelig studert som egen art i det fri.



Isalo. (JER)

Zombitze skogen deles tragisk nok på midten av hovedveien i sør over Madagaskar, så vi krysset veien tilbake for å få med den mest spesielle fugleendemen i området *skogbunnbylbyl*, som har svært begrenset utbredelse. Her var den imidlertid ganske lett å lokalisere, og vi fikk se et par eksemplarer på kloss hold.

Ifaty - Tulear

Fra Zombitze dro vi videre til kysten i sørvest. Etter ca 4 timer kom vi til byen Toliara, og derfra dro vi nordover på en svært humpete vei en time til Ifaty. Det er langt mellom stedsnavnene på kartet her, men området har noe mindre mangroveskog, endel fuktige områder og dammer. Det ga oss en rekke nye turarter i form av overvintrende vaderfugler, de fleste kjent fra hjemlige strøk, men innimellom var det både *kittlitslo*, *stylteløpere*, *hottentott*- og *rødnebbband*,



Isalo er kjent for spesielle fjellformasjoner. (ES)

samt en flokk på 8 *flamingo*. Størst interesse hadde imidlertid to *madagaskarlo* som nærmest satt i veien. Disse ble også turens to eneste.

Torsdag 24.11

Torsdag morgen startet vi i "The Spiny Forest" som er et av de merkelige landskapene på Madagaskar. En skog med surrealistisk utseende, som fra en annen verden. Skogen domineres av tre meter høye kaktuslignende planter og enkelte dvergbaobabtrær eller apebrødfrukttrær (store nok, men små til å være baobab'er). Skogen har relativt mange endemiske fuglearter som er lett å se. Det startet greit med *antandroysanger*, *mahafalysanger*, *madgaskar-sanger* (underart *lantzii*), *sakalavavever*, samt *hvit-hode*-, *gapenebb*- og *sigdnebbvanga*.

To *krumnebbmesitt*, som er en av hovedattraksjonene her, satt på snålt vis som stivnet i et par trær. Særlig den ene så bare ut som om den var kylt inn i en busk og blitt forsteinet der.



Zombitze Sportive Lemur har liten utbredelse. (JER)




Krumnebbmesitt. En fugl med pussig adferd. (JER)


Turen fortsatte med løpekoa og rødkronekoa (Green-capped Coua). Den siste av de virkelige store “må-ha-artene” her er *langhalemarkråke*. Den fant de lokale guidene også til slutt, men den var ikke helt samarbeidsvillig, så vi avsluttet den seansen når alle hadde fått et godt glimt av den, så den ikke skulle presses for mye.

Neste post på programmet ble en liten utflukt med oksekjerrer for å se et par *gråstripefalk* som holdt seg i området. Det ble en utmerket nærstudie med ekstra kakkerlakkfangst-oppvisningsnummer. Guidene hadde nemlig funnet at de kunne grave fram noen kjempekakkerlakker fra noen palmer, som falkene kom flygende for å snappe når de ble hevet ut på bakken. Fikk vi gode bilder av det? Neida...

Ifaty er rene paradiset med palmer, korallrev og lokale fiskerier med små kanoer med uteliggere og seil. Så midt på dagen da det var varmt, var noen av oss med ut på revet i en slik puslete doning og snorklet. Noen rev er vernet her, og jammen duk-



Gråstripefalk ekskursjon med oksekjerrer. (ES)



“Torneskog” med dvergbaobabtrær i Ifaty. (ES)

ket det ikke opp en oppsynsmann med trekano midt utpå havet liksom og tok billett. Hvor kom han fra? Uansett revet var flott med fisker i alle farger og former - og så en fenomenal vanntemperatur da!

Ut på ettermiddagen dro vi de 30 kilometerene tilbake mot Toliara og videre 15 km sørover på kysten forbi Ankilibe, der vi skulle overnatte to nye netter. På veien dit stoppet vi på ny ved vannene ved Be-lalanda. Denne gangen brukte vi litt mer tid og fikk med 70 *dvergdykkere*, 100 *gråhodedverg-papegøye* og 15 *flamingo*. Blandt vaderne var det både *ørkenlo* og *hvitkranslo*. Ut i kanten av takrørskogen her fikk vår guide også lokket fram en *dvergrikse*, åpent og fint, en sky art man ellers sjelden ser så godt.

Ankilibe - Nosy Ve - St. Augustin Bay

Fredag 24.11

Nær hotellet vi lå på hadde *madagaskarsandhønene* en drikkeplass de besøker om morgenen, så det var første stopp neste morgen. Sandhønene skuffet ikke, og var på plass allerede da vi kom. Vi var dermed kjappt tilbake til hotellet, for så å ta turen ut med båt ut til Nosy Ve via Anakao. Målet med landgangen



Med lokal farkost til dykking ute på korallrevet. (ES)

på Anakao var å få se kyststeintrost som holder til her. Og den saken ble enkel for de holdt seg åpent rundt strandbaren vi avla et besøk. Flere madgaskarsangere av "buskunderarten" *lantzii* var det også her.

Derfra ut til Nosy Ve var det ikke lange avstanden. Nosy Ve forekommer som det typiske eksemplet på et tropisk øyparadis, med strender og krystallklart, blått vann. Underveis så vi et par *hinduterner* og ute på øya var det flere *strandlo*. Attraksjonen på øya er imidlertid den vakre *rødhaletropikkfuglen* som hekker der. De er store, men var ikke synlige utover sjøen, så det var først når vi kom svært nær reirplassene at vi oppdaget dem. Fuglene hekker under busker og gjorde mest ut av seg da de kom inn for landing der de på nært hold stilte over hodene våre. Etter en lunsj i felt dro vi tilbake de 27 km med motorbåt tilbake til hotellet.

På ettermiddagen tok vi en tur sørover mot St. Augustin. Litt opp fra kysten der fant vi en krattskog som var kjent for å ha småkoa, og ikke uventet fikk vår guide lokket fram et eksemplar. På vei tilbake igjen fikk vi med oss en *madagaskarhegre*, som satt i mangroveskogen langs stranden. Siste post på programmet i området var en tur inn i de tørre åssidene innenfor Ankilibe. I et forferdelig tørt, enformig og kjedelig tornebuskterreng (*Eurphorbia*) finnes *rødskuldervangaen*, som er Madgaskars nyeste beskrevne endemiske fugleart. Vi labbet rundt her både lenge og vel uten å se særlig mye, men omsider dukket både *brillevanga* og *gapenebbvanga* opp. Michael vår guide er imidlertid av den seige sorten som ikke gir seg så lett, så omsider da alle vel nesten hadde gitt opp, fikk vi kontakt med den sjeldne vangaen. Da gikk det ikke lenge før alle hadde fått med seg den nøysomme fuglen.



Rødhaletropikkfuglene hekker på Nosy Ve. (JER)



Sørvestkysten har fantastisk utvalg av fisk og skalldyr, og minst like utrolige fisketransport. (ES)



Til Anakao og Nosy Ve med hurtige båter (ES)


Lavvann på vei tilbake fra Nosy Ve (ES)



Ankarafantsika Nasjonalpark

Lørdag 26.11

Neste dag var en reisedag der vi startet med å dra rett til flyplassen. Før vi fløy fra Toliara til Tana, tok vi farvel med vår svært gode sjåfør og hans bil som hadde fulgt oss helt fra starten i Tana. Etter litt venting i Tana fløy vi videre nordover til Mahajanga, som er Madagaskars nest viktigste havneby i nordvest. Der ble vi møtt av to biler og den lokale guiden ved Ankarafantsika Nasjonalpark. Deretter bar det av sted de par timene det tok til nasjonalparken og Ampijora Forest Station.



*Sakalavakoa
Ankarafantsika (JER)*

Ankarafantsika Nasjonalpark verner Madagaskars vestlige tørre løvskoger i et slakt undulerende område på ca 20 000 ha. En overveiende endemisk flora og fauna kombinert med spesielle geologiske formasjoner, gjør de små gjenværende skogene på vestsiden av Madagaskar til helt enestående naturopplevelser.

Vi ankom rett før det ble mørkt, og fikk dermed ikke med oss særlig mye av fuglelivet den dagen, rent bortsett fra et stigende antall hegrer etterhvert som vi nærmet oss Ampijora. Imidlertid tok vi oss en liten runde i mørket etter at vi hadde fått installert oss. Det resulterte raskt i en observasjon av *toro-torokaugle* med unge, en "Fat-tailed Dwarf Lemur" og en gruppe på ca. fem "Mongoose Lemur".

Søndag 27.11

Vi startet tidlig med å gå en tur i skogen vest for Lac Ravelobe. Her kom vi raskt på et par *sakalavakoa*. Deretter fikk vi kontakt med flere *brunvingemesitt*. De springer på bakken, og er ikke like enkle å få se. Dessuten hadde vi fått en litt ny problemstilling. Så langt hadde det vært våre egne deltagere som til tider mistet fokus i skogen på tur, og blitt for høylytte. Nå var det imidlertid våre nye lokale guider som holdt lydvolume opppe. Så, inntrykket var vel at de skremte nesten like mange fugler som de fant. For *brunvingemesittene* hjalp det imidlertid til slutt med litt lydspilling og geleiding, så kom de til slutt gående tvers over stien foran oss.

Vi fortsatte et par timer på stiene i den halvåpne skogen og fikk etterhvert se både *rødøyevanga*, et flott par *gulasiti* og flere *gassergrønnduer*. *Toppko*a var det også flere som hadde fått med seg. *Vekselparadismonarken* og *soimangasolfuglen* var også mer tallrik her enn de plassene vi hadde vært tidligere.

Tilbake blandt de store trærne i det parklignende Ampijora Forest Station hadde vi oss frokost. Med tørt varmt vær var denne campen det flotteste vi hadde sett så langt når det gjaldt mulighetene for å slappe av i skyggen og se flotte dyr og fugler i omgivelsene. *Brednebbbråkene* var kanskje de mest dominerende her, men både den, *kroknebbvanga*, *madagaskarhærfugl* og *madagaskarbylbyl* hekket her. I tillegg var det stadig *dvergpaggøyer*, *kurol*, *sigdnebbvangaer* og *hvithodevangaer* rundt i trærne. Store kameleoner og flere små øgler var jevnt på farten. Alt dette var spennende og det var fint å gå rundt og fotografere. Det var imidlertid lite som var så

fascinerende som når plutselig en eller flere “Coquerels Sifaka” kom innom og plutselig satt på stammen noen få meter foran deg.

Etter frokost gikk vi stien sørover og litt oppover ut fra Ampijora. Her kom vi på *rødkronekoa* både en og to ganger langs den relativt åpne stien. Den andre målarten her var *ankarafantsikavanga*. Heller ikke den trengte vi å gå særlig lenge for å se, da to individer dukket opp i noen høye frittliggende trær etter ganske kort tid.

Neste post på programmet var å utforske Lac Ravelobe. I tillegg til en ganske stor sjø med krokodiller var det et større takområde på innsiden av sjøen som lå helt opp mot hyttene der vi overnattet. Her var det laget et fugletårn, der det var flott å sitte og observere det yrende livet. Mest dominerende var en stor koloni med flere tusen *kuhegrer*. Også *bronseibis* og *topphegre* var det flere hundre av. Mest oppmerksomhet fikk imidlertid de 3-4 *prydhegrene* som ble sett, mer eller mindre sammen med like mange *madagaskarbladhøner* og *afrikapurpurhøner*,



Sikaden Phromnia rosea, vanlig i Ankarafantsika. (JER)

Dagen ble avsluttet med nok en runde etter at det hadde blitt mørkt, på leting etter lemurer. Denne kvelden var vi noe heldigere og fikk med oss flere “Golden-Brown Mouse Lemur”, “Grey Mouse Lemur” og “Milne-Edwards Sportive Lemur” i tillegg til de to artene vi så kvelden før.

Mandag 27.11

Med søndagens relativt gode uttelling var det ikke mye nytt vi fikk med oss den neste dagen, selv om både *sotfalk* og en bedre synlig *toppkoa* var nye arter for flere. En runde i skogen vi gikk morgenen før ga ikke det helt store resultatet, så derfor søkte vi



og var det ikke en *gasserflodørn* som satt i et tre over sjøen i horisonten? Ellers var både *skjeggslangehals*, *kamand* og *maskeplystreand* nye turarter her.

Med i besøksopplegget er en liten tur rundt sjøen på en liten flåtebåt med motor og et puslete rekkverk til å skille folk og krokodiller. På grunn av beskjeden kapasitet ble gruppen delt i to, som fikk hver sin tur. Båten ga mulighet for nærstudier av både krokodiller, *krabbehegerer*, *purpurhegre* og *topphegre*. Rosinen i pølsen eller ørnen ved sjøen, for å si det sånn, var det å komme på nært hold av *madagaskarflodørnen*. Noe begge gruppene fikk oppleve. Ørna er en av verdens sjeldneste rovfugler og er klassifisert som kritisk truet med en totalbestand på drøye 100 par.



Krokodillene i Lac Ravelobe tuller man ikke med (JER)



*Vekselparadismonark
Ankarafantsika (JER)*

opp litt åpnere terreng for å få sett *blekklatrehauk*, noe som var vellykket. Etter litt tid i fugletårnet og parken i Ampijora, der en *umbradue* gikk rundt og viste seg vel fram, var det tid for å dra tilbake til Mahajanga. Riktignok etter litt dramatikk der en ivrig voktende kineser ville hindre oss fra å redde en liten fugleunge fra å bli hundemat, med det resultat



Tøff i pyjamas. Coquerels Sifika i Ampijora. (JER)

at den vesle bylbylen ble øglefôr i stedet...

Turen tilbake til Mahajanga var ikke spesielt inter-
essesant om man er fiksert på fugler, men fine mangotrær og folkelivet langs veien var turen vel verdt. På ettermiddagen kom vi til hotellet som hadde en høyere standard enn det meste så langt, med tidligere høystående gjester som landets egen President og President Chirac fra Frankrike og muligheter for et bad i eget svømmebasseng.

Mahajanga - Betsiboka delta

Tirsdag 29.11

På vår siste dag på Madagaskar var det Betsiboka delta som var hovedmålet. Det enorme deltaet der munningen av Betsibokaelven møter havet. For flere av Madagaskars mest truede endemer er dette et av de siste tilholdssteder, og av alle steder på Madagaskar er det trolig flere av artene her som vil bli utryddet først.

Vi kjørte ned til havna tidlig på morgenen der vi gikk om bord i en stor cabincruiser som tok oss i temmelig stor fart drøye 20 km innover i deltaet. Før vi kom inn til noen deltaøyer var det ikke spesielt



En grådig Madagaskariguan med en ung bylbyl (JER)

mye vi så, selv om vi søkte etter krabbeetere der det kunne tenkes. Det hjalp lite, men enkelte hegrer dukket opp, deriblant en *madagaskarhegre*. Omsider fant kapteinen imidlertid en større mudderbanke med spredte mangrovetrær, og det var her vi hadde så å si hele beholdningen av det som var noe å se.

To *madagaskaribis* gikk her på mudderet, og en *gasserkrikkand* lå rett i nærheten. Riktignok er ikke ibisen utskilt som egen art, noe som trolig vil skje. Uansett er både den og *gasserkrikkanda* både sjeldne og truet av utryddelse. Som for så mange andre arter på Madagascar handler det om befolkningsøkning, habitatødeleggelse og ikke bærekraftig jakt og etterstrebelse. På banken var det også flere vadere, der 5 *tereksnipe* og like mange *ørkenlo* var det mest interessante i likhet med noen *bengalterner* som satt og hvilte.

Veldig mye mer ble det ikke, en liten skuffelse var det jo at krabbeeter aldri ble sett på turen. Til gjengjeld fikk vi med oss en betydelig flokk *araberdvergterner*, selv om avstanden til dem var i overkant. En havskilpadde som dukket opp rett før vi var tilbake i Mahajanga, var også en overraskelse. Den var kjempstor og ikke noe vi helt hadde forutsett skulle komme svømmende i temmelig stor fart nær båten.

Vi har mye av dagen her, men på kvelden vil dra til flyplassen i Mahajanga der turen går tilbake til Antananarivo og nokså direkte videre til Paris, med endel venting, også til Oslo i kjølig vær og julehandel...



Gasserkrikkand, turens eneste. Betsiboka delta (JER).



Vakre veikanter Ankarafantsika - Mahajanga (ES).

Kveldstell (ES).



Fugleartsliste

MASKEPLYSTREAND, *Dendrocygna viduata*, (White-faced Duck)
40 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

KAMAND, *Sarkidiornis melanotos*, (Comb Duck)
6 ind 27.nov og 10 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

MADAGASKARAND, *Anas melleri*, (Meller's Duck)
2 ad. 15.nov i dam, Mantida Nasjonalpark.

RØDNEBBAND, *Anas erythrorhyncha*, (Red-billed Teal)
20 ind 22.nov ved Anja (mellom Ranomafana og Isalo). 10 ind 23. og 20 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.

HOTTENTOTTAND, *Anas hottentota*, (Hottentot Teal)
2 ind 21.nov Ranomafana NP. 10 ind 23. og 12 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.

GASSERKRIKKAND, *Anas bernieri*, (Bernier's Teal)
1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

HJELMPERLEHØNE, *Numida meleagris*, (Helmeted Guineafowl)
1 ind 23.nov Isalo.



MADAGASKARSPRINGVAKTEL, *Turnix nigricollis*, (Madagascar Buttonquail)
1 hunn 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo). 2 ind (par) 23.nov i Zombitze NP (nord for hovedveien). 3 ind 25.nov ved Tulear.

VAKTEL, *Coturnix coturnix*, (Common Quail)
1 ind sang 18. nov. ved Madalief, Antsirabe.

DVERGDYKKER, *Tachybaptus ruficollis*, (Little Grebe)
70 ind 23. og 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty, Toliara. 5 ind. 26.nov usikker lokalitet.

MADAGASKARDYKKER, *Tachybaptus pelzelii*, (Madagascar Little Grebe).
5 ad + 2 juv 15.nov i dam, Mantida Nasjonalpark.

FLAMINGO, *Phoenicopterus roseus*, (Greater Flamingo)
8 ind 23. og 15 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.





RØDHALETROPIKKFUGL
Phaethon rubricauda

RØDHALETROPIKKFUGL, *Phaethon rubricauda*, (Red-tailed Tropicbird)
25+ ind 25.nov. i hekkekolonien på Nosy Ve.

SKJEGGSLANGEHALS, *Anhinga melanogaster*, (African Darter)
2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

SKYGGEFUGL, *Scopus umbretta*, (Hamerkop)
3 ind 14.nov og 2 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antsirabe.
5 ind 18.nov langs veien Antsirabe - Ranomafana.

GRÅHEGRE, *Ardea cinerea* (Grey Heron)
2 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind 25.nov Nosy Ve. 1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

MADAGASKARHEGRE, *Ardea humbloti*, (Humblot's Heron)
1 ind 25.nov Sarodrano Bay, Toliara. 2 ind 27. og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

PURPURHEGRE, *Ardea purpurea*, (Purple Heron)
1 ind 16.nov Mantida Nasjonalpark. 1 ind 19.nov Ranomafana NP. 1 ind.
26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 10 og 8 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

EGRETTHEGRE, *Ardea alba*, (Great Egret)
30 ind 14.nov og 6 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antsirabe. 10 ind 18.nov langs veien Antsirabe - Ranomafana. 1 ind 20 og 21.nov Ranomafana og 2+ ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 1 og 4 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

SILKEHEGRE, *Egretta garzetta dimorpha*, (Dimorphic Egret)
50 ind 14.nov og 20 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antsirabe. 100 ind 18.nov koloni langs veien Antsirabe - Ranomafana. 10 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind 24.nov Ifaty og 5 ind 25.nov Nosy Ve. 10 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 1 og 3 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 100 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.



SKJEGGSLANGEHALS
Anhinga melanogaster



MADAGASKARHEGRE
Ardea humbloti

SILKEHEGRE
Egretta garzetta dimorpha



PURPURHEGRE
Ardea purpurea




KUHEGRE
Bubulcus ibis



JGN

TOPPHEGRE
Ardeola ralloides



JGN

PRYDHEGRE
Ardeola idea



JGN

KRABBEHEGRE
Butorides striata



ESN

SKYGGHEGRE, *Egretta ardesiaca*, (Black Heron)
2 ind 14.nov i en dam i Antananarivo. 1 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 3 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

KUHEGRE, *Bubulcus ibis*, (Cattle Egret)
Vanlig i områdene med rismarker i høylandet rundt Antananarivo til Antsirabe (14. og 17.nov). 2-10 ind 21-24. nov fra Ranamofana-Toliara. 5000 ind 26-28. nov estimert i kolonien ved Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

TOPPHEGRE, *Ardeola ralloides*, (Squacco Heron)
6 ind 23. og 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty, 5 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 200+ ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.


PRYDHEGRE, *Ardeola idae*, (Madagascar Pond-Heron)
3+ ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

KRABBEHEGRE, *Butorides striata*, (Green-backed Heron)
3 ind 14.nov og 4 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antsirabe. 5 ind 18.nov langs veien Antsirabe - Ranomafana. 1-2 ind 20-22. nov fra Ranomafana-Isalo. 10+ ind 26-28.nov ved Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

NATTHEGRE, *Nycticorax nycticorax*, (Black-crowned Night-Heron)
2 ind 14.nov langs veien utenfor Antananarivo. 1 ind 18.nov langs veien Antsirabe - Ranomafana. 2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

BRONSEIBIS, *Plegadis falcinellus*, (Glossy Ibis)
10 ind 22.nov langs veien Ranomafana - Isalo. 20 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora). 300(?) ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

HELLIGIBIS, *Threskiornis aethiopicus*, (African Sacred Ibis)
1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.



BRONSEIBIS
Plegadis falcinellus

JER

HELLIGIBIS
Threskiornis aethiopicus



JER

BLEKKLATREHAUK
Polyboroides radiatus



ESN

ØGLEBAZA, *Aviceda madagascariensis*, (Madagascar Cuckoo-Hawk)
1 ind 14.nov Andasibe NP.

SVARTGLENTE, *Milvus migrans parasitus*, (Yellow-Billed Kite)
2 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antsirabe. 10 ind 18.nov langs
veien Antsirabe - Ranomafana. 1-3 ind 19-21.nov Ranomafana. 30 ind 22.nov
Ranomafana - Isalo. 80 ind 23.nov Isalo-Ifaty. 3-10 ind 24-26.nov Ifaty og Tulear.
12 ind 27.nov. nær Ampijora.

GASSERFLODØRN, *Haliaeetus vociferoides*, (Madagascar Fish Eagle)
2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

HVITBUKSIVHAUK, *Circus macroscleus*, (Madagascar Marsh-Harrier)
1 ad hann 22.nov på plataet nær Ihosy (mellom Anja og Isalo).

BLEKKLATREHAUK, *Polyboroides radiatus*, (Madagascar Harrier-Hawk)
1 ind 28. nov. Ampijora, Ankarafantsika NP.

MADAGASKARHAUK, *Accipiter madagascariensis*, (Madagascar Sparrowhawk)
1 ind (?) 16.nov Andasibe NP.

BILLEHAUK, *Accipiter francesii*, (France's Goshawk)
1 ind 14.nov inngangen til parken, Andasibe NP.



MESITTHAUK, *Accipiter henstii*, (Henst's Goshawk)
1-2 ind hørt 27-28. nov. Ampijora, Ankarafantsika NP.

MADAGASKARVÅK, *Buteo brachypterus*, Madagascar Buzzard
2-4 ind 14-16.nov Andasibe og Mantadia NP. 4+ ind 18-20.nov Ranomafana
NP. 2 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind 27.nov. og 4 ind 28.nov Ampijora,
Ankarafantsika NP.

MADAGASKARFALK, *Falco newtoni*, (Madagascar Kestrel)
Sett 14 av 16 dager med 1-15 ind. Flest i høylandet med 10 ind 18.nov langs
veien Antsirabe - Ranomafana. 15 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. og 10 ind
23.nov Isalo-Ifaty.

GRÅSTRIPEFALK, *Falco zoniventris*, (Banded Kestrel)
2 ind 24. nov. ved Ifaty.

SOTFALK, *Falco concolor*, (Sooty Falcon)
1 ind 18. nov. ved Madalief, Antsirabe. 1-2 ind 27. og 28. nov. Lac Ravelobe,
Ankarafantsika NP.





BRUNVINGEMESITT, *Mesitornis variegata*, (White-breasted Mesite)
4 ind 27. nov. og 1 ind 28. nov i skogen øst for Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

BRUNMESITT, *Mesitornis unicolor*, (Brown Mesite)
1 ind sett 21 nov og hørt 19. nov i Ranomafana NP.

KRUMNEBBMESITT, *Monias benschi*, (Subdesert Mesite)
2 ind sett 24 nov i Spiny Forest, Ifaty.

GASSERDUNRIKSE, *Sarothrura insularis*, (Madagascar Flufftail)
1 syngende hann sett 15. nov i starrsump, Mantida Nasjonalpark.

SMEKKERIKSE, *Canirallus kioloides*, (Madagascar Wood-rail)
3 ind (1 sett + 2 hørt) 14. nov og 3 ind sett 17. nov Andasibe NP. 2 ind sett 20. nov og 1 ind hørt 21. nov i Ranomafana NP.

MADAGASKARRIKSE, *Rallus madagascariensis*, (Madagascar Rail)
1 ind 15. nov og 2-3 ind 16. nov ved åpne myrer langs veien, helt sør-vest i Mantida Nasjonalpark.

HVITSTRUPERIKSE, *Dryolimnas cuvieri*, (White-throated Rail)
2-3 ind + 3 pullus sett 14. nov i Andasibe. Siden hørt flere dager både i Ranomafana og Ampijora.



DVERGRIKSE, *Porzana pusilla*, (Baillon's Crane)

1 ind lokket fram 24. nov. ved vannene ved Belalanda på vei til Ifaty,

AFRIKAPURPURHØNE, *Porphyrio alleni*, (Allen's Gallinule)

3 ind 27.nov og hørt 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

SIVHØNE, *Gallinula chloropus*, (Common Moorhen)

5 ind 27.nov og 3 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

TUNDRALO, *Pluvialis squatarola*, (Grey Plover)

2 ind 24.nov nær Ifaty(?). 4 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 2+ ind 29.nov Betsiboka Delta.

ØRKENLO, *Charadrius leschenaultii*, (Greater Sandplover)

2+ ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 5 ind 29.nov Betsiboka Delta.

KITTLITSLO, *Charadrius pecuarius*, (Kittlitz's Plover)

4 ind 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo). 8 ind 23.nov og 40 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 10 ind 25.nov Nosy Ve. 1-2 ind. ind 27. og 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

SANDLO, *Charadrius hiaticula*, (Common Ringed Plover)

5 ind 23.nov og 6 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.

4 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 1 ind 29.nov Betsiboka Delta.

MADAGASKARLO, *Charadrius thoracicus*, (Madagascar Plover)

2 ind 23.nov langs veien på vei til Ifaty.

HVITKRANSLO, *Charadrius tricollaris*, (Three-banded Plover)

1 ind Vohipara, Ranomafana 19.nov og 1 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.

STRANDLO, *Charadrius marginatus*, (White-fronted Plover)

1 ind 24.nov nær Ifaty(?). 8 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.

4 ind 29.nov Betsiboka Delta.

STYLTELØPER, *Himantopus himantopus*, (Black-winged Stilt)

20 ind 23. og 30 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 5 ind 25.nov ved Toliara/Nosy Ve.

MADAGASKARBLADHØNE, *Actophilornis albinucha*, (Madagascar Jacana)

5 ind 27.nov og 2 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

TEREKSNIFE, *Xenus cinereus*, (Terek Sandpiper)

5 ind 29.nov Betsiboka Delta.

STRANDSNIFE, *Actitis hypoleucos*, (Common Sandpiper)

1 ind 14.nov Mangoro River. 1 ind 17. nov. ved Madalief, Antsirabe. 1 ind 19.nov i Ranomafana. 1 ind 23.nov og 5 ind 24. nov. ved Ifaty (i vannene ved Belalanda?). Hørt 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 1 ind 29.nov Betsiboka Delta.

GLUTTSNIFE, *Tringa nebularia*, (Common Greenshank)

3 ind 23.nov og 15 ind 24. nov. ved Ifaty (i vannene ved Belalanda?). 3 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.

SMÅSPOVE, *Numenius phaeopus*, (Common Whimbrel)

2 ind 23.nov og 2 ind 24. nov. ved Ifaty. 5 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 10 ind 29.nov Betsiboka Delta.




HVITSTRUPERIKSE
ryolimnas cuvieri




DVERGRIKSE
Porzana pusilla



MADAGASKARLO
Charadrius thoracicus



STYLTELØPER
Himantopus himantopus



STRANDLO
Charadrius marginatus



STEINVENDER, *Arenaria interpres*, (Ruddy Turnstone)
1 ind 23.nov og 4 ind 24. nov. ved Ifaty. 1 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.

SANDLØPER, *Calidris alba*, (Sanderling)
1 ind 24.nov nær Ifaty(?). 1 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 1 ind 29.nov Betsiboka Delta.

TUNDRASNIPE, *Calidris ferruginea*, (Curlew Sandpiper)
10 ind 23.nov og 100 ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.
30 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 30 ind 29.nov Betsiboka Delta.

MADAGASKARBEKKASIN, *Gallinago macrodactyla*, (Madagascar Snipe)
2 ind jaget opp i rismark ved Vohipara, Ranomafana 19.nov

MADAGASKARBRAKKSVALE, *Glareola ocularis*, (Madagascar Pratincole)
1 par hekkende Mangoro River 14.nov. 1 ind sett 18.nov ved elven v/hotellet ca. 10 km Ø for Ranomafana NP

ARABERDVERGTERNE, *Sterna saundersi*, (Saunders's Tern)
30 ind 29.nov i Betsiboka Delta på langt hold.

HINDUTERNE, *Sterna bergii*, (Swift Tern)
1 ind 24.nov Ifaty. 3 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.

BENGALTERNE, *Sterna bengalensis*, (Lesser Crested Tern)
20 ind 29.nov Betsiboka Delta.

MADAGASKARSANDHØNE, *Pterocles personatus*, (Madagascar Sandgrouse)
1 ind sett 23.nov mellom Isalo og Ifaty(?). 6 ind om morgenen 25.nov ved Toliara.

KLIPPEDUE, *Columba livia*, (Rock Dove)
Vanlig nær bebyggelse. Få ind utenom dette med unntak områdene i Sør-vest.
Flest 23.nov med 100+ på strekket mellom Isalo og Ifaty(?).

UMBRADUE, *Streptopelia picturata*, (Madagascar Turtle Dove)
1 ind 14.nov og 2 ind 17.nov i Andasibe NP. Hørt i Ranomafana 19. og 20.nov.
1-2 ind 23-25 nov. i området Ifaty-Toliara. 2 ind 27-28.nov Ankarafantsika NP.

MASKEDUE, *Oena capensis*, (Namaqua Dove)
Relativt vanlig vest på Øya. 20-30 ind daglig 23-25 nov. i området Ifaty-Toliara.
10 ind 26-28.nov på vei fra Mahajanga - Ankarafantsika NP.



GASSERGRØNNDUE, *Treron australis*, (Madagascar Green Pigeon)
1 ind 20.nov og 4 ind 21.nov ved hotellet utenfor Ranomafana (sett blant de syke som ikke var på tur). 1 ind 25.nov vedToliara. 6 ind 27.nov og 8 ind 28.nov Ankarafantsika NP.


BLODHALEBLÅDUE, *Alectroenas madagascariensis*, (Madagascar Blue Pigeon)
1-2 ind. daglig 14-17.nov i Andasibe og Mantida NP. 2-4 ind 19-21 nov i Vohipara og Ranomafana.

GRÅHODET DVERGPAPEGØYE, *Agapornis canus*, (Grey-headed Lovebird)
Kun sett i vest. 30 +100 ind 23-24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 10 ind 25.nov.Toliara. 30 + 4 ind 27-28.nov i Ampaïjora, Ankarafantsika NP.

VASAPAEPEGØYE, *Coracopsis vasa*, (Greater Vasa Parrot)
Sett så å si daglig gjennom hele turen i områder med naturskog. Flest 15 nov. i Mantida Nasjonalpark med 10 ind. Kun 2 ind 28.nov i Ankarafantsika NP.

SVARTPAPEGØYE, *Coracopsis nigra*, (Lesser Vasa Parrot)
Sett så å si daglig gjennom hele turen i områder med naturskog. Flest 14 nov. i Andasibe med 10 ind og 5-10 ind 27-28.nov i Ankarafantsika NP.





MADAGASKARGJØK
Cuculus rochii

JER

MADAGASKARGJØK, *Cuculus rochii*, (Madagascar Lesser Cuckoo)
Hørt daglig gjennom hele turen. Noen få ind. også sett godt.

KJEMPEKOA, *Coua gigas*, (Giant Coua)
1 ind observert og 2 hørt 23.nov i Zombitze.

SAKALAVAKOA, *Coua coquereli*, (Coquerel's Coua)
Hørt 23.nov i Zombitze. 4+ og 3 ind 27-28.nov Ankarafantsika NP.

RØDBRYSTKOA, *Coua serriana*, (Red-breasted Coua)
1 ind sett 17 nov. i Andasibe.

RØDPANNEKOA, *Coua reynaudii*, (Red-fronted Coua)
Hørt 15-17.nov Andasibe/Mantida Nasjonalpark. 1 ind sett 19.nov, 1 hørt 20.nov og 1 ind sett 21.nov i Vohipara, Ranamofana NP.

RØDKRONEKOA, *Coua ruficeps*, (Red-capped Coua)
1 ind av underarten *C. r. olivaceiceps* 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 3 ind av nominatformen 27.nov i Ankarafantsika NP.


LØPEKOA, *Coua cursor*, (Running Coua)
1 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 1 ind hørt 25.nov.Toliara.

TOPPKOA, *Coua cristata*, (Crested Coua)
1 ind hørt 23.nov og 1 ind sett 24.nov Ifaty. 2 ind både 27. og 28.nov i Ankarafantsika NP.

SMÅKOA, *Coua verreauxi*, (Verreaux's Coua)
1 ind 25.nov rett nord for St.Augustin sør for Ankilibe, Toliara.

BLÅKOA, *Coua caerulea*, (Blue Coua)
Daglig i naturskog i øst. 2-6 ind. alle dager 14-22.nov i Andasibe/Mantida og Ranamofana/Vohipara.

TOLOSPOREGJØK, *Centropus toulou*, (Madagascar Coucal)
Hørt 2-6 ind daglig gjennom hele turen. Noen få ind. også sett godt.



SAKALAVAKOA
Coua coquereli

JER



KJEMPEKOA
Coua gigas

JER



SAKALAVAKOA
Coua coquereli

JER





TÅRNUGLE, *Tyto alba*, (Barn Owl)

1 ind. sett (bare noen) i hagen, Sunny Hotel, nær flyplassen Mahajanga 28.nov.

MADAGASKARUGLE, *Otus rutilus*, (Malagasy Scops-Owl (Rainforest))

1 sett (lokk) + 2 hørt 15.nov og 1 sett + 1 hørt 16.nov. Andasibe.

1 hørt Ranomofana 20.nov

TOROTOROKAUGLE, *Otus madagascariensis*, (Torotoroka Scops-Owl)

2+ ind sett Isalo 22.nov. 2 ind sett på dagleie 23.nov Zombitze. 1 ad + juv

26.nov og 1 ind 27.nov Ampijora, Ankarafantsika NP.

GASSERHORNUGLE, *Asio madagascariensis*, (Madagascar Long-eared Owl)

1 ad + 2 juv. sett i furuskog ca 1 km N for Andasibe 16.nov.

GRESSUGLE, *Asio capensis*, (Marsh Owl)

3 ind. 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo).


GASSERFALKUGLE, *Ninox superciliaris*, (White-browed Owl)

1 ind sett i hagen ved Hotel Renes d'Isalo, samt 3 til hørt i området 22.nov.

MADAGASKARNATTRAVERN, *C. madagascariensis*, (Madagascar Nightjar)

Vanlig i de åpne og litt tørrere områdene. Loggført daglig utenom Ranamofana.

Sees ofte jaktende i skumringen og høres i tillegg. Vanligst i Tulear området 24-25.nov med 5+ daglig.



KRAGENATTRAVN, *Caprimulgus enarratus*, (Collared Nightjar)
1 ind på dagleie 16.nov, Mantida Nasjonalpark (ulykkesfuglen). 1 ad på reir med min 2 unger 17.nov. i Andasibe (som var lett å fotografere...).

MADAGASKARSEILER, *Zoonavena grandidieri*, (Madagascar Spinetailed Swift)
2 ind nokså stasjonære 15.nov, Mantida Nasjonalpark. 2 ind 28.nov i Ankarafantsika NP.

ALPESEILER, *Tachymarptis melba*, (Alpine Swift)
2 ind 21.nov ved hotellet utenfor Ranomafana (sett av de som ikke var på tur).

GASSERSEILER, *Apus balstoni*, (Madagascar Black Swift)
30 ind 14.nov fra Tana-Andasibe. 4 ind 19.nov. Ranamofana. 30 ind 21.nov Ranamofana-Isalo og 2 ind Tulear 24.nov.

AFRIKAPALMESEILER, *Cypsiurus parvus*, (African Palm-Swift)
Sett daglig gjennom hele turen. Normalt 10-20 ind, men flest i i høylandet mellom Ranomfana og Tulear med heholdvis 30 og 50 ind. 22 og 23 nov.

MADAGASKARISFUGL, *Alcedo vintsioides*, (Madagascar Kingfisher)
Ikke daglig, men 1-2 ind sett 1-2 dager ved alle hovedlokalitetene vi besøkte. Også noen ble sett i rismarkene langs veiene. Flest 3 ind. 14.nov fra Tana-Andasibe.

GASSERISFUGL, *Ispidina madagascariensis*, (Madagascar Pygmy-Kingfisher)
2 ind. 22.nov i regnskogen ved Vohipara.

OLIVENBIETER, *Merops superciliosus*, (Madagascar Bee-eater)
Sett nesten daglig. 10-15 ind daglig 15-17.nov, Mantida NP. Kun 1-4 ind 18-21. nov. i Ranamofana/Vohipara. 10 ind 28.nov i Ankarafantsika NP. Flest hadde området rundt Tulear med 20-30 ind 22-24.nov.

BREDNEBBRÅKE, *Eurystomus glaucurus*, (Broad-billed Roller)
2-10 ind daglig 15-17.nov, Mantida NP. Kun 1-2 ind 20-21.nov. i Ranamofana/Vohipara. 6 ind 23.nov Isalo-Ifaty (Zombitse?). Vanligst var arten i Ankarafantsika 27-28.nov, der den hekket og var lite sky i leiren ved Ampijora Forest Station. 15 ind ble loggført her 28.nov.

OLIVENBIETER
Merops superciliosus




JER



BREDNEBBRÅKE
Eurystomus glaucurus

JER



TYKKNEBBMARKRÅKE, *B. leptosomus*, (Short-legged Ground-roller)
1 ind sett fint i tett skog 15.nov, nokså langt sør i Mantida Nasjonalpark.


SKJELLMARKRÅKE, *Brachypteracias squamigera*, (Scaly Ground-roller)
1 ind sett fint på elvebredden 15.nov. i Mantida Nasjonalpark.

PITTMARKRÅKE, *Atelornis pittoides*, (Pitta-like Ground-roller)
3-4 ind 15-16.nov. i Mantida Nasjonalpark. 2-3 ind 20-21.nov i Ranamofana NP.

RUSTMARKRÅKE, *Atelornis crossleyi*, (Rufous-headed Ground-roller)
1 ind 16.nov. relativt høyt i Mantida Nasjonalpark. 1 ind sett 19.nov. og 2 ind sett 20.nov i Vohipara. Hørt 21.nov i Ranamofana.

LANGHALEMARKRÅKE, *Uratelornis chimaera*, (Long-tailed Ground-roller)
2 ind 24.nov i Spiny Forest, Ifaty.

KUROL, *Leptosomus discolor*, (Madagascar Cuckoo-roller)
Hørt daglig i Mantida/Andasibe og Ranamofana 14-21.nov, men kun 1 ind sett i Ranamofana 18.nov. 6 ind (flere sett) 23.nov i Zombitze. 1 ind 27.nov og 5 ind 28 i Ankarafantsika, hvorav flere sett.



MADAGASKARHÆRFUGL, *Upupa marginata*, (Madagascar Hoopoe)
Kun sett i de vestlige områdene med 3 ind 23.nov, 4 ind 24.nov og 2 ind 25.nov i Ifaty/Tulear. Hekket i leiren ved Ampijora Forest Station 26-28.nov. I tillegg ble 4 ind sett i Ankarafantsika NP 28.nov.

FLØYELSASITI, *Philepitta castanea*, (Velvet Asity)
1 hunn 15.nov og 2 ind 16.nov Mantida Nasjonalpark. 1-2 ind. alle dagene 19-22. nov i regnskogen ved Vohipara ovenfor Ranamofana.

GULASITI, *Philepitta schlegeli*, (Schlegel's Asity)
3 ind 27.nov i skogen vest for Lac Ravalanobe, Ankarafantsika NP.


SOLFUGLASITI, *Neodrepanis coruscans*, (Common Sunbird-asity)
Hørt (guide) 17.nov. i Andasibe. 3 ind 19.nov og 2 ind 20.nov. En hann 22.nov. alle i regnskogen ved Vohipara ovenfor Ranamofana.

DVERGASITI, *Neodrepanis hypoxanthus*, (Yellow-bellied Sunbird-asity)
2 ind. (par med reir) 19-20.nov ved Vohipara. Allikevel ikke sett særlig gått av de fleste.

SMALNEBBVANGA, *Tylas eduardi*, (Tylas Vanga)
1-2 ind 15 og 16.nov. Mantadia. 1-2 ind 19-22 nov. Vohipara/Ranamofana.

TANALASANGER, *Newtonia amphichroa*, (Dark Newtonia)
2 ind Andasibe 16.nov. Hørt 19. og 22.nov i Vohipara.

MERINASANGER, *Newtonia brunneicauda*, (Common Newtonia)
Registrert daglig i skogsreservatene Andasibe/Mantadia, Ranaomafana, Zombitze og Ankarafantsika. Ofte bare hørt. Maksimalt 6 ind Ranomafana 19.nov og 3 ind. Zombitze 23.nov.





ANTANDROYSANGER
Newtonia archboldi

JER



BLÅVANGA
Cyanolanius madagascarinus

JER




BRILLEVANGA
Leptopterus chaberti

JER



TYKKNEBBVANGA
Xenopirostris polleni

JER



MEISEVANGA
Calicalicus madagascariensis

JER



KROKNEBBVANGA
Vanga curvirostris

JER



JER

RØDØYEVANGA
Schetba rufa



JER

RØDNEBBVANGA
Hypositta corallirostris

ANTANDROYSANGER, *Newtonia archboldi*, (Archbold's Newtonia)
2 ind Zombitse 24.nov på sørsiden av hovedveien gjennom reservatet.

BRILLEVANGA, *Leptopterus chabert*, (Chabert's Vanga)
Den hyppigst observerte vangaen på turen. 3-4 ind daglig 15-18.nov Andasibe-Mantadia. 2-6 ind daglig 18-21.nov i Ranamofana/Vohipara. 2 ind 23.nov Zombitse(?), 10 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty og 6 ind Tulear 25.nov. Kun hørt i Ankarafantsika 27.nov.

BLÅVANGA, *Cyanolanius madagascarinus*, (Blue Vanga)
2 ind 15.nov og 1 ind sett 16.nov Andasibe-Mantadia. 1 ind 20-21.nov Ranamofana. 1 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty.

MEISEVANGA, *Calicalicus madagascariensis*, (Red-tailed Vanga)
1 ind 14-15.nov og 1 ind sett 16.nov Andasibe-Mantadia. 1 ind 20-21.nov Ranamofana. 1 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty.

RØDSKULDERVANGA, *Calicalicus rufocarpalis*, (Red-shouldered Vanga)
1 ind sett etter lang tids søking i tett lav vegetasjon rett øst for Toliara 25.nov.

RØDNEBBVANGA, *Hypositta corallirostris*, (Nuthatch Vanga)
2 ind 15 og 16.nov Mantadia og 1 ind 17.nov Andasibe. 1 ind 21.nov Vohipara

KROKNEBBVANGA, *Vanga curvirostris*, (Hook-billed Vanga)
1 ind sett 19.nov og 21.nov i Vohipara. 1 par hekket Ampijora Forest Station, Ankarafantsika 27-28.nov.

RØDØYEVANGA, *Schetba rufa*, (Rufous Vanga)
1 ind 19.nov Ranamofana. 2 ind 27.nov og 1 ind 28.nov i Ankarafantsika NP.

SIGDNEBBVANGA, *Falculea palliata*, (Sickle-billed Vanga)
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 10 ind 27-28.nov Ankarafantsika NP. Særlig vanlig nær campen, Ampijora Forest Station.

HVITHODEVANGA, *Artamella viridis*, (White-headed Vanga)
1 ind 15.nov og 2 ind 18.nov Andasibe. 1 ind 19.nov Ranamofana.
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 4-6 ind 26-28.nov Ankarafantsika NP. Vanlig nær campen, Ampijora Forest Station.

GAPENEBBVANGA, *Xenopirostris xenopirostris*, (Lafresnaye's Vanga)
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 1 ind 25.nov Toliara ved rødskuldervanga lokalitet.

ANKARAFANTSIKAVANGA (EN), *Xenopirostris damii*, (Van Dam's Vanga)
2 ind 27.nov sør for veien ved Ampijora, Ankarafantsika NP.

TYKKNEBBVANGA, *Xenopirostris polleni*, (Pollen's Vanga)
2 ind Vohipara 19.nov og 1 ind Ranamofana 20.nov. Hørt 22.nov Vohipara.

ASKEJARVEETER, *Coracina cinerea*, (Ashy Cuckoo-shrike)
2 ind Andasibe 17.nov. 1-2 daglig i Ranamofana 18-22.nov. 2 ind 27.nov i Ankarafantsika NP.



SIGDNEBBVANGA
Falculea palliata



HVITHODEVANGA
Artamella viridis



HVITHODEVANGA
Artamella viridis



GAPENEBBVANGA
Xenopirostris xenopirostris



BELTEBIAS, *Pseudobias wardi*, (Ward's Flycatcher)
1-4 ind daglig 14-17.nov i Andasibe/Mantadia og 1-2 ind daglig 19-21.nov i Ranamofana.

MUSTASJETIMAL, *Mystacornis crossleyi*, (Crossley's Babbler)
1 ind 16.nov Mantadia.

BØRSTEDRONGO, *Dicrurus forficatus*, (Crested Drongo)
Sett daglig. Flest notert med 30+ ind 23.nov Isalo-Zombitze-Ifaty og 30+ ind 28.nov Ankarafantsika.

VEKSELPARADISMONARK, *Terpsiphone mutata*, (Madagascar Paradise Flycatch.)
Vanlig sett daglig med unntak av høylandet nær Isalo. Mest tallrik med 12 ind Mantadia 15.nov og 30 ind 28.nov Ankarafantsika.

HVITBRYSTKRÅKE, *Corvus albus*, (Pied Crow)
Fåtallig med 1-10 ind i Andasibe/mantadia, Ranamofana og Ankarafantsika. Tallrik med opptil 500+ ind i høylandsområdet Isalo - Zombitze 22-23.nov. 20-30 ind. Ifaty-Tulear 24-25.nov.

MADAGASKARLERKE, *Mirafra hova*, (Madagascar Lark)
3 ind 17.nov på vei Andasibe-Antisirabe. Vanlig med 10-20 ind daglig i de tørrere områdene i sørvest fra Isalo-Tulearområdet. 2 ind sett siste dag i Ampijora 28.nov. (På vei til Mahajanga?)

BRUNSTRUPESANDSVALE, *Riparia paludicola*, (Brown-throated Sand Martin)
1 ind langs veien til 15.nov, Mantida Nasjonalpark. 10 ind 17.nov på vei Andasibe-Antisirabe. 10 ind 19.nov Ranamofana NP.

MADAGASKARSVALE, *Phedina borbonica*, (Mascarene Martin)
Sett så å si daglig på hele turen. Flest i Ranamofana 18-20-nov med dagstall på 30 ind. Tidvis vanskelig å skille fra brunstrupesandsvale.

LÅVESVALE, *Hirundo rustica*, (Barn Swallow)
3 ind 23.nov og 4 ind 24.nov Ifaty- og Tulearområdet.

MADAGASKARBYLBYL, *Hypsipetes madagascariensis*, (Madagascar Bulbul)
Vanlig og tallrik. Loggført daglig med 100+ flere dager.



“SKOGMADAGASKARSANGER”, *Nesillas typica*, (Madagascar Brush Warbler)
Vanlig og sett daglig i skogsområdene i Øst 14-22.nov. Mest tallrik i Mantadia
15.nov med 30 ind.

“KRATTMADAGASKARSANGER”, *Nesillas lantzii*, (Subdesert Brush Warbler)
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 10 ind 25.nov Anakao og Tulear.

DAMSANGER, *Acrocephalus newtoni*, (Madagascar Swamp Warbler)
1 ind 15.nov Mantadia og 2 ind 18.nov Andasibe. 1 ind Vohipara 20.nov. 2 ind
24.nov Ifaty (Spiny Forest?).

GRÅFLISHALE, *Dromaeocercus seebohmi*, (Grey Emu-tail)
2+ ind 21.nov i åpen gresstuemyr nokså høyt nær Vohipara.

BRUNFLISHALE, *Dromaeocercus brunneus*, (Brown Emu-tail)
2 ind 19. og 22.nov i Vohipara.

TANALATIMAL, *Oxylabes madagascariensis*, (White-throated Oxylabes)
5 ind 17.nov Mantadia og 4 ind 21.nov. i Vohipara.



LANGNEBBYLBYL
Phyllastrephus madagascariensis



LANGNEBBYLBYL, *Phyllastrephus madagascariensis*, (Long-billed Greenbul)
2 ind 19-20.nov Vohipara/Ranamofana. 2 ind 23.nov Zombitze. 4 ind 27-28.nov i Ankarafantsika NP.

BETSIMISARAKASANGER, *Cryptosylvicola randriansoloi*, (Cryptic Warbler)
1 syngende hann 19.nov i Vohipara.

MAHAFALYSANGER, *Thamnornis chloropetoides*, (Thamnornis Warbler)
3 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty.

GULBRYNTIMAL, *Crossleyia xanthophrys*, (Yellow-browed Oxylabes)
1 19.nov. i Vohipara.

LORGNETTBYLBYL, *Phyllastrephus zosterops*, (Spectacled Greenbul)
2-6 ind 14-17.nov Andasibe-Mantadia. 1 ind 20-22.nov Ranamofana.

SKOGBUNNBLYL, *Phyllastrephus apperti*, (Appert's Greenbul)
2 ind 23.nov Zombitze. 1 skogen på sørsiden av veien.

GRÅKRONEBYLBYL, *Phyllastrephus cinereiceps*, (Gray-crowned Greenbul)
1 ind Mantadia 16.nov. 1-2 ind Vohipara 20-22.nov.

LØVKRONESANGER, *Randia pseudozosterops*, (Rand's Warbler)
1 ind 15.nov og 3 ind 17.nov Andasibe. 1 ind Vohipara/Ranamofana 20. og 21.nov.

GRÅNAKKEJERI, *Neomixis tenella*, (Common Jerry)
Sett og hørt daglig, men fåtallig gjennom hele turen. Mest tallrik med 10 ind. 24. og 25.nov i Ifaty - Tulear området.

GRØNNJERI, *Neomixis viridis*, (Green Jerry)
Sett og hørt 1-2 ind daglig 14-21.nov i Andasibe/Mantadia og Ranamofana.

STRIPESTRUPEJERI, *Neomixis striatigula*, (Stripe-throated Jerry)
1-2 ind daglig 14-17.nov i Andasibe/Mantadia, tilsammen 3 observasjoner 19-22.nov i Ranamofana. 2 ind 23.nov Ifaty og 8 ind 24.nov Ifaty-Tulear.

GASSERCISTUSSANGER, *Cisticola cherinus*, (Madagascar Cisticola)
Relativt vanlig i de tørrere områdene. 2 ind nær Antanarivo 14.nov. 10-20 ind daglig 22-26.nov i områdene fra Isalo til kysten rundt Tulear. Så vidt hørt i Andasibe, Ranamofana og Ankarafantsika.

GRÅBUKBRILLEFUGL, *Zosterops maderaspatanus*, (Madagascar White-eye)
10-20 ind daglig 14-23.nov i Andasibe/Mantadia, Ranamofana og Zombitze. 1+ ind 28.nov Ankarafantsika.

GASSERSKJÆRESKVETT, *Copsychus albospectularis*, (Madagas. Magpie Robin)
En av de mest utbredte artene. Sett daglig på hele turen med unntak av Isalo området. Mest tallrik med 15-20 ind. Ankarafantsika 27-28.nov. Dagstallene i Andasibe-Mantadia var 5-10 ind, mens det i Ranamofana bare ble sett 1-4 ind pr. dag.

SKOGSTEINTROST, *Pseudocossyphus sharpei*, (Forest Rock-Thrush)
1 ind 16.nov. Mantadia. Reir med 3 juv 19.nov i Ranamofana. 1 ind 22.nov Vohipara.

SKOGBUNNBLYL
Phyllastrephus apperti



GRÅNAKKEJERI
Neomixis tenella



GASSERCISTUSSANGER
Cisticola cherinus



STRIPESTRUPEJERI
Neomixis striatigula

KLIPPESTEINTROST, *Pseudocossyphus bensoni*, (Benson's Rock-Thrush)
1 par Isalo 23.nov.

KYSTSTEINTROST, *Pseudocossyphus imerinus*, (Littoral Rock-Thrush)
1 par Anakao Beach 25.nov.

SVARTSTRUPE, *Saxicola torquatus*, (African Stonechat)
2-6 ind daglig 14-17.nov Andasibe-Mantadia. 10 ind 18.nov Antsirabe-Ranamofana. 2-3 ind daglig 19-22.nov. i Ranamofana/Vohipara.

MADAGASKARSTÆR, *Saroglossa aurata*, (Madagascar Starling)
1-7 ind Anasibe/Mantadia 14-16.nov. 2 ind Vohipara 21.nov. Henholdsvis 50+ og 100+ 22. og 23.nov Ranamofana - Zombitze. Lokalitet?

HYRDESTÆR, *Acridotheres tristis*, (Common Myna)
Vanlig. Sett daglig. Mer enn 100+ ind i de mer tettbebygde strøk.

GRÅBUKBRILLEFUGL
Zosterops maderaspatanus



ESN



GASSERSKJÆRESKVETT
Copsychus albospecularis

JER



GASSERSKJÆRESKVETT
Copsychus albospecularis

JER

KYSTSTEINTROST
Pseudocossyphus imerinus




JER

KLIPPESTEINTROST
Pseudocossyphus bensoni




JER



SKOGSTEINTROST
Pseudocossyphus sharpei

ES



SVARTSTRUPE
Saxicola torquatus

JGN

SOUIMANGASOLFUGL
Cinnyris sovimanga



MADAGASKARSTÆR
Saroglossa aurata



SOUIMANGASOLFUGL
Cinnyris sovimanga



SOUIMANGASOLFUGL, *Cinnyris sovimanga*, (Souimanga Sunbird)
Vanlig og sett daglig. Mest tallrik med 40 ind Toliara 25.nov og 50 ind 28.nov
Ankarafantsika.

MADAGASKARSOLFUGL, *Cinnyris notatus*, (Madagascar Sunbird)
1-3 ind daglig 15-17.nov i Andasibe/Mantadia og 19-21.nov i Ranamofana.
1 ind 24.nov Ifaty og 2 ind 28.nov Ankarafantsika.

GULBUKERLE, *Motacilla flaviventris*, (Madagascar Wagtail)
Daglig 8-10 ind 14-22.nov i øst fra Andasibe - Tana - Ranomafana - Isalo.

GRÅSPURV, *Passer domesticus*, (House Sparrow)
1 ind Andasibe 16.nov.

HALSBÅNDVEVER, *Ploceus nelicourvi*, (Nelicourvi Weaver)
1-5 ind daglig 14-22.nov i Andasibe/Mantadia og Ranamofana. Flest med 5 ind.
17.nov.

SAKALAVAVEVER, *Ploceus sakalava*, (Sakalava Weaver)
50-100+ ind Ifaty og Tulear 24-25.nov. 100+ ind 27.nov Ankarafantsika.

RØDVEVER, *Foudia madagascariensis*, (Madagascar Red Fody)
Sett daglig. Flest første morgen 14.nov i Antananarivo.

TANALAVEVER, *Foudia omissa*, (Forest Fody)
1 ind Andasibe 17.nov og 1-2 ind 19-22.nov Ranamofana.

GASSERMANNIKIN, *Lonchura nana*, (Madagascar Mannikin)
1-3 ind 14 og 15.nov og 20 ind 18.nov Andasibe. 1-2 ind 19-21.nov
Ranamofana. 4 ind 25.nov Tulear og 2 ind 29.nov Mahajanga.

SAKALAVAVEVER
Ploceus sakalava



GASSERMANNIKIN
Lonchura nana



GULBUKERLE
Motacilla flaviventris



Pattedyrliste

“GRÅ MUSELEMUR”, *Microcebus murinus*, (Grey Mouse Lemur)
1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

“BRUN MUSELEMUR”, *Microcebus rufus*, (Rufus (brown) Mouse Lemur)
2 ind 16.nov Andasibe NP. 1 ind 21.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

“GYLLENBRUN MUSELEMUR”, *M. ravelobensis*, (Golden-brown M.Lemur)
5 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

“PELSØREDVERGLEMUR”, *Cheirogaleus crossleyi*, (Furry-eared Dwarf Lemur)
5 ind 15.nov på nattsafari Andasibe NP.

“TYKKHALEDVERGLEMUR”, *Cheirogaleus medius*, (Fat tailed Dwarf Lemur)
1 ind 26.nov og 1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

“ANKARAFANTSIKA SPORTIV LEMUR”, *L. edwardsi*, (Milne-Edwards S. Lemur)
1 ind 26.nov og 1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

“ZOMBITZE SPORTIV LEMUR”, *Lepilemur hubbardi*, (Hubbards Sportive Lemur)
2 ind 23.nov ved dagleie Zombitze NP.

“PETTERS SPORTIV LEMUR”, *Lepilemur petteri*, (Petters Sportive Lemur)
1 ind 24.nov ved dagleie Spiny Forest, Ifaty.





“ØSTLIG GRÅ BAMBUSLEMUR”, *Hapalemur g. griseus*, (Eastern Grey Bamboo Lemur)
5 ind 14.nov dagaktive, Andasibe NP.

“GYLLEN BAMBUSLEMUR”, *Hapalemur aureus*, (Golden Bamboo Lemur)
4-5 ind 20.nov dagaktive Ranamofana.

“STOR BAMBUSLEMUR”, *Prolemur simus*, (Greater Bamboo Lemur)
4+ ind 20.nov dagaktive Ranamofana.

RINGHALELEMUR, *Lemur catta*, (Ring-tailed Lemurs)
6 ind 22.nov Anjaha (mellom Ranomafana og Isalo).





“MANGUSTLEMUR”, *Eulemur mongoz*, (Mongoose Lemur)
5 ind 26.nov og 27.nov på nattsafari, Ampijora Forest Station, Ankarafantsika.

“RØDBUKLEMUR”, *Eulemur rubriventer*, (Red-bellied Lemur)
8 ind 16.nov Mantadia. Hørt 19. og 20.nov og sett 3 ind 21.nov Ranamofana.

“BRUNLEMUR”, *Eulemur fulvus*, (Common brown Lemur)
5 ind 14.nov Andasibe NP. 10 ind 26.nov og 27.nov, Ankarafantsika.

“RØDPANNEBRUNLEMUR”, *Eulemur rufifrons*, (Red-fronted Brown Lemur)
10 ind 20.nov og 21.nov, samt 2 ind 22.nov Ranamofana/Vohipara.

“SVARTHVITKRAGELEMUR” *Varecia variegata editorum*, (Black-and-White Ruffed L.)
Hørt 15 ind og sett 1+ ind 16.nov Mantadia.

“ØSTLIG ULLEMUR”, *Avahi laniger*, (Eastern Wolly Lemur (avahi))
3 ind 17.nov på dagleie, Andasibe NP.

“DIADEMSIFAKA”, *Propithecus diadema*, (Diademed Sifaka)
6 ind 15.nov, 5 ind 16.nov og 2 ind 17.nov i Mantadia NP.

“MILNE-EDVARD SIFAKA”, *Propithecus edwardsi*, (Milne-Edwards's Sifaka)
10 ind 19.nov, samt 2 ind 20.nov Vohipara.

“VERRAUX SIFAKA”, *Propithecus verreauxi*, (Verraux's Sifaka)
3 ind 23.nov Zombitze NP.

“COQUEREL SIFAKA”, *Propithecus coquereli*, (Coquerel's Sifaka)
3+ ind 26-28.nov, Ampijora Forest Station, Ankarafantsika.

INDRI, *Indri indri*, (Indri)
5 ind 14.nov, Andasibe NP. Hørt jevnlig 15-17.nov både i Mantadia og Andasibe.

En mulig “Small Indian Civet” ble sett i Ranomfana 19.nov og en ubestemt tenrec i Ankarafantsika 26.nov.

Hipposideros commersoni, (Commerson's roundleaf bat)
1 ind 26.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

Nesomys rufus, (Eastern Red Forest Rat)
1 ind 20.nov og 21.nov. Ranamofana/Vohipara.

Eliurus myoxoinus, (Western Tufted-tailed rat)
1 ind 26.nov på nattsafari, Ankarafantsika.

BRUNROTTE, *Rattus norvegicus*, (Brown rat)
1 ind 21.nov på hotellet i Ranamofana.




Eastern Wolly Lemur (avahi)
Avahi laniger



Black-and-White Ruffed Lemur
Varecia variegata editorum



Coquerel's Sifaka
Propithecus coquereli



Milne-Edwards's Sifaka
Propithecus edwardsi


Mongoose Lemur
Eulemur mongoz



Diademed Sifaka
Propithecus diadema




Coquerel's Sifaka
Propithecus coquereli



Verraux's Sifaka
Propithecus verreauxi



Indri
Indri indri



Krypdyrliste

Furcifer oustaleti, (Oustalet's Chameleon)

10+ ind 26-28.nov, Ankarafantsika.

Calumma parsonni, (Parson's Giant Chameleon)

1 ind 14.nov Andasibe og 2 ind 15.nov Mantadia.

Calumma nasuta, (Nose-horned Chameleon)

1 ind 27.nov, Ankarafantsika.

Calumma gastrotaenia, (Band-bellied Chameleon)

1 ind 16.nov Andasibe NP. og 1 ind 20.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

Calumma brevicornis, (Short-horned Chameleon)

2 ind 16.nov Andasibe NP.

Calumma oshaughnessyi, (O'Shaughnessy's Chameleon)

1 ind 19.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

Brookesia superciliaris, (Stump-tailed Chameleon)

1 ind 16.nov Andasibe NP.

Brookesia bruno, (Anja Reserve Stub-tailed Chameleon)

6 ind 22.nov Anja Private Reserve.

Phelsuma madagascariensis, (Madagascar Day Gecko)

1 ind 29.nov, Hotellhagen, Mahajanga.

Phelsuma lineata (Lined Day Gecko)

1+ ind 14.nov Andasibe NP. 1 ind. 19. og 20.nov Ranamofana.

Phelsuma quadriocellata, (Peacock Day Gecko)

1+ ind 18.nov, Andasibe NP(?).

Uroplatus phantasticus (Satanic leaf-tailed gecko)

1 ind. 20.nov Ranamofana.

Chalarodon madagascariensis, (Three-eyed Lizard)

10-20+ ind 24-25.nov Spiny Forest Ifaty og Tulear..

Oplurus cuvieri, (Collared Iguanid)

20+ ind 26-28.nov, Ankarafantsika.

Zonosaurus laticaudatus, (Broad-tailed Girdled Lizard)

10+ ind 26-28.nov, Ankarafantsika.

Zonosaurus madagascariensis, (Madagascar Girdled Lizard)

1+ ind 15.nov Mantadia.

Mabuya gravenhorstii, (Graavenhorst's Skink)

2+ ind 15.nov Mantadia NP.

Leioheterodon madagascariensis, (Giant Hog-nosed Snake)

2 ind 27.nov og 4 ind 28.nov, Ankarafantsika.

Madagascarophis colubrina, (Madagaskar Cat-eyed Snake)

1 ind 28.nov, Ankarafantsika.

Crocodylus niloticus, (Nile Crocodile)

2+ 27.nov og 4 ind 28.nov Lac Ravalanobe, Ankarafantsika.

Havskilpadde

1 ub. 29.nov Mahajanga.



Giant Hog-nosed Snake
Leioheterodon madagascariensis

JER



Common Big-eyed Snake
Mimophis mahfalensis

JER




Broad-tailed Girdled Lizard
Zonosaurus laticaudatus

JER



Peacock Day Gecko
Phelsuma quadriocellata

ESN



Madagascar Day Gecko
Phelsuma madagascariensis

Lined Day Gecko
Phelsuma lineata

ES

JER



Three-eyed Lizard
Chalarodon madagascariensis

JER



House Gecko
Hemidactylus frenatus

JER

Anja Reserve Stub-tailed Chameleon
Brookesia bruno



JER

Collared Iguanid
Oplurus cuvieri



JER

Nose-horned Chameleon
Calumma nasuta



JER

O'Shaughnessy's Chameleon
Calumma oshaughnessyi



JER

Short-horned Chameleon
Calumma brevicornis



ES

Oustalet's Chameleon
Furcifer oustaleti



JER

Parson's Giant Chameleon
Calumma parsoni



ES

Nile Crocodile
Crocodylus niloticus



JER