



Foto: Terje Axelsen

Østlige Brasil

Tirsdag 12. november – mandag 25. november 2019



© Terje Axelsen / NoF Travel

Det østlige Brasil 12.-25.11.2019

Dette var første NoF Travel tur til Brasil, men flere turer følger. Denne turen gikk til de østlige deler av landet fra Fortaleza (4 grader sør for ekvator) ned til Porto Seguro (14 grader sør for ekvator). Dette er så langt øst i Brasil at tidsforskjellen til Norge kun er fire timer. Brasil er det 5te største landet i verden i flateinnhold og innbyggerantall. Med mer enn 8 millioner kvadratkilometer er det kun litt mindre enn hele Europa med sine 10 millioner kvadratkilometer. Innbyggerantallet er omtrent 210 millioner. Selv om vi kjørte 3700 kilometer på 14 dager, fikk vi kun sett en bitteliten del av dette enorme landet. Områdene vi besøkte bestod av Atlanterhavsregnskog og en rekke andre områder fra tørr Caatinga til frodig mangroveskog og fjellområder med beskjeden vegetasjon.



Gruppebilde tatt i Potengi. Fra venstre: Anne Noddeland, Vidar Kristiansen, Kjell Olav Bøklepp, Per Ole Syvertsen, Steinar Sannes, Karl Petter Gade, Jon Gabriel Noddeland, Jefferson Bob, Dona Ivete, vertskapet i Potengi, Terje Axelsen (reiseleder), Knut Arne Monrad og Ketil Toska. På kne foran Caio Brito og vår meget gode og trygge sjåfør Agnaldo. Foto: selvutløser

Hotell

Vi bodde svært greit de aller fleste steder. Dette er beskrevet underveis. Alle steder unntatt Potengi hadde klima anlegg i alle rom. Nettene i Potengi var allikevel blant de mer kjølige på hele turen.

Veistandard

Jeg reiste rundt i det samme området for mer enn 10 år siden. Da var veiene pyton med to punkteringer og mange farlig veier. Selv om mange av veien fortsatt var svært dårlige, var mye av veien i mye bedre standard nå. Enkelte steder kjørte vi noen mil på veldig dårlig vei, men det var fordi vi valgte det.

Mat

Brasil er uten tvil et kjøttland. Til alle måltider (unntatt en og annen spartansk frokost) får du tilbud om kjøtt, litt mer kjøtt eller en hel masse kjøtt. De er også fantastisk flinke til å tilberede maten. Vi fikk kjøtt, for det meste storfe, tilberedet på alle mulige måter. Det meste var delikat og godt. Vi fikk anledning til å bestille og kjøpe alt vi ønsket av selskapet til Caio. Det eneste vi måtte betale for var drikkevarene. Personlig synes jeg maten var fantastisk.

Været

Været var kanonbra det meste av tiden. Vi hadde dager med 35-40 grader, men også «kjølige» dager som i Chapada Diamantina med rundt 20+. Om natten var det hett de fleste steder, men AC var allikevel ikke i bruk hver eneste natt. Det regnet et par netter uten at det var et problem. Vi hadde regn midt på dagen i Boa Nova som trolig var bra for fuglelivet. Vi hadde også regn siste kveld i Veracel, som gjorde at vi fikk en kortere kveld denne dagen. Vi mistet neppe mange arter på grunn av dette. Ellers var værgudene svært snille med oss.

Observasjoner

Totalt hadde vi 396 arter. Av disse hørte vi 19 arter. Det vil si at vi observerte mer 95% av alle fuglene vi registrerte. Jeg tror vi også fotograferte en virkelig høy prosentandel av disse. Til sammenligning hadde et annet selskap en tur i det samme området et år tidligere. De så 89% av de samme artene hvilket også må sies å være virkelig bra. Vi traff derfor meget godt.

Guide og sjåfør

Vår guide Caio var utrolig god. Han fant omtrent alt som var mulig pluss noen ekstra arter. Vi misset vel på 4-5 arter, men det var arter som ikke var i nærheten av garanterte. Han brukte også god tid på å gi informasjon om fuglene, deres levesteder, sang, fødevalg og mye annet. Agnaldo kjørte som en gud. Av og til ønsket jeg at han skulle komme litt raskere fram, men jeg tror han gjorde alt for at vi skulle ha det komfortabelt. En virkelig profesjonell sjåfør med glimt i øyet.



Agnaldo tar seg en powernap. Foto: Karl Petter Gade



Caio og Agnaldo. Foto: Per Ole Syvertsen

Dag 1 – 12112019 (tirsdag)

Åtte av oss forlot Gardermoen svært tidlig den 12. november og Noddeland's møtte oss i Amsterdam. Turen til Fortaleza gikk smertefritt og vel framme ble vi møtt av Caio Brito. Caio viste seg å være en flott kar med veldig godt humør. Det samme gjaldt vår bussjåfør Agnaldo. Begge gjorde en flott jobb i 2 uker. Ute var temperaturen litt over 30 grader en brå overgang fra norsk novemberkulde, men absolutt til å leve med.

Vi lastet opp bussen for første gang og en del bagasje måtte legges inne i bussen. Dette gjorde det nokså trangt inne. Det ble først orden på dette etter at Vidar tok på seg oppgaven som stuer etter et par dager.

Vi satte så kursen mot Guaramiranga ca 150 kilometer unna på Baturite platået. Rett før vi var framme stanset vi bussen i et åpent skogsområde og spilte av sangen til maskeugle. Det var allerede bekmørkt. Innen 10 minutter fikk vi både se og høre tre ugler. En av uglene viste seg utrolig flott i lyset fra lykta til Caio. Første overnatting var på Hotel Montenegro i Guaramiranga hvor vi var ute på byen og spiste middag før vi stupte i seng. De fleste helt sikkert utrolig spente på morgendagen.



Vårt første overnattingssted, Hotel Montenegro. Foto: Per Ole Syversen

Dag 2 – 13112019 (onsdag)

Vi startet med frokost 0500 og var ute i skogen før 0600. Vi startet dagen i et privat reservat. Et frodig skogsområde som var eid av Caios far og hans tre brødre. Vi startet ved et frodig myrområde og klatret opp en bratt skråning med skog på begge sider. Etter et godt stykke flatet det ut og vi gikk omtrent 2-3 kilometer totalt før vi snudde.

Allerede der vi parkerte rant det på med nye arter. Tre kolibriarter, nemlig svalekolibri, planaltoeremitt og glansbuksmaragd. Disse tre allerede før vi hadde startet på stien. Forflytninga gikk i sneglefart ettersom det dukket opp nye arter hele tiden. Vi registrerte hele 67 arter denne morgenen og mange ble kun registrert i dette området. Blant disse de endemiske artene gråhodestifthale, cearamyggeter og karamelltodityrann. Andre flotte arter inkluderte selenetukan, halebåndmanakin, chiriparakitt, krattmaurvarsler og rødnekketanagar.



To av de første kolibriene vi fant nemlig svalekolibri og glansbuksmaragd. Foto: begge Anne Noddeland



Endemisk gråhodestiffhale. Foto: Terje Axelsen

Endemisk cearamyggeter. Foto: Anne Noddeland

Etter en flott morgen dro vi tilbake til hotellet for pakking og lunsj. Lunsj var inne i byen og bestod av en flott buffet. Her fyller man opp tallerken og veier den. Så betaler man pr gram. Noe vi skulle bli vant til de neste to ukene.

Etter lunsj pakket vi bussen og kjørte en kort strekning til en privat Zoo. Her fant vi endelig baturiteparakitten som vi ikke klarte å finne på morgenøkta.



Til venstre den endemiske baturiteparakitten og til høyre den nydelige halebåndmanakinen. Foto: begge Anne Noddeland

Fem fugler ble sett godt og fotografert på grei avstand. Etter å ha funnet fuglene satt vi kursen mot hotell Pedra dos Ventos rett på utsiden av byen Quixada. En tur på omtrent 100 km. Langs veien passerte vi flere større og mindre sjøer og to av de pekte seg ut som spesielt interessante. Ved den første fant vi en del vannfugl og turens første snegleglente, riksetrane og hvithodetyrann. Den andre

sjøen var et par hakk bedre og ga en rekke flotte arter, blant annet turens eneste perleglente, låvesvale og fire hvitspetter som datt ned fra himmelen. Andre interessante arter ved sjøen var to lovipper, to rødtornskrike, to camposspurv, en hvitbrynlerketrupial og de første dominikanerkardinalene.

Vel framme ved hotellet ble vi fort innkvartert og kunne begynne å plukke nye arter rundt hotellet. Hotellet ligger nydelig til på et platå med utsikt over slettelandet under.



Finn pygmenattravnen! Foto: Karl Petter Gade



Veivåk i hagen på hotellet. Foto: Terje Axelsen

På baksiden ligger det også to små vann som var vel verdt å utforske. I hagen satt det en veivåk og etter kort tid kom Caio og fortalte at det lå tre pygmenattravner på bakken mellom restauranten og svømmebassenget. Selv på 3 meters avstand var fuglene nesten umulige å se uten å leite virkelig godt. Bildet av fuglene taler vel for seg selv. Arten er endemisk for Brasil. Det samme er hvitbrynhokkoen som ble sett i skogen bak vannet og to rødstrupetanagarer ble også sett utenfor hotellet.



Kveldstur med solnedgang utenfor hotellet. Foto: Anne Noddeland



Brasilsrike. Foto: Jon G. Noddeland

Da kvelden kom satt Vidar og undertegnede på balkongen før middag. Plutselig kommer det ei tropeugle flygende og setter seg i et tre i hagen mellom hotelldelen og restauranten. Etter kort tid kommer tre av turfolket vårt spaserende forbi ugla. De passerte på 2 meters avstand uten at ugla så ut til å bry seg nevneverdig om det. Den ble faktisk sittende der helt til vi gikk til middag. Flott middag i hyggelige omgivelser, logg og rett i seng.

Dag 3 – 14112019 (torsdag)

Alle oppe friske og raske 0500. Vi startet med en time i krattskogen bak hotellet før frokost. Vi fant flere nye turarter som en overflygende høvdingvåk, en syngende hvitøyetinamu, en brunkinnpikulett, to spurvespett og en okerspett. Enda flere maurfugler ble registrert med hvitbryn-, bånd- og

planaltomaurvarsler sett og hørt i tillegg til svartbukmaursmett. Kjell fikk også med seg et bilde av en gråhalsrikse fra en av de små sjøene.



Den endemiske planaltomaurvarsleren og en okerspett. Foto: begge Jon G. Noddeland

Frokosten fortsatt i fantastiske omgivelser med flere arter i tørrtrærne rundt oss. Deretter en 360 km lang tur som tok nærmere 7 timer, på vei til Potengi. Langs veien talte Karl Petter kondorer og endte med 400 svartkondor og 1100 kalkunkondor. Imponerende. Andre observasjoner langs veien inkluderte guiragjøk, riksetrane, lovipe, flodskarv, graveugle og turens eneste tykknebbterne. Vi kom fram til Potengi og stedet hvor vi skulle overnatte 1330. Stedet heter Sitio Pau Preto og vi skulle være her to netter. Et privat senter strategisk plassert midt i området vi skulle gjennomføre etter et stort antall arter. Vi ble møtt på senteret av Jefferson Bob og Dona Ivete som laget all maten. Maten var veldig god, men nokså ensformig. Jefferson er selv fugleguide og kjenner området særdeles godt. Han hjalp oss mye de to dagene vi var der. Senteret er egentlig barndomshjemmet til Jefferson, men er utvidet en del de siste årene for å kunne ta i mot passe store grupper. På utsiden var det flere punkter med fuglemat som frukt og frø og masse fugler.



På foringa i Potengi. Grågnistspurv. Foto: Anne Noddeland

Langbrynspottefugl. Foto: Jon G. Noddeland

Innkvarteringen var ganske enkel og flere rom var uten air-condition, men ved hjelp av vifter og litt kjøligere netter gikk det svært godt.

Når temperaturen hadde falt noen dro vi til fots på en aftentur i nærheten av overnattingsstedet. Området består av mye lavvokst krattskog, men allikevel veldig artsrikt. Det gikk et variert stisystem gjennom området og vi utforsket flere av stiene.

Vi fant en rekke nye arter og blant de beste var striperygmaurfugl, svartbukmaursmett, rødvingestiftale, småviftetyrann og storviftetyrann. Alt i alt en hyggelig spasertur med flere godbiter.



Storviftetyrann. Foto: Karl Petter Gade



Småviftetyrann. Foto: Terje Axelsen

Tilbake ved overnattingsstedet ligger det en liten sjø og da vi kom tilbake startet flere tussenatthauker å komme over sjøen, på vei ut for å finne litt nattmat.

Til middagen serverte vertskapet cachaca, et lokalt brennevin laget på sukkerrør. Noen av oss smakte på det og angret vel nesten med en gang. Det luktet og smakte (tror jeg) som medisin til utvortes bruk. På flaske stod det også at både tunge og lepper mister følelsen etter kort tid, og det stemte!! Så i seng og en god natt søvn.



En flaske «nydelig» cachaca og en tussenatthauk. Foto: begge Terje Axelsen

Dag 4 – 15112019 (fredag)

Frokost 0500 og deretter ut i den tørre krattskogen. Langs veien fant vi flekkdovenfugl, hvittyrann, hvitstrupefrøeter og hvitbrynlerketrupial. Ved første lengre stopp fant vi fire nye maurfugler nemlig sølvkinmaurvarslere, striperygmaurfugl, caatingamaursmett og ikke minst hvitbrynmaurpitta. Den siste kom svært nær og de fleste fikk vel noen ålreite bilder mellom trær, greiner og gress. En virkelig mektig opplevelse for de fleste.

Etter denne vellykkede starten foreslo Caio å dra inn i litt mer frodig skog i litt lavere liggende terreng. Vi skulle primært se etter caatingaeremitt, men området huser også mange andre arter. Etter litt arbeid fant vi caatingaeremitten og samme sted fant vi også en blomstrende tre. Det var masse fugler i treet hele tiden og vi registrerte hele 28 arter i treet eller krattet rundt treet. Blant artene fant vi glansbuksmaragd, båndstjernestrupe, rubintopas, glitterstrupekolibri, svarttanagar, topastanagar, plettrupial og turens eneste rødbruetreløper.



Sølvkinmaurvarsler. Foto: Terje Axelsen



Caatingamaurmett. Foto: Jon G. Noddeland



Sniking på hvitbrynmaurpitta. Foto: Per Ole Syvertsen



Hvitbrynmaurpitta. Foto: Terje Axelsen



Rødbuetreløper. Foto: Karl Petter Gade



Flekkdovenfugl. Foto: Jon G. Noddeland

Etter en flott morgen dro vi «hjem» til lunsj og hvile i heten midt på dagen. Langs veien fant Caio ei rusttigerhegre og en kanelvåk. En kort stopp ga også en grønnryggbekard. Etter lunsj ble det pause fram til 1500 til heten hadde avtatt noe.

Kveldsturen hadde fullt fokus på stormeiskryper som vi ikke fant på morgenøkta. På nytt dro vi ut i tørr glissen krattskog (Caatinga) hvor vi fant en del flotte arter som båndmaurvarsler, caatingavireo, sørglattyranulett og perlemortodityrann. Rett før Caio og Jefferson hadde gitt opp å finne stormeiskryperen ville de forsøke et siste sted og heldigvis dukket den opp her. Dessverre viste den seg lite samarbeidsvillig for fotografene. På vei tilbake fikk vi se en oppvisning av to rødtornskriker som spilte og sang i trærna på det samme stedet vi hadde grønnryggbekarden tidligere på dagen.



Rødtornskrike. Foto: Jon G. Noddeland



Gjøglertodityrann. Foto: Anne Noddeland

En god avslutning på en dag med nesten 100 arter som ble avsluttet med en god middag og en liten cachaca for de som tok sjansen på å smake en gang til.

Dag 5 – 16112019 (lørdag)

Veldig «sein» frokost klokken 0530 og Vidar lastet opp så vi kom oss av gårde mot Crato og Arajara Park. Etter kort tids kjøring stanset vi ved en liten sjø som ga mange interessante arter. Her fant vi 15 snegleglenter, 4 fløyelsand, 1 grønnisfugl og masse vadefugler, hegrer og andefugler. Vi fikk alt for kort tid her da Arajara Park og keisermanakinen ventet. Resten av veien gikk på en grusom vei så snitthastigheten var ikke alt for høy. Vi kjørte gjennom utkanten av millionbyen Crato på vei til målet. Ved ankomst til parken kom det en korthalevåk flygende over parkeringsplassen. Parken er en kjempestor badepark og siden dette var en lørdag ventet de 20.000 besøkende. Vi ankom akkurat da de åpnet, men brukte allikevel 20 minutter på å betale og klarere alle i gruppa. I parken var det mye som ikke var tillatt, men vi holdt oss godt innafor det lovlige.



Mye var forbudt i manakin-parken. Foto: Terje Axelsen



Keisermanakin. Foto: Jon G. Noddeland

Manakinene holder til i en litt bortgjemt del av parken så det er ikke alt for mange besøkende her. Omtrent den første fuglen vi så var en hann keisermanakin. Den viste seg greit i litt vanskelig lys, men var i alle fall ikke særlig sky. Totalt fant vi 5 fugler. I tillegg fant vi planaltoeremitt, rusthalejakamar, brunpikulett, brasilspekk, latterfalk, gråhodetreløper, gulknokespurv og gulbukparula. Ikke ille på en drøy time i den tette vegetasjonen. Temperaturen begynte å stige og aktiviteten ble mindre så vi bestemte oss for å dra videre. På vei ut møtte vi hundrevis av mennesker på vei inn, som var litt lettere kledd en oss. Så var det inn i bussen og mer enn 300 km kjøring til Canudos og neste dags mektige opplevelse med indigoara. Kjøreturen var på litt over 300 km, men heldigvis på den varme delen av dagen, hvor vi ellers ville hatt siesta.



© Jon G. Noddeland

Planaltoeremitt i Arajara park. Foto: Jon G. Noddeland



Brasilspekk i Arajara park. Foto: Terje Axelsen

Keisermanakin eller Araripe Manakin ble oppdaget i 1996 og beskrevet som ny art i 1998. Det vitenskapelige navnet er *Antilophia bokermanni*. Artsnavnet er en hyllest til den brasilianske zoologen og filmmakeren Werner Bokermann som døde i 1995. Det portugisiske navnet er «den lille soldaten fra Araripe» og henspiller på den røde toppen som ser ut som en soldathjelm. Fetteren Hjelmanakin (Helmeted Manakin) som vi skulle få se senere på turen, blir kalt for «soldaten» i Brasil. Arten finnes kun i skråningen opp mot Araripe-platået og hele verdensbestanden ble i 2018 antatt å bestå av mellom 150 – 700 voksne individer.

Rett før vi var framme ved Canudos kjørte vi noen kilometer vekk fra hovedveien for å se etter rødbukara ved Guagua. Vi stanset ved ei bru over et tørt elveleie for å lete etter papegøyene. Ikke bare fant vi de, men vi fant også picazurodue, høvdingspekk, hvittyrann og turens eneste to suirityranner.



Rødbukara. Foto: Steinar Sannes



© Anne Noddeland

Rødbukara. Foto: Anne Noddeland

Vel framme i Canudos sjekket vi inn på byens beste hotell og det finnes kun to. Man kan undres på hvordan det andre er hvis det er dårligere. Restauranten vi skulle ha spist på var stengt, men en pizzarestaurant var åpen. De serverte faktisk fantastisk god pizza og de fleste gikk nok i seng mette og fornøyde. Det var fest i byen om natta, men gode ørepropper hjelper.

Dag 6 – 17112019 (søndag)

Siden det var søndag bestemte Caio at vi skulle starte 0400. For de fleste som ikke er interessert i fugler er dette midt på natta. Alle våre deltagere så mer enn klare ut om morgenen da vi skulle presse oss inn i tre biler med 4x4. Bussen vår hadde ikke hatt en sjanse på å komme ut til stedet hvor indigoaraene var. Etter litt mekking på bil nummer tre satt vi kursen for hekkeplassen til indigoaraen. Først gikk det i sneglefart og til slutt stoppet den første bilen. Det ble foretatt et sjåførskifte og så

forsvant bilen ut av syne. Jeg var i bil nummer to med en steingammel sjåfør (omtrent på min egen alder) og han kjørte også som en villmann, men hadde ingen mulighet til å følge bil nummer en. Uansett kom vi trygt fram til hekkeplassen før soloppgang og fikk servert kaffe. Hekkeplassen for indigoaraen er virkelig slående. En stor dyp, rød canyon hvor papegøyene hekker i fjellssidene. Bildene forteller nok mer enn jeg klarer å beskrive det. På 90-tallet var indigoaraen i ferd med å dø ut, men en rekke lokale tiltak, blant annet med et oppdrettsanlegg, har hjulpet godt. Lokalbefolkningen er stolte av hva de har fått til og hodet til indigoaraen inngår i kommunens logo. Bestanden er nå anslått til rundt 1100 individer.



Morgenstemning i Canudos. Foto: Anne Noddeland



Indigoara. Foto: Steina Sannes

Vel framme gikk vi først vekk fra hekkeplassen for ikke å forstyrre. De første papegøyene begynte å fly rundt oss som store mørke skygger. Vi fant også flere sittende i krattskogen som mørke silhuetter. Før det ble riktig lyst fikk vi også plusset på blåhodeparakitt og klippetyrann til artslista. Etersom det ble lysere fikk vi bedre se det fantastiske landskapet vi befant oss i. Det satt papegøyer i fjellveggen og stadig flere begynte å ta til vingene og dra ut fra hekkeområdet, trolig på næringsøk. Det ble fantastiske muligheter for fotografering av arapapegøyer i nydelig bløtt morgenlys.



Indigoaraer i morgenlys. Foto: Terje Axelsen



Indigoara. Foto: Jon G. Noddeland

Plutselig dukket det også opp en flaggermusfalk som satt seg fotogent i fjellveggen. For de av oss som ikke har problem med høyder var det mulig å få fine bilder av falken ute på klippekanten. Noen foretrakk å stå minst 10 meter fra stupet. Selv om jeg hadde sett araen før må jeg si at dette virkelig ble et minne for livet. En av de flotteste morgener med fuglekikking jeg har hatt noensinne. Av andre arter på stedet hadde vi tre kongekondor, en hvithalevåk og en tranevåk på vei tilbake til hotellet.




Blåhodeparakitt, Canudos. Foto: Anne Noddeland



Flaggermusfalk. Foto: Karl Petter Gade

Tilbake på hotellet ble det frokost (virket nesten som lunsj siden vi hadde vært ute så lenge). Vidar organiserte pakkningen og vi fikk startet på den 600 km lange turen til Lencois (uttales lensois). Den utrolig lange turen gikk heldigvis på relativt god vei med lite trafikk. En litt lenger stopp ble nødvendig da en rødbeinseriema løp over veien foran bussen. Fuglen ble sett godt av de fleste og samme sted dukket det også opp en aplomadofalk.

Vel framme i Lencois sjekket vi inn på Casa de Galeia hvor vi skulle bo to netter. God innkvartering og den beste senga jeg har sovet i noen gang (tror jeg). Middag på byens beste restaurant og Caio spanderte en runde med caipirinha (Brasiliansk drink med cachaca, lime, sukker og is) ettersom Vidar hadde bursdag. Caio driver guide selskapet sammen med Ciro Albano og Ciros kone kommer fra Lencois. Hun ble med oss på middag denne kvelden. Hun er biolog og arbeider med brilleara (Spix Macaw) prosjektet i Brasil. Brilleara er utdødd i vill tilstand, men flere hundre fugler finnes i privat eie og i flere fugleparker. Hun kunne fortelle litt om prosjektet og den fantastiske nyheten at de har funnet et landområde hvor de vil sette ut 50 brillearaer i 2021. En veldig hyggelig middag i godt selskap og til sengs med et smil i den fantastisk gode senga.



Skål for bursdagsbarnet. Foto: Per Ole Syvertsen



Ketil nyter morgenen i Canudos. Foto: Per Ole Syvertsen

Dag 7 – 18112019 (mandag)

Ingen overraskelse med frokost 0500. De to neste dagene skulle vi besøke ulike deler av høylandet Chapada Diamantina (diamantplatået). Et platå hvor det meste ligger høyere enn 500 moh. Den første morgenen startet vi litt utenfor byen ca 700 – 800 moh. Kona til Ciro Albano var med denne morgenen for å se hvordan det var mulig å håndtere en så stor gruppe som vår. Som regel har de grupper på 2-5 personer og vi måtte på forhånd diskutere masse for å få med ei større gruppe. Været var surt og grått og noen lette regnbyger dro gjennom området. Vårt fremste mål var å finne den endemiske visirkolibrien her. Vi ble sluppet av i en frodig skogkledd åside og beveget oss greit i det åpne landskapet på en bred fin vei. Noen av de første artene vi fant var sincoramaursmett, grønningesaltator, sotpannestifthale og den utrolig vakre gullsnittanagaren.



© Anne Noddeland

Gullsnittanagar. Foto: Anne Noddeland



© Anne Noddeland

Sotpannestifthale. Foto: Anne Noddeland



Vilt og røft landskap på diamantplatået. Foto: Terje Axelsen



og Anne Noddeland (venstre)

Fra det frodige området passerte vi en bekk og klatret opp og inn i et mer karrig landskap. Vi beveget oss på en god bred sti i skråningen over bekken vi hadde passert. Nede i dalbunnen hørte vi både kortnebbtinamu og hvitøredovenfugl, men fikk dessverre ikke glimt av dem. Det karrige landskapet var utrolig artsrikt og vi hadde mange arter denne morgenen. Blant de mer uvanlige var kanelbrysttanagar, den fantastiske cerradomånesmetten, buskelenia, krattstifthale, perlepikulett, turens eneste 3 pampaspurv, rustvingemaurvarslere og endelig tre forskjellige visirkolibri. Den var vrien å finne, men kanskje det sure været gjorde at den satt stille ved et par anledninger. Det ga i alle fall mulighet for å ta noen ålreite bilder.



© Jon G. Noddeland

Visirkolibri. Foto: Jon G. Noddeland



© Jon G. Noddeland

Cerradomånesmett. Foto: Jon G. Noddeland

På vei tilbake til bussen opplevde vi et av turens høydepunkt. Vidar fant en stor rovfugl i tåken over hodet på oss og Caio og fru Albano tiltet nesten begge to da de fikk se at det var en Solitary Eagle, eller tåkevåk som den heter på norsk. Tidligere het den Crowned Eagle, men er nå splittet i Chaco Eagle (toppvåk) og Solitary Eagle (tåkevåk). Tåkevåk finnes fra Mexico gjennom Sentral-Amerika til store deler av Sør-Amerika. Den finnes mellom 600 moh og 2200 moh. Toppvåken finnes oftere i lavereliggende områder. Fuglen er ikke vanlig i noen del av utbredelsesområdet, og kunnskapen om

arten er sparsom. Man mener at kostholdet særlig inneholder store slanger og hvis man ser på bildene av fuglen ser det ut som om den har fanget en stor slange. Når jeg først så bildene mine trodde det kunne være en lærreim, men det må da være en slange den bærer med seg. På vei til en hekkeplass i nærheten? Uansett en fantastisk morgen.

Tilbake i Lencois ble det lunsj og en mulighet til en strekk på senga for de som ønsket det. Hagen ved hotellet hadde også et godt utvalg av arter. Etter siestaen bar det ut i skogen over byen. Litt færre arter i den tette skogen, men like fullt masse å glede seg over.

Vi kjørte opp i høyden over byen. Etter en stund gikk det fra asfalt til grusvei til dårligere og smalere grusvei. Der stoppet vi og startet kveldsøkta. Den første timen var kjempebra og nye arter dukket opp hele tiden. Vi fant (i den rekkefølgen vi fant de) gråhodetreløper, glitterstrupekolibri, gulkroneparula, turens eneste gråelena, planaltomaurvarler, skogtyrann, hjelmmakin, tupismaragd, lysbuktarakin og en surucuatrogon som lot oss alle ta fine bilder av den.

Som «kveldsmat» fikk vi en tur på den andre siden av byen hvor fikk høre flere gulbeintinamuer og sett og fotografert en rustnatravrn på nært hold i lys fra den fantastiske lykta til Caio.

Middag i Lencois og så i seng.



Hjelmmakin. Foto: Terje Axelsen



Rustnatravrn. Foto: Anne Noddeland

Dag 8 – 19112019 (tirsdag)

Nok en dag fikk vi lov til å stå opp før 0500!!! Vi hadde mer eller mindre gjort reint bord i Lencois så vi startet turen mot Mucuge. Turen var «bare» 150 km, men på den verste veien vi opplevde på hele turen. En kort distanse på OK vei før vi svingte inn på en grusvei som var grei i lav hastighet, men grusom i 50 km/t. Heldigvis kom stoppene tett. Ved første stopp fløy det en kremkarakara over oss og en caatingaspurv sang i det fjerne. Vi fant også en caatingavireo og en blekpygmyrann.

Ved neste stopp skulle vi forsøke å finne bahiahokko. Her var det en samling hus med frodige hager. Det var problemfritt å høre fuglene, men å få sett den var litt verre. Merkelig at man skal bruke 10 minutter for å finne en fugl som er mer enn 40 cm lang. Vi fant den til slutt og de fleste fikk vel sett fuglene noenlunde greit. Vi fant også en flokk kaktusparakitter, en topastanagar, en svarttanagar, en båndstjernestrupe og flere chopitrupialer her. Neste stopp var på en høyde med utrolig flott utsikt i nesten alle himmelretninger. På nytt ble vi slått av hvor artsrikt dette åpne landskapet med tørr krattskog er. Vi fant to spurvefalk, fire svartstrupesaltator (turens eneste), to varslertanagar (turens eneste), tre rustpygmyrann (turens eneste) og to rustpannetornfugler samt en mengde langt vanligere fugler. Vi rakk akkurat å få med artene her før sikadene (eller hva det var) startet en grusom høylytt konsert.

Rett før lunsj gjorde vi et lengre stopp for å se etter blåspurv. Området ligger på kanten av artens utbredelsesområde og fuglen kan være vrien å finne. Dessverre bommet vi på denne, men dette var trolig kun en av tre til fire arter vi bommet på i løpet av 14 dager. Ganske imponerende. Selv om vi ikke fant spurven, fikk vi allikevel tre nye turarter nemlig to hvithalevåk sittende i et tre, en

gullmarkspett og to gulhakestifthale. Den siste turens eneste observasjon av arten. En cerradomånesmett og to caatingaspurver ble også hørt her.



Det karrige landskapet var fullt av spennende fugler. Svartstrupesaltator. Foto: begge Anne Noddeland



Rustpygmetyrann. Foto: Terje Axelsen



En av de helv.... sikadene. Foto: Anne Noddeland

Etter lunsj kom vi inn i et landskap med mer vegetasjon, blant annet med et frodig våtmarksområde. Her ble det en ganske lang stopp da området viste seg å ha masse ulike fugler. Vi fant fire ulike frøetere, nemlig hvitbukfrøeter, kalottfrøeter, gulbukfrøeter og hvitstrupefrøeter. I tillegg fant vi to gullmarkspett og to haciendaovnfugl som alle lot seg fotografere på ganske nært hold. I tillegg kom det to fantastiske blodtanagarer som også lot seg fotografere, riktignok på litt avstand. Nede ved myra spilte Caio av lyden til rørrikse. Etter kort tid svarte den og kom nesten helt fram til veien så vi kunne både se den godt og få avbildet fuglen i godt lys. Caio spilte også av lyden til askerikse. Den svarte kort et par ganger, men ble fort helt taus. Videre kjørte vi i svært åpent terreng, noe som skulle være kjempebra for hornkolibri. På det andre forsøket fikk vi sett fuglen ganske godt. Den har en forkjærlighet for en spesiell rød blomst og det var ved en slik blomst vi fant fuglen. Vi satte så kursen for Mucuge hvor vi skulle sove en natt. Et riktig flott hotell med veldig hyggelig betjening. Middag og daglig logg ute på byen.



På jakt etter rørrikse. Rørriksa lot seg lokke fram. Foto: begge Anne Noddeland

Dag 9 – 20112019 (onsdag)

Vi våknet til en litt kjølig morgen. Kanskje ikke så rart siden vi var på 973 moh. Det hadde regnet litt om natten og det lå tunge grå skyer over byen da vi dro ut for å lete etter diamantinatapakulo. Vi (eller bussen vår) klatret til 1150 moh og Caio gjorde forsøk på å lokke fram fuglen. Som regel får man bare korte dårlig glimt av fuglen, men denne dagen kom den fint fram og lot seg villig fotografere.



På jakt etter diamantinatapakulo. Foto: Anne Noddeland Diamantinatapakulo. Foto: Karl Petter Gade

Det begynte å komme lett regn og trafikken økte så vi dro tilbake til hotellet for frokost, pakking og avreise mot Boa Nova. En lang kjøretur på 320 km med en del stopp underveis.

Været bedret seg etter hvert som vi kjørte vekk fra Mucuge og kom ned fra «høyden».

Vi gjorde flere stopp langs veien og særlig et stopp ble veldig bra. Her stanset for å leite etter en art vi hadde bommet på to dager tidligere og bommet også denne dagen. Vi fant tre blyfrøeter og en hvitgumpkolibri som begge ble turens eneste, stripetyrann, rusthalejakamar, korthalevåk og de første cyansvalene.

Ved en liten sjø langs veien fant vi blant annet 18 rødnebbplystreand og 30 kjølnesband. To gaffeltyranner passerte også over veien før vi var framme i Boa Nova.

Vel framme sjekket vi inn på Pousada Sande i Boa Nova. Et lite hotell med utrolig hyggelig vertskap.

På ettermiddagen dukket også Ciro Albano opp med tre godt voksne britiske fuglekikkere og vi spiste senere middag sammen.

På hotellet kunne vi få vasket tøy og de som ønsket kunne gå skrått over gata for å ta ut penger. Vi fikk så en kort siesta før vi skulle ut i Boa Nova nasjonalpark for å se etter kjempebekkasin. Den har spillplass på ei høytliggende myr i nasjonalparken. Vi kjørte ut før det ble mørkt og var på plass på myra rett etter mørkets frembrudd. Vi fikk beskjed om å stå stille mens Caio lokket på fuglene, dessverre klarte ikke alle det. Den første fuglen som hadde landet foran oss ble skremt, men etter

noen få minutter var fugl nummer to på plass. Alle fikk sett den siste fuglen godt og det ble helt sikkert noen bra bilder ut av det også. En fantastisk opplevelse. På vei tilbake gjennom skogen fant vi også to paraquenattravner.



Caio forsøker å lokke inn kjempebekkasin. Foto: Anne Noddeland



Kjempebekkasin. Foto: Terje Axelsen

Dag 10 – 21112019 (torsdag)

Frokost til vanlig tid og så rett ut i nasjonalparken. Vi startet omtrent samme sted som der vi så kjempebekkasinen dagen før og dette skulle bli en fantastisk morgen. Allerede før det ble lyst hadde vi logget en rekke arter. Normalt fyller jeg 2-3 sider i notatboka på god en morgen. Denne morgenen fylte jeg 5 sider. Vi registrerte godt over 100 arter denne morgenen og antallet nye turarter var mer enn 40.

Vi startet i veldig frodig skog hvor det godt utsyn på begge sider. Deretter beveget vi oss inn i tettere skog før det på nytt åpnet seg opp igjen. I enden av veien ventet Agnaldo med bussen.

Vi startet med to nye papegøyearter amazonparakitt og ildkroneparakitt, den siste endemisk for det østlige Brasil. Vi hørte også en blodstrupekotinga oppe i skogen, men selv med avspilling av lokkelyd, ville ikke fuglen vise seg.



Fantastisk frodig skog i Boa Nova. Foto: Jon G. Noddeland og Anne Noddeland

Ettersom lyset ble bedre fant vi ytterligere nye arter og det ble langt bedre forhold for de ivrigste fotografene. Vi fant kjerrstifthale, gråkronetodityrann og gultøyletodyrann. Videre både hvitskjegg-, kårde- og blåmanakin. Totalt hadde vi 29 arter denne morgenen som ikke ble sett andre steder på hele turen. Dette inkluderte 7 «maurfugler» og 4 treløpere. Jeg tror det hadde vært utrolig frustrerende å prøve seg uten lokalguide i denne skogen. Det var lyder, skygger og bevegelser over alt. Caio gjorde en kjempejobb ved å fokusere på en art av gangen så ikke forvirringen ble helt komplett.



Kjerrstifthale og gultøyletodyrann. Foto: begge Jon G. Noddeland

Vi hadde avtalt med Agnaldo at han skulle stå ved et vannbasseng og vente på oss. Vi fant «alt for mange» arter så vi beveget utrolig langsomt gjennom skogen. Etter en stund kom han kjørende for å se hva som hadde skjedd med oss. Vi kunne med et smil forklare at vi hadde det utrolig bra og at det trolig tok litt mer tid før vi kom fram til bussen.

Det begynte å regne. Først regnet det litt og plutselig regnet det mye. Vi fant noen store trekroner å gjemme oss under og regnet satte ingen demper på det yrende fuglelivet. Selv om regnet hadde øket godt fant vi syv nye turarter og mange andre før vi entret bussen på vei til lunsj ved hotellet.



Hvitskjeggmanakin, hunn. Foto: Terje Axelsen

Skifergløye. Foto: Anne Noddeland

Allerede nå fortalte Caio at vi nesten hadde gjort reint bord i skogen og at vi kanskje burde vurdere å forflytte oss ut mot kysten neste dag. En ekstra dag i Boa Nova ville helt sikkert gi noen nye arter, men langt fra hva som var mulig i Camacan. Vi ble enige om å ta denne avgjørelsen senere på dagen etter at Caio hadde sjekket tilgjengelig hotell.

Etter lunsj og litt siesta skulle vi ut til «kolibriparadiset». Før vi dro ble vi enige om å dra til Camacan neste morgen. Før vi dro til kolibriene kjørte vi ut til en tørrskog hvor vi skulle forsøke oss på tre target arter. I løpet av svært kort tid fant vi alle tre: skifergløye, lianemaursmett og

oliventodityrann. Alle tre er endemiske for det østlige Brasil og det meste av utbredelsen er innenfor delstaten Bahia. Artene ble ikke sett noen andre steder på turen.

Den fantastisk dagen var langt fra over, for nå skulle ut til «kolibriparadiset». Stedet består av hundrevis av små kaktus planter med masse blomster. Blomstene er tydeligvis svært populære hos kolibriene og vi fikk se en masse kolibrier her. De virket totalt uredde for en haug med mennesker som tråkket at og fram, og lot oss både fotografere og studere fuglene på nært hold. En nesten uvirkelig opplevelse. Det var mye mer hyggelig å se fuglene lete mat på en naturlig måte enn ved masse automater med sukkerlake.



Naturlige «foringsautomater». Foto: Terje Axelsen



Glansbuksmaragd. Foto: Anne G. Noddeland



Rubintopas. Foto: Anne Noddeland



Rubintopas. Foto: Terje Axelsen



Rubintopas, hunn. Foto: Karl Petter Gade



Svalekolibri. Foto: Steinar Sannes

Dagen ble avsluttet med middag og en laaaaang daglig logg.

Dag 11 – 22112019 (fredag)

Vi kom oss av gårde 0530 etter frokost og en lokal sangfugl tok farvel med oss utenfor hotellet!!! Vi skulle forflytte oss 240 km fra Boa Nova 788 moh ned til Camacan bare 160 moh og mye nærmere kysten. Den første delen gikk nokså udramatisk, kun med et kort stopp for en hvitbuktinamu som satt i veikanten. Ei eremittsnipe ble også sett sittende i en liten vanddam. Litt senere stoppet vi to ganger i litt mer frodig skog. Ved første stopp kom turens eneste kuttevåk sirkende over oss og ved den andre fant vi blant annet en gråhodeattila og en liten flokk med ildkroneparakitt.



På jakt etter gråhodeattila. Foto: Anne Noddeland



Ildkroneparakitt. Foto: Jon G. Noddeland

Vel framme i Camacan ble vi innkvartert rett ved siden av restauranten hvor vi skulle spise lunsj. En lunsj som for øvrig var fantastisk god med kjempegodt grillet kjøtt. Temperaturen i Camacan var merkbart høyere enn i Boa Nova så det var godt med en liten siesta med AC på rommet før vi satte kursen ut i den frodige skogen rundt byen.

Første stopp var langs et lite frodig vann hvor det satt en flodskarv midt ute i vannet. Flere hvitbrevsvaler jaktet insekter over vannet og flere tiricaparakitter fløy over oss. To amerikasihøner satt i gresset langs sjøen. Vi hadde ikke sett den tidligere så tallrike fuglen på nesten ei uke. Caio tok oss med til en kjent plass for svarthettesmett. Da vi var vel framme måtte jeg stagge folket litt. Det satt ei rusttigerhegre rett utenfor bussen og jeg ville gjerne at de som kunne skulle fotografere den gjennom sidderutene før vi åpnet døra. Frykten viste seg unødig da hegra ikke flyttet seg selv om det ramla ut folk med kamera og kikkert av bussen, mindre enn 15 meter unna. Det viste seg at den var på matsøk så den hadde vel annet å konsentrere seg om enn oss.



Rusttigerhegre. Foto: Anne Noddeland



Svarthettesmett. Foto: Terje Axelsen

Svarthettesmettene var også på plass og de stilige fuglene var like lite redd for oss som tigerhegra. Det var tydelig at vi var kommet inn i et område vi ikke hadde besøkt tidligere på turen både geografisk og vegetasjonsmessig. Den korte kveldsøkta ga hele 13 nye turarter til ei allerede fylldig artsliste.

En benediktinertityra fløy over og en flokk papegøyer landet i et tre ute i et åpent område. Flokken inneholdt både rustpanneparakitt og brunmaskeparakitt. Samme sted fant vi også to blåstrupeparakitt og endelig fikk vi se latterfalken sittende. To fantastiske gulstrupespetter hadde også en flottoppvisning.



Benediktinertityra og gulstrupespett. Foto: begge Anne Noddeland

Vi flyttet oss noen kilometer til et annet område for å se etter en kotinga. Det ble ingen kotinga, men i stedet fant vi en del andre arter. Jon hadde flott posisjon og kunne studere ei åpen «gate» under en kraftledning. Han fant både to rødbeltetukan og en soldatoropendola. Heldigvis skulle resten av gruppa få se disse i Veracel.

På dette stedet lå det en stor bygning som nesten virket forlatt helt til det dukket opp ei lita jente i en av dørene. Hvem som ble mest overrasket er vanskelig å si, men etter en stund kom det en hel familie togende med koffertene og ryggsekkene. Stedet var hel tydelig bebodd.

Andre arter her inkluderte en koloni med rødgumpkasik, en svartbrystmango, en kjempestor stripesvartspett og en hvithaletrogon som lot seg fotografere i alle vinkler. En trostesmett ga mye lyd fra seg, men var vrien å få øye på.



Hvithaletrogon. Foto: Terje Axelsen



Perlepikulett. Foto: Jon G. Noddeland

Etter en virkelig flott ettermiddag og kveld utenfor Camacan dro vi tilbake til hotellet for middag og søvn. Siden det var fredag kveld var det skikkelig stemning i restauranten vår, men heldigvis stanset støyen plutselig klokken 2200.

Dag 12 – 23112019 (lørdag)

Opp til vanlig tid og ut i skogen utenfor Camacan. På nytt inn i meget tett skog på en bred fin vei. En del klatring til å begynne med og svært få arter. Etter en stund flatet det ut og da ble det et yrende liv rundt oss. På rekke og rad kom turens eneste brunryggmaurvarsler, den andre gråhodeattilaen som

også lot seg fotografere, en trostesmett som vi bare hørte dagen før og vi fikk også høre turens eneste knøttugle.

Av andre godbiter fant vi tre tupinambatukaner, en båndhalemaurfugl, hvitvingegloøye, en soldatoropendola og en olivenflatnebb. En av target artene her var rødhodemannakin som vi fant og fikk fotografert. På det samme stedet fant vi også den endemiske blekbryntrejegeren (turens eneste), turens første hvitflankemaursmett, en gulbukknøttrynn, to flekknebbtukaner (turens eneste) og vi hørte også turens eneste hvitøyeløvgransker.



Tupinambatukan og en fantastisk båndmaurfugl. Foto: Anne Noddeland



En av få reptiler på turen. Foto: Anne Noddeland



Gråhodeattila. Foto: Karl Petter Gade

På vei tilbake til bussen begynte det å bli merkbart varmere og fuglelydene stilnet. På vei tilbake fant Anne en av de få reptilene vi så på hele turen, nemlig en orm vi ikke vet hva heter. Vi dro deretter tilbake for pakking og avreise til Porto Seguro etter nok en fantastisk morgen.

Turen til Porto Seguro var på drøye 100 km og tok rundt to timer. Vel framme sjekket vi inn på Porto Calem Praia Hotel og fikk lunsj før en kort siesta. Ved lunsjstedet så vi praktfregattfugl over sjøen og to tropespottefugler inne i byen. Porto Seguro er en typisk turistby og i følge Caio den kystbyen med tredje flest besøkende pr år i hele Brasil. Trafikken i den lille byen bar preg av dette.

Kveldsøkta skulle brukes i Veracel, et privateid naturreservat rett utenfor byen. Området kan se litt ensformig ut når man kjører gjennom det, men det har flere unike skogstyper. Området er tilsynelatende nesten helt flatt og vi så ingen skikkelige høyder som kunne fungert som gode utkikkspunkt. Vi var innom frodig nærmest regnskogaktig skog, tørr caatinga, høyreist skog hvor det var hugget lite og selvfølgelig mye sekundær skog – skog som vokser opp etter at noen har hugget den gamle skogen.

Denne ettermiddagen startet vi på en sidevei som viste seg fra sin beste side denne kvelden. Hele 14 nye turarter på ei kort kveldsøkt må jo være bra.

Agnaldo slapp oss av og vi fant et blomstrende tre hvor det kom nye arter hele tiden. Vi fant en gyllenbukeufonia, et par banansmett og en hvithaletrogon. Inne fra skogen hørte vi ei øgleugle og

over oss fløy det både blåstrupeparakitter og to blåhodepapegøyer. Etter litt tid kom det tre nydelige kobolttanagarer og landet i det blomstrende treet. Vi fant en hvitkronemanakin på motsatt side av tanagarene mens en stripemanakin holdt seg inne i skogen under tanagarene. To maurfugler viste seg fram nemlig leiremaurvarsler og hvitflankemaursmett. Vi klarte også å få med oss to opalgumptanagarer før vi dro videre til en annen del av skogen.



Veracel naturreservat. Foto: Terje Axelsen



Kobolttanagar. Foto: Anne Noddeland



Leiremaurvarsler. Foto: Anne Noddeland



Stripemanakin. Foto: Karl Petter Gade



Rødhakekolibri. Foto: Terje Axelsen



Rusteremitt. Foto: Jon G. Noddeland

Vi dro til et litt åpent område med grei utsikt til en rad med høye trær. Blåbeltekotingaen blir av og til sett sittende i disse trærne, men ikke denne kvelden. En del busker med mye blomster tiltrakk seg mange kolibrier. Vi fant rusteremitt, fiolett Kronedryade og turens første rødhakekolibrier.

Mot kvelden skulle vi jobbe litt med nattravner. Først hørte vi eremittinamu, småtinamu og rusthalstinamu. Deretter hørte vi både plettnattravn og hvitvingepotu, men ingen av de ville vise seg fram. Paraquenattravnen viste seg derimot fram og vi så minst seks individer.

Vi reiste tilbake til hotellet svært fornøyde etter dagens fangst. Middag ble servert ved siden av svømmebassenget midt i hotellet.

Dag 13 – 24112019 (søndag)

Avreise fra hotellet 0430 med ferdigpakket frokost. Vi dro på nytt til Veracel og spiste frokost på utsiden av parkens hovedkvarter mens lyset begynte å sive inn. Vi skulle inn i området til hovedkvarteret og sjekket et par stier som gikk ut fra området. Her måtte vi ta på oss skinner rundt de nedre deler av beina for å beskytte oss mot slangebitt. Vi skulle egentlig hatt det på dagen før også, men Caio mente det ikke var nødvendig. Vi hadde stort sett beveget oss langs veien og i svært åpent landskap. Vi så dessuten ingen slanger mens vi var i området. Vi så faktisk kun en liten snok, som Anne tok bilde av, i de 14 dagene vi var i Brasil.

Vel inne i parken rundt hovedkvarteret kom det to flammemaskeamazon flygende over og vi kunne høre en edeltrogon inne i skogen. I skogkanten rundt parken fant vi også fire manakiner hvor to av artene var nye. Vi fant blåryggmanakin, hvitskjeggmanakin, stripemanakin og rødhodemanakin. De to første var nye turarter. Hvis vi da nevner at vi også fant hjelmmanakin og hvitkronemanakin denne dagen, må det være greit å si at dette var en dag i manakinenes tegn. Vi så selvfølgelig mange andre spennende fugler ved hovedkvarteret, blant disse brundespot, rustbrysteremitt, turkishodetanagar og perlebåndtyrannulett.



Hvitskjeggmanakin. Foto: Jon G. Noddeland



Hvitkronemanakin. Foto: Anne Noddeland



Hjertetrådstjert sittende og flygende. Foto: begge Terje Axelsen


Etter å ha tatt på slangebeskyttelsen åpnet en av vaktene en port i gjerdet rundt hovedkvarteret. Vi gikk et par hundre meter til et noe mer åpent område. Her fant vi fire gråduer, en hvithaletrogon og vi hørte en tupinambatukan inne i skogen. Høydepunktet var allikevel en ny kolibriart. Dette var kun

den andre gangen Caio hadde funnet denne, nemlig hjertetrådstjert. Den er svært uvanlig og vi var kjempeheldige som fikk se den mens den lette etter mat. Vi fikk også se den mens den satt stille en god stund. Virkelig fotogen. Man kan jo lure på hvilken funksjon den flotte halen har, bortsett fra å se flott og elegant ut. Etter denne flotte opplevelsen flyttet vi til en annen del av reservatet hvor vi skulle se etter hvitvingekotinga. Kotingaen viste seg godt og ble også fotografert. Vi traff også to brasilianske fuglekikkere som drev med registreringer og ringmerking i reservatet. De var selvfølgelig også gamle venner av Caio.

Sammen med dem fant vi bahiamaursmett, 15 grågumpseiler overflygende, 2 brunskulderparakitt, flere svalevinger, en ildkronepikulett, en båndhalevåk og en kongekondor.



Hvitvingekotinga og ildkronepikulett. Foto: begge Jon G. Noddeland



© Anne Noddeland

Båndhalevåk. Foto: Anne Noddeland

Kongekondor. Foto: Terje Axelsen



© Jon G. Noddeland

Svarthodekotinga. Foto: Jon G. Noddeland

Brunbukmeiskryper. Foto: Karl Petter Gade

Vi sa farvel til brasilianerne, men inviterte den ene til middag på hotellet vårt samme kveld.

Vi flyttet til nytt område hvor vi fant en grønntykknebb, en nydelig svarthodekotinga og en hvittippmaursmett. Vi hørte også flere stentorphia, men de var umulige å få øye på. Etter nok en flott morgen dro vi tilbake til Porto Seguro for å spise lunsj samme sted som dagen før. Nok en gang en nydelig buffet og til hotellet for en liten siesta. Til kveldsøkta hadde vi planlagt å prøve oss på natravner og ugler i Veracel, men været ville det annerledes. Da vi dro ut mot reservatet lå det allerede tunge skyer over skogen. Vi forsøkte først en sti i ganske tett skog, men her fant vi omtrent ingenting. Først tilbake ved bussen fant vi to jungelspett, de første på turen. Ved parksenteret hadde vi også to hvitflankemausmetter og hørte en brunbukmeiskryper. Vi gjorde en avstikker på en ny sti, men også her fant vi svært lite. Vi kjørte så til stedet vi hadde vært dagen før for å se etter blåbeltekotinga, men den uteble også denne dagen. En del kolibrier var svært aktive og vi fikk masse gode bilder, blant annet av en svartkolibri som var svært medgjørlig for fotografene.



Lunsjbuffeten i Porto Seguro var enorm. Foto: Anne Noddeland



Svartkolibri. Foto: Jon G. Noddeland

Vi fant en dunkelnatthauk som spilte over oss og traff også våre brasilianske venner fra tidligere på dagen. Mens vi stod og pratet med de begynte det å blåse og så kom regnet. Regnet økte ganske kraftig og til slutt var alle inne i bussen. Klokken var halv fem og vi bestemte oss for å avslutte dagen og dra tilbake til hotellet. Værvarslet sa at det skulle komme mye vedvarende regn. Ikke lett å finne natravner og ugler i sånt vær. Uansett var dette det eneste regnet vi hadde som laget problemer for oss i løpet av 14 dager. Det må vel sies å være ganske bra.

Siden vi fikk en amputert dag denne dagen, sa Caio at han kunne ta med seg de som ønsket det ut neste morgen. Det var da meningen å dra ut grytidlig. Halve gruppa sa ja til det.

Denne kvelden skulle vi ha vår siste middag med Caio, Agnaldo og en av brasilianerne fra tidligere på dagen. Caio hadde kjøpt inn vin til maten og det hele ble en særdeles hyggelig avslutningsmiddag.

Dag 14 – 25112019 (mandag)

Halve gruppa dro ut grytidlig til Veracel med Caio mens resten sov. Meningen var at den første gruppa skulle plukke opp resten 0630, men det skjedde ikke.

Den første gruppa fikk være med på ringmerking og det ble notert noen nye arter. De fant blant annet bahiaeremitt som kun ble hørt dagen før, oransjevingeamazon, gulgumpattila og to hvitrandmaursmett. Noen i gruppa fikk lov til å ta del i ringmerkingen. De fikk lov til å ta ut fugler de ikke hadde sett før de kom til Brasil. Grunnen til at resten av gruppa ikke ble hentet 0630?

Selvfølgelig måtte de dumpe borti kanskje en av de mest uventa observasjonene på hele turen – nemlig en brynjeørn eller Crested Eagle. Det tok en times tid å få dokumentert den. Vår guide fikk faktisk to nye arter på turen – tåkevåk og brynjeørn. Begge er ekstremt sjeldne i Brasil så vi må vel også være kjempefornøyd med disse artene!!



Brynjeørn i Veracel. Foto: Caio Brito



Ringmerking I Veracel. Foto: Anne Noddeland

Vi som valgte å sove lenge ble hentet 0735 og var vel mildt sagt småforbanna, men vi fikk dytta i oss litt frokost om ikke annet. Caio har beklaget alt i ettertid og hvem vet hva som hadde skjedd hvis det var en av oss som fant årtiendes fugl?

Etter å ha blitt hentet dro vi til mangrovene og havna i Porto Seguro for å finne et par av de siste targete artene. Allerede i hagen utenfor hotellet fant vi en lysbukkolibri, turens første og eneste. Vel framme ved promenaden langs mangrovene var det nokså folksomt. Vi gjorde gjentatte forsøk på å lokke fram mangroverikse uten hell. Marskriksa derimot kom fram med en gang og to fugler viste seg fram veldig godt. I mangrovene fant vi også flere rødøyekjeglenebb og gulkronehegrer. Fra mangrovene gikk vi den korte veien ned til havna og fiskebåtene.



Lysbukkolibri i hotellhagen og rødøyekjeglenebb i mangrovene. Foto: begge Karl Petter Gade



Gjengen ved mangrovene. Foto: Anne Noddeland



Marskriksa. Foto: Terje Axelsen

I havna satt det småflokker med steinvender, godt med båhegrer og gulkronehegrer samt turens eneste flekksnipe. Ei amazondvergterne ble sett ute ved revet på utsiden av strandpromenaden sammen med flere splitterner og praktfregattfugler.



Fiskehavna i Porto Seguro. Foto: Per Ole Syvertsen



Gulkronehegre. Foto: Terje Axelsen

Så var det på tide å fylle opp bussen for siste gang og sette kurs for flyplassen i Porto Seguro. På flyplassen var Caio med så vi fikk sjekket inn uten problemer. Noen var ganske engstelige før innsjekking på grunn av begrensninger i håndbagasje, men ikke ei eneste veske ble veid. Alle fikk med svære kamerabagger og annet utsyr uten problem. Vi tok farvel med Caio og Agnaldo og takket for den fantastiske servicen de viste oss under hele oppholdet. Jeg tror alle svært gjerne drar på tur med de en gang til.

Vi dro så med fly til Sao Paolo hvor vi hadde godt over tre timer før vi skulle med nattfly til Amsterdam. Undertegnede satte ny personlig rekord ved å sove seks timer på vei til Amsterdam. Helt sjokk da jeg våkna og registrerte det. Kan skyldes 2 uker med lite søvn og en masse utrolige inntrykk. Vi tok farvel med Anne og Jon i Amsterdam og resten kom seg fint til Gardermoen hvor norsk vinter møtte oss. Vel hjemme i Vestfold var det hvitt og fint!!!

Terje Axelsen
Stokke 10.03.2020

NoF Travel Brasil Atlanterhav 2019



Antall fuglearter observert: 396

E = endemisk (75 arter)

Rødlistet: CR = kritisk truet EN = sterkt truet VU = sårbar NT = nær truet

Eremittinamu *Tinamus solitarius* (Solitary Tinamou) NT

Hørt Veracel kveld 23/11

Hørt Veracel om kvelden 24/11

Småtinamu *Crypturellus soui* (Little Tinamou)

Hørt Veracel kveld 23/11

Hørt Veracel om kvelden 24/11

Bruntinamu *Crypturellus obsoletus* (Brown Tinamou)

Hørt Boa Nova 21/11

Hørt Veracel om kvelden 24/11

Gulbeintinamu *Crypturellus noctivagus* (Yellow-legged Tinamou)

E + NT

4 hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11

Rusthalstinamu *Crypturellus variegatus* (Variegated Tinamou)

Hørt Veracel kveld 23/11

Kortnebbtinamu *Crypturellus parvirostris* (Small-billed Tinamou)

2 hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11

1 Boa Nova 21/11

Rødvingetinamu *Rhynchotus rufescens* (Red-winged Tinamou)

Hørt Boa Nova om kvelden 21/11

Hvitøyetinamu *Nothura boraquira* (White-bellied Nothura)

Hørt utenfor Quixada 14/11

1 langs veien 22/11

Maskeplystreand *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)

5 langs veien 14/11

3 Potengi 15/11

10 Langs ruta 16/11

Rødnebbplystreand *Dendrocygna autumnalis* (Black-bellied Whistling-Duck)

18 Mucuge - Boa Nova 20/11

Kjølnebband *Sarkidiornis sylvicola* (Comb Duck)

30 Mucuge - Boa Nova 20/11

Brasiland *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)

4 langs veien 14/11

3 Potengi 14/11

3 Potengi 15/11

20 Langs ruta 16/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Fløyelsand *Netta erythrophthalma* (Southern Pochard)

4 Langs ruta 16/11

Bahiahokko *Ortalis araucuan* (East Brazilian Chachalaca) **E**

6 Lencois - Mucuge 19/11

Hørt Boa Nova 21/11

Hvitbrynhokko *Penelope jacucaca* (White-browed Guan) **E** + VU

2 Utenfor Quixada 13/11

15 Utenfor Quixada 14/11

Pygmédykker *Tachybaptus dominicus* (Least Grebe)

10 langs veien 14/11

2 Langs ruta 16/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

2 langs veien 22/11

Ringnebbdykker *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)

5 langs veien 13/11

20 langs veien 14/11

3 Potengi 14/11

6 Potengi 15/11

1 Langs ruta 16/11

3 Camacan - kveld 22/11 & morgen 23/11

Klippedue / Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)

1 Guarimiranga - Baturite 13/11

1 langs veien 13/11

1 langs veien 14/11

1 Langs ruta 16/11

1 Arajara park 16/11

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

1 Lencois - Mucuge 19/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

1 Boa Nova 21/11

1 langs veien 22/11

1 Camacan - kveld 22/11

1 Camacan - morgen 23/11

1 Veracel kveld 23/11

Vi har ikke talt arten så 1 betyr at den er registrert.

Skjelldue *Patagioenas speciosa* (Scaled Pigeon)

2 Utenfor Quixada 14/11

Picazurodue *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)

1 Langs ruta 16/11

1 Canudos biologiske stasjon 17/11

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

4 Boa Nova 21/11

2 langs veien 22/11

1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

15 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Dvergdue *Columbina minuta* (Plain-breasted Ground-Dove)

1 Utenfor Quixada 14/11

2 langs veien 14/11



Dvergdue utenfor Quixada 14/11. Foto: Terje Axelsen

Kaneldue *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)

8 Guaramiranga - Baturite 13/11
100 langs veien 13/11
50 langs veien 14/11
60 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
20 Boa Nova 21/11
10 langs veien 22/11
6 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Marmordue *Columbina squammata* (Scaled Dove)

3 langs veien 13/11
3 Utenfor Quixada 13/11
5 Utenfor Quixada 14/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11

Picuidue *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)

2 langs veien 13/11
20 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Arajara park 16/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
5 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
Ikke talt alle dager hvor 1 kan bety kun registrert.

Grådue *Claravis pretiosa* (Blue Ground-Dove)

4 Veracel morgen 24/11

Krattdue *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)

5 Utenfor Quixada 14/11
3 Potengi 14/11
8 Potengi 15/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Veracel kveld 23/11

Øredue *Zenaida auriculata* (Eared Dove)

1 Utenfor Quixada 13/11
2 Boa Nova 21/11

Guiragjøk *Guira guira* (Guira Cuckoo)

4 langs veien 14/11
10 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
4 langs veien 22/11
1 Camacan - morgen 23/11



Guiragjøk i Potengi 15/11. Foto: Karl Petter Gade

Glattnebbani *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)

4 langs veien 13/11
10 Utenfor Quixada 13/11
4 Utenfor Quixada 14/11

30 langs veien 14/11
15 Potengi 14/11
40 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
Her betyr 1 den siste uka at arten ikke er talt.



Glattnebbani i Potengi 15/11. Foto: Steinar Sannes

Ekorngjøk *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)

3 langs veien 13/11
1 Potengi 15/11
1 Arajara park 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Tussenatthauk *Chordeiles pusillus* (Least Nighthawk)

10 Potengi 14/11
20 Potengi 15/11
5 Om morgenen i Potengi 16/11

Dunkelnatthauk *Lurocalis semitorquatus* (Short-tailed Nighthawk)

1 Veracel om kvelden rett før regnværet 24/11

Pygménattravn *Nyctipolus hirundinaceus* (Pygmy Nightjar) **E**

3 Utenfor Quixada i hotellhagen 13/11
3 Utenfor Quixada i hotellhagen 14/11



Pygménattravn utenfor Quixada 13/11. Foto: Anne Noddeland

Pauraquenattravn *Nyctidromus albicollis* (Common Pauraque)

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

6 Veracel kveld 23/11

Saksenattravn *Hydropsalis torquata* (Scissor-tailed Nightjar)

4 Canudos biologiske stasjon 17/11

Plettnattravn *Nyctiphrynus ocellatus* (Ocellated Poorwill)

Hørt Veracel kveld 23/11

Rustnattravn *Antrostomus rufus* (Rufous Nightjar)

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Hvitvingepotu *Nyctibius leucopterus* (White-winged Potoo)

Hørt Veracel kveld 23/11

Skjoldseiler *Streptoprocne biscutata* (Biscutate Swift)

10 Chapada Diamantina - morgen 18/11

50 Lencois - Mucuge 19/11

Askeseiler *Chaetura meridionalis* (Sick's Swift)

6 langs veien 13/11

4 Potengi 15/11

3 Langs ruta 16/11

3 langs veien 17/11

Grågumpseiler *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)

6 langs veien 22/11

30 Camacan - kveld 22/11

1 Camacan - morgen 23/11

1 Veracel kveld 23/11

15 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Moricheseiler *Tachornis squamata* (Fork-tailed Palm-Swift)

10 langs veien 14/11

2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Svartkolibri *Florisuga fusca* (Black Jacobin)

3 Boa Nova 21/11

1 Veracel om ettermiddagen 24/11



Veracel 24/11. Foto: Terje Axelsen

Bahiaeremitt *Glaucis dohrnii* (Hook-billed Hermit) **E** + EN

Hørt Veracel ettermiddag 24/11

1 Veracel morgen 25/11

Rustbrysteremitt *Glaucis hirsutus* (Rufous-breasted Hermit)

1 Guarimiranga - Baturite 13/11

1 langs veien 13/11

2 Veracel ettermiddag 24/11

Caatingaeremitt *Anopetia gounellei* (Broad-tipped Hermit) **E**

1 Potengi 15/11

Rusteremitt *Phaethornis ruber* (Reddish Hermit)

3 Veracel kveld 23/11

6 Veracel ettermiddag 24/11



Rusteremitt i Veracel 24/11. Foto: Jon G. Noddeland

Planaltoeremitt *Phaethornis pretrei* (Planalto Hermit)

2 Guarimiranga - Baturite 13/11

3 Arajara park 16/11

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

Skjellstrupeeremitt *Phaethornis eurynome* (Scale-throated Hermit)

2 Boa Nova 21/11

Visirkolibri *Augastes lumachella* (Hooded Visorbearer) **E** + NT

3 Chapada Diamantina - morgen 18/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11



Chapada Diamantina 18/11. Foto: Karl Petter Gade

Hvitgumpkolibri *Colibri serrirostris* (White-vented Violetear)

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

Hornkolibri *Heliactin bilophus* (Horned Sungem)

1 Lencois - Mucuge 19/11

Rubintopas *Chrysolampis mosquitus* (Ruby-topaz Hummingbird)

4 Guarimiranga - Baturite 13/11

10 langs veien 13/11

1 Potengi 15/11

1 Lencois - Mucuge 19/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

12 Boa Nova 21/11

Svartbrystmango *Anthracothorax nigricollis* (Black-throated Mango)

1 Camacan - kveld 22/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Hjertetrådstjert *Discosura longicauda* (Racket-tailed Coquette)

2 Veracel morgen 24/11



Hjertetrådstjert, Veracel 24/11. Foto: Jon G. Noddeland

Båndstjernestrupe *Heliomaster squamosus* (Stripe-breasted Starthroat) **E**

2 Potengi 15/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Boa Nova 21/11



Båndstjernestrupe, Potengi 15/11. Foto: Terje Axelsen

Ametystkolibri *Calliphlox amethystina* (Amethyst Woodstar)

11 Boa Nova 21/11

Glansbuksmaragd *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Potengi 14/11
15 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
2 langs veien 17/11
5 Chapada Diamantina - morgen 18/11
2 Lencois - Mucuge 19/11
5 Mucuge - Boa Nova 20/11
25 Boa Nova 21/11

Blåstrupsmaragd *Chlorestes notata* (Blue-chinned Sapphire)

2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Svalekolibri *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)

5 Guaramiranga – Baturite 13/11
5 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
1 Potengi 14/11
20 Potengi 15/11
2 Canudos biologiske stasjon 17/11
3 Chapada Diamantina - morgen 18/11
2 Lencois - Mucuge 19/11
3 Mucuge - Boa Nova 20/11
30 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11

Gaffeldryade *Thalurania furcata* (Fork-tailed Woodnymph)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
10 langs veien 13/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Fiolettkronedryade *Thalurania glaucopis* (Violet-capped Woodnymph)

1 Boa Nova 21/11
1 Veracel kveld 23/11

Gråabelvinge *Aphantochroa cirrochloris* (Sombre Hummingbird)

E
2 Boa Nova 21/11
1 Camacan - kveld 22/11

Lysbukkolibri *Amazilia leucogaster* (Plain-bellied Emerald)

1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Tupismaragd *Amazilia versicolor* (Versicolored Emerald)

1 langs veien 13/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Glitterstrupekolibri *Amazilia fimbriata* (Glittering-throated Emerald)


5 langs veien 13/11
4 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Fiolstrupekolibri *Amazilia lactea* (Sapphire-spangled Emerald)

3 Boa Nova 21/11

Rødhakekolibri *Hylocharis sapphirina* (Rufous-throated Sapphire)

10 Veracel kveld 23/11
10 Veracel morgen og ettermiddag 24/11



Rødhakekolibri i Veracel 23/11. Foto: Steinar Sannes

Marskrikse *Rallus longirostris* (Mangrove Rail) NT
2 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Rørrikse *Mustelirallus albicollis* (Ash-throated Crake)
1 Lencois - Mucuge 19/11



Rørrikse langs veien 19/11. Foto: Terje Axelsen

Askerikse *Pardirallus nigricans* (Blackish Rail)
Hørt Lencois - Mucuge 19/11

Gråhalsrikse *Aramides cajaneus* (Gray-cowled Wood-Rail)
1 Utenfor Quixada 14/11
1 Potengi 15/11

Amerikasivhøne *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
4 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
200 langs veien 14/11
15 Potengi 14/11
35 Potengi 15/11
250 Langs ruta 16/11
2 langs veien 22/11
2 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11

Amerikapurpurhøne *Porphyrio martinica* (Purple Gallinule)
1 langs veien 13/11
1 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11

Kanelrikse *Laterallus melanophaius* (Rufous-sided Crake)
Hørt Guaramiranga - Baturite 13/11

Riksetrane *Aramus guarauna* (Limpkin)
4 langs veien 13/11
2 langs veien 14/11
2 Potengi 15/11

Svartkronestylteløper *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
1 langs veien 13/11
25 langs veien 14/11
1 Potengi 15/11
10 Langs ruta 16/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11

Lovipe *Vanellus cayanus* (Pied Lapwing)
2 langs veien 13/11
2 langs veien 14/11

Bronsevipe *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
35 langs veien 13/11
25 langs veien 14/11
5 Potengi 14/11
50 Potengi 15/11
300 Langs ruta 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
4 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Noen av dagene med 1 er den kun angitt som registrert.

Rødflikbladhøne *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
10 langs veien 13/11
3 Utenfor Quixada 13/11
2 Utenfor Quixada 14/11
20 langs veien 14/11
4 Potengi 14/11
2 Potengi 15/11
40 Langs ruta 16/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11

Steinvender *Arenaria interpres* (Ruddy Turnstone)
15 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Kjempebekkasin *Gallinago undulata* (Giant Snipe)
2 Boa Nova 20/11



Kjempebekkasin i Boa Nova 20/11. Foto: Terje Axelsen

Flekksnipe *Actitis macularius* (Spotted Sandpiper)
1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Eremittsnipe *Tringa solitaria* (Solitary Sandpiper)
1 langs veien 22/11

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
4 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Tykknebbterne *Phaetusa simplex* (Large-billed Tern)
1 langs veien i et elveløp 14/11

Amazondvergterne *Sternula superciliaris* (Yellow-billed Tern)
1 Porto Seguro 25/11

Praktfregattfugl *Fregata magnificens* (Magnificent Frigatebird)
1 Veracel kveld 23/11
5 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Flodskarv *Phalacrocorax brasilianus* (Neotropic Cormorant)
1 langs veien 14/11
1 Langs ruta 16/11
1 Camacan - kveld 22/11

Rusttigerhegre *Tigrisoma lineatum* (Rufescent Tiger-Heron)
1 Potengi 15/11
1 Camacan - kveld 22/11

Egretthegre *Ardea alba* (Great Egret)

1 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 13/11
15 langs veien 14/11
4 Potengi 15/11
10 Langs ruta 16/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
2 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
2 Porto Seguro mangrover og havn 25/11
Noen dager betyr 1 at den ikke er anslått i antall.

Snøhegre *Egretta thula* (Snowy Egret)

3 langs veien 13/11
6 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
10 Porto Seguro mangrover og havn 25/11
Dager med en har ikke antallet blitt anslått.

Blåhegre *Egretta caerulea* (Little Blue Heron)

15 Porto Seguro mangrover og havn 25/11



Blåhegre Porto Seguro 25/11. Foto: Terje Axelsen

Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)

40 langs veien 13/11
8 langs veien 14/11
6 Potengi 15/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
30 Mucuge - Boa Nova 20/11
30 Boa Nova 21/11
30 langs veien 22/11
20 Camacan - kveld 22/11

Krabbehegre *Butorides striata* (Striated Heron)

2 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
2 langs veien 14/11
2 Langs ruta 16/11
8 Canudos biologiske stasjon 17/11



Krabbehegre langs veien 13/11. Foto: Karl Petter Gade

Gulkronehegre *Nyctanassa violacea* (Yellow-crowned Night-Heron)

20 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Kongekondor *Sarcoramphus papa* (King Vulture)

3 Canudos biologiske stasjon 17/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11



Kongekondor i Canudos 17/11. Foto: Terje Axelsen

Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)

15 Guaramiranga - Baturite 13/11
150 langs veien 13/11
15 Utenfor Quixada 13/11
25 Utenfor Quixada 14/11
400 langs veien 14/11
1 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
1 langs veien 17/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
1 Veracel morgen 25/11
1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11
De fleste dager med 1 betyr kun registrert.

Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)

1 Guaramiranga - Baturite 13/11
15 langs veien 13/11
3 Utenfor Quixada 13/11
10 Utenfor Quixada 14/11
1100 langs veien 14/11
1 Potengi 14/11
40 Potengi 15/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
1 langs veien 17/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
3 langs veien 22/11
3 Camacan - kveld 22/11
1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11
De fleste dager med 1 betyr kun registrert.

Myrkondor *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)

2 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
1 Potengi 14/11
3 Potengi 15/11

6 Chapada Diamantina - morgen 18/11
3 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
3 langs veien 22/11
3 Camacan - kveld 22/11
3 Veracel kveld 23/11
3 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
1 Veracel morgen 25/11



Myrkondor i Potengi 14/11. Foto: Terje Axelsen

Perleglente *Gampsonyx swainsonii* (Pearl Kite)
1 langs veien 13/11

Tåkevåk *Buteogallus solitarius* (Solitary Eagle) NT
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Brynjeørn *Morphnus guianensis* (Crested Eagle)
1 Veracel morgen 25/11

Snegleglente *Rostrhamus sociabilis* (Snail Kite)
1 langs veien 13/11
15 Langs ruta 16/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11



Snegleglente nær Potengi 16/11. Foto: Terje Axelsen

Tranevåk *Geranospiza caerulescens* (Crane Hawk)
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
1 Boa Nova 21/11

Kanelvåk *Buteogallus meridionalis* (Savanna Hawk)
1 Potengi om morgenen 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Lencois - Mucuge 19/11

Veivåk *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
2 Utenfor Quixada 13/11
1 Langs ruta 16/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
3 Boa Nova 21/11
1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11



Veivåk utenfor Boa Novaa 21/11. Foto: Karl Petter Gade


Hvithalevåk *Geranoaetus albicaudatus* (White-tailed Hawk)
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
2 Lencois - Mucuge 19/11

Høvdingvåk *Geranoaetus melanoleucus* (Black-chested Buzzard-Eagle)
1 Utenfor Quixada 14/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11

Kuttevåk *Pseudastur polionotus* (Mantled Hawk) NT
1 langs veien 22/11

Gråvåk *Buteo nitidus* (Gray-lined Hawk)
1 Guaramiranga - Baturite 13/11

Korthalevåk *Buteo brachyurus* (Short-tailed Hawk)
1 Arajara park 16/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11



Korthalevåk over Arajara park 16/11. Foto: Terje Axelsen

Båndhalevåk *Buteo albonotatus* (Zone-tailed Hawk)
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Tropeugle *Megascops choliba* (Tropical Screech-Owl)
1 i hagen på hotellet utenfor Quixada 13/11
Hørt Potengi 15/11

Brilleugle *Pulsatrix perspicillata* (Spectacled Owl)

1 Fortaleza - Guaramiranga 12/11

1 Guaramiranga - Baturite 13/11

Knøttugle *Glaucidium minutissimum* (Least Pygmy-Owl)

Hørt Camacan om morgenen 23/11

Øgleugle *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)

Hørt Utenfor Quixada 13/11

Hørt Utenfor Quixada 14/11

2 Potengi 15/11

1 Langs ruta 16/11

Hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11

Hørt Lencois - Mucuge 19/11

1 Camacan - kveld 22/11

Hørt Veracel kveld 23/11



Øgleugle i Camacan 22/11. Foto: Terje Axelsen

Graveugle *Athene cunicularia* (Burrowing Owl)

2 langs veien 14/11

2 Potengi 15/11

1 Langs ruta 16/11

1 langs veien 17/11

1 Lencois - Mucuge 19/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

1 langs veien 22/11



Langs veien 19/11. Foto: Steinar Sannes

Hvithaletrogon *Trogon viridis* (Green-backed Trogon)

1 Camacan - kveld 22/11

1 Veracel kveld 23/11

2 Veracel morgen 24/11

Surucuatrogon *Trogon surrucura aurantius* (Surucua Trogon) NT

Endemisk underart.

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Edeltrogon *Trogon rufus* (Black-throated Trogon)

2 Boa Nova 21/11

Hørt Veracel morgen 24/11

Ringisfugl *Megaceryle torquata* (Ringed Kingfisher)

1 ved hotellet utenfor Quixada 13/11

1 langs veien 22/11

Amazonisfugl *Chloroceryle amazona* (Amazon Kingfisher)

1 langs veien 17/11

Grønnisfugl *Chloroceryle americana* (Green Kingfisher)

1 Potengi 15/11

1 Langs veien 16/11

Hvitøredovenfugl *Nystalus chacuru* (White-eared Puffbird)

Hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11

Flekkdovenfugl *Nystalus maculatus* (Spot-backed Puffbird)

2 Potengi 15/11



Ved Potengi 15/11. Foto: Karl Petter Gade

Halvmånedovenfugl *Malacoptila striata* (Crescent-chested Puffbird) **E** + NT

1 Boa Nova 21/11

Svalevinge *Chelidoptera tenebrosa* (Swallow-winged Puffbird)

5 Camacan - kveld 22/11

7 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Rusthalejakamar *Galbula ruficauda* (Rufous-tailed Jacamar)

1 Arajara park 16/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

1 Boa Nova 21/11



Rusthalejakamar i Arajara park 16/11. Foto: Jon G. Noddeland

Rødbeltetukan *Pteroglossus aracari* (Black-necked Aracari)

2 Camacan - kveld 22/11

5 Veracel morgen 24/11



Rødbeltetukan, Veracel. Foto: Terje Axelsen

Selenetukan *Selenidera gouldii* (Gould's Toucanet)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11

Flekknebbtukan *Selenidera maculirostris* (Spot-billed Toucanet)

2 Camacan - morgen 23/11

Tupinambatukan *Ramphastos vitellinus* (Channel-billed Toucan)

VU

Hørt Boa Nova 21/11

3 Camacan - morgen 23/11

Hørt Veracel morgen 24/11

Ildkronepikulett *Picumnus exilis* (Golden-spangled Piculet)

1 Veracel morgen 24/11

Perlepikulett *Picumnus pygmaeus* (Spotted Piculet) **E**

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

4 Boa Nova 21/11

3 Camacan - kveld 22/11

Brunpikulett *Picumnus fulvescens* (Tawny Piculet) **E** + NT

2 Arajara park 16/11

Brunkinnpikulett *Picumnus limae* (Ochraceous Piculet) **E**

5 Guaramiranga - Baturite 13/11

1 Utenfor Quixada 14/11



Brunkinnpikulett i Guaramiranga 13/11. Foto: Steinar Sannes

Hvitspett *Melanerpes candidus* (White Woodpecker)

4 langs veien 13/11



Hvitspett langs veien 13/11. Foto: Steinar Sannes

Gulstrupespett *Melanerpes flavifrons* (Yellow-fronted Woodpecker)

2 Camacan - kveld 22/11

Spurvespett *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)

4 Guaramiranga - Baturite 13/11

2 Utenfor Quixada 13/11

2 Utenfor Quixada 14/11

2 Potengi 14/11

2 Boa Nova 21/11

Jungelspett *Dryobates affinis* (Red-stained Woodpecker)

2 Veracel ettermiddag 24/11

Høvdingspett *Campephilus melanoleucos* (Crimson-crested Woodpecker)

1 Langs ruta 16/11

Stripesvartspett *Dryocopus lineatus* (Lineated Woodpecker)

1 Boa Nova 21/11

1 Camacan - kveld 22/11

Okerspett *Celeus ochraceus* (Ochre-backed Woodpecker) **E**

1 Utenfor Quixada 14/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Av våre brasilianske venner og HBW ansett å være en god splitt fra Blond-crested Woodpecker – *Celeus flavescens*. Uansett turart.

Brasilspett *Piculus chrysochloros* (Golden-green Woodpecker)

2 Arajara park 16/11

1 Boa Nova 21/11

Caatingaspett *Colaptes melanochloros* (Green-barred Woodpecker)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11

2 Utenfor Quixada 14/11

2 Potengi 14/11



Caatingaspett i Potengi 14/11. Foto: Terje Axelsen

Gullmarkspett *Colaptes campestris* (Campo Flicker)
3 Lencois - Mucuge 19/11

Rødbeinseriema *Cariama cristata* (Red-legged Seriema)
1 langs veien 17/11

Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
10 langs veien 13/11
5 Utenfor Quixada 14/11
45 langs veien 14/11
10 Potengi 14/11
10 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11
1 Canudos biologiske stasjon 17/11
1 langs veien 17/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
25 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
10 Camacan - morgen 23/11
5 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
På de fleste dager med 1 er ikke antallet registrert.

Kremkarakara *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
6 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - morgen 23/11



Langs veien 19/11. Foto: Terje Axelsen

Latterfalk *Herpetotheres cachinnans* (Laughing Falcon)

2 hørt Arajara park 16/11

1 Camacan - kveld 22/11



Latterfalk utenfor Camacan 22/11. Foto: Jon G. Noddeland

Spurvefalk *Falco sparverius* (American Kestrel)

2 Lencois - Mucuge 19/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11

1 Boa Nova 21/11

1 Veracel ettermiddag 24/11

Aplomadofalk *Falco femoralis* (Aplomado Falcon)

1 langs veien 17/11

2 langs veien 22/11

Flaggermusfalk *Falco ruficularis* (Bat Falcon)

1 Canudos biologiske stasjon 17/11

Vandrefalk *Falco peregrinus* (Peregrine Falcon)

1 Potengi 15/11

1 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Brunskulderparakitt *Touit surdus* (Golden-tailed Parrotlet) **E** + VU

2 Veracel morgen 24/11

Tiricaparakitt *Brotogeris tirica* (Plain Parakeet) **E**

20 Camacan - kveld 22/11

10 Camacan - morgen 23/11

6 Veracel morgen 24/11

Chiririparakitt *Brotogeris chiriri* (Yellow-chevroned Parakeet)

50 Guaramiranga - Baturite 13/11

Skjellhodepapegøye *Pionus maximiliani* (Scaly-headed Parrot)

2 Boa Nova 21/11

Blåhodepapegøye *Pionus menstruus* (Blue-headed Parrot)

2 Veracel kveld 23/11

1 Veracel morgen 25/11

Flammemaskeamazon *Amazona rhodocorytha* (Red-browed Parrot) **E** + EN

4 Veracel morgen 24/11

Blåpanneamazon *Amazona aestiva* (Turquoise-fronted Parrot)

4 Canudos biologiske stasjon 17/11

Oransjevingeamazon *Amazona amazonica* (Orange-winged Parrot)

1 Veracel morgen 25/11

Grønnbrillet spurvepapegøye *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
2 Mucuge - Boa Nova 20/11
10 Boa Nova 21/11
30 Camacan - kveld 22/11
5 Veracel morgen og ettermiddag 24/11



Camacan 22/11. Foto: Anne Noddeland

Blåstrupeparakitt *Pyrrhura cruentata* (Ochre-marked Parakeet) **E**
+ VU

2 Camacan - kveld 22/11
6 Veracel kveld 23/11

Rustpanneparakitt *Pyrrhura frontalis* (Maroon-bellied Parakeet)

2 Camacan - kveld 22/11

Baturitéparakitt *Pyrrhura griseipectus* (Gray-breasted Parakeet) **E**

+ CR
5 Guaramiranga - Baturite 13/11

Brunmaskeparakitt *Pyrrhura leucotis* (Maroon-faced Parakeet) **E**

+ NT
20 Camacan - kveld 22/11
Hørt Camacan - morgen 23/11

Indigoara *Anodorhynchus leari* (Indigo Macaw) **E** + EN

60 Canudos biologiske stasjon 17/11

Gullpanneparakitt *Eupsittula aurea* (Peach-fronted Parakeet)

2 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen 24/11

Kaktusparakitt *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet) **E**

4 Utenfor Quixada 14/11
2 langs veien 14/11
2 Potengi 14/11
12 Potengi 15/11
4 Canudos biologiske stasjon 17/11
10 Chapada Diamantina - morgen 18/11
40 Lencois - Mucuge 19/11
5 Mucuge - Boa Nova 20/11
50 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11

Ildkroneparakitt *Aratinga auricapillus* (Golden-capped Parakeet)

E + NT
10 Boa Nova 21/11
300 Camacan - kveld 22/11
100 Camacan - morgen 23/11



Ildkroneparakitt utenfor Camacan 22/11. Foto: Anne Noddeland

Rødbukara *Primolius maracana* (Blue-winged Macaw) NT

4 Langs ruta 16/11

Blåhodeparakitt *Thectocercus acuticaudatus* (Blue-crowned Parakeet)

25 Canudos biologiske stasjon 17/11

Amazonparakitt *Psittacara leucophthalmus* (White-eyed Parakeet)

6 Boa Nova 21/11
10 Camacan - kveld 22/11
Hørt Camacan - morgen 23/11
5 Veracel kveld 23/11

Duskmaurvarsler *Mackenziaena severa* (Tufted Antshrike)

4 Boa Nova 21/11

Hvitbrystmaurvarsler *Taraba major* (Great Antshrike)

1 Utenfor Quixada 14/11
1 Potengi 14/11
Hørt Mucuge - Boa Nova 20/11

Sølvkinnmaurvarsler *Sakesphorus cristatus* (Silvery-cheeked Antshrike) **E**

7 Potengi 15/11



Sølvkinnmaurvarsler ved Potengi 15/11. Foto: Jon G. Noddeland

Båndmaurvarsler *Thamnophilus doliatus* (Barred (Caatinga) Antshrike) **E (underart)**

Hørt Utenfor Quixada 14/11
5 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Rustvingemaurvarsler *Thamnophilus torquatus* (Rufous-winged Antshrike)

3 Chapada Diamantina - morgen 18/11
Hørt Boa Nova 21/11

Brunryggmaurvarsler *Thamnophilus palliatus* (Chestnut-backed Antshrike)

1 Camacan - morgen 23/11

Planaltomaurvarsler *Thamnophilus pelzelni* (Planalto Slaty-Antshrike) **E**

1 Utenfor Quixada 14/11
3 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Leiremaurvarsler *Thamnophilus ambiguus* (Sooretama Slaty-Antshrike) **E**

2 Veracel kveld 23/11
6 Veracel morgen 24/11

Krattmaurvarsler *Thamnophilus caerulescens* (Variable Antshrike)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11

Flekkbrystmaurvireo *Dysithamnus stictothorax* (Spot-breasted Antvireo) **E** + NT

2 Boa Nova 21/11

Gråmaurvireo *Dysithamnus mentalis* (Plain Antvireo)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Veracel morgen 24/11

Hvitflankemaursmett *Myrmotherula axillaris* (White-flanked Antwren)

1 Camacan - morgen 23/11
2 Veracel kveld 23/11
4 Veracel ettermiddag 24/11

Hvittippmaursmett *Myrmotherula urosticta* (Band-tailed Antwren) **E** + VU

2 Veracel morgen 24/11

Striperyggmaurfugl *Myrmorchilus strigilatus* (Stripe-backed Antbird)

4 Potengi 14/11
3 Potengi 15/11

Caatingamaursmett *Herpsilochmus sellowi* (Caatinga Antwren) **E**

5 Potengi 15/11

Bahiamaurusmett *Herpsilochmus pileatus* (Bahia Antwren) **E** + VU

6 Veracel morgen 24/11
1 Veracel morgen 25/11

Svartkronemaursmett *Herpsilochmus atricapillus* (Black-capped Antwren)

4 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Veracel morgen 24/11

Rødvingemaursmett *Herpsilochmus rufimarginatus* (Rufous-winged Antwren)

2 Boa Nova 21/11

Lianemaursmett *Formicivora iheringi* (Narrow-billed Antwren) **E** + NT

2 Boa Nova 21/11

Hvitrandmaursmett *Formicivora grisea* (White-fringed Antwren)

2 Veracel morgen 25/11

Svartbukmaursmett *Formicivora melanogaster* (Black-bellied Antwren)

Hørt Utenfor Quixada 14/11
3 Potengi 14/11

Sincoramaursmett *Formicivora grantsau* (Sincora Antwren) **E** + NT

4 Chapada Diamantina - morgen 18/11
Arten er nylig splittet/beskrevet og finnes kun i et svært begrenset område der vi så den.



Sincoramaursmett Chapada Diamantina 18/11. Foto: Terje Axelsen

Rustmaurfugl *Drymophila ferruginea* (Ferruginous Antbird) **E**

3 Boa Nova 21/11

Båndhalemaurfugl *Drymophila squamata* (Scaled Antbird) **E**

1 Camacan - morgen 23/11

Botocudomaurfugl *Cercomacra brasiliana* (Rio de Janeiro Antbird) **E** + NT

6 Boa Nova 21/11

Hvitvingegløye *Pyriglena leucoptera* (White-shouldered Fire-eye)

1 Camacan - morgen 23/11

Skifergløye *Rhopornis ardesiacus* (Slender Antbird) **E** + EN

1 Boa Nova 21/11



Skifergløye I Boa Nova 21/11. Foto: Terje Axelsen

Cerradomånesmett *Melanopareia torquata* (Collared Crescentchest)

4 Chapada Diamantina - morgen 18/11
2 Lencois - Mucuge 19/11



Cerradomånesmett Chapada Diamantina 18/11. Foto: Karl Petter Gade

Cearamyggeter *Conopophaga cearae* (Ceara Gnateater) **E**
1 Guaramiranga - Baturite 13/11



Cerramyggsnett i Guaramiranga 13/11. Foto: Terje Axelsen

Hvitbrynmaurpitta *Hylopezus ochroleucus* (White-browed Antpitta) **E** + NT
1 Potengi 15/11

Diamantinatapakulo *Scytalopus diamantinensis* (Diamantina Tapaculo) **E** + NT
1 Mucuge - Boa Nova 20/11

Rustbrystløvvender *Sclerurus scansor* (Rufous-breasted Leaf-tosser)
1 Guaramiranga - Baturite 13/11

Gråhodetreløper *Sittasomus griseicapillus* (Olivaceous Woodcreeper)
1 Arajara park 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Trostetreløper *Dendrocincla turdina* (Plain-winged Woodcreeper)
2 Boa Nova 21/11

Planaltotreløper *Dendrocolaptes platyrostris* (Planalto Woodcreeper)
1 Boa Nova 21/11
1 Camacan - morgen 23/11


Småtreølper *Xiphorhynchus fuscus* (Lesser Woodcreeper)
3 Guaramiranga - Baturite 13/11

Kremstrupetreløper *Xiphorhynchus guttatus* (Buff-throated Woodcreeper)
3 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Veracel kveld 23/11
6 Veracel morgen og ettermiddag 24/11



Kremstrupetreløper i Guaramiranga 13/11. Foto: Karl Petter Gade

Sylnebbtreølper *Dendroplex picus* (Straight-billed Woodcreeper)
1 Guaramiranga - Baturite 13/11



Sylnebbtreølper i Guaramiranga 13/11. Foto: Karl Petter Gade

Rødbuetreløper *Campylorhamphus trochilirostris* (Red-billed Scythebill)
3 Potengi 15/11

Svartbuetreløper *Campylorhamphus falcularius* (Black-billed Scythebill)
2 Boa Nova 21/11

Skjelltreølper *Lepidocolaptes squamatus* (Scaled Woodcreeper) **E**
1 Boa Nova 21/11

Brunbukmeiskryper *Xenops minutus* (Plain Xenops)
1 Veracel ettermiddag 24/11

Svarttippovnfugl *Furnarius figulus* (Wing-banded Hornero) **E**
2 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Camacan - kveld 22/11

Blekfotovnfugl *Furnarius leucopus* (Pale-legged Hornero)
5 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Boa Nova 21/11



Blekfotovnfugl I Guaramiranga 13/11. Foto: Terje Axelsen

Haciendaovnfugl *Furnarius rufus* (Rufous Hornero)
2 Lencois - Mucuge 19/11
6 Camacan - kveld 22/11

Hvithalsløggransker *Anabazenops fuscus* (White-collared Foliage-gleaner) **E**
1 Boa Nova 21/11

Stormeiskryper *Megaxenops parnaguae* (Great Xenops) **E**
1 Potengi 15/11



© Jon G. Noddeland

Stormeiskryper i Potengi 15/11. Foto: Jon G. Noddeland

Blekbryntrejeger *Cichlocolaptes leucophrus* (Pale-browed Treehunter) **E**
1 Camacan - morgen 23/11

Svartkroneløggransker *Philydor atricapillus* (Black-capped Foliage-gleaner)
1 Veracel kveld 23/11

Hvitøyeløggransker *Automolus leucophthalmus* (White-eyed Foliage-gleaner)
Hørt Camacan - morgen 23/11

Rustpannetornfugl *Phacellodomus rufifrons* (Rufous-fronted Thornbird)
2 Lencois - Mucuge 19/11
2 Boa Nova 21/11



Røstpannetornfugl langs veien 19/11. Foto: Terje Axelsen

Stripemykstjert *Thriphaga macroura* (Striated Softtail) **E** + VU
2 Boa Nova 21/11

Gråhodestifthale *Cranioleuca semicinerea* (Gray-headed Spinetail) **E**
5 Guaramiranga - Baturite 13/11



Gråhodestifthale i Guaramiranga 13/11. Foto: Karl Petter Gade

Rødtornskrike *Pseudoseisura cristata* (Caatinga Cacholote) **E**
2 langs veien 13/11
5 Potengi 15/11
1 Camacan - kveld 22/11
Hørt Veracel morgen 24/11



To rødtornskriker i duettsang i Potengi. Foto: Terje Axelsen

Gulhakestifthale *Certhiaxis cinnamomeus* (Yellow-chinned Spinetail)
2 Lencois - Mucuge 19/11

Rødvingestifthale *Synallaxis hellmayri* (Red-shouldered Spinetail)

E + NT

1 Potengi 14/11



Rødvingestifthale i tørrskogen i Potengi. Foto: Terje Axelsen

Bahia stifthale *Synallaxis cinerea* (Bahia Spinetail) E

6 Boa Nova 21/11

Kjerrstifthale *Synallaxis spixi* (Spix's Spinetail)

2 Boa Nova 21/11

Krattstifthale *Synallaxis albescens* (Pale-breasted Spinetail)

4 Chapada Diamantina - morgen 18/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Sotpannestifthale *Synallaxis frontalis* (Sooty-fronted Spinetail)

3 Guarimiranga - Baturite 13/11

Hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11

Sørglattryannulett *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)

1 Potengi 15/11

3 Langs ruta 16/11

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

2 Boa Nova 21/11

1 Veracel morgen 24/11

Perlebåndtryannulett *Ornithion inerme* (White-lored Tyrannulet)

1 ved HQ 24/11 i Veracel om morgenen.

Suirirityrann *Suiriri suiriri* (Suiriri Flycatcher)

2 Langs ruta 16/11 ved broa for rødbukara.



Turens eneste suirirityrann utenfor Canudos 16/11. Foto: Jon G. Noddeland

Bruntryannulett *Phaeomyias murina* (Mouse-colored Tyrannulet)

1 Guarimiranga - Baturite 13/11

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Gultryann *Capsiempis flaveola* (Yellow Tyrannulet)

2 Boa Nova 21/11

Campostyrann *Polystictus superciliaris* (Gray-backed Tachuri) E

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Grålenia *Myiopagis caniceps* (Gray Elaenia)

2 Chapada Diamantina - kveld 18/11

Gulbukelenia *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)

4 Guarimiranga - Baturite 13/11

1 Potengi 15/11

1 Lencois - Mucuge 19/11

4 Boa Nova 21/11

2 Veracel morgen 24/11

1 Veracel morgen 25/11

Storelenia *Elaenia spectabilis* (Large Elaenia)

2 Guarimiranga - Baturite 13/11

Buskelenia *Elaenia cristata* (Plain-crested Elaenia)

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

2 Lencois - Mucuge 19/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Skyggelenia *Elaenia obscura* (Highland Elaenia)

4 Chapada Diamantina - morgen 18/11

2 Mucuge - Boa Nova 20/11

Hvitissetryannulett *Serpophaga subcristata* (White-crested Tyrannulet)

2 Potengi 14/11

1 Boa Nova 21/11



Hvitissetryannulett i Potengi 14/11. Foto: Karl Petter Gade

Sepiakronetryrann *Leptopogon amaurocephalus* (Sepia-capped Flycatcher)

Hørt Boa Nova 21/11

Hørt Veracel kveld 23/11

Brasilløvtyrann *Phyllomyias fasciatus* (Planalto Tyrannulet)

10 Guarimiranga - Baturite 13/11

1 Lencois - Mucuge 19/11

1 Boa Nova 21/11

Guyanatryannulett *Zimmerius acer* (Guianan Tyrannulet)

5 Guarimiranga - Baturite 13/11

Sørkrattyrann *Sublegatus modestus* (Southern Scrub-Flycatcher)

4 Potengi 14/11

Blekpymétyrann *Euscarthmus meloryphus* (Tawny-crowned Pygmy-Tyrant)
1 Potengi 15/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
Hørt Lencois - Mucuge 19/11

Rustpymétyrann *Euscarthmus rufomarginatus* (Rufous-sided Pygmy-Tyrant) NT
3 Lencois - Mucuge 19/11

Småviftetyrann *Stigmatura napensis* (Lesser Wagtail-Tyrant) E
1 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Lencois - Mucuge 19/11

Storviftetyrann *Stigmatura budytoides* (Greater Wagtail-Tyrant) E
3 Potengi 14/11

Gulbukknøtetyrann *Myiornis auricularis* (Eared Pygmy-Tyrant)
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel morgen 24/11



Gulbukknøtetyrann i Veracel 24/11. Foto: Terje Axelsen

Gråbrysttodityrann *Hemitriccus diops* (Drab-breasted Pygmy-Tyrant)
1 Boa Nova 21/11

Olivetodityrann *Hemitriccus nidipendulus* (Hangnest Tody-Tyrant) E
1 Boa Nova 21/11

Perlemortodityrann *Hemitriccus margaritaceiventer* (Pearly-vented Tody-Tyrant)
1 Potengi 15/11



Perlemortodityrann i Potengi 15/11. Foto: Jon G. Noddeland

Karamelltodityrann *Hemitriccus mirandae* (Buff-breasted Tody-Tyrant) E + VU
1 Guaramiranga - Baturite 13/11

Gråkronetodityrann *Poecilatriccus plumbeiceps* (Ochre-faced Tody-Flycatcher)
1 Boa Nova 21/11

Gultøletodityrann *Todirostrum poliocephalum* (Gray-headed Tody-Flycatcher) E
4 Boa Nova 21/11

Gjøglertodityrann *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
1 langs veien 13/11
3 Potengi 14/11
2 Potengi 15/11
1 Boa Nova 21/11
Hørt Camacan - morgen 23/11
Hørt Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Olivenflatnebb *Rhynchocyclus olivaceus* (Olivaceous Flatbill)
1 langs veien 22/11
1 Camacan - morgen 23/11

Bladtyrann *Tolmomyias sulphurescens* (Yellow-olive Flycatcher)
1 Boa Nova 21/11

Askekronetyrann *Tolmomyias poliocephalus* (Gray-crowned Flycatcher)
1 Veracel morgen 24/11

Gulbrysttyrann *Tolmomyias flaviventris* (Yellow-breasted Flycatcher)
15 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Potengi 15/11
2 Boa Nova 21/11

Klippetyrann *Hirundinea ferruginea* (Cliff Flycatcher)
5 Canudos biologiske stasjon 17/11
Hos HBW skilt ut som egen art Swallow Flycatcher (*H.f. bellicosa*) stort sett basert på morfologiske trekk.

Solgumptyrann *Myiobius barbatus* (Whiskered Flycatcher)
1 Boa Nova 21/11

Svarthaletyrann *Myiobius atricaudus* (Black-tailed Flycatcher)
4 Guaramiranga - Baturite 13/11



Guaramiranga 13/11. Foto: Karl Petter Gade

Kjerrrtyrann *Myiophobus fasciatus* (Bran-colored Flycatcher)
Hørt Mucuge - Boa Nova 20/11
Hørt Boa Nova 21/11

Skogtyrann *Lathrotriccus euleri* (Euler's Flycatcher)
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Tropepivi *Contopus cinereus* (Tropical Pewee)
2 Boa Nova 21/11

Hvittyrann *Xolmis irupero* (White Monjita)
6 Potengi 15/11
2 Langs ruta 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Boa Nova 21/11

Svartryggvanntyrann *Fluvicola albiventer* (Black-backed Water-Tyrant)
3 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Langs ruta 16/11

Maskevanntyrann *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
1 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 langs veien 13/11
2 Utenfor Quixada 13/11
1 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Camacan - kveld 22/11
6 Veracel morgen 24/11

Hvithodetyrann *Arundinicola leucocephala* (White-headed Marsh Tyrant)
1 langs veien 13/11
2 Utenfor Quixada 13/11
2 Langs ruta 16/11
1 Lencois - Mucuge 19/11

Pendeltyrann *Colonia colonus* (Long-tailed Tyrant)
6 Boa Nova 21/11

Kvegtyrann *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)
2 langs veien 13/11
2 Potengi 14/11
5 Langs ruta 16/11
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
2 Camacan - kveld 22/11

Gråhodeattila *Attila rufus* (Gray-hooded Attila) **E**
1 langs veien 22/11
1 Camacan - morgen 23/11

Gulgumpattila *Attila spadiceus* (Bright-rumped Attila)
1 Veracel om morgenen 25/11

Gråsørgetyrann *Rhytipterna simplex* (Grayish Mourner)
2 Boa Nova 21/11

Mørkhettetyrann *Myiarchus tuberculifer* (Dusky-capped Flycatcher)
2 Veracel morgen 24/11

Brasiltyrann *Myiarchus ferox* (Short-crested Flycatcher)
2 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Boa Nova 21/11
2 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen 24/11

Brunstenktyrann *Myiarchus tyrannulus* (Brown-crested Flycatcher)
6 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
2 Boa Nova 21/11



Brunstenktyrann Potengi 14/11. Foto: Terje Axelsen

Storkiskadi *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
5 Guaramiranga - Baturite 13/11
3 langs veien 13/11
2 Utenfor Quixada 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
1 langs veien 14/11
1 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
På dager med 1 er ikke antallet anslått.

Båtnebbtyrann *Megarynchus pitangua* (Boat-billed Flycatcher)
3 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Potengi 15/11
2 Boa Nova 21/11

Haciendatyran *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
20 Guaramiranga - Baturite 13/11
5 langs veien 13/11
2 Utenfor Quixada 14/11
5 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
2 Boa Nova 21/11
2 Camacan - kveld 22/11
2 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen 24/11

Trestripetyrann *Conopias trivirgatus* (Three-striped Flycatcher)
2 Camacan - morgen 23/11
2 Veracel kveld 23/11

Stripetyrann *Myiodynastes maculatus* (Streaked Flycatcher)
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11

Pirattyran *Legatus leucophaius* (Piratic Flycatcher)
2 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Boa Nova 21/11
1 Veracel ettermiddag 24/11

Tropekongetyrann *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
1 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 langs veien 13/11
1 Utenfor Quixada 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11

1 langs veien 14/11
1 Potengi 14/11
1 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Antallet ikke anslått.

Gaffeltyrann *Tyrannus savana* (Fork-tailed Flycatcher)
2 Mucuge - Boa Nova 20/11
1 Veracel kveld 23/11

Svarthodekotinga *Carpornis melanocephala* (Black-headed Berryeater) **E** + VU
2 Veracel morgen 24/11

Blodstrupekotinga *Pyroderus scutatus* (Red-ruffed Fruitcrow)
1 Boa Nova 21/11

Stentorpiha *Lipaugus vociferans* (Screaming Piha)
6 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Hvitvingekotinga *Xipholena atropurpurea* (White-winged Cotinga) **E** + EN
6 Veracel morgen 24/11

Lysbuktyrakin *Neopelma pallescens* (Pale-bellied Tyrant-Manakin)
2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
5 Veracel morgen 24/11

Keisermanakin *Antilophia bokermanni* (Araripe Manakin) **E** + CR
5 Arajara park 16/11

Hjelmanakin *Antilophia galeata* (Helmeted Manakin)
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Veracel morgen 24/11

Blåryggmanakin *Chiroxiphia pareola* (Blue-backed Manakin)
2 Veracel morgen 24/11
1 Veracel morgen 25/11

Blåmanakin *Chiroxiphia caudata* (Swallow-tailed Manakin)
2 Boa Nova 21/11

Kårdemanakin *Ilicura militaris* (Pin-tailed Manakin) **E**
Hørt Boa Nova 21/11

Hvitskjeggmanakin *Manacus manacus* (White-bearded Manakin)
1 Boa Nova 21/11
2 Veracel morgen 24/11

Halebåndmanakin *Pipra fasciicauda* (Band-tailed Manakin)
8 Guarimiranga - Baturite 13/11

Stripemanakin *Machaeropterus regulus* (Striped Manakin) **E**
1 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen 24/11

Hvitkronemanakin *Dixiphia pipra* (White-crowned Manakin)
1 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen 24/11

Rødhodemanakin *Ceratopipra rubrocapilla* (Red-headed Manakin)
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11 og morgen 24/11

Benediktinertityra *Tityra cayana* (Black-tailed Tityra)
2 Camacan - kveld 22/11
2 Veracel morgen 24/11

Brundespot *Schiffornis turdina* (Brown-winged Schiffornis)
1 Veracel morgen 24/11
Også kalt Thrush-like Schiffornis.

Halvbekard *Xenopsaris albinucha* (White-naped Xenopsaris)
2 Potengi 15/11



Halvbekard i Potengi 15/11. Foto: Terje Axelsen

Grønnryggbekard *Pachyramphus viridis* (Green-backed Becard)
1 Potengi 15/11
1 Boa Nova 21/11



Grønnryggbekard i Boa Nova 21/11. Foto: Terje Axelsen

Kransbekard *Pachyramphus castaneus* (Chestnut-crowned Becard)
5 Boa Nova 21/11

Svartkronebekard *Pachyramphus marginatus* (Black-capped Becard)
Hørt Veracel morgen 24/11

Rustbrynvireo *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike)
2 Utenfor Quixada 13/11
2 Utenfor Quixada 14/11
3 Potengi 15/11
1 Boa Nova 21/11

Caatingavireo *Hylophilus amaurocephalus* (Gray-eyed Greenlet) **E**
1 Potengi 15/11
1 Lencois - Mucuge 19/11

Brunøyevireo *Vireo chivi* (Chivi Vireo)

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
 1 Veracel morgen 25/11

Våre brasilianske venner har splittet denne fra Rødøyevireo *Vireo olivaceus* (Red-eyed Vireo). Uansett turart som Rødøyevireo.

Brasilsrike *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay) **E**

6 Utenfor Quixada 13/11
 8 Utenfor Quixada 14/11
 7 langs veien 14/11
 2 Potengi 14/11
 10 Potengi 15/11
 1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 2 Lencois - Mucuge 19/11

Cyansvale *Pygochelidon cyanoleuca* (Blue-and-white Swallow)

10 Mucuge - Boa Nova 20/11
 5 Boa Nova 21/11
 1 Camacan - kveld 22/11

Sørtaggsvale *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)

10 Guaramiranga - Baturite 13/11
 5 Potengi 15/11
 1 Langs ruta 16/11
 1 Arajara park 16/11
 2 Mucuge - Boa Nova 20/11
 1 Boa Nova 21/11
 1 Camacan - kveld 22/11
 1 Camacan - morgen 23/11
 1 Veracel kveld 23/11
 1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
 Dager med 1 er antallet ikke anslått.



Sørtaggsvale Arajara Park 16/11. Foto: Terje Axelsen

Gråbrystsvale *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)

10 langs veien 14/11
 4 Mucuge - Boa Nova 20/11
 3 Boa Nova 21/11
 20 Camacan - kveld 22/11
 5 Camacan - morgen 23/11
 5 Veracel kveld 23/11
 1 Veracel morgen 24/11

Taperasvale *Progne tapera* (Brown-chested Martin)

4 Fortaleza - Guaramiranga 12/11
 1 Langs ruta 16/11
 4 Lencois - Mucuge 19/11
 4 Mucuge - Boa Nova 20/11
 5 Camacan - kveld 22/11

Hvitbrevsvale *Tachycineta albiventer* (White-winged Swallow)

1 Potengi 15/11
 4 Camacan - kveld 22/11

Låvesvale *Hirundo rustica* (Barn Swallow)

2 langs veien 13/11

Hussmett *Troglodytes aedon* (House Wren)

1 Guaramiranga - Baturite 13/11
 2 Utenfor Quixada 14/11
 1 Potengi 15/11
 1 Langs ruta 16/11
 1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 Hørt Lencois - Mucuge 19/11
 2 Mucuge - Boa Nova 20/11
 1 Camacan - kveld 22/11
 1 Veracel kveld 23/11

Trostesmett *Campylorhynchus turdinus* (Thrush-like Wren)

Hørt Camacan - kveld 22/11
 3 Camacan - morgen 23/11

Skjeggsmett *Pheugopedius genibarbis* (Moustached Wren)

Hørt Chapada Diamantina - morgen 18/11
 3 Boa Nova 21/11

Langnebbsmett *Cantorchilus longirostris* (Long-billed Wren)

Hørt Utenfor Quixada 13/11
 3 Utenfor Quixada 14/11
 Hørt Potengi 15/11

Krattmyggsmett *Poliophtila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)

2 Utenfor Quixada 14/11
 4 Potengi 14/11
 10 Potengi 15/11
 2 Langs ruta 16/11
 2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 1 Mucuge - Boa Nova 20/11
 1 Boa Nova 21/11

Svarthettesmett *Donacobius atricapilla* (Black-capped Donacobius)

4 Camacan - kveld 22/11

Blekbrysttrost *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
 5 Arajara park 16/11
 2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 1 Mucuge - Boa Nova 20/11
 1 Camacan - kveld 22/11

Rustbuktrost *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11
 1 Utenfor Quixada 14/11
 3 Potengi 14/11
 4 Potengi 15/11
 10 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 2 Lencois - Mucuge 19/11
 1 Mucuge - Boa Nova 20/11
 5 Boa Nova 21/11
 1 langs veien 22/11
 1 Camacan - kveld 22/11
 5 Camacan - morgen 23/11
 5 Veracel kveld 23/11
 5 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Tøyletrost *Turdus amaurochalinus* (Creamy-bellied Thrush)

4 Boa Nova 21/11

Langbrynspottefugl *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)

2 langs veien 13/11
 5 langs veien 14/11
 10 Potengi 15/11
 4 Langs ruta 16/11
 4 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 4 Lencois - Mucuge 19/11

1 Mucuge - Boa Nova 20/11
3 Boa Nova 21/11
5 langs veien 22/11

Tropespottefugl *Mimus gilvus* (Tropical Mockingbird)

2 Porto Seguro til lunsj 23/11
5 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Purpurstrupeufonia *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11
4 Utenfor Quixada 14/11
5 Potengi 15/11
2 Arajara park 16/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
2 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11



Purpurstrupeufonia i Potengi 15/11. Foto: Anne Noddeland

Fioleufonia *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Camacan - kveld 22/11
Hørt Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11

Gyllenbukeufonia *Euphonia xanthogaster* (Orange-bellied Euphonia)

1 Veracel kveld 23/11
2 Veracel morgen 24/11

Kastanjubukeufonia *Euphonia pectoralis* (Chestnut-bellied Euphonia)

Hørt Boa Nova 21/11

Camposspurv *Ammodramus humeralis* (Grassland Sparrow)

2 langs veien 13/11

Gulknokespurv *Arremon taciturnus* (Pectoral Sparrow)

2 Arajara park 16/11
Hørt Boa Nova 21/11

Caatingaspurv *Arremon franciscanus* (San Francisco Sparrow) **E**
+ NT

2 hørt langs veien på to forskjellige steder 19/11

Rustkragespurv *Zonotrichia capensis* (Rufous-collared Sparrow)

1 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
4 Mucuge - Boa Nova 20/11
5 Boa Nova 21/11

Hvitbrynlerketrupial *Leistes superciliaris* (White-browed Blackbird)

1 langs veien 13/11
10 Potengi 15/11

Soldatoropendola *Psarocolius decumanus* (Crested Oropendola)

1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11

Gulgumpkasik *Cacicus cela* (Yellow-rumped Cacique)

2 langs veien 22/11
20 Camacan - kveld 22/11
10 Camacan - morgen 23/11

Rødgumpkasik *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)

4 Mucuge - Boa Nova 20/11
2 Boa Nova 21/11
20 Camacan - kveld 22/11
5 Camacan - morgen 23/11
5 Veracel kveld 23/11
20 Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Plettrupial *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)

1 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
1 Potengi 14/11
2 Potengi 15/11
2 Lencois - Mucuge 19/11

Campostrupial *Icterus jamaicii* (Campo Troupial) **E**

1 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
2 Langs ruta 16/11
2 Lencois - Mucuge 19/11
1 Boa Nova 21/11
2 Camacan - kveld 22/11



Camostrupial i Potengi 14/11. Foto: Anne Noddeland

Silketrupial *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)

5 Potengi 14/11
10 Potengi 15/11
2 Langs ruta 16/11
10 Chapada Diamantina - morgen 18/11
5 Lencois - Mucuge 19/11
2 Mucuge - Boa Nova 20/11
2 Boa Nova 21/11
4 Camacan - kveld 22/11
1 Veracel morgen 24/11

Chopitrupial *Gnorimopsar chopi* (Chopi Blackbird)

5 Chapada Diamantina - morgen 18/11
10 Lencois - Mucuge 19/11
10 Mucuge - Boa Nova 20/11



Chopitrupial langs veien 20/11. Foto: Terje Axelsen

Blektrupial *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing) **E**

3 langs veien 13/11
 2 Utenfor Quixada 13/11
 3 Potengi 14/11
 3 Potengi 15/11
 2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 2 Camacan - kveld 22/11



Blektrupial utenfor Quixada 13/11. Foto: Terje Axelsen

Brunkronetrupial *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)

150 Potengi 14/11
 200 Potengi 15/11
 100 Langs ruta 16/11
 1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 10 Lencois - Mucuge 19/11
 60 langs veien 22/11

Tropegulstrupe *Geothlypis aequinoctialis* (Masked Yellowthroat)

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 1 Lencois - Mucuge 19/11

Ildparula *Setophaga pitayumi* (Tropical Parula)

2 Guaramiranga - Baturite 13/11
 1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 1 Camacan - kveld 22/11

Gyllenkroneparula *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11
 2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 Hørt Boa Nova 21/11
 Hørt Veracel morgen og ettermiddag 24/11

Gulbukparula *Myiothlypis flaveola* (Flavescent Warbler)

2 Arajara park 16/11
 2 Chapada Diamantina - morgen 18/11

Blodtanagar *Piranga flava* (Hepatic Tanager)

2 Lencois - Mucuge 19/11



Blodtanagar langs veien 19/11. Foto: Karl Petter Gade

Rødkronemaurtanagar *Habia rubica* (Red-crowned Ant-Tanager)

4 Boa Nova 21/11

Grønntykknebb *Caryothraustes canadensis* (Yellow-green Grosbeak)

3 Veracel morgen 24/11

Ultramarintykknebb *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)

1 Utenfor Quixada 14/11
 1 Potengi 14/11
 2 Potengi 15/11
 1 langs veien 17/11
 1 Boa Nova 21/11

Dominikanerkardinal *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal) **E**

6 langs veien 13/11
 5 langs veien 14/11
 30 Potengi 14/11
 50 Potengi 15/11
 1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
 8 Lencois - Mucuge 19/11
 2 Boa Nova 21/11



© Anne Noddeland
 Dominikanerkardinal i Potengi 14/11. Foto: Anne Noddeland

Kanelbrysttanagar *Schistochlamys ruficapillus* (Cinnamon Tanager) **E**

6 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
2 Mucuge - Boa Nova 20/11



© Anne Noddeland
Kanelbrysttanagar i Chapada Diamantina 18/11. Foto: Anne Noddeland

Varslertanagar *Neothraupis fasciata* (White-banded Tanager) NT

2 Lencois - Mucuge 19/11

Rødstrupetanagar *Compsothraupis loricata* (Scarlet-throated Tanager) **E**

2 Utenfor Quixada 13/11
Hørt Mucuge - Boa Nova 20/11

Ildtopptanagar *Tachyphonus cristatus* (Flame-crested Tanager)

8 Boa Nova 21/11

Svarttanagar *Tachyphonus rufus* (White-lined Tanager)

3 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
2 Lencois - Mucuge 19/11
2 Boa Nova 21/11

Brasiltanagar *Ramphocelus bresilius* (Brazilian Tanager) **E**

1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11

Sayacatanagar *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)

4 Guaramiranga - Baturite 13/11
4 Utenfor Quixada 14/11
3 Potengi 15/11
5 Langs ruta 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Mucuge - Boa Nova 20/11
5 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Dager med 1 er antallet ikke anslått.



© Anne Noddeland
Sayacatanagar langs veien 19/11. Foto: Anne Noddeland

Palmetanagar *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)

5 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Langs ruta 16/11
5 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Dager med 1 er antallet ikke anslått.

Topastanagar *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)

6 Guaramiranga - Baturite 13/11
3 Utenfor Quixada 14/11
2 Potengi 15/11
4 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
5 Boa Nova 21/11
2 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Arten er splittet av HBW og kalles Stripe-bellied Tanager *Tangara flava*.

Kobolttanagar *Tangara mexicana* (Turquoise Tanager)

3 Veracel kveld 23/11

Opalgumptanagar *Tangara velia* (Opal-rumped Tanager)

2 Veracel kveld 23/11

Turkishodetanagar *Tangara seledon* (Green-headed Tanager)

3 Veracel morgen 24/11

Rødnakketanagar *Tangara cyanocephala* (Red-necked Tanager)

6 Guaramiranga - Baturite 13/11

Gullsnittanagar *Tangara cyanoventris* (Gilt-edged Tanager) **E**

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
15 Boa Nova 21/11

Blådaknis *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)

6 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 Utenfor Quixada 14/11
1 langs veien 14/11
1 Langs ruta 16/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
10 Boa Nova 21/11
2 langs veien 22/11
2 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Dager med 1 er ikke antallet anslått.



© Anne Noddeland
Blådaknis langs veien 22/11. Foto: Anne Noddeland

Rødbeinhonningkryper *Cyanerpes cyaneus* (Red-legged Honeycreeper)

2 Camacan - kveld 22/11
6 Veracel morgen 24/11

Guiratanagar *Hemithraupis guira* (Guira Tanager)

7 Guaramiranga - Baturite 13/11

Gulhalstanagar *Hemithraupis ruficapilla* (Rufous-headed Tanager) **E**

5 Boa Nova 21/11

Rødøyekjeglenebb *Conirostrum bicolor* (Bicolored Conebill)

6 Porto Seguro mangrover og havn 25/11

Safranspurv *Sicalis flaveola* (Saffron Finch)

5 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
6 Veracel morgen 24/11

Serraspurv *Embernagra longicauda* (Pale-throated Pampa-Finch)

E
3 Chapada Diamantina - morgen 18/11



Serraspurv i Chapada Diamantina 18/11. Foto: Terje Axelsen

Jakarispurv *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)

10 langs veien 13/11
2 Utenfor Quixada 13/11
2 langs veien 14/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
15 Boa Nova 21/11

Hvitbukfrøeter *Sporophila leucoptera* (White-bellied Seedeater)

2 Chapada Diamantina - morgen 18/11
6 Lencois - Mucuge 19/11



Hvitbukfrøeter langs veien 19/11. Foto: Terje Axelsen

Kalottfrøeter *Sporophila bouvrieuil* (Copper Seedeater)

2 Lencois - Mucuge 19/11

Gulbukfrøeter *Sporophila nigricollis* (Yellow-bellied Seedeater)

4 Lencois - Mucuge 19/11

Blyfrøeter *Sporophila plumbea* (Plumbeous Seedeater)

3 Mucuge - Boa Nova 20/11

Hvitstrupefrøeter *Sporophila albogularis* (White-throated Seedeater) **E**

40 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Boa Nova 21/11
8 Camacan - kveld 22/11

Grågnistspurv *Coryphospingus pileatus* (Pileated Finch)

30 Potengi 14/11
50 Potengi 15/11
10 Langs ruta 16/11

Banansmett *Coereba flaveola* (Bananaquit)

4 Guaramiranga - Baturite 13/11
2 Utenfor Quixada 14/11
2 Potengi 14/11
5 Potengi 15/11
1 Arajara park 16/11
4 Chapada Diamantina - morgen 18/11
4 Lencois - Mucuge 19/11
4 Mucuge - Boa Nova 20/11
3 Boa Nova 21/11
4 Camacan - kveld 22/11
2 Camacan - morgen 23/11
2 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen 24/11

Svartstrupesaltator *Saltator atricollis* (Black-throated Saltator)

4 Lencois - Mucuge 19/11

Brunstrupesaltator *Saltator maximus* (Buff-throated Saltator)

1 Camacan - kveld 22/11
2 Camacan - morgen 23/11

Grønnvingesaltator *Saltator similis* (Green-winged Saltator)

1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
4 Boa Nova 21/11

Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)

1 Guaramiranga - Baturite 13/11
1 langs veien 13/11
1 langs veien 14/11
1 Potengi 15/11
1 Chapada Diamantina - morgen 18/11
1 Lencois - Mucuge 19/11
1 Boa Nova 21/11
1 langs veien 22/11
1 Camacan - kveld 22/11
1 Camacan - morgen 23/11
1 Veracel kveld 23/11
1 Veracel morgen og ettermiddag 24/11
Dager med 1 er antallet ikke anslått.

Vatreastrild *Estrilda astrild* (Common Waxbill)

15 langs veien 13/11

Observasjoner pr lokalitet

Fortaleza - Guaramirange Antall arter: 2 - 12/11

- 1 **Brilleugle** *Pulsatrix perspicillata* (Spectacled Owl)
- 4 **Taperasvale** *Progne tapera* (Brown-chested Martin)

Guaramiranga - Baturite Antall arter: 67 - 13/11



Guaramiranga 13/11. Foto: Anne Noddeland

- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 8 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 1 **Rustbrysteremitt** *Glaucis hirsutus* (Rufous-breasted Hermit)
- 2 **Planaltoeremitt** *Phaethornis pretrei* (Planalto Hermit)
- 4 **Rubintopas** *Chrysolampis mosquitus* (Ruby-topaz Hummingbird)
- 5 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 2 **Gaffeldryade** *Thalaurania furcata* (Fork-tailed Woodnymph)
- 5 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- Hørt **Kanelrikse** *Laterallus melanophaius* (Rufous-sided Crane)
- 15 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Gråvåk** *Buteo nitidus* (Gray-lined Hawk)
- 1 **Brilleugle** *Pulsatrix perspicillata* (Spectacled Owl)
- 2 **Selenetukan** *Selenidera gouldii* (Gould's Toucanet)
- 5 **Brunkinnpikulett** *Picumnus limae* (Ochraceous Piculet)
- 4 **Spurvespett** *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)
- 5 **Caatingaspett** *Colaptes melanochloros* (Green-barred Woodpecker)
- 50 **Chiririparakitt** *Brotogeris chiriri* (Yellow-chevroned Parakeet)
- 2 **Grønnbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
- 5 **Baturitéparakitt** *Pyrrhura griseipectus* (Gray-breasted Parakeet)
- 2 **Krattmaurvarsler** *Thamnophtilus caerulescens* (Variable Antshrike)
- 2 **Gråmaurvireo** *Dysithamnus mentalis* (Plain Antwreio)
- 4 **Svartkronemaursmett** *Herpsilochmus atricapillus* (Black-capped Antwren)
- 1 **cearamyggeter** *Conopophaga cearae* (Ceara Gnatcatcher)
- 1 **Rustbrystløvvender** *Sclerurus scansor* (Rufous-breasted Leaf-tosser)
- 3 **Småtreløper** *Xiphorhynchus fuscus* (Lesser Woodcreeper)
- 3 **Kremstrupetreløper** *Xiphorhynchus guttatus* (Buff-throated Woodcreeper)
- 1 **Sylnebbtreløper** *Dendroplex picus* (Straight-billed Woodcreeper)
- 2 **Svarttippovnfugl** *Furnarius figulus* (Wing-banded Hornero)
- 5 **Blekkotvfnugl** *Furnarius leucopus* (Pale-legged Hornero)
- 5 **Gråhødestiftale** *Cranioleuca semicincta* (Gray-headed Spinetail)
- 3 **Sotpannestiftale** *Synallaxis frontalis* (Sooty-fronted Spinetail)
- 1 **Bruntyrannulett** *Phaeomyias murina* (Mouse-colored Tyrannulet)
- 4 **Gulbukelenia** *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
- 2 **Storelenia** *Elaenia spectabilis* (Large Elaenia)
- 10 **Brasiløvtyrann** *Phyllomyias fasciatus* (Planalto Tyrannulet)
- 5 **Guyanatyrrannulett** *Zimmerius acer* (Guianan Tyrannulet)
- 1 **Karamelltodityrann** *Hemitriccus mirandae* (Buff-breasted Tody-Tyrant)
- 15 **Gulbrysttyrann** *Tolmomyias flaviventris* (Yellow-breasted Flycatcher)
- 4 **Svarthaletyrann** *Myiobius atricaudus* (Black-tailed Flycatcher)
- 1 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
- 2 **Brasiltyrann** *Myiarchus ferox* (Short-crested Flycatcher)
- 5 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 3 **Båtnebbtyrann** *Megarynchus pitangua* (Boat-billed Flycatcher)
- 20 **Haciendatyrann** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
- 2 **Pirattyrrann** *Legatus leucophaius* (Piratic Flycatcher)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 8 **Halebåndmanakin** *Pipra fasciicauda* (Band-tailed Manakin)

- 10 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 1 **Hussmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
- 2 **Blekbrysttrost** *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)
- 5 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 5 **Purpurstrupeufonia** *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- 2 **Fioleufonia** *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia)
- 1 **Plettrupial** *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)
- 1 **Campostrupial** *Icterus jamacaii* (Campo Troupial)
- 2 **Ildparula** *Setophaga pitayumi* (Tropical Parula)
- 5 **Gyllenkroneparula** *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler)
- 4 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 5 **Palmetanagar** *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
- 6 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
- 6 **Rødnakketanagar** *Tangara cyanocephala* (Red-necked Tanager)
- 6 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 7 **Guiratanagar** *Hemithraupis guira* (Guira Tanager)
- 4 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
- 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

langs veien Antall arter: 48 - 13/11



Hvitspett plassen. Foto: Anne Noddeland

- 5 **Ringnebbdykker** *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 100 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 3 **Marmordue** *Columbina squammata* (Scaled Dove)
- 2 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 4 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 3 **Ekorngjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
- 6 **Askeseiler** *Chaetura meridionalis* (Sick's Swift)
- 1 **Rustbrysteremitt** *Glaucis hirsutus* (Rufous-breasted Hermit)
- 10 **Rubintopas** *Chrysolampis mosquitus* (Ruby-topaz Hummingbird)
- 5 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 10 **Gaffeldryade** *Thalaurania furcata* (Fork-tailed Woodnymph)
- 1 **Tupismaragd** *Amazilia versicolor* (Versicolored Emerald)
- 5 **Glitterstrupekolibri** *Amazilia fimbriata* (Glittering-throated Emerald)
- 4 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 1 **Amerikapurpurhøne** *Porphyrio martinica* (Purple Gallinule)
- 4 **Riksetrane** *Aramus guarauna* (Limpkin)
- 1 **Svartkronestylteløper** *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
- 2 **Lovipe** *Vanellus cayanus* (Pied Lapwing)
- 35 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 10 **Rødflikbladhone** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 3 **Snøhegre** *Egretta thula* (Snowy Egret)
- 40 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 150 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 15 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 2 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 **Perlegente** *Gampsonyx swainsonii* (Pearl Kite)
- 1 **Sneglegente** *Rostrhamus sociabilis* (Snail Kite)
- 4 **Hvitspett** *Melanerpes candidus* (White Woodpecker)
- 10 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 2 **Rødtørnskrike** *Pseudoseisura cristata* (Caatinga Cacholote)
- 1 **Gjøglertodityrann** *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
- 1 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
- 1 **Hvithodetyrann** *Arundinicola leucocephala* (White-headed Marsh Tyrant)
- 2 **Kvegtyrann** *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)

- 3 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 5 **Haciendatyran** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 **Låvesvale** *Hirundo rustica* (Barn Swallow)
- 2 **Langbrynspottefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 2 **Campospurv** *Ammodramus humeralis* (Grassland Sparrow)
- 1 **Hvitbrynlerketrupial** *Leistes superciliaris* (White-browed Blackbird)
- 3 **Blektrupial** *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
- 6 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
- 10 **Jakarinispurv** *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)
- 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)
- 15 **Vatreastrild** *Estrilda astrild* (Common Waxbill)

Utenfor Quixada Antall arter: 25 - 13/11

- 2 **Hvitbrynhokko** *Penelope jacucaca* (White-browed Guan)
- 3 **Marmordue** *Columbina squammata* (Scaled Dove)
- 1 **Øredue** *Zenaida auriculata* (Eared Dove)
- 10 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 3 **Pygménattravn** *Nyctipolus hirundinaceus* (Pygmy Nightjar)
- 3 **Rødflikbladhøne** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 15 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 3 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 2 **Veivåk** *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
- 1 **Tropeugle** *Megascops choliba* (Tropical Screech-Owl)
- Hørt **Øgleugle** *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 **Ringisfugl** *Megaceryle torquata* (Ringed Kingfisher)
- 2 **Spurvespett** *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)
- 2 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
- 2 **Hvitthodetyran** *Arundinicola leucocephala* (White-headed Marsh Tyrant)
- 2 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 **Rustbrynvireo** *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike)
- 6 **Brasilskrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
- Hørt **Langnebbsmett** *Cantorchilus longirostris* (Long-billed Wren)
- 2 **Blektrupial** *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
- 2 **Rødstrupetanagar** *Compothraupis loricata* (Scarlet-throated Tanager)
- 2 **Jakarinispurv** *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)

Utenfor Quixada Antall arter: 44 - 14/11



Hotellhagen utenfor Quixada 14/11. Foto: Anne Noddeland

- Hørt **Hvitøyetinamu** *Nothura boraquira* (White-bellied Nothura)
- 15 **Hvitbrynhokko** *Penelope jacucaca* (White-browed Guan)
- 2 **Skjelldue** *Patagioenas speciosa* (Scaled Pigeon)
- 1 **Dvergdue** *Columbina minuta* (Plain-breasted Ground-Dove)
- 5 **Marmordue** *Columbina squammata* (Scaled Dove)
- 5 **Krattdue** *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)
- 4 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 3 **Pygménattravn** *Nyctipolus hirundinaceus* (Pygmy Nightjar)
- 1 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 1 **Gråhalsrikse** *Aramides cajaneus* (Gray-cowled Wood-Rail)
- 1 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 2 **Rødflikbladhøne** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 25 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 10 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 **Høvdingvåk** *Geranoaetus melanoleucus* (Black-chested Buzzard-Eagle)
- Hørt **Øgleugle** *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 **Brunkinnpikulett** *Picumnus limae* (Ochraceous Piculet)

- 2 **Spurvespett** *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)
- 1 **Okerspett** *Celeus ochraceus* (Ochre-backed Woodpecker)
- 2 **Caatingaspett** *Colaptes melanochloros* (Green-barred Woodpecker)
- 5 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 4 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 1 **Hvitbrynsmaurvarsler** *Taraba major* (Great Antshrike)
- Hørt **Båndmaurvarsler** *Thamnophilus doliatus* (Barred Antshrike)
- 1 **Planaltomaurvarsler** *Thamnophilus pelzelni* (Planalto Slaty-Antshrike)
- Hørt **Svartbukmaursmett** *Formicivora melanogaster* (Black-bellied Antwren)
- 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 2 **Haciendatyran** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 **Rustbrynvireo** *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike)
- 8 **Brasilskrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
- 2 **Hussmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
- 3 **Langnebbsmett** *Cantorchilus longirostris* (Long-billed Wren)
- 2 **Krattmyggsmett** *Poliottila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
- 1 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 4 **Purpurstrupeufonia** *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- 1 **Pletttrupial** *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)
- 1 **Ultramarintykknebb** *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)
- 4 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 3 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
- 1 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 2 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)

langs veien Antall arter: 35 - 14/11

- 5 **Maskeplystread** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 4 **Brasiland** *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)
- 10 **Pygmédykker** *Tachybaptus dominicus* (Least Grebe)
- 20 **Ringnebbdykker** *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 2 **Dvergdue** *Columbina minuta* (Plain-breasted Ground-Dove)
- 50 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 4 **Guiragjøk** *Guira guira* (Guira Cuckoo)
- 30 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 10 **Moricheseiler** *Tachornis squamata* (Fork-tailed Palm-Swift)
- 200 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 2 **Riksetrane** *Aramus guarauna* (Limpkin)
- 25 **Svartkronestylteløper** *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
- 2 **Lovipe** *Vanellus cayanus* (Pied Lapwing)
- 25 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 20 **Rødflikbladhøne** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 **Tykknebbterne** *Phaetusa simplex* (Large-billed Tern)
- 1 **Flodskarv** *Phalacrocorax brasilianus* (Neotropical Cormorant)
- 15 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 8 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 2 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 400 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1100 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 2 **Graveugle** *Athene cunicularia* (Burrowing Owl)
- 45 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 2 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 7 **Brasilskrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
- 10 **Gråbrynstvale** *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
- 5 **Langbrynspottefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 5 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
- 1 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 2 **Jakarinispurv** *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)
- 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Potengi Antall arter: 48 - 14/11

- 3 **Brasiland** *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)
- 3 **Ringnebbdykker** *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 3 **Krattdue** *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)
- 15 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 10 **Tussenatthauk** *Chordeiles pusillus* (Least Nighthawk)
- 2 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 1 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 15 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 5 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 4 **Rødflikbladhøne** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 6 **Snøhegre** *Egretta thula* (Snowy Egret)
- 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 2 **Spurvespett** *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)
- 2 **Caatingaspett** *Colaptes melanochloros* (Green-barred Woodpecker)
- 10 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)

- 2 **Grønnbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
 2 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
 1 **Hvitbrystmaurvarler** *Taraba major* (Great Antshrike)
 4 **Striperyggmaurflugl** *Myrmorchilus strigilatus* (Stripe-backed Antbird)
 3 **Svartbukmaursmett** *Formicivora melanogaster* (Black-bellied Antwren)
 1 **Rødvingestiftale** *Synallaxis hellmayri* (Red-shouldered Spinetail)
 2 **Hvittissetyrannulett** *Serpophaga subcristata* (White-crested Tyrannulet)
 4 **Sørkratttyrann** *Sublegatus modestus* (Southern Scrub-Flycatcher)
 1 **Småviftetyrann** *Stigmatura napensis* (Lesser Wagtail-Tyrant)
 3 **Storviftetyrann** *Stigmatura budytoides* (Greater Wagtail-Tyrant)
 3 **Gjøglertodityrann** *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
 3 **Svartryggvanntyrann** *Fluvicola albiventer* (Black-backed Water-Tyrant)
 1 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
 2 **Kvegtyrann** *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)
 6 **Brunstenkyrann** *Myiarchus tyrannulus* (Brown-crested Flycatcher)
 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
 5 **Haciendatyrann** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
 2 **Brasilskrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
 4 **Krattmyggsmett** *Poliopitila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
 3 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
 1 **Plettrupial** *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)
 2 **Campostrupial** *Icterus jamaicaii* (Campo Troupial)
 5 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
 3 **Blektrupial** *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
 150 **Brunkronettrupial** *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
 1 **Ultramarintykknebb** *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)
 30 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
 30 **Grågnistspurv** *Coryphospingus pileatus* (Pileated Finch)
 2 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)



Endelig frame i Potengi. Foto: Anne Noddeland

Potengi Antall arter: 93 - 15/11



Mot kvelden fikk vi se en brann i det fjerne. Caio var nøye med å dokumenter og registrer brannen. Foto: Terje Axelsen

- 3 **Maskeplystrend** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
 3 **Brasiland** *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)
 6 **Ringnebbdykker** *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
 60 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
 20 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
 8 **Krattdue** *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)
 10 **Guiragjøk** *Guira guira* (Guira Cuckoo)
 40 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
 1 **Ekorngjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
 20 **Tussenatthauk** *Chordeiles pusillus* (Least Nighthawk)
 4 **Askeseiler** *Chaetura meridionalis* (Sick's Swift)

- 1 **Caatingaeremitt** *Anopetia gounellei* (Broad-tipped Hermit)
 1 **Rubintopas** *Chrysolampis mosquitos* (Ruby-topaz Hummingbird)
 2 **Båndstjernestrupe** *Heliomaster squamosus* (Stripe-breasted Starthroat)
 15 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
 20 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
 4 **Glitterstrupekolibri** *Amazilia fimbriata* (Glittering-throated Emerald)
 1 **Gråhalsrikse** *Aramides cajaneus* (Gray-cowled Wood-Rail)
 35 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
 1 **Amerikapurpurhøne** *Porphyrio martinica* (Purple Gallinule)
 2 **Riksetrane** *Aramus guarauna* (Limpkin)
 1 **Svartkronestylteløper** *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
 50 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
 2 **Rødflikbladhone** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
 1 **Rustfugerhegre** *Tigrisoma lineatum* (Rufescent Tiger-Heron)
 4 **Egretthege** *Ardea alba* (Great Egret)
 1 **Snøhegre** *Egretta thula* (Snowy Egret)
 6 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 5 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
 40 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
 3 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
 1 **Kanelvåk** *Buteogallus meridionalis* (Savanna Hawk)
 Hørt **Tropeugle** *Megascops choliba* (Tropical Screech-Owl)
 2 **Øgleugle** *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
 2 **Graveugle** *Athene cunicularia* (Burrowing Owl)
 1 **Grønnisfugl** *Chloroceryle americana* (Green Kingfisher)
 2 **Flekkdovenfugl** *Nystalus maculatus* (Spot-backed Puffbird)
 10 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
 1 **Vandrefalk** *Falco peregrinus* (Peregrine Falcon)
 5 **Grønnbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
 12 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
 7 **Sølvkinmaurvarler** *Sakesphorus cristatus* (Silvery-cheeked Antshrike)
 5 **Båndmaurvarler** *Thamnophilus doliatus* (Barred Antshrike)
 3 **Striperyggmaurflugl** *Myrmorchilus strigilatus* (Stripe-backed Antbird)
 5 **Caatingamaursmett** *Herpsilochmus sellowi* (Caatinga Antwren)
 1 **Hvitbrynmaurpitta** *Hylopezus ochroleucus* (White-browed Antpitta)
 3 **Rødbuetreløper** *Campylorhamphus trochilostrius* (Red-billed Scythebill)
 1 **Stormeiskryper** *Megaxenops parnaguae* (Great Xenops)
 5 **Rødtornskrike** *Pseudoseiura cristata* (Caatinga Cacholote)
 1 **Sørglattyranulett** *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
 1 **Gulbukelenia** *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
 1 **Blekpygmetyrann** *Euscarthmus meloryphus* (Tawny-crowned Pygmy-Tyrant)
 1 **Småviftetyrann** *Stigmatura napensis* (Lesser Wagtail-Tyrant)
 1 **Perlemortodityrann** *Hemitriccus margaritaceiventer* (Pearly-vented Tody-Tyrant)
 2 **Gjøglertodityrann** *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
 2 **Gulbrysttyrann** *Tolmomyias flaviventris* (Yellow-breasted Flycatcher)
 6 **Hvittyran** *Xolmis irupero* (White Monjita)
 1 **Svartryggvanntyrann** *Fluvicola albiventer* (Black-backed Water-Tyrant)
 1 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
 5 **Brunstenkyrann** *Myiarchus tyrannulus* (Brown-crested Flycatcher)
 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
 2 **Båtebbtyrann** *Megarynchus pitangua* (Boat-billed Flycatcher)
 5 **Haciendatyrann** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
 2 **Halvbekard** *Xenopsaris albinucha* (White-naped Xenopsaris)
 1 **Grønnryggbekard** *Pachyrhamphus viridis* (Green-backed Becard)
 3 **Rustbrynvireo** *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike)
 1 **Caatingavireo** *Hylophilus amaurocephalus* (Gray-eyed Greenlet)
 10 **Brasilskrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
 5 **Sørtagssvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
 1 **Hvitbremsvale** *Tachycineta albiventer* (White-winged Swallow)
 1 **Hussmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
 Hørt **Langnebbsmett** *Cantorchilus longirostris* (Long-billed Wren)
 10 **Krattmyggsmett** *Poliopitila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
 4 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
 10 **Langbrynsputtefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
 5 **Purpurstrupeufonia** *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
 1 **Rustkragespurv** *Zonotrichia capensis* (Rufous-collared Sparrow)
 10 **Hvitbrynerketrupial** *Leistes supercilialis* (White-browed Blackbird)
 2 **Plettrupial** *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)
 5 **Campostrupial** *Icterus jamaicaii* (Campo Troupial)
 10 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
 3 **Blektrupial** *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
 200 **Brunkronettrupial** *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
 2 **Ultramarintykknebb** *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)
 50 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
 3 **Svarttanagar** *Tachyphonus rufus* (White-lined Tanager)
 3 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)

- 2 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
- 40 **Hvitstrupefrøeter** *Sporophila albogularis* (White-throated Seedeater)
- 50 **Grågnistspurv** *Coryphospingus pileatus* (Pileated Finch)
- 5 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
- 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Langs ruta Antall arter: 46 - 16/11



Langs veien. Foto: Anne Noddeland

- 10 **Maskeplystreand** *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling-Duck)
- 20 **Brasiland** *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)
- 4 **Fløyelsand** *Netta erythrophthalma* (Southern Pochard)
- 2 **Pygmédykker** *Tachybaptus dominicus* (Least Grebe)
- 1 **Ringnebbdykker** *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
- 1 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 1 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 5 **Tussenatthauk** *Chordeiles pusillus* (Least Nighthawk)
- 3 **Askeseiler** *Chaetura meridionalis* (Sick's Swift)
- 1 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 250 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 1 **Amerikapurpurhøne** *Porphyrio martinica* (Purple Gallinule)
- 10 **Svartkronestylteløper** *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
- 300 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 40 **Rødflikbladhone** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 **Flodskarv** *Phalacrocorax brasilianus* (Neotropic Cormorant)
- 10 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 **Snøhegre** *Egretta thula* (Snowy Egret)
- 2 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 15 **Snegleglente** *Rostrhamus sociabilis* (Snail Kite)
- 1 **Kanelvåk** *Buteogallus meridionalis* (Savanna Hawk)
- 1 **Veivåk** *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
- 1 **Grønnisfugl** *Chloroceryle americana* (Green Kingfisher)
- 1 **Øgleugle** *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 **Graveugle** *Athene cucularia* (Burrowing Owl)
- 1 **Høvdingsegg** *Campephilus melanoleucos* (Crimson-crested Woodpecker)
- 1 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 4 **Rodbukara** *Primolius maracana* (Blue-winged Macaw)
- 3 **Sørglattrannulett** *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
- 2 **Suirirityrann** *Suiriri suiriri* (Suiriri flycatcher)
- 2 **Hvittyrrann** *Xolmis irupero* (White Monjita)
- 1 **Svartryggvanntyrann** *Fluvicola albiventer* (Black-backed Water-Tyrant)
- 2 **Hvithodetyrann** *Arundinicola leucocephala* (White-headed Marsh Tyrant)
- 5 **Kvegtyrann** *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)
- 1 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 1 **Taperasvale** *Progne tapera* (Brown-chested Martin)
- 1 **Hussmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
- 2 **Krattmyggsmett** *Poliophtila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
- 4 **Langbrynsputtefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 2 **Campostrupial** *Icterus jamaicaii* (Campo Troupial)
- 2 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
- 100 **Brunkronetrupial** *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
- 5 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 2 **Palmetanagar** *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
- 1 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 10 **Grågnistspurv** *Coryphospingus pileatus* (Pileated Finch)

Arajara Park Antall arter: 18 - 16/11

- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)

- 1 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 1 **Ekornkjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
- 3 **Planaltoeremitt** *Phaethornis pretrei* (Planalto Hermit)
- 1 **Korthalevåk** *Buteo brachyurus* (Short-tailed Hawk)
- 1 **Rusthalejakamar** *Galbula ruficauda* (Rufous-tailed Jacamar)
- 2 **Brunpikulett** *Picumnus fulvescens* (Tawny Piculet)
- 2 **Brasilspett** *Piculus chrysochloros* (Golden-green Woodpecker)
- 2 **Latterfalk** *Herpetotheres cachinnans* (Laughing Falcon)
- 1 **Gråhodetreløper** *Sittasomus griseicapillus* (Olivaceous Woodcreeper)
- 5 **Keisermanakin** *Antilophia bokermanni* (Araripe Manakin)
- 1 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 5 **Blekbrysttrost** *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)
- 2 **Purpurstrupeufonia** *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- 2 **Gulknokspurv** *Arremon taciturnus* (Pectoral Sparrow)
- 2 **Gulbukparula** *Myiothlypis flaveola* (Flavescent Warbler)
- 1 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)

Canudos biologiske stasjon Antall arter: 21 - 17/11



Soloppgang hos indigoaraene. Foto: Anne Noddeland

- 1 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
- 4 **Saksenattravn** *Hydropsalis torquata* (Scissor-tailed Nightjar)
- 1 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 2 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 8 **Krabbehegre** *Butorides striata* (Striated Heron)
- 3 **Kongekondor** *Sarcoramphus papa* (King Vulture)
- 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Snegleglente** *Rostrhamus sociabilis* (Snail Kite)
- 1 **Tranevåk** *Geranospiza caerulescens* (Crane Hawk)
- 1 **Veivåk** *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
- 1 **Hvithalevåk** *Geranoaetus albicaudatus* (White-tailed Hawk)
- 1 **Høvdingvåk** *Geranoaetus melanoleucus* (Black-chested Buzzard-Eagle)
- 1 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 1 **Flaggermusfalk** *Falco rufifigularis* (Bat Falcon)
- 4 **Blåpanneamazon** *Amazona aestiva* (Turquoise-fronted Parrot)
- 60 **Indigoara** *Anodorhynchus leari* (Indigo Macaw)
- 4 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 25 **Blåhodeparakitt** *Thectocercus acuticaudatus* (Blue-crowned Parakeet)
- 5 **Klippettyrann** *Hirundinea ferruginea* (Cliff Flycatcher)

langs veien Antall arter: 9 - 17/11



Lunsj langs veien. Foto: Per Ole Syvertsen

- 3 Askeseiler *Chaetura meridionalis* (Sick's Swift)
- 2 Glansbuksmaragd *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 Graveugle *Athene cucularia* (Burrowing Owl)
- 1 Amazonisfugl *Chloroceryle amazona* (Amazon Kingfisher)
- 1 Rødbeinseriema *Cariama cristata* (Red-legged Seriema)
- 1 Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 1 Aplomadofalk *Falco femoralis* (Aplomado Falcon)
- 1 Ultramarintykknebb *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)

Chapada Diamantina - morgen Antall arter: 83 - 18/11



Bygningen vi passerte etter bekken om morgenen. Foto: Anne Noddeland

- 4 Gulbeintinamu *Crypturellus noctivagus* (Yellow-legged Tinamou)
- 2 Kortnebbtinamu *Crypturellus parvirostris* (Small-billed Tinamou)
- 1 Klippedue / Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 2 Picazurodue *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
- 1 Kaneldue *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 1 Marmordue *Columbina squammata* (Scaled Dove)
- 2 Picuidue *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 2 Krattdue *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)
- 1 Guiragjøk *Guira guira* (Guira Cuckoo)
- 1 Glattnebbani *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 1 Ekorngjøk *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
- 2 Rustnattravn *Anrostomus rufus* (Rufous Nightjar)
- 10 Skjoldseiler *Streptoprocne biscutata* (Biscutate Swift)
- 1 Planaltoeremitt *Phaethornis pretrei* (Planalto Hermit)
- 3 Visirkolibri *Augastes lumachella* (Hooded Visorbearer)
- 5 Glansbuksmaragd *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 3 Svalekolibri *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 1 Tupismaragd *Amazilia versicolor* (Versicolored Emerald)
- 1 Glitterstrupekolibri *Amazilia fimbriata* (Glittering-throated Emerald)
- 1 Bronsevipe *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 2 Egrettheigre *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 6 Myrkondor *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 Tåkevåk *Buteogallus solitarius* (Solitary Eagle)
- 2 Veivåk *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
- Hørt Øgleugle *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 Surucuatrogon *Trogon surrucura* (Surucua Trogon)
- Hørt Hvitøreovenfugl *Nystalus chacuru* (White-eared Puffbird)
- 2 Perlepikulett *Picumnus pygmaeus* (Spotted Piculet)
- 1 Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 2 Kremkarakara *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
- 10 Kaktusparakitt *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 3 Rustvingemaurvarsler *Thamnophilus torquatus* (Rufous-winged Antshrike)
- 3 Planaltomaurvarsler *Thamnophilus pelzelni* (Planalto Slaty-Antshrike)
- 1 Båndmaurvarsler *Thamnophilus doliatus* (Barred Antshrike)
- 4 Sincoramaursmett *Formicivora grantsaui* (Sincora Antwren)
- 4 Cerradomånesmett *Melanopareia torquata* (Collared Crescentchest)
- 1 Gråhodetreløper *Sittasomus griseicapillus* (Olivaceous Woodcreeper)
- 4 krattstiftthale *Synallaxis albescens* (Pale-breasted Spinetail)
- Hørt Sotpannestiftthale *Synallaxis frontalis* (Sooty-fronted Spinetail)
- 1 Sørglattyranulett *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
- 2 Bruntyranulett *Phaeomyias murina* (Mouse-colored Tyrannulet)
- 2 Gråelania *Myiopagis caniceps* (Gray Elaenia)
- 2 Buskelenia *Elaenia cristata* (Plain-crested Elaenia)
- 4 Skyggeelania *Elaenia obscura* (Highland Elaenia)

- 2 Blekpygmétyrann *Euscarthmus meloryphus* (Tawny-crowned Pygmy-Tyrant)
- 1 Skogtyrann *Lathrotriccus euleri* (Euler's Flycatcher)
- 1 Hvittyrann *Xolmis irupero* (White Monjita)
- 2 Kvegtyrann *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)
- 1 Tropekongetyrann *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 Lysbuktyrakin *Neopelma pallescens* (Pale-bellied Tyrant-Manakin)
- 1 Hjelmmannakin *Antilophia galeata* (Helmeted Manakin)
- 1 Brunøyevireo *Vireo chivi* (Chivi Vireo)
- 1 Brasilskrike *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
- 1 Hussmett *Troglodytes aedon* (House Wren)
- Hørt Skjeggsmett *Pheugopedius genibarbis* (Moustached Wren)
- 2 Krattmyggsmett *Polioptila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
- 2 Blekbrysttrost *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)
- 10 Rustbuktrost *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 4 Langbrynspottefugl *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 1 Rustkragespurv *Zonotrichia capensis* (Rufous-collared Sparrow)
- 1 Silketrupial *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
- 5 Chopitrupial *Gnorimopsar chopi* (Chopi Blackbird)
- 2 Blektrupial *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
- 1 Brunkronetripial *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
- 1 Tropegulstrupe *Geothlypis aequinoctialis* (Masked Yellowthroat)
- 1 Ildparula *Setophaga pitayumi* (Tropical Parula)
- 2 Gyllenkroneparula *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler)
- 2 Gulbukparula *Myiothlypis flaveola* (Flavescent Warbler)
- 1 Dominikanerkardinal *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
- 6 Kanelbrytanager *Schistochlamys ruficapillus* (Cinnamon Tanager)
- 1 Svarttanagar *Tachyphonus rufus* (White-lined Tanager)
- 1 Sayacatanagar *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 4 Topastanagar *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
- 2 Gullsnittanagar *Tangara cyanoventris* (Gilt-edged Tanager)
- 1 Blådaknis *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 3 Serraspurv *Embernagra longicauda* (Pale-throated Pampa-Finch)
- 1 Jakarinispurv *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)
- 2 Hvirinbufrøeter *Sporophila leucoptera* (White-bellied Seedeater)
- 1 Hvitstrupefrøeter *Sporophila albogularis* (White-throated Seedeater)
- 4 Banansmett *Coereba flaveola* (Bananaquit)
- 1 Grønnvingesaltator *Saltator similis* (Green-winged Saltator)
- 1 Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)

Lencois - Mucuge Antall arter: 66 - 19/11

- 6 Bahiahokko *Ortalis araucuan* (East Brazilian Chachalaca)
- 1 Klippedue / Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 Kaneldue *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 1 Marmordue *Columbina squammata* (Scaled Dove)
- 1 Picuidue *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 50 Skjoldseiler *Streptoprocne biscutata* (Biscutate Swift)
- 1 Hornkolibri *Heliactin bilophus* (Horned Sunem)
- 1 Rubintopas *Chrysolampis mosquitos* (Ruby-topaz Hummingbird)
- 1 Båndstjernestrupe *Helimaster squamosus* (Stripe-breasted Starthroat)
- 2 Glansbuksmaragd *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 2 Svalekolibri *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 1 Rørrikke *Mustelirallus albicollis* (Ash-throated Crake)
- Hørt Askerikke *Pardirallus nigricans* (Blackish Rail)
- 1 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 3 Myrkondor *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 Kanelvåk *Buteogallus meridionalis* (Savanna Hawk)
- 2 Hvithalevåk *Geranoaetus albicaudatus* (White-tailed Hawk)
- Hørt Øgleugle *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 Graveugle *Athene cucularia* (Burrowing Owl)
- 3 Gullmarkspett *Colaptes campestris* (Campo Flicker)
- 25 Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 6 Kremkarakara *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
- 2 Spurvefalk *Falco sparverius* (American Kestrel)
- 40 Kaktusparakitt *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 2 Cerradomånesmett *Melanopareia torquata* (Collared Crescentchest)
- 2 Haciendaøvnfugl *Furnarius rufus* (Rufous Hornero)
- 2 Rustpannetornfugl *Phacellodomus rufifrons* (Rufous-fronted Thornbird)
- 2 Gulhakestiftthale *Certhiaxis cinnamomeus* (Yellow-chinned Spinetail)
- 1 Gulbukelenia *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
- 2 Buskelenia *Elaenia cristata* (Plain-crested Elaenia)
- 1 Brasiløvtyrann *Phyllomyias fasciatus* (Planalto Tyrannulet)
- Hørt Blekpygmétyrann *Euscarthmus meloryphus* (Tawny-crowned Pygmy-Tyrant)
- 3 Rustpygmétyrann *Euscarthmus rufomarginatus* (Rufous-sided Pygmy-Tyrant)
- 1 Småviftetyrann *Stigmatura napensis* (Lesser Wagtail-Tyrant)
- 1 Hvithodetyrann *Arundinicola leucocephala* (White-headed Marsh Tyrant)
- 1 Storkiskadi *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)

- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 1 **Caatingavireo** *Hylophilus amaurocephalus* (Gray-eyed Greenlet)
- 2 **Brasilsrike** *Cyanocorax cyanopogon* (White-naped Jay)
- 4 **Taperasvale** *Progne tapera* (Brown-chested Martin)
- Hørt **Husmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
- 2 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- Hørt **Caatingaspurv** *Arremon franciscanus* (San Francisco Sparrow)
- 4 **Langbrynspottefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 1 **Purpurstrupeefonia** *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- 2 **Plettrupial** *Icterus pyrrhopterus* (Variable Oriole)
- 2 **Campostrupial** *Icterus jamaicaii* (Campo Troupial)
- 5 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
- 10 **Chopitrupial** *Gnorimopsar chopi* (Chopi Blackbird)
- 10 **Brunkronettrupial** *Chrysomys ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
- 1 **Tropegulstrupe** *Geothlypis aequinoctialis* (Masked Yellowthroat)
- 2 **Blodtanagar** *Piranga flava* (Hepatic Tanager)
- 8 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
- 1 **Kanelbrysttanagar** *Schistochlamys ruficapillus* (Cinnamon Tanager)
- 2 **Varslertanagar** *Neothraupis fasciata* (White-banded Tanager)
- 2 **Svarttanagar** *Tachyphonus rufus* (White-lined Tanager)
- 1 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 1 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
- 1 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 1 **Jakariniapurv** *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)
- 6 **Hvitbukfrøter** *Sporophila leucoptera* (White-bellied Seedeater)
- 2 **Kalottfrøter** *Sporophila bouvreuil* (Copper Seedeater)
- 4 **Gulbukfrøter** *Sporophila nigricollis* (Yellow-bellied Seedeater)
- 4 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
- 4 **Svartstrupesaltator** *Saltatricula atricollis* (Black-throated Saltator)
- 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Mucuge - Boa Nova Antall arter: 65 - 20/11



Langs veien. Foto: Anne Noddeland

- 18 **Rødnebbplystreand** *Dendrocygna autumnalis* (Black-bellied Whistling-Duck)
- 30 **Kjølnnebband** *Sarkidiornis sylvicola* (Comb Duck)
- 2 **Brasiland** *Amazonetta brasiliensis* (Brazilian Teal)
- 2 **Pygmédykker** *Tachybaptus dominicus* (Least Grebe)
- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 5 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 1 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 1 **Ekorngjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
- 2 **Pauraquenattravn** *Nyctidromus albicollis* (Common Pauraque)
- 1 **Planaltoeremitt** *Phaethornis pretrei* (Planalto Hermit)
- 1 **Visirkolibri** *Augastes lumachella* (Hooded Visorbearer)
- 1 **Hvitgumpkolibri** *Colibri serrirostris* (White-vented Violetear)
- 1 **Rubintopas** *Chrysolampis mosquitus* (Ruby-topaz Hummingbird)
- 5 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)
- 3 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
- 1 **Svartkronestylteløper** *Himantopus mexicanus* (Black-necked Stilt)
- 1 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 1 **Rødflikbladhøne** *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 2 **Kjempebekkasin** *Gallinago undulata* (Giant Snipe)
- 1 **Egretthegre** *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 **Snøhegre** *Egretta thula* (Snowy Egret)
- 30 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Kalkkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 **Korthalevåk** *Buteo brachyurus* (Short-tailed Hawk)
- 1 **Graveugle** *Athene cunicularia* (Burrowing Owl)

- 1 **Rusthalejakamar** *Galbula ruficauda* (Rufous-tailed Jacamar)
- 2 **Okerspett** *Celeus ochraceus* (Ochre-backed Woodpecker)
- 1 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 1 **Kremkarakara** *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
- 1 **Spurvefalk** *Falco sparverius* (American Kestrel)
- 2 **Grønbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
- 5 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- Hørt **Hvitbrystmaurvarler** *Taraba major* (Great Antshrike)
- 1 **Diamantinatapakulo** *Scytalopus diamantinensis* (Diamantina Tapaculo)
- 2 **Krattstiftthale** *Synallaxis albenscens* (Pale-breasted Spinetail)
- 2 **Sørglattyranulett** *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
- 2 **Campostyrann** *Polystictus superciliaris* (Gray-backed Tachuri)
- 2 **Buskenelia** *Elaenia cristata* (Plain-crested Elaenia)
- 2 **Skyggeelenia** *Elaenia obscura* (Highland Elaenia)
- Hørt **Kjerrtyrann** *Myiophobus fasciatus* (Bran-colored Flycatcher)
- 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 1 **Haciendatyrann** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
- 1 **Stripetyrann** *Myiodynastes maculatus* (Streaked Flycatcher)
- 1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 **Gaffeltyrann** *Tyrannus savana* (Fork-tailed Flycatcher)
- 10 **Cyansvale** *Pygochelidon cyanoleuca* (Blue-and-white Swallow)
- 2 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 4 **Gråbrystsvale** *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
- 4 **Taperasvale** *Progne tapera* (Brown-chested Martin)
- 2 **Husmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
- 1 **Krattmyggsmett** *Poliophtila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
- 1 **Blekbrysttrost** *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)
- 1 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 1 **Langbrynspottefugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 4 **Rustkragespurv** *Zonotrichia capensis* (Rufous-collared Sparrow)
- 4 **Rødgumpkasik** *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)
- 2 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
- 10 **Chopitrupial** *Gnorimopsar chopi* (Chopi Blackbird)
- 2 **Kanelbrysttanagar** *Schistochlamys ruficapillus* (Cinnamon Tanager)
- Hørt **Rødstrupetanagar** *Compsiothraupis loricata* (Scarlet-throated Tanager)
- 1 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 3 **Blyfrøter** *Sporophila plumbea* (Plumbeous Seedeater)
- 4 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)

Boa Nova Antall arter: 130 - 21/11



Etter regnet startet i Boa Nova. Foto: Per Ole Syvertsen

- Hørt **Bruntinamu** *Crypturellus obsoletus* (Brown Tinamou)
- 1 **Kortnebbtinamu** *Crypturellus parvirostris* (Small-billed Tinamou)
- Hørt **Rødvingetinamu** *Rhynchotus rufescens* (Red-winged Tinamou)
- Hørt **Bahiahokko** *Ortalis araucana* (East Brazilian Chachalaca)
- 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 4 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
- 20 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
- 1 **Picuidue** *Columbina picui* (Picui Ground-Dove)
- 2 **Øredue** *Zenaida auriculata* (Eared Dove)
- 1 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 1 **Ekorngjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
- 3 **Svartkolibri** *Florisuga fusca* (Black Jacobin)
- 2 **Skjellstrupeeremitt** *Phaethornis eurynome* (Scale-throated Hermit)
- 12 **Rubintopas** *Chrysolampis mosquitus* (Ruby-topaz Hummingbird)
- 1 **Båndstjernestrupe** *Helimaster squamosus* (Stripe-breasted Starthroat)
- 11 **Ametystkolibri** *Calliphlox amethystina* (Amethyst Woodstar)
- 25 **Glansbuksmaragd** *Chlorostilbon lucidus* (Glittering-bellied Emerald)

30 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
 1 **Fioletkronedryade** *Thalaurania glaucopsis* (Violet-capped Woodnymph)
 2 **Gråabelvinge** *Aphantochroa cirrochloris* (Sombre Hummingbird)
 3 **Fiolstrupekolibri** *Amazilia lactea* (Sapphire-spangled Emerald)
 1 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
 1 **Egretthege** *Ardea alba* (Great Egret)
 30 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
 1 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
 1 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
 1 **Tranevåk** *Geranospiza caerulescens* (Crane Hawk)
 3 **Veivåk** *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
 2 **Edeltrogon** *Trogon rufus* (Black-throated Trogon)
 1 **Halvmånedovenfugl** *Malacoptila striata* (Crescent-chested Puffbird)
 1 **Rusthalejakamar** *Galbula ruficauda* (Rufous-tailed Jacamar)
 Hørt **Tupinambatukan** *Ramphastos vitellinus* (Channel-billed Toucan)
 4 **Perlepikulett** *Picumnus pygmaeus* (Spotted Piculet)
 2 **Spurvespett** *Dryobates passerinus* (Little Woodpecker)
 1 **Stripesvartspett** *Dryocopus lineatus* (Lineated Woodpecker)
 1 **Brasilspekt** *Piculus chrysochloros* (Golden-green Woodpecker)
 1 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
 1 **Kremkarakara** *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
 1 **Spurvefalk** *Falco sparverius* (American Kestrel)
 2 **Skjellhodepapegøye** *Pionus maximiliani* (Scaly-headed Parrot)
 10 **Grønnbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
 50 **Kaktusparakitt** *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
 10 **Ildkroneparakitt** *Aratinga auricapillus* (Golden-capped Parakeet)
 6 **Amazonparakitt** *Psittacara leucophthalmus* (White-eyed Parakeet)
 4 **Duskmaurvarsler** *Mackenziaena severa* (Tufted Antshrike)
 Hørt **Rustvingemaurvarsler** *Thamnophilus torquatus* (Rufous-winged Antshrike)
 2 **Flekkbrystmaurvireo** *Dysithamnus stictothorax* (Spot-breasted Antwreio)
 2 **Rødvingemaursmett** *Herpsilochmus rufimarginatus* (Rufous-winged Antwren)
 2 **Lianemaursmett** *Formicivora itheringi* (Narrow-billed Antwren)
 3 **Rustmaurfugl** *Drymophila ferruginea* (Ferruginous Antbird)
 6 **Botocudomaufugl** *Cercomacra brasiliana* (Rio de Janeiro Antbird)
 1 **Skifergløyve** *Rhopornis ardesiacus* (Slender Antbird)
 2 **Trostetreløper** *Dendrocincla turdina* (Plain-winged Woodcreeper)
 1 **Planaltotreløper** *Dendrocolaptes platyrostris* (Planalto Woodcreeper)
 2 **Svartbuetreløper** *Campylorhamphus falcularius* (Black-billed Scythebill)
 1 **Skjelltreloper** *Lepidocolaptes squamatus* (Scaled Woodcreeper)
 1 **Blektotvofugl** *Furnarius leucopus* (Pale-legged Hornero)
 1 **Hvithalsøvgransker** *Anabazenops fuscus* (White-collared Foliage-gleaner)
 2 **Rustpannetornfugl** *Phacellodomus rufifrons* (Rufous-fronted Thornbird)
 2 **Stripemykstjert** *Thripophaga macroura* (Striated Softtail)
 6 **Bahiafifthale** *Synallaxis cinerea* (Bahia Spinetail)
 2 **Kjerrstifthale** *Synallaxis spixi* (Spix's Spinetail)
 2 **Sørglattrannulett** *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
 2 **Gultryann** *Capsiempis flaveola* (Yellow Tyrannulet)
 4 **Gulbukelenia** *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
 1 **Hvittissettyrannulett** *Serpophaga suberistata* (White-crested Tyrannulet)
 Hørt **Sepiakronetryann** *Leptopogon amaurocephalus* (Sepia-capped Flycatcher)
 1 **Brasilløvtryann** *Phyllomyias fasciatus* (Planalto Tyrannulet)
 1 **Gråbrystodityrann** *Hemitriccus diops* (Drab-breasted Pygmy-Tyrant)
 1 **Oliventodityrann** *Hemitriccus nidipendulus* (Hangnest Tody-Tyrant)
 1 **Gråkronedityrann** *Poecilatriccus plumbeiceps* (Ochre-faced Tody-Flycatcher)
 4 **Gultøyletodyrann** *Todirostrum poliocephalum* (Gray-headed Tody-Flycatcher)
 1 **Gjøglertodyrann** *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
 1 **Bladtryann** *Tolmomyias sulphurescens* (Yellow-olive Flycatcher)
 2 **Gulbrysttryann** *Tolmomyias flaviventris* (Yellow-breasted Flycatcher)
 1 **Solgumptyrann** *Myiobius barbatus* (Whiskered Flycatcher)
 Hørt **Kjerrtryann** *Myiophobus fasciatus* (Bran-colored Flycatcher)
 2 **Tropepivi** *Contopus cinereus* (Tropical Pewee)
 1 **Hvittyrrann** *Xolmis irupero* (White Monjita)
 6 **Pendeltryann** *Colonia colonus* (Long-tailed Tyrant)
 2 **Gråsrøgetyrann** *Rhytipterna simplex* (Grayish Mourner)
 2 **Brasilyrann** *Myiarchus ferox* (Short-crested Flycatcher)
 2 **Brunstenkyrann** *Myiarchus tyrannulus* (Brown-crested Flycatcher)
 1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
 2 **Båtnebbtryann** *Megarynchus pitangua* (Boat-billed Flycatcher)
 2 **Haciendatyrann** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
 1 **Stripetryann** *Myiodynastes maculatus* (Streaked Flycatcher)
 2 **Pirattyrrann** *Legatus leucophaeus* (Piratic Flycatcher)
 1 **Tropekongetryann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
 1 **Blodstrupekotinga** *Pyroderus scutatus* (Red-ruffed Fruitcrow)

2 **Blåmanakin** *Chiroxiphia caudata* (Swallow-tailed Manakin)
 Hørt **Kårdemanakin** *Ilicura militaris* (Pin-tailed Manakin)
 1 **Hvitskjeggmanakin** *Manacus manacus* (White-bearded Manakin)
 1 **Grønnryggbekard** *Pachyrhamphus viridis* (Green-backed Becard)
 5 **Kransbekard** *Pachyrhamphus castaneus* (Chestnut-crowned Becard)
 1 **Rustbrynvireo** *Cyclarhis gujanensis* (Rufous-browed Peppershrike)
 5 **Cyansvale** *Pygochelidon cyanoleuca* (Blue-and-white Swallow)
 1 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
 3 **Gråbrystsvale** *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
 3 **Skjeggsmett** *Pheugopedius genibarbis* (Moustached Wren)
 1 **Krattmyggsmett** *Poliophtila plumbea* (Tropical Gnatcatcher)
 5 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
 4 **Tøyletrost** *Turdus amaurochalinus* (Creamy-bellied Thrush)
 3 **Langbrynspottfugl** *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
 Hørt **Kastanjobukeufonia** *Euphonia pectoralis* (Chestnut-bellied Euphonia)
 Hørt **Gulknokespurv** *Arremon taciturnus* (Pectoral Sparrow)
 5 **Rustkragespurv** *Zonotrichia capensis* (Rufous-collared Sparrow)
 2 **Rødgumpkasik** *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)
 1 **Campostrupial** *Icterus jamaicai* (Campo Troupial)
 2 **Silketryppial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
 Hørt **Gyllenkroneparula** *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler)
 4 **Rødkronemaurtanagar** *Habia rubica* (Red-crowned Ant-Tanager)
 1 **Ultramarintykknebb** *Cyanoloxia brissonii* (Ultramarine Grosbeak)
 2 **Dominikanerkardinal** *Paroaria dominicana* (Red-cowled Cardinal)
 8 **Ildtopptanagar** *Tachyphonus cristatus* (Flame-crested Tanager)
 2 **Svarttanagar** *Tachyphonus rufus* (White-lined Tanager)
 1 **Brasiltanagar** *Ramphocelus bresilius* (Brazilian Tanager)
 5 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
 5 **Palmetanagar** *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
 5 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
 15 **Gullsnittanagar** *Tangara cyanoventris* (Gilt-edged Tanager)
 10 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
 5 **Gulhalstanagar** *Hemithraupis ruficapilla* (Rufous-headed Tanager)
 5 **Safranspurv** *Sicalis flaveola* (Saffron Finch)
 15 **Jakarinispurv** *Volatinia jacarina* (Blue-black Grassquit)
 1 **Hvitstrupefrøeter** *Sporophila albogularis* (White-throated Seedeater)
 3 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
 4 **Grønnvingesaltator** *Saltator similis* (Green-winged Saltator)
 1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

langs veien Antall arter: 38 - 22/11



En ikke helt edru sanger ønsket oss god reise videre. Foto: Karl Petter Gade

1 **Hvitøyetinamu** *Nothura boraquira* (White-bellied Nothura)
 2 **Pygmédykker** *Tachybaptus dominicus* (Least Grebe)
 1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
 2 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
 10 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
 4 **Guiragjøk** *Guira guira* (Guira Cuckoo)
 1 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
 6 **Grågumpseiler** *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)
 1 **Svalekolibri** *Eupetomena macroura* (Swallow-tailed Hummingbird)
 2 **Amerikasivhøne** *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
 4 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
 1 **Eremittsnipe** *Tringa solitaria* (Solitary Sandpiper)
 2 **Egretthege** *Ardea alba* (Great Egret)
 30 **Kuhegre** *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)

- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 3 Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 3 Myrkondor *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 Kuttvåk *Pseudastur polionotus* (Mantled Hawk)
- 1 Graveugle *Athene cunicularia* (Burrowing Owl)
- 1 Ringisfugl *Megasceryle torquata* (Ringed Kingfisher)
- 1 Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 1 Kremkarakara *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
- 2 Aplomadofalk *Falco femoralis* (Aplomado Falcon)
- 1 Kaktusparakitt *Eupsittula cactorum* (Cactus Parakeet)
- 1 Olivenflatnebb *Rhynchocyclus olivaceus* (Olivaceous Flatbill)
- 1 Gråhodeattila *Attila rufus* (Gray-hooded Attila)
- 1 Storkiskadi *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 1 Tropekongetyrann *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 1 Rustbuktrost *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 5 Langbrynsputtefugl *Mimus saturninus* (Chalk-browed Mockingbird)
- 2 Gulgumpkasik *Cacicus cela* (Yellow-rumped Cacique)
- 60 Brunkronetrupial *Chrysomus ruficapillus* (Chestnut-capped Blackbird)
- 1 Brasiltanagar *Ramphocelus bresilius* (Brazilian Tanager)
- 1 Sayacatanagar *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 1 Palmetanagar *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
- 2 Blådaknis *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
- 1 Safranspurv *Sicalis flaveola* (Saffron Finch)
- 1 Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)

Camacan - kveld Antall arter: 66 - 22/11

- 3 Ringnebbdykker *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 1 Klippedue / Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 Glattnebbani *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 30 Grågumpseiler *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)
- 1 Svartbrystmango *Anthracoceros nigricollis* (Black-throated Mango)
- 1 Gråsabelvinge *Aphantochroa cirrochloris* (Sombre Hummingbird)
- 2 Amerikasivhøne *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 1 Bronsevipe *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 1 Rødflikbladhøne *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 Flodskarv *Phalacrocorax brasilianus* (Neotropical Cormorant)
- 1 Rusttigerhegre *Tigrisoma lineatum* (Rufescent Tiger-Heron)
- 1 Egretthege *Ardea alba* (Great Egret)
- 20 Kuhegre *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 3 Kalkunkondor *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 3 Myrkondor *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 Øgleugle *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
- 1 Hvithaletrogon *Trogon viridis* (Green-backed Trogon)
- 5 Svalevinge *Chelidoptera tenebrosa* (Swallow-winged Puffbird)
- 2 Rødbeltetukan *Pteroglossus aracari* (Black-necked Aracari)
- 3 Perlepikulett *Picumnus pygmaeus* (Spotted Piculet)
- 2 Blåstrupespett *Melanerpes formicivorus* (Yellow-fronted Woodpecker)
- 1 Stripesvartspekk *Dryocopus lineatus* (Lineated Woodpecker)
- 1 Latterfalk *Herpetothes cachinnans* (Laughing Falcon)
- 20 Tiricaparakitt *Brotogeris tirica* (Plain Parakeet)
- 30 Grønnbrillet spurvpepegøye *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
- 2 Blåstrupeparakitt *Pyrrhura cruentata* (Ochre-marked Parakeet)
- 2 Rustpanneparakitt *Pyrrhura frontalis* (Maroon-bellied Parakeet)
- 20 Brunmaskeparakitt *Pyrrhura leucotis* (Maroon-faced Parakeet)
- 300 Ildkroneparakitt *Aratinga auricapillus* (Golden-capped Parakeet)
- 10 Amazonparakitt *Psittacara leucophthalmus* (White-eyed Parakeet)
- 2 Svarttippovnfugl *Furnarius figulus* (Wing-banded Hornero)
- 6 Haciendaavnfugl *Furnarius rufus* (Rufous Hornero)
- 1 Rødtornskrike *Pseudoeisura cristata* (Caatinga Cacholote)
- 1 Maskevanntyrann *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
- 2 Kvegtyrann *Machetornis rixosa* (Cattle Tyrant)
- 1 Storkiskadi *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 2 Haciendaatyrann *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
- 1 Tropekongetyrann *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 2 Benediktinertityra *Tityra cayana* (Black-tailed Tityra)
- 1 Cyansvale *Pygochelidon cyanoleuca* (Blue-and-white Swallow)
- 1 Sørtaggsvale *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 20 Gråbrystsvale *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
- 5 Taperasvale *Progne tapera* (Brown-chested Martin)
- 4 Hvitbremsvale *Tachycineta albiventer* (White-winged Swallow)
- 1 Hussmettt *Troglodytes aedon* (House Wren)
- Hørt Trostesmettt *Campylorhynchus turdinus* (Thrush-like Wren)
- 4 Svarthettesmettt *Donacobius atricapilla* (Black-capped Donacobius)
- 1 Blekbrysttrost *Turdus leucomelas* (Pale-breasted Thrush)
- 1 Rustbuktrost *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 2 Purpurstrupeufonia *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- 2 Fiouleufonia *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia)
- 1 Soldatoropendola *Psarocolius decumanus* (Crested Oropendola)
- 20 Gulgumpkasik *Cacicus cela* (Yellow-rumped Cacique)
- 2 Rødgumpkasik *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)

- 2 Campostrupial *Icterus jamacaii* (Campo Troupial)
- 4 Silketrupial *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
- 2 Bleketrupial *Agelaioides fringillarius* (Pale Baywing)
- 1 Ildparula *Setophaga pitayumi* (Tropical Parula)
- 1 Sayacatanagar *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
- 1 Palmetanagar *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
- 2 Rødbeinhonningkryper *Cyanerpes cyaneus* (Red-legged Honeycreeper)
- 1 Safranspurv *Sicalis flaveola* (Saffron Finch)
- 8 Hvitstrupefrøeter *Sporophila albogularis* (White-throated Seedeater)
- 4 Banansmettt *Coereba flaveola* (Bananaquit)
- 1 Brunstrupesaltator *Saltator maximus* (Buff-throated Saltator)
- 1 Gråspurv *Passer domesticus* (House Sparrow)



Glade gutter etter en fantastisk kveld i Camacan. Foto: ukjent

Camacan - morgen Antall arter: 47 - 23/11

- 3 Ringnebbdykker *Podilymbus podiceps* (Pied-billed Grebe)
- 1 Klippedue / Bydue *Columba livia* (Rock Pigeon)
- 1 Guiragjøk *Guira guira* (Guira Cuckoo)
- 1 Glattnebbani *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
- 1 Grågumpseiler *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)
- 1 Amerikasivhøne *Gallinula galeata* (Common Gallinule)
- 1 Bronsevipe *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
- 1 Rødflikbladhøne *Jacana jacana* (Wattled Jacana)
- 1 Egretthege *Ardea alba* (Great Egret)
- 1 Svartkondor *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- Hørt Knøttugle *Glaucidium minutissimum* (Least Pygmy-Owl)
- 2 Flekknebbtukan *Selenidera maculirostris* (Spot-billed Toucanet)
- 3 Tupinambatukan *Ramphastos vitellinus* (Channel-billed Toucan)
- 10 Gribbkarakara *Caracara plancus* (Southern Caracara)
- 1 Kremkarakara *Milvago chimachima* (Yellow-headed Caracara)
- 10 Tiricaparakitt *Brotogeris tirica* (Plain Parakeet)
- Hørt Brunmaskeparakitt *Pyrrhura leucotis* (Maroon-faced Parakeet)
- 100 Ildkroneparakitt *Aratinga auricapillus* (Golden-capped Parakeet)
- Hørt Amazonparakitt *Psittacara leucophthalmus* (White-eyed Parakeet)
- 1 Brunryggmaurvarsler *Thammodon palliatus* (Chestnut-backed Antshrike)
- 1 Hvitflankemaursmettt *Myrmotherula axillaris* (White-flanked Antwren)
- 1 Båndhalemaurflugl *Drymophila squamata* (Scaled Antbird)
- 1 Hvitvingegløye *Pyriglena leucoptera* (White-shouldered Fire-eye)
- 1 Planaltotreloper *Dendrocolaptes platyrostris* (Planalto Woodcreeper)
- 1 Blekbryntrejeger *Cichlocolaptes leucophrus* (Pale-browed Treehunter)
- Hørt Hvitøyeløvgransker *Automolus leucophthalmus* (White-eyed Foliage-gleaner)
- 1 Gulbukknøttyrann *Myiornis auricularis* (Eared Pygmy-Tyrant)
- Hørt Gjøglertodityrann *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
- 1 Olivenflatnebb *Rhynchocyclus olivaceus* (Olivaceous Flatbill)
- 1 Gråhodeattila *Attila rufus* (Gray-hooded Attila)
- 1 Storkiskadi *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
- 2 Trestripetyrann *Conopias trivirgatus* (Three-striped Flycatcher)
- 1 Tropekongetyrann *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
- 1 Rødhodemanakin *Ceratopipra rubrocapilla* (Red-headed Manakin)
- 1 Sørtaggsvale *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
- 5 Gråbrystsvale *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
- 3 Trostesmettt *Campylorhynchus turdinus* (Thrush-like Wren)
- 5 Rustbuktrost *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
- 1 Purpurstrupeufonia *Euphonia chlorotica* (Purple-throated Euphonia)
- Hørt Fiouleufonia *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia)
- 1 Soldatoropendola *Psarocolius decumanus* (Crested Oropendola)
- 10 Gulgumpkasik *Cacicus cela* (Yellow-rumped Cacique)
- 5 Rødgumpkasik *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)
- 1 Palmetanagar *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
- 2 Banansmettt *Coereba flaveola* (Bananaquit)

- 2 **Brunstrupesaltator** *Saltator maximus* (Buff-throated Saltator)
1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Veracel kveld Antall arter: 52 - 23/11

- Hørt **Eremittinamu** *Tinamus solitarius* (Solitary Tinamou)
Hørt **Småtinamu** *Crypturellus soui* (Little Tinamou)
Hørt **Rusthalstinamu** *Crypturellus variegatus* (Variegated Tinamou)
1 **Klippedue / Bydue** *Columba livia* (Rock Pigeon)
1 **Krattdue** *Leptotila verreauxi* (White-tipped Dove)
1 **Glattnebbani** *Crotophaga ani* (Smooth-billed Ani)
6 **Pauraquenattravn** *Nyctidromus albicollis* (Common Pauraque)
Hørt **Pletnatrav** *Nyctiphrynus ocellatus* (Ocellated Poorwill)
Hørt **Hvitvingepotu** *Nyctibius leucopterus* (White-winged Potoo)
1 **Grågumpseiler** *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)
3 **Rusteremitt** *Phaethornis ruber* (Reddish Hermit)
1 **Fiolettkronedryade** *Thalurania glaucopsis* (Violet-capped Woodnymph)
10 **Rødhakekolibri** *Hylocharis sapphirina* (Rufous-throated Sapphire)
1 **Praktfregattfugl** *Fregata magnificens* (Magnificent Frigatebird)
1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
3 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
1 **Båndhalevåk** *Buteo albonotatus* (Zone-tailed Hawk)
Hørt **Øgleugle** *Glaucidium brasilianum* (Ferruginous Pygmy-Owl)
1 **Hvitthaletrogon** *Trogon viridis* (Green-backed Trogon)
5 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
2 **Blåhodepapegøye** *Pionus menstruus* (Blue-headed Parrot)
6 **Blåstrupeparakitt** *Pyrrhura cruentata* (Ochre-marked Parakeet)
2 **Gullpanneparakitt** *Eupsittula aurea* (Peach-fronted Parakeet)
5 **Amazonparakitt** *Psittacara leucophthalmus* (White-eyed Parakeet)
2 **Leiremaurvarsler** *Thamnophilus ambiguus* (Sooretama Slaty-Antshrike)
2 **Hvitflankemaursmett** *Myrmotherula axillaris* (White-flanked Antwren)
1 **Kremstrupetreløper** *Xiphorhynchus guttatus* (Buff-throated Woodcreeper)
1 **Svartkroneløvgranser** *Philydor atricapillus* (Black-capped Foliage-gleaner)
Hørt **Sepiakronetyrann** *Leptopogon amaurocephalus* (Sepia-capped Flycatcher)
2 **Brasiltyrann** *Myiarchus ferox* (Short-crested Flycatcher)
1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
2 **Haciendatyran** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
2 **Trestriptyrann** *Conopias trivirgatus* (Three-striped Flycatcher)
1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
1 **Gaffeltyrann** *Tyrannus savana* (Fork-tailed Flycatcher)
1 **Stripemanakin** *Machaeropterus regulus* (Striped Manakin)
1 **Hvitkronemanakin** *Dixiphia pipra* (White-crowned Manakin)
1 **Rødhodemanakin** *Ceratopipra rubrocapilla* (Red-headed Manakin)
1 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
5 **Gråbrystsvale** *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
1 **Hussmett** *Troglodytes aedon* (House Wren)
5 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
2 **Tropespottefugl** *Mimus gilvus* (Tropical Mockingbird)
1 **Fiouleufonia** *Euphonia violacea* (Violaceous Euphonia)
1 **Gyllenbukeufonia** *Euphonia xanthogaster* (Orange-bellied Euphonia)
5 **Rødgumpkasik** *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)
1 **Palmetanagar** *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
3 **Kobolttanagar** *Tangara mexicana* (Turquoise Tanager)
2 **Opalgumptanagar** *Tangara velia* (Opal-rumped Tanager)
2 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
2 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Veracel morgen og ettermiddag Antall arter: 89 - 24/11

- Hørt **Eremittinamu** *Tinamus solitarius* (Solitary Tinamou)
Hørt **Småtinamu** *Crypturellus soui* (Little Tinamou)
Hørt **Bruntinamu** *Crypturellus obsoletus* (Brown Tinamou)
1 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
6 **Kaneldue** *Columbina talpacoti* (Ruddy Ground-Dove)
4 **Grådue** *Claravis pretiosa* (Blue Ground-Dove)
2 **Ekorngjøk** *Piaya cayana* (Squirrel Cuckoo)
1 **Dunkelnatthauk** *Lurocalis semitorquatus* (Short-tailed Nighthawk)
15 **Grågumpseiler** *Chaetura cinereiventris* (Gray-rumped Swift)
2 **Moricheseiler** *Tachornis squamata* (Fork-tailed Palm-Swift)
1 **Svartkolibri** *Florisuga fusca* (Black Jacobin)
Hørt **Bahiaeremitt** *Glaucis dohrnii* (Hook-billed Hermit)
2 **Hjertetrådstjert** *Discosura longicauda* (Racket-tailed Coquette)
2 **Rustbrysteremitt** *Glaucis hirsutus* (Rufous-breasted Hermit)
6 **Rusteremitt** *Phaethornis ruber* (Reddish Hermit)
2 **Svartbrystmango** *Anthracothorax nigricollis* (Black-throated Mango)
2 **Blåstrupesmaragd** *Chlorestes notata* (Blue-chinned Sapphire)
1 **Gaffeldryade** *Thalurania furcata* (Fork-tailed Woodnymph)
10 **Rødhakekolibri** *Hylocharis sapphirina* (Rufous-throated Sapphire)
2 **Bronsevipe** *Vanellus chilensis* (Southern Lapwing)
2 **Kongekondor** *Sarcoramphus papa* (King Vulture)
1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
3 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
1 **Båndhalevåk** *Buteo albonotatus* (Zone-tailed Hawk)
2 **Hvitthaletrogon** *Trogon viridis* (Green-backed Trogon)
Hørt **Edeltrogon** *Trogon rufus* (Black-throated Trogon)
7 **Svalevinge** *Chelidoptera tenebrosa* (Swallow-winged Puffbird)
5 **Rødbeltetukan** *Pteroglossus aracari* (Black-necked Aracari)
Hørt **Tupinambatukan** *Ramphastos vitellinus* (Channel-billed Toucan)
1 **Ildkronepikulett** *Picumnus exilis* (Golden-spangled Piculet)
2 **Jungelspett** *Dryobates affinis* (Red-stained Woodpecker)
2 **Gribbkarakara** *Caracara plancus* (Southern Caracara)
1 **Spurvefalk** *Falco sparverius* (American Kestrel)
2 **Brunskulderparakitt** *Touit surdus* (Golden-tailed Parrotlet)
6 **Tiricaparakitt** *Brotogeris tirica* (Plain Parakeet)
4 **Flammemaskeamazon** *Amazona rhodocorytha* (Red-browed Parrot)
5 **Grønnbrillet spurvepapegøye** *Forpus xanthopterygius* (Blue-winged Parrotlet)
2 **Gullpanneparakitt** *Eupsittula aurea* (Peach-fronted Parakeet)
6 **Bahiamaurvarsler** *Thamnophilus ambiguus* (Sooretama Slaty-Antshrike)
1 **Gråmaurvireo** *Dysithamnus mentalis* (Plain Antvireo)
4 **Hvitflankemaursmett** *Myrmotherula axillaris* (White-flanked Antwren)
2 **Hvittpammaursmett** *Myrmotherula urosticta* (Band-tailed Antwren)
6 **Bahiamaursmett** *Herpsilochmus pileatus* (Bahia Antwren)
1 **Svartkronemaursmett** *Herpsilochmus atricapillus* (Black-capped Antwren)
6 **Kremstrupetreløper** *Xiphorhynchus guttatus* (Buff-throated Woodcreeper)
Hørt **Brunbukmeiskryper** *Xenops minutus* (Plain Xenops)
Hørt **Rødtornskrike** *Pseudoseisura cristata* (Caatinga Cacholote)
1 **Sørglattyranulett** *Camptostoma obsoletum* (Southern Beardless-Tyrannulet)
2 **Gulbukelenia** *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
1 **Gulbukknøttryrann** *Myiornis auricularis* (Eared Pygmy-Tyrant)
Hørt **Gjøglertodityrann** *Todirostrum cinereum* (Common Tody-Flycatcher)
1 **Askekronetyrann** *Tolmomyias poliocephalus* (Gray-crowned Flycatcher)
6 **Maskevanntyrann** *Fluvicola nengeta* (Masked Water-Tyrant)
2 **Mørkhettetyrann** *Myiarchus tuberculifer* (Dusky-capped Flycatcher)
1 **Perlebåndtyrannulett** *Ornithion inerme* (White-lore Tyrannulet)
2 **Brasiltyrann** *Myiarchus ferox* (Short-crested Flycatcher)
1 **Storkiskadi** *Pitangus sulphuratus* (Great Kiskadee)
1 **Haciendatyran** *Myiozetetes similis* (Social Flycatcher)
1 **Pirattyran** *Legatus leucophaeus* (Piratic Flycatcher)
1 **Tropekongetyrann** *Tyrannus melancholicus* (Tropical Kingbird)
2 **Svarthodekotinga** *Carpornis melanocapala* (Black-headed Berryeater)
6 **Stentorpiha** *Lipaugus vociferans* (Screaming Piha)
6 **Hvitvingekotinga** *Xipholena atropurpurea* (White-winged Cotinga)
5 **Lysbuktyrakin** *Neopelma pallescens* (Pale-bellied Tyrant-Manakin)
1 **Storkmanakin** *Antilophia galeata* (Helmeted Manakin)
2 **Blåryggmanakin** *Chiroxiphia pareola* (Blue-backed Manakin)
2 **Hvitskjeggmanakin** *Manacus manacus* (White-bearded Manakin)
2 **Stripemanakin** *Machaeropterus regulus* (Striped Manakin)
2 **Hvitkronemanakin** *Dixiphia pipra* (White-crowned Manakin)
1 **Rødhodemanakin** *Ceratopipra rubrocapilla* (Red-headed Manakin)
2 **Benediktinertityra** *Tityra cayana* (Black-tailed Tityra)
1 **Brundespot** *Schiffornis turdina* (Brown-winged Schiffornis)
Hørt **Svartkronbekard** *Pachyrhamphus marginatus* (Black-capped Becard)
1 **Brunøevireo** *Vireo chivi* (Chivi Vireo)
1 **Sørtaggsvale** *Stelgidopteryx ruficollis* (Southern Rough-winged Swallow)
1 **Gråbrystsvale** *Progne chalybea* (Gray-breasted Martin)
5 **Rustbuktrost** *Turdus rufiventris* (Rufous-bellied Thrush)
5 **Tropespottefugl** *Mimus gilvus* (Tropical Mockingbird)
2 **Gyllenbukeufonia** *Euphonia xanthogaster* (Orange-bellied Euphonia)
20 **Rødgumpkasik** *Cacicus haemorrhous* (Red-rumped Cacique)
1 **Silketrupial** *Molothrus bonariensis* (Shiny Cowbird)
Hørt **Gyllenkroneparula** *Basileuterus culicivorus* (Golden-crowned Warbler)
3 **Grønnytknebb** *Caryothraustes canadensis* (Yellow-green Grosbeak)
1 **Sayacatanagar** *Thraupis sayaca* (Sayaca Tanager)
1 **Palmetanagar** *Thraupis palmarum* (Palm Tanager)
2 **Topastanagar** *Tangara cayana* (Burnished-buff Tanager)
3 **Turkishodetanagar** *Tangara seledon* (Green-headed Tanager)
1 **Blådaknis** *Dacnis cayana* (Blue Dacnis)
6 **Rødbeinhonningkryper** *Cyanerpes cyaneus* (Red-legged Honeycreeper)
6 **Safranspurv** *Sicalis flaveola* (Saffron Finch)
1 **Banansmett** *Coereba flaveola* (Bananaquit)
1 **Gråspurv** *Passer domesticus* (House Sparrow)

Veracel morgen Antall arter: 12 - 25/11



På jakt etter brynjørn i Veracel. Foto: Anne Noddeland

- 1 **Bahiaeremitt** *Glaucis dohrnii* (Hook-billed Hermit)
- 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Myrkondor** *Cathartes burrovianus* (Lesser Yellow-headed Vulture)
- 1 **Brynjørn** *Morphnus guianensis* (Crested Eagle)
- 1 **Blåhodepapegøye** *Pionus menstruus* (Blue-headed Parrot)
- 1 **Oransjevingeamazon** *Amazona amazonica* (Orange-winged Parrot)
- 1 **Bahiamaursmett** *Herpsilochmus pileatus* (Bahia Antwren)
- 2 **Hvitrandmaursmett** *Formicivora grisea* (White-fringed Antwren)
- 1 **Gulgumpattila** *Attila spadiceus* (Bright-rumped Attila)
- 1 **Gulbukelenia** *Elaenia flavogaster* (Yellow-bellied Elaenia)
- 1 **Blåryggmanakin** *Chiroxiphia pareola* (Blue-backed Manakin)
- 1 **Brunøyevireo** *Vireo chivi* (Chivi Vireo)

Porto Seguro mangrover og havn Antall arter: 17 - 25/11

- 15 **Picazurodue** *Patagioenas picazuro* (Picazuro Pigeon)
- 1 **Lysbukkolibri** *Amazilia leucogaster* (Plain-bellied Emerald)
- 2 **Marskrikse** *Rallus longirostris* (Mangrove Rail)
- 15 **Steinvender** *Arenaria interpres* (Ruddy Turnstone)
- 1 **Flekksnipe** *Actitis macularius* (Spotted Sandpiper)
- 4 **Splitterne** *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)
- 1 **Amazondvergterne** *Sternula superciliaris* (Yellow-billed Tern)
- 5 **Praktfregattfugl** *Fregata magnificens* (Magnificent Frigatebird)
- 2 **Egrettegret** *Ardea alba* (Great Egret)
- 10 **Snøegret** *Egretta thula* (Snowy Egret)
- 15 **Blåegret** *Egretta caerulea* (Little Blue Heron)
- 20 **Gulkroneegret** *Nyctanassa violacea* (Yellow-crowned Night-Heron)
- 1 **Svartkondor** *Coragyps atratus* (Black Vulture)
- 1 **Kalkunkondor** *Cathartes aura* (Turkey Vulture)
- 1 **Veivåk** *Rupornis magnirostris* (Roadside Hawk)
- 1 **Vandrefalk** *Falco peregrinus* (Peregrine Falcon)
- 6 **Rødøyekjeglenebb** *Conirostrum bicolor* (Bicolored Conebill)