



**Ekskursjonsrapport. Fugletur til
Extremadura, Spania, 19.- 22. april 2007**



Deltagere på NOF Travels tur til Extremadura. Foto: Roar Solheim

Av Per Stensland

Denne rapporten omhandler NOF Travels tur til Extremadura i april 2007. Til sammen deltok 16 personer fra mange deler av landet. Turen ble en suksess både fuglemessig og sosialt. Totalt fikk vi 131 arter. Vi så de aller fleste av spesialitetene området kan by på, herunder den meget, sjeldne iberiaørnen.



Iberiaørn, Monfragüe. Foto: Roar Solheim

Deltagere:

Følgende personer deltok på turen:

Eric Roualet, Atle Qvale, Roar Solheim, Per Åge Skålerud, Hans Sagstuen, Hans Skuterud, Runar Jåbekk, Bernt Knutsen, Ole Skimmeland, John Martin Mjelde, Knut Arne Nygård, Wenche Hartviksen,

Anders C. Sjaastad, Thomas Grønn, Jarl Nystrøm, Per Stensland (turleder)

En stor takk til alle deltagerne som bidro til å gjøre denne turen til en suksess.

Jeg tillater meg derfor å legge inn noen av de tilbakemeldinger som er kommet inn i ettertid:

"Nok en gang takk for en flott tur preget av fine opplevelser, hyggelig selskap og masse artige fugleobservasjoner..."

"Takk for turen! Absolutt uforglemmelig"

"Er meget fornøyd med turen sånn ornitologisk, hadde hørt at det var mye gribb og rovfugl i Spania men mengden var likevel imponerende".

"Turen var fantastisk på alle måter..,"

"Dette var noe av det flotteste av fugletur jeg har vært med på..."

Reisen til Extremadura

Alle møtte presis på Gardermoen. Innsjekking, flytur og anskaffelse av leiebiler gikk etter planen. Noe forsinket, dro vi ut fra storbyen Madrid med kurs vestover. Våre bange anelser om mulige plassproblemer, trafikk-kork eller problemer med å finne riktige motorveier og avkjøringer ble gjort til skamme. Nesten samtidig rullet vi inn på den på forhånd avtalte rasten rett vest av Santa Olalla. Her ble "menu del dia" fortært av alle, med en noe ubestemmelig "vino de la casa" til. Rundt 23.30 nådde vi Hotel Victoria i Trujillo. Og hvem var den første personen vi møtte her langt vest i Spania...? Jo, Per Øystein Klunderud fra NOF/Naturvernforbundet i Buskerud. En sann Spania-venn.

Dag 1: Belen og Trujillo – Santa Marta de Magasca- Torrejon el Rubio

Vi møttes 0730 for å kjøre ut i det nærliggende steppeområdet ved landsbyen Belen. Belen, som på spansk betyr krybbe- eller i dette tilfelle muligens et forkortet navn på Jerusalem, er et lite område med llanura/steppe kun 10 min. kjøring fra byen. Vel, vi var ikke kommet langt ut i området før de spanske "spesialitetene" viste seg for oss. Skjæregjøk, kalanderlerke, rødfalk, stor- og dvergtrappe. Spesielt var dvergtrappen samarbeidsvillig; hannene spilte og vi fikk se og høre både lyd- og fluktspill.

En av sjåførene var litt uheldig med et veivalg, og kjørte seg fast. Bilen kom seg greit på veien igjen, men vi kunne ikke la være å legge merke til vannlekkasjen. Nå fikk turleder bange anelser...Heldigvis hadde Trujillo et utmerket Peugeot-verksted. Her konstaterte de at det dreide seg om helt vanlig drypp fra bilens klimaanlegg. Nå skinte solen igjen!



*Rødfalker, Trujillo, Extremadura.
Foto: Roar Solheim*

I mens gjorde deltagerne seg kjente med den herlige og historisk interessante byen Trujillo. Her kan man vandre i omgivelser preget av romerske, mauriske og gammelspanske byggeskikker. Og, på takene hekker det stork, mens det i luften svirrer rødfalk og en og annen gråseiler. Jeg antar at de fleste følte historien litt ekstra

nær på Plaza Mayor, rett foran statuen av byens helt- "inkadødaren" Francisco Pizarro.

Etter innkjøp av frokost/lunsj, bar det ut på veien nordover. Vi stoppet ganske raskt på en kjerrevei. Her ble det et deilig måltid i det fri med brød, ost, oliven, skinke, yoghurt osv. Men noe særlig matro ble det ikke. Med det fine været begynte også rovfuglene å røre på seg. Det var gåsegribb, munkegribb og åtselgribb på vingene. Både svart- og "rød" glente også. En og annen slangeørn og plutselig også en haukørn. For ikke å glemme dvergørner i begge varianter. Fra den nærliggende eukalyptusklyngen kom det stadige småflokker med middelhavsspurv. Jo, vi var godt i gang!



Munkegribb. Ved Trujillo. Foto: John Martin Mjelde

Etter noen kilometer til, stoppet vi ved en bru over Rio Almonte. Her var det amur- og klippesvaler som dominerte. Ikke langt unna Santa

Marta stoppet vi og beskuet en gribbeflokk som satt og ventet på at et ganske nyfødt lam skulle forlate denne verden. Moren var i ny og ne borte og skremte gribbeflokken, men antageligvis til ingen nytte. Slik fungerer naturen her ute på de extremadurianske stepper.



Gåsegribber på lam. Foto: Roar Solheim

Så bar det inn til kafferast i Santa Marta de Magasca. Ikke verdens navle, men god kaffe, lokalt øl og is gikk ned på høykant. Fra Santa Marta bar det via en meget humpete kjerrevei over mot Caceres. Før kjerreveien fikk vi for øvrig med oss blåråke ved en av de oppsatte hekkeanordningene på stolpene. Denne veien tærer på bilene, men kan anbefales da en kan stoppe hvor-som-helst; her kjører stort sett ikke spanjolene. Ved inngangen til veien hadde vi 7-8 enghauk dansende over jordet. Langs veien la vi dverglerke, markpiplerke og etter hvert også svartbuksandhøne til artslisten. En av de observante deltagerne fant tilfeldigvis 2 hoder som stakk opp midt ute på steppen. Deretter kom det flere individer til, så her så vi opp mot 20 sandhøns. Men, hvitbuksandhøne hadde vi ikke på turen. Kanskje var steppene for fuktige i år, med høyt gress og med vannhull over alt? Resultatet av dette kan være at fuglene spres mye mer og at de ikke trenger å bruke de tradisjonelle vannhullene.

Deretter kjørte vi rolig mot overnatting i Torrejon el Rubio, med en avstikker til "svartvingeglentestedet" nord for Monroy. Men nei, her var den ikke akkurat da. Dessverre fikk vi heller ikke denne særegne arten under resten av turen. Til tross for at vi kjørte rolig gjennom hovedbiotopen for arten i Europa, de vakre dehesaområdene mellom Naval Moral de la Mata og Trujillo.


Dag 2. Monfragüe

Opp tidlig. Første stopp var Arroyo de la Vid. Her hadde vi den første rødstrupesangeren. Den arten skulle senere vise seg å bli den vanligste sylviasangeren. Det var bietere i luften, og over oss lå allerede mengder av gribb til tross for at sola knapt var stått opp.

Neste stopp var P-plassen nedenfor Castillo de Monfragüe. Her fanget vi opp de litt vemodige strofene fra en mestersanger. Vi så den ganske godt alle sammen også. Ellers var det flere syngende trelerker. Mens gruppa besteg borgen, anskaffet turleder en ny "overdådig" lunsj. Neste stopp var Penefalcon, eller Salto de Gitano ("sigøynerspranget"). Her var det mye gribb igjen, men vi fikk også svartstork på reir. Og, til slutt tror jeg også alle fikk se klippespurven godt!

Det samme gjaldt blåtrost. En herlig haukørn rett foran klippen smakte også fortreffelig. Så bar det noen kilometer videre. Det var noen ørner som måtte sjekkes. Men, nei, det var nok slangeørn igjen. "Men der da, den lysebrune med de litt hengende vingene...Visst søren, det er jo en iberiaørn! Der går den inn for landing i en eik. Og, der er en til! Heisann, de parrer seg jo!...Der er den i lufta igjen. Sjekk der a, den sloss med en munkegribb..."

Det viste seg altså å være et par med iberiaørn som drev med parrdannelse, selv om de nok ennå må vente et år eller to på å kunne stifte familie. Ny art for de fleste!



Ved Salto de Gitano. Monfragüe: Foto: Roar Solheim

Vi kjørte videre mot rasteplassen. Noen stopp underveis med alpeseilere og blåskjærer. Vi rastet ved Mirador de Trajadilla. Dette er enda en bergvegg som fungerte som hekkeplass for ulike rovfugler og svartstork. Noen av de ivrige vandret i buskene og ble

belønnet med en hekkspurv. Vi kravlet oss videre på den snirklete veien, stoppet her og der, og nådde til slutt Portillo del Tietar. Blant småfuglene dominerte sørnattergal og cettisanger. Over oss sirklet mange rovfuglarter. Og plutselig, en mørk skygge gled inn fra høyre. Sjokoladebrun, med lyst hode/nakke og hvite vingeknoker. En voksen iberiaørn! Den så de fleste meget bra, tror jeg. Så var det på tide å finne hubroen. Den hekker årvisst her, og blir sett hvis en har tid til å vente. Dessverre hadde ungene krøpet inn under en busk, det var jo siesta-tid da vi var der. Så hubro kunne vi dessverre ikke legge til den voksende artslisten.

Etter en runde ut av parken, med kaffestopp med nogo attåt, kjørte vi rolig tilbake igjen mot Torrejon el Rubio. På kvelden prøvde vi lykken på nattsangerfronten. Dessverre ble det mest frosk og ikke verken ugler eller rødhalsnattravn. Var det for kjølig? For fuktig? For tidlig? Eller en kombinasjon? Vel, en kan ikke få alt i Spania i løpet av 2 ½ dag.

Dag 3. Torrejon el Rubio- Almaraz- Navalmoral de la Mata-Madrid

Extremadura har nesten ikke våtmark av betydning. Men, regionen har noen kunstige våtmarker, som for eksempel Embalse de Arroyocampo ved Almaraz. Dette er en del av dammen som er skapt gjennom oppdemningen av elvene Tietar og Tajo. Og vannet er varmere enn ellers, fordi det har vært brukt til å avkjøle atomreaktorene i Almaraz.

Uansett, her er det våtmarksarter. Vi så flere dvergrørdrum, purpurhegrer, natthegrer, sandterner og sultanhøner, for å nevne noen. Her klarte en del av de skarpskodde ornittene i gruppa og finne arter som hortulan, spottesanger, sumpsanger og tamarisksanger også. Og, sannelig, plutselig satt en vakker

pungmeis på 10 meters hold. Den lot seg velvilligst lokke frem igjen flere ganger, ved bruk av lyden fra en cd-spiller.

Deretter tok vi oss tid til en rolig kjøretur på den fantastiske dehesaen i Tietardalen. Vi rastet under en bru over Tietar. Dehesaen, dvs. de åpne slettene med spredde eiketrær var ekstra fuktig og grønn i år. Virelig et skue. Dette er også hovedområdet for svartvingeglente i Europa. Men, de ville ikke vise seg for oss.



Dehesalandskap. Foto: Roar Solheim

Så bar det østover mot Madrid igjen. Alt gikk etter planen inntil de to siste i gruppa skulle sjekke inn. Da fikk de vite at flyet var overbooket, og at det ikke var plass til dem! Vi hadde da stått over en time i innsjekkingskø. Effektiviteten på innsjekkingen var nesten ufattelig lav. Men, altså, 2 fra gruppa måtte ta en ekstra natt i

Madrid. På toppen av det hele viste det seg likevel at det var to ledige plasser om bord. Da var det i følge flyvertinnen imidlertid for sent, til tross for at flyet stod og ventet på å losse av bagasjen til en av de to som ennå ikke hadde sjekket inn...

Vel, klage er sendt og svarbrev mottatt fra SAS. Ny klage er sendt og fulgt opp. Uansett, takk til John Martin og Roar som tok dette med tilsynelatende stoisk ro!

På de neste sidene følger to oversikter:

Artsgjennomgang med beskrivelse pr. art
Artstabell pr. dato



Steppeskåding. Foto: Atle Qvale.

Artsgjennomgang med beskrivelse pr. art

Toppdykker *Podiceps cristatus*
8 ind. Embalse del Arroyocampo. (Almaraz)

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
5 ind. Monfragüe og 5 ind. I Embalse de Arroyocampo.

Dvergrørdrum *Ixobrychus minutus*
10 ind. E. de Arroyocampo.

Rørdrum *Botaurus stellaris*
1 ind. E. de Arroyocampo.

Egretthgre *Casmerodius albus*
3 ind. E. de Arroyocampo

Silkehegre *Egretta garzetta*
10 ind. Diverse steder i områdene Belen-Santa Marta- Caceres- Torrejon el Rubio. 3 ind. E. de Arroyocampo.

Kuhegre *Bubulcus ibis*
4 allerede på veien fra Madrid første kveld. 3 ind. 20. apr, og hele 100 ind 22. apr. Herunder mange sett langs veien til Madrid. Også noen i E. de Arroyocampo.

Gråhegre *Ardea cinerea*
Sett tre dager med hhv. 3, 1 og 5 ind.

Purpurhegre *Ardea purpurea*
5 ind. E. de Arroyocampo.

Natthege *Nycticorax nycticorax*
5 ind. E. de Arroyocampo.

Stork *Ciconia ciconia*
Meget vanlig i Extremadura; faktisk ett av kjerneområdene i Europa. 2 av dagene hadde vi minst 100 ind.

Svartstork *Ciconia niger*
1 sett fra brua over Rio Almonte ikke langt fra Santa Marta. I Monfragüe hadde vi 10 ind.

Stokkand *Anas platyrhynchos*
Sett tre av dagene. Relativt vanlig.

Snadderand *Anas strepera*
1 ind. I dam ved veien mot Caceres. 4 ind. I E. de Arroyocampo.

Top pand *Aythya fuligula*
1 ind. E. de Arroyocampo.

Åtselgribb *Neophron percnopterus*
2 ind. På steppereunden fredag. 8 ind. Monfragüe.

Gåsegribb *Gyps fulvus*
Meget vanlig nesten overalt. Anslagsvis 200, 200 og 50 de tre dagene vi var i felt.

Munkegribb *Aegypius monachus*
Dette er kjerneområdet i Europa for denne arten. På stepperunden fredag hadde vi ca. 20 ind. I Monfragüe ca. 5. Også 10 satt ved veien på vei mot Madrid.

Iberiaørn *Aquila adalbertii*
Vi fikk se tre individer. 2 yngre fugler som gjorde hekkforsøk ikke langt fra Salto de Gitano (se beskrivelsen før artslisten) og en voksenfugl rett foran Portillo de Tietar i Monfragüe.

Haukørn *Hieraaetus fasciatus*
1 ind. Ved første stopp etter Trujillo fredag. 3 ind. I Monfragüe.

Dvergørn *Hieraaetus pennatus*
Dette er også kjerneområdet for denne arten i Europa. Den er en typisk "dehesa-hekker". Vi hadde hhv 10, 10 og 1 ind. De tre dagene vi var i felt.

Slangeørn *Circaetus gallicus*
4 ind. På stepperunden fredag og 5 ind. I Monfragüe på lørdag.

Musvåk *Buteo buteo*
Extremadura er ett av de få stedene i Europa hvor denne arten ikke er tallrik i åpne områder...Vi hadde 1-3 ind. Alle fire dager.

Vepsevåk *Pernis apivorus*
2 ind. Sett fra veien mot Madrid på søndag.

Glente *Milvus milvus*
5 ind. Stepperunden fredag og 5 ind. Monfragüe på lørdag.

Svartglente *Milvus migrans*
Meget tallrik. Ett av kjerneområdene i Europa. Sett i alle områder med hhv. 50, 30 og 50 de tre feltdagene.

Sivhauk *Circus aeruginosus*
Extremadura er ikke sivhauk-land, men vi hadde 2 på steppeunden fredag og 2 ved E. de Arroyocampo (Almaraz) på søndag.

Enghauk *Circus pygargus*
Steppeområdene ved Trujillo og Cáceres er kjerneområdet for enghauk i Europa. Vi hadde ca. 15 på stepperunden fredag. Ellers bl.a. 1 i Monfragüe på lørdag over Portillo de Tietar.

Lerkefalk *Falco subbuteo*
1 ind. Jaktet ganske nær den humpete veien på vei mot Cáceres.

Rødfalk *Falco naumanni*
Extremadura er kjerneområdet også for rødfalk i Europa. Vi hadde dog ganske beskjedne antall. Ca. 20 på fredag, i all hovedsak i Trujillo.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*
Mens rødfalken mer er en bynær fugl, er det tårnfalken som hekker enkeltvis ute på steppen. Ofte i de oppsatte hekkeanordningene. Vi hadde 10, 4 og 10 de tre feltdagene.

Rødhøne *Alectoris rufa*
6, 5 og 1 ind. De tre feltdagene. Bl.a noen som gikk i veikanten på den humpete veien mot Cáceres.

Vaktel *Coturnix coturnix*
Ikke så tallrik, men vi var da heller ikke ute og lyttet. 2 ind. Hørt Belen fredag.

Stortrappe *Otis tarda*
Kjerneområdet for arten i Europa. Vi hadde dog bare 8 på stepperunden, men fikk de første allerede ved Belen ved Trujillo.

Dvergtrappe *Tetrax tetrax*
Også for denne arten er Extremadura Europas viktigste område. Vi hadde 15 ind.
Flere flotte observasjoner, bl.a. fra morgenturen i Belen fredag.

Sultanhøne *Porphyrio porphyrio*
En av suksesshistoriene i Europa. Er nå på plass på de tradisjonelle
hekkeplassene i Spania, etter at arten nesten var avskrevet i -70 og 80-årene. Vi
hadde 5 i E. de Arroyocampo.

Sivhøne *Gallinula chloropus*
3 sett i dam langs veien på stepperunden fredag. 10 i E. de Arroyocampo
søndag.

Vipe *Vanellus vanellus*
1 ind ved Embalse de Arroyocampo søndag.

Dverglo *Charadrius dubius*
2 ind. På sandbanke i elva Tajo i Monfragüe.

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*
6 ind. Ved E. de Arroyocampo søndag.

Gluttsnipe *Tringa nebularia*
1 ind. Ved E. de Arroyocampo.

Stylteløper *Himantopus himantopus*
2 ind. I dam langs veien på stepperunden. 2 ind. I Embalse de Arroyocampo.

Triel *Burhinus burhinus*
4 ind., herunder 2 ved Belen på stepperunden fredag.

Brakksvale *Glareola pratincola*
1 ind. Ved E. de Arroyocampo (Almaraz) søndag.

Sandterne *Gelochelidon nilotica*
2 ind. Embalsaen ved Almaraz.

Svartbuksandhøne *Pterocles orientalis*
20 ind. Langs den humpete veien mot Cáceres.

Klippedue (Bydue) Columba livia
50, 30, 50 ind.

Ringdue Columba palumbus
Ringdua overvintrer i disse områdene i store mengder og beiter da på eikenøttene. Nå i slutten av april er det få igjen; Vi hadde bl.a. 80 den siste dagen.

Turteldue Streptopelia turtur
Kun 2 ind. Sett ved Monfragüe. Dette er usedvanlig lite.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Sett alle tre feltdager med fra 5 til 15 ind.

Skjæregjøk Clamator glandarius
1 ind. Sett allerede nær Madrid torsdag kveld. Ellers så vi den meget godt i Belen og ved E. de Arroyocampo. Makstall pr. dag 3.

Gjøk Cuculus canorus
Sett med hhv 2, 3 og 1 de tre feltdagene.

Kirkeugle Athene noctua
5 ind. Sett på stepperunden på fredag. Dette ble de eneste uglene vi så og hørte på turen.

Tårnseiler Apus apus
Sett med hhv 200, 10 og 30 ind. En ganske vanlig fugl i landsbyer, men tallet 200 skyldes nok hovedsakelig de ca. 2 timene vi brukte inne i Trujillo by.

Gråseiler Apus pallidus
Stort sett kun sett i Trujillo, med ca. 10 individer.

Alpeseiler Apus melba
10 sett på stepperunden fredag, bl.a. ved elveleiene til elvene Magasca, Tamuja og Almonte. Ca. 20 ind. Sett, hovedsakelig ved brua over Tajo i Monfragüe.

Bieter Merops apiaster
Sett jevnt alle tre feltdager. I Monfragüe var den relativt tallrik helt ved den østre grensen av parken. På søndag hadde vi også ca. 75 ind, i hovedsak ved Embalse de Arroyocampo.

Blåråke *Coracias garrulus*
Kun 4 individer sett på turen. De så vi fra veien i hovedsak i området nordøst for Caceres.

Hærfugl *Upupa epops*
En tallrik fugl i disse områdene, spesielt i dehesa og steppeområder med steingjerder og fraflyttede hus. Vi hadde hhv 25, 5 og 10 ind. De tre feltdagene.

Grønnspekk *Picus viridis*
2 observasjoner, 1 lørdag 21. og en 22. april.

Flaggspekk *Dendrocopos major*
2 ind. I Monfragüe.

Dverglerke *Calandrella brachydactyla*
Dette er ikke en vanlig art i disse områdene. Vi hadde kun 2; langs den humpete veien mellom Trujillo og Caceres.

Kalanderlerke *Melanocorypha calandra*
Dette er imidlertid en tallrik lerkeart på steppen. Vi hadde ca. 50 ind. Spredd utover fra Belen til Monroy.

Topplerke *Galerida christata*
Vanlig i lavereliggende områder, spesielt på "steppen" og i bynære områder. Vi hadde hhv 100, 15 og 50 de tre dagene.

Krattopplerke *Galerida theklae*
Meget vanskelig å skille ut fra topplerke. Vi hadde ca. 10 ind. I Monfragüe. Her sitter de i høyereliggende områder, og i terrenget, ikke på kulturmark.

Trelerke *Lullula arborea*
Hørt og sett med hhv 2 på stepperunden og 3 i Monfragüe.

Sandsvale *Riparia riparia*
2 ind. Ved ett av elveleiene på stepperunden og 2 ind ved E. de Arroyocampo på søndag 22. april.

Klippesvale *Ptyonoprogne rupestris*
Vanlig ved alle bruer og ved klipper langs elver. Vi hadde 25, 50 og 20 de tre dagene. Mest tallrik rundt Penefalcon/Salto de Gitano i Monfragüe.

Låvesvale *Hirundo rustica*
Hekker spredd i hele regionen. Vi hadde hhv 100, 50 og 20 de tre dagene.

Amursvale *Hirundo daurica*
Sett stort sett ved alle bruer over elvene. Hhv 5, 20 og 3 de tre feltdagene.

Taksvale *Delichon urbica*
Relativt vanlig i landsbyer. Vi hadde hhv 50, 300 og 50 de tre feltdagene.

Heipiplerke *Anthus pratensis*
1 ind langs den humpete veien på stepperunden.

Markpiplerke *Anthus campestris*
1 ind. sett av alle deltagerne da den fløy langs veien og satte seg midt på den stadig omtalte veien mellom Trujillo og Caceres.

Vintererle *Motacilla cinerea*
1 ind i Monfragüe.

Linerle *Motacilla alba*
Sett alle dager med hhv. 1, 2, 4 og 3 ind.

Rødhodevarsler *Lanius senator*
Ganske vanlig på dehesaen, der den sitter spredd på ledninger og gjerder. Vi hadde 15, 10 og 5 ind hhv fredag, lørdag og søndag.

Krattvarsler *Lanius meridionalis*
Ikke så tallrik som på vinteren (da den antagelig også har selskap med vanlig varsler og kanskje er den mest tallrike steppearten). Vi hadde hhv 5, 1 og 2 ind. de tre feltdagene.

Pirol *Oriolus oriolus*
Kun 3 observasjoner var lite, men så oppsøkte vi heller ikke dens hovedbiotop som er større løvskogsområder (f. eks. poppel) langs elveleiene i Extremadura. 1 av observasjonene ble gjort ved Castillo de Monfragüe.

Middelhavsstær *Sturnus unicolor*
Jada, den er meget tallrik. Sett allerede i Madrid og deretter jevnt utover med hhv. 30, 300, 50 og 200 individer de fire dagene turen varte.

Nøtteskrike *Garrulus glandarius*
3 ind. observert i eller nær Monfragüe.

Blåskjære *Cyanopica cyana*
Dette er en ganske tallrik art, og de områdene vi var i er kjerneområdet for arten i Vest-Palearktis. Neste bestand befinner seg i Øst-Asia...Vi hadde hhv 20, 20 og 10 individer de tre feltdagene.

Skjære *Pica pica*
Mens blåskjæra er dehesaens fugl, er skjæra som i Norge en fugl knyttet til mennesket. Vi hadde hhv. 3, 30, 1 og 25 individer.

Kaie *Corvus monedula*
Sett spredd utover, men i hovedsak i bynære strøk. På sterreunden hadde vi ca. 30 individer.

Ravn *Corvus corax*
Sett spredd utover med 10, 10 og 1 individer de tre feltdagene. Hekker i Monfragüe i de samme klippene som de store koloniene av gribber.

Gjerdsmett *Troglodytes troglodytes*
En typisk art som en finner langs de klippete og steinete områdene langs Tajo i Monfragüe. Vi hadde 10 ind.

Jernspurv *Prunella modularis*
1 ind. sett Monfragüe.

Cettisanger *Cettia cetti*
5 ind. Monfragüe og opp mot 30 ind i E. de Arroyocampo (Almaraz) og Tietar-dalen.

Cistussanger *Cisticola juncidis*
Sett og hørt i små mengder. 2 på stepperunden, en i utkanten av Monfragüe og 5 siste dagen, i hovedsak ved Almaraz.

Tamarisksanger *Acrocephalus melanopogon*
1 ind E. de Arroyocampo søndag.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*
1 ind. E. de Arroyocampo.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*
5 ind E. de Arroyocampo.

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus*
2 ind. samme sted som for de foregående artene.

Spottesanger *Hippolais polyglotta*
2 ind. Embalse de Arroyocampo.

Mestersanger *Sylvia hortensis*
Når vi vel hadde fått den første ved den nederste parkeringsplassen i Monfragüe, ble det lettere fordi alle da hadde lært seg både sang og utseende. Vi hadde fire til på veien gjennom Monfragüe.

Hagesanger *Sylvia borin*
1 ind. Monfragüe.

Munk *Sylvia atricapilla*
Sett og hørt her og der, med hhv 5 på stepperunden fredag og 5 i Monfragüe.

Svarthodesanger *Sylvia melanocephala*
Ikke på langt nær så tallrik i den indre Spania som ved Middelhavet. Vi hadde bare 5 ind. på stepperunden og 1 ind. i Monfragüe.

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans*
Dette var den vanligste sylvia-sangeren. Vi hadde hele 20 ind. i og rundt Monfragüe. De første hadde vi ved Arroyo de la Vid, men mest tallrik var den ved Mirador de la Bascula.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*
En eller annen så eller hørte løvsanger den siste dagen...

Bonellisanger *Phylloscopus bonelli*
Vi hadde kun ett ind. Den ble sett og hørt ved den øverste parkeringsplassen ved Castillo de Monfragüe.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*
5 ind. på stepperunden.

Middelhavssteinskvett *Oenanthe hispanica*
2 ind. på stepperunden fredag 20. april.

Buskskvett *Saxicola rubetra*
1 ind på stepperunden og 1 ind siste dag.

Svartstrupe *Saxicola torquata*
Relativt vanlig langs steingjerder i steppeområder. Vi så ca. 10 ind. på stepperunden, vi hadde 3 i Monfragüe og ca. 5 ind. siste dag ved Almaraz.

Blåtrost *Monticola solitarius*
5 ind. i Monfragüe, hovedsakelig ved Salto de Gitano og ved Castillo de Monfragüe.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochrurus*
3 ind. Monfragüe.

Rødstrupe *Erithacus rubecula*
Ca. 5 ind. Monfragüe.

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos*
Relativt vanlig langs Tajo og Tietar. Vi så, men først og fremst hørte, hhv. 2, 15 og 20 de tre feltdagene.

Svarttrost *Turdus merula*
Sett og hørt med hhv 5, 5 og 5 de tre feltdagene.

Måltrost *Turdus philomelos*
1 ind. nær Monfragüe lørdag 21. april.

Duetrost *Turdus viscivorus*
Vi gikk lite i selve dehesaen. Dette er ellers den vanligste trostearten nettopp i korkeikeskogen. Vi hadde 3 ind. ved den østlige enden av Monfragüe og ellers 1 ind. siste dag.

Svartmeis *Parus ater*
1 ind. nær Mirador de la Bascula i Monfragüe.

Blåmeis *Parus caeruleus*
Sett med 5, 25 og 10 ind. de tre dagene.

Kjøttmeis *Parus major*
3, 15 og 5 ind. hhv fredag, lørdag og søndag.

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*
Sett fåtallig de tre feltdagene. Stjertmeisen i disse områdene er av den iberiske underarten *irbii*, som er klart mørkere enn den nord-europeiske.

Pungmeis Remiz pendulinus
1 kjempeobs. Gjort på under 10 meter i Embalse de Arroyocampo. Fuglen lot seg "lure" flere ganger ved at vi spilte lyden.

Spettmeis Sitta europaea
3 ind. Monfragüe.

Kortklotrekryper Certhia brachydactyla
10 ind. hovedsakelig i furuskog i Monfragüe.

Gråspurv Passer domesticus
I denne delen av Spania er gråspurven i hovedsak knyttet til bynære strø, mens middelhavsspurven er "ødemarksspurven". Av gråspurv hadde vi ca. 100 alle tre dager.

Middelhavsspurv Passer hispaniolensis
En art som er knyttet til steppe- og dehesaområder, hvor den ofte hekker i tette bestander i eukalyptus eller furutrær. Ofte også i storkereir, da disse kan få store dimensjoner. På stepperunden hadde vi opp mot 500 ind, mens vi de to neste dagene hadde ca. 50 og 100 ind.

Bokfink Fringilla coelebs
3, 20 og 5 ind. de tre feltdagene.

Gullirisk Serinus serinus
Ikke så tallrik som ved Middelhavet, men vi hadde anslagsvis 10, 30 og 5 ind.

Grønnfink Carduelis chloris
Kun 2 obsevasjoner på hele tuen; ved kafeen i østenden av Monfragüe.

Stillits Carduelis carduelis
20, 20 og 5 ind. de tre feltdagene.

Tornirisk Carduelis cannabina
Usedvanlig få observasjoner. Kun hhv 2 og 5 ind fredag og lørdag.

Kornspurv Miliaria calandra
Meget tallrik på steppeområdene. Opp mot 500 på stepperunden fredag, og med 20 og 10 individer de to neste dagene.

Klippespurv Emberiza cia
10 ind. sett i Monfragüe. Jeg tror alle fikk sett denne vakre buskspurven godt.

Hekkspurv
3 ind. Monfragüe.

Emberiza cirius

Sivspurv

Emberiza schoeniclus

11 ind. langs Tajo i Monfragüe på lørdag og 1 ett ind. ved E. de arroyocampo på søndag.

Hortulan

Emberiza hortulana

1 ind. sett av observante turdeltagere ved Embalse de Arroyocampo ved Almaraz.



Alpeseiler. Extremadura. Foto: John Martin Mjelde



Gåsegribb Extremadura. Foto: Atle Qvale.

	SPANIA 2007					
	KRYSSLISTE	19.apr	20.apr	21.apr	22.apr	Kommentar
1	Toppdykker				8	
2	Storskarv			5	5	
3	Dvergrørdrum				10	
4	Rørdrum				1	
5	Egretthege				3	
6	Silkehege		10		3	
7	Kuhege	4	3		100	
8	Gråhege		3	1	5	
9	Purpurhege				5	
10	Natthege				5	
11	Stork	2	100	10	100	
12	Svartstork		1	10		
13	Stokkand		15	3	10	
14	Snadderand		1		4	
15	Toppand				1	
16	Åtselgribb		2	8		
17	Gåsegribb		200	200	50	
18	Munkegribb		20	5	10	
19	Iberiaørn			3		
20	Haukørn		1	3		
21	Dvergørn		10	10	1	
22	Slangeørn		4	5		
23	Musvåk	1	2	1	3	
24	Vepsevåk				2	
25	Glente		5		5	
26	Svartglente		50	30	50	
27	Sivhauk		2		2	
28	Enghauk		15	1	1	
29	Lerkefalk		1			
30	Rødfalk		20		1	
31	Tårnfalk		10	4	10	
32	Rødhøne		6	5	1	
33	Vaktel		2			
34	Stortrappe		8			
35	Dvergtrappe		15			
36	Sultanhøne				5	
37	Sivhøne		3		10	
38	Vipe				1	
39	Dverglo			2		
40	Strandsnipe				6	

	SPANIA					
	KRYSSLISTE	19.apr	20.apr	21.apr	22.apr	Kommentar
41	Gluttsnipe				1	
42	Stylteløper		2		2	
43	Triel		4			
44	Brakksvale				1	
45	Sandterne				2	
46	Svartbuksandhøne		20			
47	Klippedue		50	30	50	
48	Ringdue	5		5	80	
49	Turteldue			2		
50	Tyrkerdue		15	5	10	
51	Skjæregjøk	1	3		3	
52	Gjøk		2	3	1	
53	Kirkeugle		5			
54	Tårnseiler		200	10	30	
55	Gråseiler		10		1	
56	Alpeseiler		10	20		
57	Bieter		15	70	75	
58	Blåråke		4			
59	Hærfugl		25	5	10	
60	Grønnspekk			1	1	
61	Flaggspekk			2		
62	Dverglerke		2			
63	Kalanderlerke		50			
64	Topplerke		100	15	50	
65	Krattopplerke			10		
66	Trelerke		2	3		
67	Sandsvale		2		2	
68	Klippesvale		25	50	20	
69	Låvesvale		100	50	20	
70	Amursvale		5	20	3	
71	Taksvale		50	300	50	
72	Heipiplerke		1			
73	Markpiplerke		1			
74	Vintererle		1			
75	Linerle	1	2	4	3	
76	Rødhodevarsler		15	10	5	
77	Krattvarsler		5	1	2	
78	Pirol			3		
79	Middelhavstær	30	300	50	200	
80	Nøtteskrike			3		
81	Blåskjære		20	20	10	

	SPANIA					
	KRYSSLISTE	19.apr	20.apr	21.apr	22.apr	Kommentar
82	Skjære	3	30	1	25	
83	Kaie		30	5	5	
84	Ravn		10	10	1	
85	Gjerdsmett			10		
86	Jernspurv			1		
87	Cettisanger			5	30	
88	Cistussanger		2	1	5	
89	Sumpsanger				5	
90	Tamarisksanger				1	
91	Sivsanger				1	
92	Rørsanger				5	
93	Trostesanger				2	
94	Spottesanger				2	
95	Mestersanger			5		
96	Hagesanger			1		
97	Munk			5	5	
98	Svarthodesanger		5	2		
99	Rødstrupesanger			20	1	
100	Løvsanger				1	
101	Bonellisanger			1		
102	Steinskvett		5			
103	Middelhavssteinskvett		2			
104	Buskskvett		1		1	
105	Svartstrupe		10	3	5	
106	Blåtrost			5		
107	Svartrødstjert			3		
108	Rødstrupe			5		
109	Sørnattergal		2	15	20	
110	Svarttrost		5	5	5	
111	Måltrost			1		
112	Duetrost			3	1	
113	Svartmeis			1		
114	Blåmeis		5	25	10	
115	Kjøttmeis		3	15	5	
116	Stjertmeis		3	3	2	
117	Pungmeis				1	
118	Spettmeis			3		
119	Kortklotrekryper			10		
120	Gråspurv		100	100	100	
121	Middelhavsspurv		500	50	100	
122	Bokfink		3	20	5	

123	Gulirisk		10	30	5	
124	Grønnfink			2		
125	Stillits		20	20	5	
126	Tornirisk		2	5		
127	Kornspurv		500	20	10	
128	Klippespurv			10		
129	Hekkspurv			3		
130	Sivspurv			11	1	
131	Hortulan				1	